

Rękopis i jego oprawę wyrestaurował zakład introligatorski Robert Jahoda w r. 1934.

N. Inv. 850.

Antidotarius

Nebula fern perseyn
Almosora
Argiosta
Gema Margariten
Margarita pulna
perla alba lu.. perseyn
perla lapis .. ..
Stylem

Aurum
Acisos
Effobes Golt
Argoma
Sol

Aurum arcium
Aurum foliatum
Aurum lammatum Geslagen
7 Aes malleatum Golt
Folia auri
Flamma auri
Flamma solis

Argentum
Affeda Silber
Ryama
Luna

Argentum meos
Argentum lammatum Geslagen
4 argenti foliati silber
Argenti messati
Folium argenti
Flamma argenti

Alibam
Alosfos
Alabori
Albobonet
Amyhoch
Chybor Bley
Droplum
Electror
Mobbro
Plumbum
Rachas

Saturnus

Asmiba
Aleuet
Basor
1 Calder Zyn
Jupiter
Mosel
Rasas
Berpro
Stannum

Argentum vivum
Alsoch
Azog
Azob
Azar
Adyber
Albach
Filius fugitivus
Mercurius
Massalis
8 Misterium Quecksilber
Racha
Rach lat. fugite
Stane ydrargyros
Servus fugitivus
Mustalis
Tusias
Tarich
ydracium
ydroceos
Zeiwg
Zeibar
Zarichar

Azymar
Altalcarteos
Aurichalcum ustum ..
Calcecuminon ..
Calx cupri
Cuprium ustum Gebrant
9 Es ustum Kumpfer
Es calcinatum
Felcilanum Gebr...
Rusangy

Xreslar Medicina Practica

4r

Venus adustum
Venus combustum
Venus calcinatum
Calx veneris

Alao alcion
Alcioni
Cinis plumbi (Bley asche)
10 Mahibari
Plumbum ustum
Plumbum calcinatum
Saturnus calcinatus

Abarib
Alkmarada
Ceha
Cerusa
Flos plumbi
Serti (Bley weys)
11 Serisa
Micium
Psimithium
Psimichium
Symmenium

Auripigmenti
Arsenicum citrinum
Azternes
Alzarnot
Azarnot
12 Camet (Opriment)
Ozo osd
Zina Gina
Zarife

Arsenicum ben
Auripigmentum ru
Bantab
Gysasteros
13 Blepinas (Rutich gel)
Mardasengi
Resarme
Sandaraci
Sandaracha

Aue cabyel

Cynobrium
Cinaprium (Cynober)
14 Synopite
Cymplium
Usiphim
Veçifur

Azymar
Azymar
Calcatos
Caspibre
Cortex eris
Flos eris
Flumidi atria
Rubus (Spain grune)
Ruristo
15 Es viride
Prassinum viride
Viride eris
Viride yspanie
Ynr ywo
Vim jan
Vdors
Zymar
Zymar

Asinatalb
Almatrich
Eycima (Golt schaum)
Elmua
Lapemma
16 Gersema (Glete)
Litargyrum
Mandera (Silber schaum)
Spuma auri
Spuma argenti

Ad alapr
Albestus
Albesten (Weys kalk)
17 Calx viua
Eutrmenum
Lethus lerus
Cycamus

Argentum dulce

Rękopis i jego oprawę wyrestaurował zakład introligatorski Robert Jahoda w r. 1934.

Gypsum coctum
Gypsum assum
Glutinosa terra
18 Gensidiasum — Sper-kalk
Prisalepidos
Macha masa — Kleder kalk
Masa
Nitrus dulce
Terra glutinosa
Talk

Arthemesia agrestis
Argentum falsum
Alumen falsum
Alumen zumen
Alumen zuccarinum
Alumen rotundum
Aloes azeb
19 Azeb azeb — Alun
Alzatipse
Chali caly
Kak seb
Scyptera
Scypteysa

Alumen Jamen
Alumen scaliolatum
Gypsum — Spat
20 Nitrum
Scaliolatum
Specular

Alumen plumosum
Alumen de plumia — Gente
Alumen scissum — marien eys
21 Antalse — Iniser wirwe eys
Enchalse
Gersa

Atramentum nigrum
Azechi azet
Azegij — Atrament
22 Calcantum nigrum
Terra nigra
Calcantum viride
Cuperosa

Calcadis
Drigantum — Gripphir nuch
Duenech
Enarium
Enti
Oparoia — Gallytze steyn
Sturich Sterich
Vitriolum album
Vitriolum romanum
Zegitis zegij
Romanum vi

Atramentum rubeum
Aclaichar
Calcetar
Dolecum — Dolet
Calcantum rubeum
23 Saz sab
Vitriolum rubeum

Affronitrum
Anatron
Baurac — Glas scham
Endita
24 Spuma vitri — Walt edere
Sal anatron

Armeniaca
Armenaca — Blut steyn
Dolus armenus
Bolus armenicus
25 Terra armeniaca — Rotil steyn
Calipusa
Gypsiferos
Terra rubea

Anorgen
Amarzel
Beleses — Corallen
26 Chelbeses
Corallus

Arsithes
Aberinos
Botrienum
Botriosum

Cacabe
Cicabre Aget steyn
Cecabre
Classa
Gagathes Ebin-m steyn
7 Galathes
Iariba
Kathabe
Karabe
Limbra
Dymbrinis
Sucinum

Arthemesia agrestis
Armosa
Ambrosia
Ampullaria
Britanica Beyfus bylicza
8
Capanaria
Mater herbarum
Matricaria
Mellenosium
Tanetes

Artemesia domestica
Artemesia foliis minima
Arthemesia yspanica
Anathasia
Arbor sancte marie
9 Ffaxemus Rey var
Herba marie maior
Matricaria media
Sinthala
Sucatha
Tanacetum

Amarella
Alempnesia
Matricaria minor

Matrona Metery
30 Melnsa
Mellissa
Matrile
Febrifuga

Absinthium
Absinthium amarum
Asanctos Wermute
31 Abzantes polivy
Absinthium ponticum
Herba fortis

Agon ago
Centonica
Herba lumbricorum Worm crut
Herba babilonica
Herba de monte pessul
32
Herba p(ro) depurinas
Herba sandonicum
Semen lumbricorum
Sandonicum

Amencium dulce
Absinthium dulce
Anethum Tylle
Sybech kumr
Zebech
33 Abrotanum domesticum
Beromysch
Berengeff Eberrys
Camphora domesticus
Kesim kesim
Sansauchum

Abrotanum agreste
Alitese alitese Wilt ebe
Alfelenorsyk reiz
34
Camphora agreste
Galdago

Amantilla
Amidu ffu
Ffu albana
Valerim
35 Hanfamtilla
Marthella Baldryan
Maturia Valerian
Marturia

Matricalia

Martagon
Potentilla
Fenorina
Valeriana
Valentina

Anetum agreste
Affemiculus porcinus Ansnik
Feniculus ovinus Alsnik
Cyster Cystra Hulsnak
36 Herba chiwis kuppernik
Mari Mu
Maragma
Gyster Gystra

Altemis
Alhipodius Heyde blumen
Alhipolius
Albiana
37
Amalista
Amarista hundes blumen
Camomilla
Hohomen

Arneglossa
Albatrila
Aster astra
Burnea Wegebreyt
38 Lhohomen babba
Centum nerma
Ficu ficta
Lingwa anetis
Plantago maior

Auricula leporis
Odymdyma hasen ore
39 Dolago
Plantago media

Agnina lingwa
Alharlatum
Herba silviana
Herba martis

Heyparum Rippe wort
Lingwa agni
Lenteolata
Mel gib-aran
40
Plantago minor
Quinerma
Quinque nervia

Absinthius go
Anfraginus
Alica
Bursinga
Barago domesticus Wingel
Ensab
Herba pulli
41
Portulaca
Porticula
Pes pulli
Spelta

Armoracea
Armoracia
Armonia armoracia
Sina Hederich
42 Rapa silvestris
Rapa agrestis

Rapistrum
Geraphina

Ascoli
Assilligo Rnez
43 Sangwina Doch

Alleum domesticum
Adyon knobelauch
44 Tyriaca rusticorum gosink

Alleum agreste
Eclipseus solis kukuk
45 Eclipsis solis lauch
Scordion

3v

Ascorinum
Ascorinum
Ascolonium — Asch lauch
5 — Por luk
Ascolonica
Porrocasti

Asfila
Agrestis bulbus
Ale sal alobius
Ardillus
Alhorgel
Alden — Dor lauch por
Bulbus agrestis — hol lauch

6 Bulbus osequilliaty — hol lauch
Brpes — Snete lauch
Cepa romana
Cepa agrestis — Eruille
Cepa marina — Stulleke
Cilla cepetominum — lauch
Cepa canina
Cilla cepetorum — Erneste lauch
Olicallinum

Pertola
Perenl
Cilamens
Cinamons
Scilla
Squilla
Bulbus rusticus
Bulbus squilliticus

Allelnia — Kukukis lauch
Alleluia — uel sure
Panis kukuli — Cleyne welt art
8 Trifolium acetosum — Got schamphu

Amarista
Alcanalla
Amorista — hundes blumen

Blancolica — Dystel Tylle
Atra feda — kopr
Carula ferida

Alchera — Rosen same
Flos rose — Rosane nassenye
10 Semen rose

Ayson
Aygnapichzon
Barba Jouis
Bonina
Bomada — Wul
11 Cardo sce marie
Herba Jouis
Jouis herba
Polni maius
Polni marinni — Hus lauch
Domorow luk
Pepiao
Gygtrizl
Secha Segi
Sucidus azi
Semp viua
Sucentym
Zyon zyonis

Alipiadis
Alimadis
Angelica
Cocomdinum — Cygeling
Cocodinum
Catholica — Sprmgkern
Colocadinum — Kelr s hals
Cocogidinum — Pyslimgna ffchina
12 Condinum
Condium
Cyndinum — Swerlebast
Cygelida

Herba katholicaica — Wete bast
Clunicola
Leo terre
Mezeron
Mezeron acetota

Azyzon
Azyzon akon
Arnilla

Azerich — Syre
Azaridach
13 Acedus — Sauramphe
Acedula — Schaub
Acetusa
Aoitza

Alcacha tithomer
14 Acervum pullegium — korn
pullegium cervinum — muntze
myantka

Anabulla
Ansera Antiia
Antica anthyca
15 Acanton — Beyle
Acyma
Cardus silvaticus — Melch
Jtalica — wluez
Saff
Regia yelf · osset · — Distel
Lacticella — Tyrnele
Lacteola
Regegie
Sambrem
Tytimallus
Tornella maior

Armilegia gmi
Anthysa
Calcatrippa — Akley
Kalcatrippa — Ritters
16 Lactea — blumen
palmarius
Sarin
Zum

Alsel Alse
Actius bula
17 Benezinum — holunder
Cameactus — Bez
Cymas
Sambucus
Helzel

Azipassa — holunder blume
Brown kibat

18 Flos acmeacti
Flos sambuca — aebe kun

Anfirictus
Artiode
Achiotidos
Arizsar — Ceder ber Cedon
19 Bace jumpi
Carpo jumpin — Wachander ber
Dulsel — Juniez

Delica
Fisa gallica
Fructus jumpin
Gizma jumpin
Sevie jumpin

Asodillus
Adera arena
Audra
Albucium adam
Anglossa
20 Amomacus
Bunck
Balbucium — Golde
Cauda bouis

Centum capita — Wilde lilien
herba saturni — plona lylia
Iris yris
lilium convallium
lilium purpureum
lilium silvestre
Nison
Testiculus buchardi

Album lilium
Acrimonia
Elizemum
Flos castitatis
Jreos
21 lilium album · — Wise lilien
lilium domesticum — Bnale lilie
Damon
Dysen
Nechite

Sanon
Sysen
Ieiros zusen

Agnassen
Affrodix
Affrodissa — Swertel
Aladisum
Gladiolus domesticus
62 Ylirica

Iris
Irinus
Ilie tertia atrima
Ilirica atrima
Spatula fetida

Acorus
Acorpus
Eracion — Gel swertel
63 Gladiolus agrestis

Germitea — Sterchis bieit
Oczy
Zyridia

Anthofili — wyelky gozdzik
Anthofoli — Grose ne
64 Antheneati — gylky

Gariofoli magni
Oeclerzky

Altea
Aniseas
Bellens
Bysmalua
Canapsa — ybesche
Dyadema
65 Euiscus
Ebyscus
Ibiscus Ibiscus — Stit wurtz
Morgellina domestica

Morgellina silvestris
Malua ortensis

Molachia
Malua mistica
Jurgnirca

Anisen
Agerwdilen
Cuminum barbatum
Keysom romanum
Keysom campestre
66 Kemmum — Poles kmer
Plato cuminum

Siler montanum
Siseleos vm — Sylere
Sisleos
Santal
Doysones
Syphula
Sysirana

Auis mistica maior
Herba mistica maior — Desse
67 Mistica maior — arune
Renmatica — Storchsnabel

Auis mistica minor
Aspergo
Asperson
Floridos fetidos
Herba mistica minor — Ochse
Mistica — nabel
Metricoria

68 Pes columbinus — Tuben fus
Pipio
Reumatica minor — Kruchiz
Spargula flores — snabel
Spargia
Sentax
Sloxo

Aristologia rotunda
Aristologia concava
Apiston
Malum terrae — Sewewel
69 Druidia — Holwurz

Strongilis
Sarracenica
Terre venenum
Raza hymnch Osterlove

Aristologia longa
Astrense
10 Adirupa langeholiverc
Arga arga
Cremarica

Acantium
Acalise
Acanet
Acalisari
Artemis Grosse nessel
11 Agia ugia Wielka pokrzywa

Urtica regalis
Urtica pungens
Urtica greca

Archangelica
Agalsphe
Alcurit
Copisa Catnpsa heytir nessel
Szattalska
12 Celysia
Urtica granata
Urtica minor et maior
Urgisa
Urgia
Urgida

Acdenia
Alcantium
Omymum
Orymia
Orizymum Nessel some
13 Semen urtice pokrzywne nasienie

Semen acalife
Semen alcanti
Urtice semen
Apium rustici Kenibe ha
Caput galli Ne woiz

Scelerita

Alayon Agroton
Algon
Ayton
Augulus Capellechen
Westengruschen
Capillus veneris Vnser ver
14
Umbilicus veneris
Calbmacalme
Centum milia
Crinalis Juncwroven har
Sagnina
Sagitu

Adyanthos
Colliandrum
Capillaris
Gelasia Nessel wurcz
Pokrzywne korzenie
15 Eligonu
Herba capillaris
Origanu
Oghiganu
Radix urtice

Alchnon
Albel Anytro
Asterion Schalbina
16 Birictos Saelm bawm
Birictea Wiroleos
Albel Birili
Banma

Amydum
Afruma sine mola Amedunt
17 Nesse strengi Crist mel

Succus frumenti Not mel
Stregi

Asarus
Asara baccara
Asarum migrs
18 Allenta Hassel wortz

Baccara
Bacula
Gariofilus agrestis

// Gymcula Welsch Negylkyn
Gylatos plone gozdzyky
Tulgra
Fulgus
Fultrigo
Fulgrigo

Assarum album
Aristena Cristan
79 Cristana

Agrimonia
Agrimonium
80 Abstella Bei-Worz
Abscella
Bybona kelpe
Bobana
Barbalus maior
Concordia Odermeme
Dymifragia
Matrocolla

Amber
Ambra
81 Balena Walwisch
Cetus

Karabar Walrat
Sperma ceti
Semen ceti

Alkazed
Alkeri
Alkeyri Alkeri
Ach Alcheyri
Entrikum
Enitrikanu
Fradonom Rothe
82 Garanthea

Gayda
Rubea maior

Rubea tinctorum
Gebel
Tarachit
Vena tinctorum

Avellana
Albudachan
Alaysin
// Bundaca hasl nois maly orzech
83 Beptacamon
Nux avellana hasilnaus

Nux pontica
Nux minuta
Nux parva
Nux corili
Noba

Abuca
Avellana assa Gebrant hasel
84 Assata avellana nie zzony orzech
Avellana cocta
Achenus
// Camomilla hermengel Romyen

Alkaazin
Actis acti
Albel
Anuessyte
85 Ebulus Atich
Cipole
Seatrix
Odycum
Camebelus

Anagallus labu
Anagallicum
Barba yrcina
Consolida maior

86 Alephpholon Swarz bey
Aleptophylum wele
Auricula nenis
Symphytum
Tormentilla Nabil worz

Alyra
Buglossa
Bovis lingua
Bovina lingua
Borago rusticorum
Eudilion
87 Furfurea
Furfurista — Ochzyungige / Wolowi yazyk·
Herba rusticorum
Herba senatica
Lingua bovis
Lingua bovina

Agrimonia
Argillites
Aroamatis
Rinochitis
Mercurialis — Ein Wortz
Portenocides — Smerwortz
Radix herculis — Sper make
Calsphi — Brunder melde
88 Augmalis — Wilt senv
Angentina
Anguventina

Anozomis
Ruta satis
Mercurella
Armel
Fumus terre — Ertrauch / zemyenni dym

Acer acera
Sumac
Azaron — Hinderzim kundrim
89 Edera terrestris — Gudelne
Frugula — heyderane
Terrestris edera

Abel Abel
Camepitheos
Cipressus niger
Crisaga maior
90 Gamandrea maior — Gamader
Gamepitheos — Gamandrea

Gervindrea — Gamander
Jobirion
Quercula maior — Grose loye
Tang trisden

Amarola
Camedreos
Camedreus
Camedrea
Cameropa
91 Crisaga minor — Cleyne loye

Gamandrea minor
Pollion
Quercula minor
Quercimaria
Cyberi folia

Alykyl — Granatolbe yaplko
Granatum pomum — Granats
92 Malum granatum — aphil

Asech azech
Balaustia
Caduca granati
93 Flos granati
Flos mali granati — Granatis
Flos caduci — blumen
Granati flos

Alcandur
Lapis thutie
94 Tutia romana — Thutian
Romana thutia
Thutia

Apigmenturins
Alaitus alactis
Allogalliaria cum
95 Basilica
Balsamita — Gnaam / zarizka

Dardana
Genciana — benedicta
Gnaana
Gindica

Agnus achis
Analtima — wodna zanssa
Ffitoes — Wasser lynsen
96 Ffitos — Mer lynsen morska zanssa
Lens aquatica
Lenticula aquatica

Afiaa farina
Affarina ordei
97 Affarina ordeata — Gersten mel
Affarina kyae — Jaczmyena manka
Ordeum pulverizatum
Pulvis ordei

Apulcirium
Acynaber
Cymbarum
Gyngiber — Ingeber
Nemini
98 Zinziberus
Squibarus
Scheca
Sche
Gynzbel
zz GG CC

Amigdala
Amygdala dulcis
Alogus — Suze mandeln
99 Alosus — slotky mygdal
Mandula dulcis

Amigdala amara
Allang — Bitter mandeln
100 Alantet — Horzky mygdal
Mandula amara

Alchebe
Albacul
Acantus — hagen dorn - tarn
Arantus
101 Angelicus
Anguius — Juden apphil
Cytrollus — Zidovske yaplko

Alanaa
Amerech
Benedicta — Benedicte
Elongynen
Fulla — Garioffilate
Fusatelli — Hasen fuz
102 Filmamskij — Negylkenwurtz

Gariofilata
Herba benedicta
Fragipes
Pes leporina
Sana munda

Alhados
Alzida
Alzinada
103 Gumant — Rote rosen
Czirwona rosa

Rodonachus
Rosa rodon
Rosa rubea

Alba rosa
Blanca rosa — Weise rosen
104 Rosa alba — biala rossa

Alesyn
Agloiron
Hydra
105 Apposastidos — Wilt / Welt Rose
Ilidoron
Rosa agrestis — polna rossa
Rosado
Rosa canina

Alappa
Aslana
Arda
Lytidon
Cytidem
106 Ffrada — Gych apphil
daubyanky
Galla
Gnaquila

Senacia
Zyppeius

Girdia
Oleander
Oleaster
107 Olester Olbawm

Olyna
Ophiatici

Acynici
Affeos oley Olhefen
108 Olei feces
Sterius oley Seblumen

Amici
Achimeon
Clava herculis
Herculis clava
Interfector apium
Nymphea
109 Nemphar Seblat
Caseizigis

Omeos
Lingula sicutea
Lingula aquatica
Lingula cibellina
Viola silvoria

Acyna
Elactreos
Biatheos
Elbryum
110 Esbryum
Escheyt Salben blumen
Giton Schalwyne nasseme
Becula gherte
Lingua hilana
Salvia domestica
Bilago
Beliquisados
Ploquisados

Agrist agrist

Elelon
Hermis
Diliglstis
Eupatorium
Epatorium Wilt salbe
Elifagus polna schalwia
111 Ebelon
Gasit gasit

Gazar
Herba regia
Hilifagus
Salvia agrestis

Alabaster
Alabastrum Weys mermel
112 Marmor albus steyn bjaly marm

Agiron
Banaca agrestis
Bauci Wesrozzene
Carin ponticus zanczowe
113 Dancus agrestis
Bayda
Dancus azymus
Pasemaca azy^co

Arseleus
Cardus albus
Cardus domestic
Cardus pam
Cardus coagulatus
114 Cardo Gam
Cardacella karte
Wize

Camacheon
Camaista
Camelenota
Kardus albus
Kardus domesticus
Cameleonta alba

Achesandera
Westendum Wilt
Andany karte
115 Cardus asyninus Swarcz

7v

Cardus agrestis
Cameleonta nigra
Dypsus
Datirlgyn
Sary kerl

Kardus asininus
Kardus agrestis
Kameleonta
Chypitecten
Virga pastorum

Ypogia
Lapovyria
Brustus
Colopendria
Lichospermum Steyn breche
Pater shon Bykka
116 Saxifraga

Gassifraga
Salsifraga
Scolopendria
Sisfrago
Sasifraga
Sasifraga
Sinsla

Armel
Andiron
Brustus
Woardes
Landa porcina
Esculissimus Weysse steyn
117 Sirina solis breche

Entte armel
Ffytosmon
Lito spermatis
Milium solis
Saxifraga alba
Sasifraga

Astes a
Candisia Dyptam
Condisia Tyram

118 Dipsaca Romysch kol
Dipsacinus
Ffloomella

Calimba
Bugilla
Bacca
Cynoglossa
Canis lingua hundes tunge
119 Cynocephaleon pfin vanzik
Canina lingua
Digitus veneris
Ennisecfamus
herba mustela
Simia canis
Simia canina
Mustela

Asta regia
Astula regia Wonenunge
Asta rubea
Alagaciforms Pyonige
Agliforms
120 Glitida

Hastula rubea
Regionalis
Nytronus
Nytreus
Pyonia
Peonia

121 Macendus Elenantis
Apediculus elephantis laurus
Alcorad
Porrus rubeus lauch ber
Prasson
122 Prassium
Alipti

Alipti
Congelis
Congelida
Napis Rube
Napeon
123 Papinus

Rapa
Rapula

Peristion
Verbena
Verbenaca
Hatima
Bonata — Sociata
Canicula gallica — Betanica
Columbaria
Demetria
Demacia
Dyosaltym
Serenigma — ysen hart
124 Gallica canica — ysen crut
Herba veneris
Jerobatani
Jerobanum
Lichamo
Orton
Orchon
Peristenon
Phisagria
Sentula
Tingoma
Verbena
Verbona
Vena veneris

Ypata rium
Apiastellum
Calca Dysta
Cinitus
125 Mellis offelli — Ben suge

Offellus melli
Scrophularia — Bey worz
Urtica mora
Urtica mortua
Mortua urtica

Aspalsia
Asfolapia
Camedeleon
Camolea
126 Penthafilon — Funff blat crut

Tetriq folium

Tenerlios
Zizekon

Apioanides
Apium montanum
Macedonicum — Macedonie
Olysacium
Olisatru
Petrosilinum maius — Grose pe
127 Petrosilinum agrestis — tersillige
Petrosilinum montanum — Wilt
Petrosilinum macedonicum
Symonia — Romische petersilige
Yposelinon

Rymala
Armaha
Achestica
Bisseina
Byssona — Wilt rute
128 Byssaria — Plona rutta

Balsana
Pyganum
Ruta agrestis
Ortessa
Tesaa

Achochi
Baca lauri
Caprificus
129 Carpo lauri
Dampnichochi — Webelere
Dampniles

Fructus lauri — Lorber
Lauribace
Orbago
Oen
Poma lauri

Asteriston
Blancastrista — Menthe
130 Eufrasis — Glwzbly

Eufrasina

Amorosia
Aallea
Ambrosiana
Amarusca
Burenas
Cymonfilon Garbe
Dyodella
Dyodela
131 Dyodellum Relize

Gnafmeriam Welike
Herba serti
Mille folium
Neyges
Venter apis
Vincenna
Empalium veris

Aygeros
Allencus
132 Ellendus Papilbawm
Populus ossikowe drzewo

Basati
Adarasta
Condisum
133 Eleborus albus Camphome

Medicalium Weys worz
Sternutum Nyse worz
Camphoma kychanka
Velatrum

Ababas
Cornutu
Lignum sanctum Ihehemis
Lignum crucis pel
Gemola

134 Lignum cornutu
Ypsius querconius
Xilocaracta

Alabate

Agrarida
Algubre
Astropassa
Cameleon Myspele
135 Carrobia yeinyola

Carroneoia
Esula
Mespula
Siliqua
Pagmella

Aben
Album pip
Ben boen
Barbat
136 Babolhmu Babrat
Fulfubari
Fulfubari Weys pheffer
byaly pherz

Fulfulabia
Fulsimi fulsa
Macro pip

Abedarigo
Abedaringus
Albedargus
Amarcicus
Basilicon
Barargense
Badarogi
137 Badarogo
Caltamil Basilie

Cocus cri
Fermentestrum
Felugenuc
Basyma
Ozymi
Ozymo
Ozyci
Ohalmantin

Carsocalton
Alanzifalon

Acanzipaton
Ambrosiana
Ambrosia
Aculio — Wegewart babka
Cycorea
138 Cheruba — Hynt leufte
Chyoa

Endivia
Heruba
Incuba
Inaba
Cyria solis
Oculus sponsi
Sponsa solis
Victo poremo
Sol sequium medium

Barsaspan — Eibesch
139 Bugia Buaa — Buzie
Cortex bugie — Butige
Allzisall
Acosaber — Kalander
Coriander
140 Coriandrum — Coriander

Cetibula
Auripigmentaria
141 Cortices ouces
Teste onoz — Swyrschalen
Skorupka jemena
Allegia
Basilicus ca
Basilius

Brunicus
Byxacia
Crimea
142 Cocodrilla
Colubrina — Natt° wortz
Draguntea — Wanßorunk
Dragontea
Drakontea
Gressa
Herbatina
Buff — Serpenten

Cysica
Porrus lupinus
Serpentaria
Serpentina
Serpentaria
Supperma

Acanta
Cysson
Cyssa
Edera — Ybin laub

143 Edera repens — Ebich baum
Edera arborea — Yben baum
Kabems — Czyssowe drzewo
Kyssos
Korimbus

Apotisse
Apotissa
Edere Gum
Gum edere — Yben clar
144 Opocisti — Czyssowy clej
Offea
Offei
Fucus edere

Akyocrin Alkytiran
Alborim
Albibit Allibat
Albibat Alkaybac
Bubin Albatyra
Berin Algybir
Biriaa Aszha
Cre Ceduma
145 Deborin
Gluten albori — Kyn harcz
Gumi albori — Zywica
Glutinen albibat

Gum pini silvestris
Kestalbaton — Sandestrum
Kertalkymbat
Lardagium
Pix liquida
Pix brica

Tuburan
Taborum :
Terebintina
Terebentina

Alcaszir
Cyperus triangularis
Dens equinus Drevecke
Ispinus semidem
186 Iunctus candus
Iunctus triangularis
Cupperus hait-ham
Sacida

Aparilla
Acanatellus
Cyperus agrestis
Cauda equina
Ahylopos Schafrich
Akerema
187 Ipporis Schaft hew

Ipposei
Jeremita
Kauda equina Pherdezagel
Yporis
Yposei
Ylopos

Alkes
Amistandus
Napi
188 Napei Senf
Synape Senzyca
Synapis
Synecapis

Alsiv Asiv
Arucula
Eruca
189 Ermora
Enoenalla

Napei albi Weis senf
Porcastrum baly gorczica
Synapis albus

Thesapium

Auriculatum
Agrimulatum
Asenum
Bessanda
Cimmin ethiopu
Cit Gyptium
Gitteus
190 Gittaris Rathyn
Melanszinu
Melanciu
Nigella
Nola lolum
Pursiu
Gumech
Surana balsami
Cillum
Kyzama

Appollinaris
Algorrad.
Dertitu Alzethebeketa
Alboba Alsethebaza
Agzurei Abolia
Bulloquilon Assthelebei
Dorigimi Azibrezegi
191 Krampa Alrune
Jabock Algaria
Antimmon Azethebeleta
Jabro Schus Antropomorphon
Mandizigora Alussa
Schiseck Alubia
Vbobs Asschebaza
Zefesnzant Arsen
192 Zusera

Azucarda
Aycelammie
193 Gucarus tri tri
Zaccara Zucker
Zocara tri tri
Zuccharum

Absesur Acer
Azelel

Ambrosion
Alzifine
Abrotana Alhazazen
Bryonia
Barbaria blema
Clematis
Erichior
Corpentris
Cucurbita agrestis helege
Distropella bere
Esarchosen
Eleser Wilt zedwar
Plony zitwar
Ffelaristem Romische rube
142 Ffesine Rzimska rzepa
Ffestrara Schilwort
Gadwana
143 Gasirana Brionie
Iriana
Rapina
Sicada
Siada
Tan Tau
Tannan
Vitis alba
Vitis agrestis
Vitis ampleos
Viastella
Vinccella

Angurium
Alnama
Cenopes
144 Melon Pheden
Melones
145 Pepon
Pepones
Vitis ampleos

Akissed
Abessed
Alkorff
146 Damasonium

147 Drizinna Kresse
Horf oif Hait cresse
Rzezucha

Nasturcium
Narstucium Nasturcium ortense
Candachea

Grula
Griola
Cardamynnor
156 Amocardamon
Cardamon
157 Cardamum Wilde cresse
Crasson Polna rzezucha
Cusinum
Cusnym
Nasturcium agreste
Sarmina

Aquaticum nasturcium
Cressonis nes
Cencau Born cresse
148 Irigynon Padel cresse
149 Ingnola Wasser cresse
Senecio Wodna rzezucha
Senacio Senacio

Kpira
Anghion
Victorialis
158 Pervinca Perwink
[illegible] Pervenca
Tirinnicula
Tuinnicula
Tirinnicula
Vinca
Victorialis

Echoama
Bachus Benedicta
Bacca Borus
Choama
160 Amobatus
159 Caninus rubus
Marus baci
Rubus caninus Brimber
Gentaro Kriegber

Alkekengi

Chocha
Herba salutaris
160 Herba cocha   Salatrame
Alkekengi
Cocha kocha
Salutaris

Alaris
Alkareb
Dentilhit
Fuga demonis
Herba perforata
161 Herba sancti Johannis   hart hau
Herba thuriston   el Welt
Ipericon   hopphe
Perforata   Polny chmyel
Scopa regia
Thuriston
Ipericon

Apsilau
Apsul   Argulacia
Articula   Alkekeer
162 Anfagi   hysen

Bedagar   bedegard
Cornus   blandema
Elencier
Rubus

Alkancilla
Alsikel
Cauda murilega
Celtica   hyrzzgewych
Nardus celticus   Kagen zagel
163 Spica gallica   Ryppe

Galliunca
Galiunca
Sabola
Murilega cauda   Spik
Celtica spica
Gallica spica

Alchacho kan   Raben
Alochoan   fuz

164 Carnapedion
Pes corvinus
Pes corvi

Aaron   Aron
Aaronis
165 Barba aaron   Arone
Barba aaronis
Sinatri   Welt nus
    lyesny orzech
Jarus   Phaffinpint
Gyrinug   Wederinpype
Jarus yarus
Pes vituli

Alyana
Alchoar
Cinominum
Epilastorma
Elempnium
Electrium
Elena   Alant
166 Elmoon   omay
Elna

Enula campana
Edola
Fymo
Chylna
Herberla
Hymoleta
Rapan

Acharita
Amara
Alhabasis
Albabasis
Centerion   Am-me
167 Centhaurea   Gart heyde

Elleborea   Ritele
Febrifuga
Fel terre
Falligo
Falligo
Fineton

yson
ysson

Affilas
Aphalas — Et rberp
108 Afflas — Orust swof kryth
Tasa — Wint rberp
Tasapam

Acarnal
Atranal
Affranal
108 Byssegon — Cypresse holz
Cypressus
109 Lignum cypressi
Xilocypressi

Amomatur
Achamarit
Acracopona — Amaru
Balachia — Almanen
Ballacha — Aut dorn
Balocha
Caphadulsir — Gost wolgesse
110 Afarusyn — Gerannden
Asiton
Selesedia
Dyassinum album
Herba serapionis
Marrubium
Marrubium album
Urtica mania
Marubia

Azarnus
Acernus
Afaba lupina — Wolfes bone
Faba amari
Faba egypcaci
Thyporma — big bone
111 Alupara
Lupinus
Lupina
Marsilia
Marsilium

Allkymes
Albetis mellis
Almeich
Alkymes
112 Alkymes

Mellis albetis — Konniken
Passike
Racemus
Une passe

Alkystus
Acodium — Swartz mache
Bymudos
113 Emiados
Alkystus
Papaui nigri

Album papaui
Aniamus
114 Oluo
Anemum — Weys machen

Ochyzantu
Papaui album
Gyrami

Alast
Alkist
Alest
Cozat
115 Costus
Costum — Cost holz
Gynte
Inaon
Licomi

Alagon
Ademachian
Ematica
Emacredon
116 Matridatum

Myago — Triche blut
Pypesen
Rypeysen
Devias

Steren
Sangwis draconis

Agaricus
Abietis cor. Danne
177 Cor abietis Buche swamp
Fungus abietis
Tir dugile

Alimenes Alabuch
Balsamita alba Bedenrugi
Basilicon filomale
Pelemuky Wys wasser myntze
Bederabinan
178 Herba sci xpofori
Dailus arsa
Ozimi fluviale
Zinziberinum
Sans
Eculus arsa
Basilicon fluviale
Balzamita

Alsemd
Assemd Pemd
179 Pemdium

Alcarbi
Ceterit
Centrit
180
Felex media Setrat
Ozymunda
Ozymnda

Acomoa
Almel
Armel
Crental
Comoa Sterlynk
Conynum Wedewesle
181 Consa Wodesterne
Wozerlynk

Cowgia
Harmel
Herba oris
Solago

Coxitum

Alkobon
Gummi libani
Incensum album
Kobon
Lybanu

Luben Weys Wenrock
182 Lubadon ostum
Lubadnosum
Manus
Olibanu
Lachnu
Thus
Labadnosum

Alkadi
Asfus bulbz
Bulbus asfus
Ciposom
Filago
Jacob polyon Borchardis
183 Jndale blumen
Jabanda Wit blume
Jabanda Wint grune
Polium minus Wolgen rot
Polium montanum
Polion
Garidos Anibicus
Anibicus
Garidos albus

Alyntaw Arynsar angeti
Almizar Alkamsir
184 Capillus auri Cal Dorius
Dorius Aldenes Crissi
Cyntaw Crissocola
Buchar marien
Alchysyen krinde
Circi
185 Circi marina

Alkomfor
Camphora Camphir
186 Succus camphare

Atrede Almelick
Barba yrcina
Barba yrcina Almesi
Elisistidos
Emphestidos Wermsiratm
Emphestidis
Fetens
Herba tetrahit
Herba tetrahit
Herba tetinia
Herba iudaica Wockes kart
Hele
Herba paludestris Wilde er-
187 Herba fetens werze
Hemisistidos
Hemisfidites Wilde wicke
Ipoquistidos
Ironia
Iudaica
Orobus silvestris
Saxifraga media
Splendalido
Tetrahit
Tetrachymus
Yronia

Alimpse
Amyse
Anyse Wysem
188 Anisus
Gyna

Altzach
Altzab
Dactilus romanus Tactelen
189 Palmula
Romanus dactilus
Dactilus dulcis

Achoro
Acurus
Venastus
Orobous Orobous
190 Chara
Tauro
Gorbe

Afinctum
Affinctus pini kyn appfel
Scelonie Pynien
191 Pynee
Pygnolli

Alsamu
Calamentum domesticum
Calamentum maius Lam myze
Calamentum Kruze myze
192 Menta alba Wiße myze
Menta tacti
Nepita
Nepta

Affur autus Crocus ortulanus
Crocus usualis Croc[illegible]
193 Affracinus agrestis
Crocus agrestis
Cyntus CC CC Saffran
Cimen
Cxugron
Zaffranum

Aingnia
Affodillus
Celidonia
Cancrum
Grindina
Clamenti ortulanum
Herba yrundina Goltwortz
Herba yrundinis
Memirem Schel wortz
194 Grlindia

Melicon
Mamera
Marmiton
Merck
Olysma
Ochomim
Cuelzurt
Vena citrina
Vena citrina

Alcebiten

12v

194 Esula minor
Lacteola minor

Mepoiis — Cleyn schotele
Zebizan — Esule
Zeebizan — Wolwes milch

Almea
Alacena — Wyn trubel
196 Botrus
Botremus vini

Alimiracha
197 Alimsurigi — Wern ber
Elbanakut
Spia

Albi acili
Alcumi na
Auda grana
198 Grana uvarum — Wern korn

Grana passularum
Ulabache
Semen uvarum
Semen passularum

Altillomum
49 Altea agrestis
Camacula — Dorre pappele
188
Effitzoit
Malua agrestis
Malius insanus

Archimilla
200 Allentopedion — Synndon
199 Pes leonis — Lewe fus
Planta leonis

Albinus
Alcoxima
Endivia agrestis — Saw distel
201 Lactella
Marrima
240 Marrina

Marruria

Rostrum porcinum
Toxima
Tarwatum

Althelaste
Alkaste
Ihaste
202 Ysopus ortulanus — ysop
Ortulanus ysopus
ysopus

Alcabiati
Achimi — Clar bon
20x Gummi arabicum — Arabie
203 Kbaykelim

Amoreya
Armoritzi — Enge swartz
203 Pypenella — Bebenella
Saxibiaella
205 Garrupula

Apiea
Amirola
Angula
Ebyos
207 Eliaopia
Eliotropya — Hart vngele
208 Grasolis — Sonne werbil
Calendula domestica

Cutinia
Kalendula maior
Solsequium maius
Dormatria

Auricula muris
Anagla — Adama
Lingua avicula
Asciron — Mus or
206 Siciron — Alphana
Sicion — Alsphrm
Mitria
Mira

Morion
Pillosella
Brunella
Albeus
Aludus muscatus
206 Surgubetri
Muscata

207 Muscata — Muscaten
Nux muscata
Nux muscata

Marisacus
Amarisiacus
Mesandus
208 Meycrandus
Maiorana — Maioran

Olymbrium
Persa
Sansucus
Therba persa

209 Agrion
Canabis
208 Canaps
Canabum — Hanf
Canapis
Amarisiacus

210 Alga
Aque licius — Wass' linde
211 Iunctus

211 Atriplex
Atriplex
Cassos
Crisolocanna
Thetrica
210 Sandarisium
Ebiaci — Chesde
Elisolacanna
Ebiaci
Pirianes
Criciones

212 Allepine
Grimmen
Dmicracum
211 Germen

Nergus — Quecke
Negm
Tyl Thyl

Alkyma
Arkentilla
Catapucia
Dansa
Danara — Cruz worz
Dallursa
Allactijdes
Elacteides
Elyacapya — Spryngkorne
213 Herba secanas — Spy worz

Hasta regalis
Esulla — Spryngworz
Lacterides
Lacterida
Lacterida — Spryngsome
Menthe
Menbedia
Matrona
Origenon
Regencea
Cortigo

218 Armea
Acetumus marinus
Iryngus — Orengel
215 Jactucil — Wallende distel
Uua agrestis
Beracul uel kal

214 Gramen
Carlopana — Ebyr worz
21? Cicilmen — zaganza rzepka
Tubara

216 Arua
Affons — Wasser

215 Frigida
Nimpha
ydor ydro

216 Aqua tepida
Galiada — Lauw wasser
216 Tepida aqua

218 Aqua et mel
Apomel
ydromel
218 Mulsa — Wass vnd honick
Melliratu
Mel et aqua
ydromel

219 Aqua et zuccari — Wasser
Julep — vnde zuck
218 Idrozaccarum
Zuccari et aqua

220 Aqua rosacea
Aqua rosata
219 Rodostoma — Rosen wasser
Rosacea aqua
ydrosatum

221 Aqua sanguinis — Blut wass
Hiar hiaris yair yeris

Aqua lactis
Orum
222 Ores — Kese wasser
Serum
Tewbes — Molken

Aqua ferri
Aqua ferrina — Smitt wass
223 Ydor ferrinum
ydor ferri

228 Aqua vite
Aqua ardens — Gebrant
223 Aqua ambusta — Wein

Aqua vini
Aqua meri

Aqua ordeacea
Aqua ordei
224 Ptisana — Gerste wasser
224 ydor ordeum
Pirsana

Acetum
Alhas haas
Oxi
226 Oxacetum — Essig
Oxicrum
Vissum

Acetum et zuccara
Oxizaccara — Essig vnde
227 Zuccara et acetu — wasser zucker

Acetum et mel
Mel et acetum — Essig vnd
228 Oximel — honig

Aytimon
Antimon
Adirach
Alapana
Archanita
Adryama
Archa — Erz wortz
229 Bochormarien uf mar
Cassamus
228 Cydamom

Cyclamien
Cyclaminas
Cucumer — Ert apphil
Caudopia
Ficarlepus
Malum terre
Mala marina
Panis porcinus — Ert wicke
Pomus terre
Sapomite
Tubar

Arthetica
Artetica
Herba sancti pauli
229 Herba arthetica ledeche
Acrembrana
Gulla

Acinus
Affenu camelorum Camelis
Achyn foeni heu
230 ffeni achyn Squimant
231 Camelorum palea
Palea camelorum
Squinantum

Apium domesticus
Apium domne Eppe
232 Elcherikut Merk
Selimo

Apium agreste
Apium risum
Ararion Apiu risus
Botrichon apiu rusticu
233 Brusinum botracon
Herba celerata Eppe
Smyrmon Wilt
Smyrnion Merk
Apium
Sceleraca

Apium amorovydum
Apium fluviale
Apium aquaticum Born
233 Apium venarum cruit
Cardina Swenilbrethe
234 Flamula
Ryma
Pyperella

Albetint
Asfaltum
Albetint
Abletint
Asfaltum

Asfaltum
Eropita
Gerissium
235 Bueshit Swefil
Gyrisilum
251 Oupiapirum
Sulphur
Tybapirum
Cibakaru
Tiossina
Rybrit

Arunka
236 Aplessmon Wolnelenge

237 Aqua marina
Aqua salsa
Saluia Salcz wasser
236 Sahal
Salmaca

238 Alicinium
Acynamomu
Cynech Cenemen
239 Dartal
Darsteni Rydichym
Scruffo Dassym
Rerse Camel
Scarsilte
Okinya

Abongia
Aruina
Abdomen
239 Adeps Smer
Sryrwten
238 Omentu Smelcz vet
Pinguedo
Sismen
Sagimen feiso
Sagina
Tubus
Zirbus

Aromat
Abrodiden

14v

Wuyselden
280 Cynwassen
Herba militaris
289 Interfector patris
Leporina Stendil worz
Militaris
Pripissimus
Satirion
Succion
Testiculus vulpis
Hermiciatri

281 Bock
Butirum Putter
288 Bus Sus p
282 Azul
Lapis lazuli
281 Lazuli lazurstein
Lazurium

Aspaltum Assaltos
Byttumen Judaicum Stein
Dyaleon Juden
283 Domus fizlan lym
Sulphureum

388 Ameos
Alnome
Alunicella
Alchitera
283 Emysche Ameus
Nemicha
Nemiche
Rodimerula
Scintillatine
Cymin

28 Abedone
Canda lupina
Flamon
288 Elopinnis
Herba oculorum
83 Herba lunaria kunniges kerze
Lunatica
Iholena

Pansilingalos
Polypium
Tapsus barbatus
Tapsus barbastus

286 Acia
Alacea
Kyloo Weyde
288 Salix
284 Saffif
Ytea

Angelica
Dyabolica ladephissen
289 Panicilia aut
Acutella hart hekele
388 Acyrtiniacus

Avena
Abrona
286 Arirx haver
288 Ayrix [illegible]

389 Apus
Opos
288 Rob saf
Rus
Sucus
Sucustus

289 Alyssum 240
Cyminu dulce
288 Dulce ciminu Aneys

281 Aloe Aloes
Aloen
289 Aloe epaticum Aloe
Aloe caballinum
240 Asciar
Bissur

282 Alucha
Balycha Macke
Tacha
Orobe
244 Orobinus

Algal
Barnardula
Bryolia
Briama
Cucumbita alexandrea Ap
42 Cologntida phil von allexandria Wilt
Belena korbis
Gadrigenseit Swerm
Jelena Worz
pomu allexandrini
Sperula

24x Natica
Sanguina Eygille
43 Sanguisuga
Basilica
247 Scorsion Snecke hant
Maculum serpentis Notin
28 Serpentes spolia hant
Spolium serpentis

Synonima q̄ p̄bita sunt mel
13 Ancils 1 Basor
13 Bauc
28 Bamac
Bolus armeniacus
27 Bolus armenus
26 Beless
13 Bancis
Bernix
21 Botricum
Botriosum
28 Bruttanica
Beremysch
33 Berensesiff
Berengeseff
38 Bruncea
34 Balerum
21 Bedirungal
Borrigo domesticus
Bullus bepes
Bulbus sollicatus
21 Bulbus agrestis
Bulbus ruffus
Bulbus squilliticus
Bulbus opequillitatus

21 Bulbus estivalis
29 Blincolica Byses

Barba Jovis
U Boma Boniada
Bul
11 Beuezinum
49 Bacce Juniperi
Bunch
Balburum
60 Bymalua
67 Bellens
12 Besrenynaschen
Bricteos
16 Bricleos
Bricteola
Bria 18 Barnura Bracula

Bybona
80 Bobana
Barbalis maior
81 Balena
82 Bindacu Bepwaueon 83
Buglossa
86 Bonis lingua 87 Bonima
Borrigo rusticus lisina
Barba yrcma
Balausta 97
Balausaca
Bacalli
18 Bacula
Balsamita
99 Basilica
Bristus
117 Bocudus
102 Benedicta blanca vos.tor

Blackos
110 Beola
Bricteos
111 Bermis
113 Banaca agrestis Hayer
117 Berpendarii Bayda
Bigilla vel Brusius
119 Boccy Brusche
6 Bardi mon Bocodos

Berbena
128 Berbenaca Bannaca
Benaca Bacinia
Bocinea Bocinbi
Byssona
128 Byssamenti Byssina
Balsini
129 Baccelauri
131 Buccena
Bon Been
Barbat Babolhinni
136 Birbirit
Basiliam
137 Bangense
Besaurgi
139 Bugia Buan Buzie
Basiliaus Buage
Basilius
182 Basilici
Borniaus
Brodaria
Bobyn
179 Beim
Bitaa
140 Bessinda
141 Bullaqiullon
Bromia Blema
193 Barbari
198 Bughon
Bacius
149 Baci Benetobi
Bogius
163 Bedagur Blandema
Barba aaron
164 Barba aaronis
169 Bissegon
Balch
Balachia
170 Balota
Ballacha
178 Balsamita alba hedermch
Basilicon fluviale hederibmnty
183 Bulbus astus balzamita
182 Borax
196 Botrus vini
Botrius
181 barba yrcina
barba yrmcaa
hercsfiamy
bele

188 Bochar manen
Botracion
132 Botricon
Brusemini
239 Banvolsen
Bieszirden
201 Brunella
280 Butirum
282 Bytumen Iudaicum
286 Broma
290 Basilica
291 Barnadyala
Synonima de B que p hita no sit
Balsamus
Bekon
Fructus balsami
1 Xocolisen Balsam holz
Xocelisen
Lingni balsami
Xilobalsamus
Xilobalsami
Balsami
Gutte balsami
Geri
2 Gumi balsami Feyn balsam
Opobalsami
Succus balsami
Balsami fructus
Carpobalsami
Fructus balsami Balsam
3 Grana balsami some
Semen balsami
Bethonica
Bytonica
Cesten
8 Cestrum
Bulla lingwa Bathen
Lingwa bulla
Emus
Pandonia
Gymnus
Blida maior

16

Bardana
Gyri Groz lethe
4 Klampharne Kluff lethe
Klappacium maius
Klappacium magnum

Bardana minor
Dappus bastus
ffarra minor
Klappacium rotundum
6 Klappa minor
Jaseros klette
Ilastaros kluff lathe
Sparganium
Tapsus
Lingula caballina

Bache buto holunder
4 Oleum sambucinum
Oleum de sambuco oley

Bruneta
Brunella
Consolida media
Centiro Sahel
8 Dyapenta Waldeheyle
Persfricatura
Symphita Gerthil
Semp sana
Cicaria

Bebula
Berbula
Berula
Dyantheos
Egra
ffabaria Bunge
ffaba inversa
9 Zingiber aquaticum
Yposelma lumeche
Marmorea
Tribip
Tribip
Tubip
Tulip
Yposelma

Zinziber aquaticum

Balsymonia
4 Coponit Copirnic
10 ffilfolium Bone wortz

Branca ursina
Herba ursina Bere cloe
Ahelago
11 Pes ursinus
Ursinus pes Nuez crist

Bolbus
Bolbus domesticus
Cepa
12 Cepula Zypol
Croymon
Cepa domestica

Bybes
Cispes
Cauda porcina
ffeniculus agrestis
ffenicular
ffeniculata harstrang
Maratrum
13 Peucedanus mi
Pes porcinus

Beta
Bleta
Beticula Beys kol
14 Dyamoron
Dyameron combustum Beys
Ayda Brese
Stramen
Nano

Brasica
Brassica
Basanic Non plantatus caulis
Caulis non plantatus heyde
Canarium musch
15 Caulis romanus kol
Caulis imperialis Rome kol
Olus cymatica
Pes locuste

Pes locuste
Spinacia
Synacia
Tanabri.

ytiron
Clarea kregesth hen
ffarina feni greci chel
16 ffeni greci pulvis
Pulvis feni greci

Adal
Esya
Ermola Rute
17 Pyganum
Ruta
Sedes

licus blica
Scariß
Cavalidos
ffm; for
Cholus jamei
18 Jameni
Iuabus Stur
Elui
Oitus olitus
Olus jamei
Sicla
Plicus

Een album et rubeu
Beck
ffulfel fulfa
ffulel fulfel
ffulfulebeck
ffulfulesfat
ffulfulesbari
19 Sizimi aselen Swarz
Melanu pip Pheffer
Nigrū pip
Pip nigrum
Pip ethyopium
Zelem
Zylem

Engi
Beris
Bylomdon
Camcula
Camcular
Cassilago
20 Dens albaltma
Demonaria Bylsen
2 ffymon
Herba aimonlaris
Iusqiamus
Polmaris
Symphonica
Sucboizim
Sapogiriu

Betonicis
Bacciria
Camomilla Camillen
21 Amarancella blumen
Ablagia

yssaria
ffolia violarum
22 Herba violaria
Hermolaria feylon crut
Violaria

Genestra
Benesteti
Dyana
Dyam
23 fflores colericis feyloen
fflos violarum
Kylia lencia
Viola

Battitura ferri
ffulligo ferri
24 Ponfiligon hammerslag
Squama ferri

Battitura eris
Battitura cupri
Balauch
25 Calcu lapide

25 Fulligo cupri Kupffer slag
Lepida
Lepidos
Scoria eris
Squama eris

Bursa pastoris
Colisdrium
Capsella
26 Capsula Bloz wortz
Fundi vulnera Crispele
Labistos Gense cresse
Carselle
Sanguinaria
Vulnera fundi

Bancia
Daucus creticus
Daucus domesticus Moren
27 Serger
Jaco
Pastinaca domestica Pastrnak
Pastinaca cretica

Bedranga
Portulace semen Borgelsam
28 Semen portulace

Boletus
Centum grana Rankin wortz
29 Rubea vipperina Rawnig wortz
Serpentaria rubea Rote Nott
Vipperina rubea wortz

Balcte edere
Baccara
Carpotili
Fructus edere Yben ber
30 Grana edere
Carpocassi
Edere semen Yben frucht
Kyssotonbon
Semen edere

Balsamita
Collocrissa

Equimenta
Sisir
Lysa
Menta aquatica Pherde myntze
31 Menastrum Ros mynce
Mentastrum agreste
Marmacola Wasser mynce
Dalus consilis
Ozymbrum
Symphundria
Symphimbrium
Spondilion

Baldoma
Blandoma
Brinalis
32 Brinolus Flachs syde
Cuscuta
Grincus Rispa lini
Podagra lini

Bugla
Bugula
Cospina
33 Eufrasia Wint crut
Flago
Herba vulneratoris
Vulneratoris herba

Bogula
Cosmea Dypton
34 Consilica Sycht wortz
Dyptamus Weys crut
Eufraspina

Bytha
Bychibe
Erbus ebum
Erynum
35 Erobum
Herbus
Kesta Wicken
Ossa orobus
Robilia
Sina
Vessa

Nessiola
Ederengi
Celtaria
Citrago
Citrago — Bensuge
Citrinige
Corona regia
36 Mellisse — Mellisse
Melago
Melongia
Mellisepmas
Mellisophilos
Pigmentaria
Citrago
Citrungena

Bildesa
Dipparius — Et warn
37 Filex quercinus
Filicula — Steyn breche
Polipodium

Ptalmon
Consolida mor — Mergen
Herba mechei — blumen
38 Dalius bonis — Sanekel
Bistorta — Nater grune
Dipparis mechei

Isbos
Feniculus — Venchil
39 Maratrum

Asiligia
Febrifuga
40 Marsilicus — Meter craut
Marmatz

Lanola
Cuculus
Cornallum
Habilibi
41 Morella
Maurella
Orta
Solatrum — Nacht schate

Stringnu
Caballum
Uua lupina
Durch
Boretha
Electra
Fulgonis
Fulfor — Weyt
42 Herba philippi
Herba fullonum
Sandix
Sandiro
Saponaria
Sinvesco

Doms
Crassula media
Cardus benedictus
Carduncellus
43 Cardus cullus
Girontea — brunn wortz
Kardus benedictus — cleyne acken
Chymicon — ze wortz
Chymaron
Selicotu
Zya zya

Balalmon
Fructus quercinus — Eychel
44 Fructus querci — Ecken
Glans
Kossen

Bulmago
Dalius porci — Weybekrig
45 Allis mulierum
Resta bovis

Albus — Rysch
Iuncus
46 Papirus — Semden

47 Bombax
Bombacia — Baum wolle
Lana arborea

B Onibus adusta Gebrant
B Blassa brum wolle
18 Bombacia
Cetecommun

B Erms
Classa
Clastica
Elidrum Cedr olei
19 Gummi cedri Wachandersam
Gummi iunipi
Glassa Glas sternitz
Sybrit
Verms
Vernicum

B Ichor maris
Betonica
10 Firtia
18 Frugia
Theisa Salomonis Theys
Policana maior worz
Sigillum marie Crofey
Betonica

B Eralus
Cristallus
19 lapis clarissimus Cristalle
Opedrus
Omnia de C que pluralia fiunt in A
2 Affrus
6 Achibor
1 Calor
Calcetumenon
9 Calx cipri
Calx veneris
Cuprum ustum
Cerusa
10 Cinis plumbi Ceha
12 Cancer R Cerusa
12 Cynobrium
Cynaprum

19 Cacarus
Carsabre 17
Cortex eris

Cacima
10 Climia
Cytimia
Captymia
11 Calx viua
19 Calx Ch. Ar
22 Calcantum nigrum
Calcantum viride
Cuperosa
Calaidis
23 Calcichar
Carcatar
24 Cicta armenica
Calapusa
26 Corillus
Caribe
21 Cathabre
Cetabre
Classa
28 Capanaria
32 Centonica
33 Camphorum domestic
34 Camphora agrestis
Cister
36 Cista
31 Camomilla
38 Centum nerva
37 Clipeus solis
Cepa romana
Cepa agrestis
Cepa marina
41 Cepetonium
Cilla aborina
Camma
Cepa canina
29 Catula fetida
41 Cardo sancte marie
Cocomidium
Cocodium
Colocadium
42 Cocogidium
Catholica
Comidium
44 Cardus pluaticus
46 Calcatrippa
41 Camecactus

57 Cymarum
59 Carpo Junipi
60 Centum capita
Cauda bovis
61 Cinnamoma
73 Caput galli
64 Canayda
66 Cyminum barbatum
70 Crematica
74 Carminum pulegium
72 Cocusa Cotusa
Copula
74 Capillus veneris
Centum milia
Calbmacalme
Citinalis
Coliandrum
79 Capillaris
Crispena
79 Crispana
80 Concordia
81 Ccaus ceti
84 Camomilla
86 Consolida maior
87 Condilion
Camepitheos
90 Cypressus indr.
Crispigi 84 Cuscute
93 Cadua granati
Camedreos
Cameropa
Camedreais
91 ~~Cameropa~~
Camedrica
Crispigi indr Cynaber
Cysidon 98 Cymbaria
100 Cytidem
109 Clava herculis
113 Carnpontinus
Cytivilis
Carduus albus
Carduus domesticus
114 Carduus pani
Carduus siu olens
Carduus coagulatinus
Cardoella

Cardo
114 Camasion
Cameleonta
98 Cinaber
Cymbaria
[illegible] Cytivilus 101
Carduus niger
114 Carduus asininus
Carduus agrestis
Cameleonta nigra
116 Colopendia
117 Cauda porcina
~~Confidia~~ Condisa
118 Codima Condisa
Cyperus babilonicus
Cynoglossa
~~Canis glossi~~
119 Canis lingua
Canina lingua
Cynocephaleon
Congelis
123 Congelica
Canica gallica
124 Columbaria
Calca
125 Calco
Cyntus
126 Camedelon
Cameleca
129 Carpo lauri
Carpi ficus
133 Candisum
131 Cymonifilon
132 Carnitum
134 Carrobia
Carinocola
Camelon
137 Calamint
Cocus avi
138 Cyauea
Cherviba
139 Cortex ~~bugie~~ bunige
Coriander
136 Corianders
131 Cortices ovorum
Cornea

Cronia
Cronica
142 Cocodrilla
Colubrina
Columbaria
143 Cisson
Cissa
144 Cedrina
146 Cyperus triangularis
Canatellus
147 Cyperus agrestis
Cauda equina
150 Cyminum ethyopicum
Clematis
153 Cicchior Campetes
Cucurbita agrestis
154 Cenopes
Crisolacanna
157 Cenerio
Crespinus
Crespones
Cardamus indi
156 Cardamina
Cardamon
Cynocardamon
Crasson
Crispinum
Cannus rubeus
159 Choanis
Cynobatus
160 Cocha
162 Corvus
Cyma
Cauda murilegi
163 Colata
Celtica spica
Corvinus pes
164 Pes corvi
Coronapedion
166 Cymomium
167 Centerion
Centaurea
169 Cypressus
170 Caphadaor
173 Codium
174 Corzat

174 Costus
Costum
177 Corribietis
180 Ceterut · Centras
Cytuca
Conyza
181 Coninum
Consi
Cinegia
184 Capistrum auri Cas · Crissocola
Capistrum argenti Cassi
184 Creta
Creta marina
186 Camphora
Camphora domestica
190 Crinis
Calamentum domesticum
192 Calamentum maius
Calamenta
Cosinum
Cardinum
Crocus
Crocus ortulanus
Crocus affricanus
193 Crocus usualis
zz CC zz
194 Celidonia maior
Cancinum
~~188~~ Camenlagy
200 Coxonia
Comes
Cicurra
204 Calendula domestica
206 Carduus rusticus
Canabium z
206 Canapis
Canape
Cappos
211 Crocones
Crolla
Crisolocana
Canuapium
212 Cacapnoa
219 Crecosmus marinus
Consolidator
21? Cardopacia

19v

217 Cardopatia
Cluamen
Cassamus
Cardopia
228 Cardamomum 229
Cucumer
Cyclamen Cyclamidas
231 Camelorum palea
[illegible] Cardomma 238
[illegible] Cynamomum 238
Cynedo
Cynocitrum 239 Cynotosm 240
250 Cysteteracius
257 Cauda lupina
212 Cucurbita alexandri
Cucurbita amara
Colloquintida
284 Cymmum dulce

Omnia de C phisica in B
3 Carpobalsamus
Ceston
8 Cestron
Consolida media
6 Centrum
10 Caponus
Cepa
12 Cepula
Crumon
Cepa domesticus
13 Cauda porcina
Cipres
14 Caulis non plantatus
Canarabum
Caulis romanus
Caulis imperialis
16 Corea
Cariz
18 Cavalidos
Canicularis canicula
20 Casslago
21 Camomilla
Catrich
24 Calcu lapide
Cynoglossa
26 Colisanum Carsella
Carsella

29 Centum grana
30 Carpocasti
31 Calloursia
32 Cosmea
33 Cosaura
Cusaura 34 Cosmea
Cynoglossa Consolida
Colima
Consolida
Cytrarea
36 Cytrago
Citrago
Corona regia
Corrigo
38 Consolida minor
45 Caculus
Corrulla
Crassula
43 Carduus benedictus
Carducellus
44 Cardomum
Classa
48 Clasora
[illegible] Cristallus 71
16 Clarissimus lapis

Omnia de C que phisica non sunt
Abeba
Calabers
Thalibers
1 Thalibergne
Theorme Cubeben
Thenkesche
Therkesche

Cardamomum
Carduus minus
domesticus carduus
Carduus domesticus
Cartule
2 Elbagne
Flos cinelle Cleyne carda
Thebel momen
Thelbagne Stern cardomome
Theyschel Stievade unde wone
Jbelhoe
Jbelche

Cardamomum

Cardamomum agreste
Cardamamum maius
3 Caculum Gros cardamon
Cacula
Ehel Wilde cardemon
Ebne

Clicon
Clidion
Calal
4 Elbemelit Cleblat
Elaon
Klychos Cleyner
Trifolium
Tyma Dreyblat

Corona regia
Corona regis
fenum grecum agreste
Mellilotum Hen suge
Marsilias Gele kleyner
Ossea
5 Patellus Herte klever
Trifolium acutum
Trifolium cervinum
Trifolium caterinum
Kymalao
Dymalao
Zymalgo

Carpos
ffructus ffrucht
6 Consitum

Cappula maior Driz worz
Crispa faba
faba crispa
7 Rhiza rhiza
Millemorbida Donrelauch

Cappula minor
Crispinum Ert
8 Vermicularia Mur pheffer
Vermiculata Steyn blaceloze

Calamentum montanum
Calamentum minus Steyn mynze
9 Menta montana
Pulegium montanum

Cardus sancte marie
Cardus lactitus
Camoreus Ste morgen
10 Herba pressura
Labrum veneris Weyze distel
Pressura
Tribulus sce marie

Caprifolium
Asselada regi
Mater silua
Oculus lucidus
Ocha
11 Licium Grose wedewinde
Lucidus oculus
Ponde nemene
Periclemenon
Sillacella
Volubilis media

Cyminum alexandrinum
Carui agreste
Ciognes Carue
12 Carwel
Cordumen Hart komel
Eptolanum
Zarnabum

Ciste
Carui agreste
13 Cymnella Wilt carue
Cyminum romanum

Cyminum Pheff° komel
Dauspean
14 Darsen

Cera Wachz
Osjum
15 Cera alba Weys wachz

Propoleos
Propoleon
Propulon

Castanea
Castaneola
16 Clupisma
Mathe Castanie
Nux mache

Carectum
Castanea marina Stik
17 Nux marina Nore
Nux aquatica Wasser nez

Calendula agrestis
Caperius agrestis
Caput monachi Phaffen
Crisus clericorum platte
18 Dens leonis Pimpaw
Elyotropia agrestis
Calendula minor
Solsequium agreste Wiltrm
Solsequium minus gele

Celidonia agrestis
Celidonia minor
Cinrunia
Fel terrina Gole worz
Flamea agreste
19 Hirundina Schel
Chemich
Chemnan Steim
Molicario
Planta indica
Papaver marinum

Crocus orientalis Wilt
Crocus ortensis Safferan
20 Resor
Raso

Carica
Caricos
Ficus siccus Kriechische fige
21 Ficus duri

Olincon
Cicer ficus
Celica Wyer
Cerusa

Crocus
Cyelicori
22 Filex petrinus Stey varn
Petrinus filex
Polharcum

Cartamum
Croa semen
23 Grana tinctors Saffrans
Semen croci Same

Centrum galli
Crista galli
Fispinaria Wilt scharley
24 Galliticum agreste
Graicole agreste

Centmodia
Corrigiola
Centmorbida
Geniculata Egil Gras
Sanguinus
Herba solis Gense kresse
25 Lingua passerina
Membelebi Denegras
Poligonium
Poligonia
Persanguinaria
Proserpinata Wege arte
Passerina
Potencilla

Cirpus
Ferula spatula
26 Spatula Schilff
Spatina
Ulva ulua

Clipsidia
Lacrima ferri
27 Scoriae Slage

Lapis fedrices
Scoria ferri

Cantabrum
Furfur tritici wize cleyen
28 Dupossis
29 Caulis | Caulibus Cabus kol
Cauliculus post kol
Cosparicium wilt kol
30 Staucium Chenster worcz

Camet
Fermentum Heuez
31 Certicum

Cerifolium
Crispula kervil
Gurdida Cryssel
32 Cysaus

Cantarides
Cantarelle ast worme
Musce virides Golt
33 Virides musce

Calais
Cyalon Glaz
34 Vitrum
Yalon

Clamus veneris
Circularis
Erabica Grensink
35 Lympha Wrensink
Lymphen Wrensel
Bocularia
Protheca
Potenalla

Cepillum
Cerpillum agreste
Crite
36 Therpillum Welt komel
Serpillum
Sermolmo

Cerpillum domesticus
Clamba
Satureia
Serpillus domesticus Gart
37 Serpillus maior komel
Tymbra
Tybra
Carum
Tribus
Tymbria

Cipirus domesticus
Babilonicus ciperus
38 Glencham wilt galgan
Glencham
Galanga

Chaonorgia
Cenio katzen keze
39 Malue semen
Semen malue Pipilsome
Semen smace

Codion hobit
Caput papaueris Mohen
40 Testa papaueris koph

Cortex vere Schalen
Cortex cerasi kyrzenber
41 Testa arboris rinden

Cinapion
Capion
42 Cortex sambuci holunder
Flos rinden

Cortex mori
Cortex alsi
43 Xilo mater Maulb' rinde
Ypozantos

Cortex granati
Cipsidia
Rubius Granatis rinde
44 Rodia
Testa granati

Colofonia
Ceraus
Ffoca
5 Pix romana kryechis peck
Pix yspanica
Pix greca
Kummigi

Caremm
Carui Abeyn
6 Sapa Gesoten
Chilo Most
Vinum coctum

Catrinatum
Cervina Schap von hirz
7 Cornu cervi usti horn
Katiriniatum Gebirnt
Rasura cornu cervi

Cortex quercinus
Cortex querci Eychen rinde
8 Tannus

Carpobaci
Mori bati Wirim ber
9 Mori rubi

Caporitos
Carpocitus Nuz blume
10 Flos macis

Caruon
Dyacarenon
Nux magna Welsche nuz
11 Nux gallica
Naragis
Nucella

Celsus
Morus Mulber baum
12 Morus celsus

Caper
Hircus

13 Tragos Bok
Tragus
Tragedia

Capres
Agriostopi Buckes mist
14 Stercus caprini
Stercus caprinus Gyzen

Cafterm
Aphendami Taube mist
15 Stercus columbe
Stercus columbinus

Camedapnis
Dapnyng
Dampniden
16 Dampniden
Dampnis Lorber baum
Dampnidis
Bau gar
Laurus

Cenebat
Cynnium Ohme
17 Garcus
Zecare

Cotimu
Usculi Nedele
18 Chysculi
Sterx

Casturem
Veneris testiculi
19 Testiculi veneris Webirgeyle
Zymbedustar

Cassia
Lavendula Lauenden
20 Sauendula

Cassia fistula
Cassia fyringa Bokis horn
Carpia
21 Carptit

Alipia
Carpita Schap von kyne
62 Epirus euchen
Pirum

Acroma
Citonium
Cymilla
Coctana Quitten
63 Coctanum
Cidonium
Mala citonia
Damphanai
Melino

Citrinu pomu
Citrium
64 Citru mellum
Citrangulum Juden aphil
Poma citrina
Pomum arange
Poma arenge

Cedrus
Dondar
65 Charhar Ceder
Charmar Baum
Jinipi Wachandel
Camicedri

Celidia
Clavis celi
Clavis sancti petri Wackele
Herba palisis
Herba palitica
Herba britanica
66 Lingua bubule hymel sluzzel
Primula veris
Paralitica
Paralisis
Cintella
Carsilon

Ciscia
Canis volans Fled'mauz
67 Vespertilio

Cameleon
Chelys hulz
68 Taxus

Capitellum lauge
69 Cardinium

Capitepurgium
Herba pedicularis Laus
Stabrus wurtz
70 Chabatus
Pedicularis
Purgatorium capitis
Staphisagria

Cucurbita kurbisse
71 Bebelechan

Carbenis haen butte
72 Flumbe phiestris

Caudilon
Herba scripta
73 Lingua cervina
Lingua cervi hirz zunge
Littera scripta
Rey sesenii
Scolopendria
Sarulibrum
Squilibrum

Cheme hirz swamp
Spongia cervi
74 Spongia cervina

Centi morbida
Centi turbida ylgius
75 Pip aquaticum
Ydropiper
Synonima de C que ante pir-
dita sunt in d

76 Ciroplum
77 Dragantum
Quenecke
77 Doleron

88 Dyon 39 Dyndyma
69 Dyadema
79 Duhel
Delicia
Dumfirigia 94 Dardana
Dirina
111 Dilifrigius
39 Dyndima
Dagtiria
161 Detrahit
Dypsus
114 Dacirigin
113 Daucus agrestis
Daucus asininus
118 Dypsagia
Dyptamus
Dyptamus
119 Digitus veneris
Deniccoma Demetrita
128 Demater
Dya satim
Dampnichochy
129 Dampnichote
Dampnules
131 Dyodelhun Dyodela
Dyodella
182 Dirigrinthea
Dirigmithea
184 Deborin
186 Dens equinus
191 Dorigmum
173 Disupella
179 Damascona
Dirigancia
176 Demachiam
189 Dactilus silvestris
Danda Dactilus romanus
Danaria
212 Dallanda
234 Diriaca
Darsten
Dominus pasian
282 Dyaloon
289 Dulce commune
286 Dyabolica
Synonima de D que pertinent sunt in B

9 Dyanthos
Dyamicaron vstum
18 Dyamciron combustum
20 Dens caballinus
Demonaria
23 Dyana
Dyani
8 Dyapentha
21 Daucus creticus
Daucus domesticus
38 Dyptamus
6 Dapsus barbatus
Dyptrum
Dyelicori
31 Dypparius
38 Dypparis
40 Dervnia
Synonima de D que pertinent sunt in C
18 Daysen
Darsfalan
18 Dens leonis
41 Dyacalemon
Dampnus
Dampnidon
46 Dampnus
Dampnides
Dampniden
Dampnida
63 Dampharia
22 Dyalicori
64 Damdar
Synonima de D quod alii pertinent sunt
Dragantum
Drijcine
1 Dreria Dragant
Dantalemia

Digitus chinotis
Hermodactilus
Hirzmel
2 Hermodactili Chtelose
Hinnische
Hirzel

Dyaglicas
3 Dilenia

Lappacium acuti Bare
Lappacium longum lethe
Oxilappacium Schorf
Rumicis acuti

Malastrum
Folium album
Folium indicum
Folium paradisi Nigilken
x Gnasmen Blat
Malabatrum Paradiß
Barbe indi Porrit indi
Boaric Harich

Dactilus acetosus
Dactilus indus
Finicas indus
9 Finicas indi Tamariden
Indicus babilonicus
Oxifenicia
Tamarindi

Myndar Esthebaum
6 ffirdomis

Melleon
Mebe Ol von weisse
Oleum piperis albi Pheffer
1 Oleum delion

Pendadar
Derte
Herba quinque digitorum
Herba mercurij
Kerna
Krolla Cireuz baum
Olchervil
8 Piricapus hendeken
Palma cristi
Planta cristi Kinkubis pil
Penta dactilus tri
Quinque digiti
Rycinum
Satirion minus

Dyagridium

Dyndas
9 Dyngus
Gummida
Salmonea Scamonee
yp ...

Pix hispanica
Pix alba Harz
10 Picema
Pisola
Resina

Pendolibani
Libanotides
Ros marinus Mer tau
11 Tymbra
Talago
Zymber

Robus
Quercus Eyche
12 Lignum quercinum

Reneriden
Oleum mirtinum Ol von
13 Oleum dessiel sprigis
Nardinum oleum
Rotundum
14 Poliatria Dertône

Rylacerna Romsche rose
17 Granati malua

Rosmissa hymelkens
Citrine flos te blume
16 Flos citrine

Saffachar
Selena
Selonia
Selena
17 Salliconi
Glicomi
Verbum gallicum Doste
Omias Toste
Origanum

Dzachar
Datar
Darengua
Darfufel
Dulfulfil
18 Dulsis
longum pip langer
Macro pip Pheffer
Pip longum
Dorbonima
Dampmleon
Dampnoleon lor ole
19 Oleum laurinum
Dochnum
Dilich Rocke
20 Siligo
Synonia de E que phitici sunt in A
2 Esebeb
6 Elezilter
9 Es ustum
Es aliomatum
Endiua
17 Es viride
Elochymar
14 Entharicum
21 Entalie
Eruum A
22 Egriti
Eyndium
28 Endiua
29 Eclipsis solis
61 Elizemum
Eriacon
Ebystus
69 Enistus A
Elyndis
Eruca
Eriudamum
82 Eruchamum
Eridonon
87 Ebulus — Eupole
Esula
Electurus A

89 Edera terrestris A
102 Elongmeri
Epurium
110 Elbinum
Epheit
Ebelon
111 Eupatorium
Epatorium
Elisfagus A
114 Esculissimus
119 Emsofamis
Eufrasis
130 Eufrasia
Eufrasa
133 Elleborus albus
134 Edere gummi A
131 Esula
Edera
13 Edera repens
Edera arborea
138 Endiuia
Eutentilla
139 Eruca — Ermoria A
Erucula
143 Eraspatasen
Elescr
Ermoriacu
Ermoma
Eohus
163 Elenacr
Epilapatrina A
Elyppinum
Electrum
166 Elena
Elna Elnxdy
Elymon
Emula A
Edula
Emula campana
182 Erpollon
164 Elleborea
Ematrica
176 Emacaredon
Elistidus
181 Emsfatidis
Emsfatides A

Ebolon A
194 Effiacrit
Erbudia
191 Effcamabit
Ermudina
151 Esula maior
201 Endivia agrestis
201 Elios A
Elitropia
211 Erial
Eobatal
212 Elactoides
Elitropia
222 Effhelzifirb
Elosmon
239 Epigraton
300 Emoche A
Eringina
Synonima de E q̃ phisici sc̃ B
9 Esa
Egrimamenta B
31 Egrimenta
1 Esya
Ermola
30 Evere semen
32 Eufrisma B
33 Eufraria
Erbus
Ebus
Erobium
34 Errum
Erfium
82 Electra B
Elidrium
Synonima de E q̃ phisici m̃ C
Elhigne
3 Ehel C
3 Ebne
2 Elbemelit
12 Elitropia agrestis
Eringium
37 Escolaris C
Eriblia
Elenclan
41 Ericus
62 Epirus C

12 Epulonum
37 Escolarita C
2 Elarum
Synonima de E q̃ phisici no sunt
Ebur Gebrant helfen
Epodinum bein
1 Tabiser
Hasse
Esculus
Espulus Espelbaum
2 Nespulus
Epar
Eppegedium
Epatorium leber
3 Secur
Secor
Epatica
Secorma leber krut
2 Secorma
Emach
Emab Blut
7 Sanguis
Ematites
Lapis sanguineus
Lapis sanguinum
6 Sandenegi Blut stein
Sendeneck
Sanguinaria
Elinis
Eriros
Herba ymuralis
Herba muralis
Margu
Peritaria Ek wurz
Perdicalis
1 Paritaria maior
Dycaria Tag unde nacht
Ilygiradelon
Septemnias
Septophias
Tornella maior

Smarola
Sutrana

Elicardamum — Wende wyde
Volvens longinum
8 Volubilis minor

Elasar
Palmes — Weyn stok
9 Vitis

Esula maior — Groz schwulke
10 Elutrola

Elleborus niger
Allocta — Des heylige cruz
Ranchia — wortz
11 Kirchia — hymel wortz
Rinsa — Rink
Gebrin
Zeebrant

Eripson
Ermola
Padal — Raute
12 Pigamnus — Wuche
Ruta
Stredeb
Sadab

Elysmia agrestis
Elactuca agrestis — Endivie
Malavaton
13 Symar
Terwacton
Terixton — Sendistel
Trisica agrestis

Erions
Esthymeus
14 Erinacheus — Egil
Ermacens
Epinix

Epithicos
Epirros
15 Filox maior
Fucros

Thylicos
Flos — Waren
Thylsdrumm
Puiros
Cyrires

Elydrium
Malanzia
16 Mastix — Mastix
Mastich
Masik

Elipmon
Menta — Mintze
17 Menta domesticas
Menta ortulana

Synonima de ff que phisica sunt

Folium auri — m A A
Ffelda
Folium argenti
8 Filius fugitivus
9 Facilamentum
Fundaszengi
11 Flos plumbi — A
14 Flos eris
29 Fraxenus
30 Febrifuga
Filigo
34 Fabibana
36 Feniculus porcinus — A
Feniculus ortinus
38 Fica ficta
41 Fusic
43 Fuligo
Flos rose
48 Flos fimbria — A
Flos armenaci
49 Fisa gallica
Fructus pinipi
61 Flos castricis
68 Floccidos fetidos
77 Farina simemola — A
88 Fimus cerve
87 Fur fimea
Fursursta
89 Fingula — A

93 fflos pomi granati a
fflos cidonia granati
ffarrina ungula
ffarrina viola
96 ffaces
ffateos a
97 ffarina ordei
ffarina ordeacea
ffarina kyar
ffulsa
102 ffilla
ffu sacelli a
ffilium amiskiy
106 ffiada
ffetida
108 ffex olei
118 ffex mella
128 fferrugma a
129 ffructus lauri
ffermentescium
137 ffelugenit
161 ffuga demonis
ffelcharistom
193 ffesire a
ffesiure
ffestoaria
ffebrifuga
ffulsubaca
136 ffulsulabia
ffulsum a
ffulsa
165 ffimatri
166 ffimpo
ffebrifuga
167 ffel terre
ffilligo a
ffarecon
ffarilm
170 ffafiton
ffelcfedia
ffaba lupina a
171 ffaba amara
ffaba egyptiaca
178 ffelemulki
177 ffungus abietis
179 ffemd a

180 ffilex media a
187 ffetens
191 ffructus pini
183 ffilago
216 ffons
279 ffrigida
fferrarium a
229 ffaclylepsis
ffemum camelorum
231 ffocco acleym
238 fflammula
237 ffabiarium
287 fflosmus a
237 ffibertim
287 fflamon
Synonima de ff q̄ p̄sita sunt i 25
1 Frutex balsami
3 ffructus balsami
6 ffarina undr
ffabaria
9 ffaba inversa
10 ffarfolium 25
ffeniculus agrestis
13 ffeniculus porcinus
ffenicularis
ffeniculata
16 ffarina fenu greci
18 ffen· 25
20 ffinnon
22 ffolia violarum
23 fflores violarum
24 ffuligo cupri
28 ffuligo ferri
26 ffimdi wlnera 25
fful ffel
fful fer
19 ffulsa
ffulsulebech
ffulsulesiat
ffulsulesbari 25
ffm fel
ffan fel
30 ffructus ceder
31 ffir fir
33 ffilago
34 ffilex quercinus 25

25v

31 Filicula B
39 Feniculus agrestis
42 Fulonis ffe 40 Febrifuga
Fullo
44 Fructus quercinus B
Fructus querci
19 Frigia
Fricáa B
Synonia de ff que principium sunt C
4 F Enum grecum
Fenum grecum agreste
Fructus b
1 Fabia crassa 2 Flos canelle
11 Fezaharai
19 Fiselaria C
21 Ficus sicca
Ficus virid
22 Filex petrinus
26 Fetida spatula C
28 Fistaria
31 Frumentum
28 Frm· frm· tritici
Ferri cachma C
21 Fedices
42 Fler
41 Fiva
10 Flos mas C
Synonia de ff que principium sunt D
4 F Olium album
Folium indicum
Folium paradisi
4 Firmicati indi
Firmias babilonici D
Firdonius
16 Flos ciance
18 Fulsil
Fulsus D
Synonia de ff q principium sunt E
3 F Egedum
Ferratum
Filex maior
14 Funeos E
Synonia de ff q an principium non sunt B
1 F Los mas
Flos muscias
Mas

Machit enuspelt blumen
Talisifar
2 F ucilius
Nardus
Nerden
Nardo stachinum
Nardus indicus
Spica nardi
Spica indica ffen spig
Spica arab
Spigmen
Spicbel
Simbel
Sabrisiruosa

3 F Undos
Gallitrum
Galli crista Scharley
Gariola
Gariofil
Garbi
Greno

4 F El thauri
Fel bouis
Thauro colle Ochsen galle
Thauri fel

4 F Los cythome
Flos coctine Rneta blume
Galli corum

6 F Los lani
Flos ocii Klorber blume
Rodo dampinidis

1 F Egel
Radis Renich
Sandua

8 F Los oleandri Petersil[...]li
Flos petroselini gen blume
Flos macedonia

9 F Ais liquida Wenche weyge

Ficus mellis
Fabos
Fabos
Fragidos
ffragidos
Eufarmas
Gefame Gesygilt erde
ffemprmas
10 ffacmme
ffeutium dimme
ffutum sigillatum
Magna Getzeychent
Terra sigillata erde
Cristalle
Fistula
Fustus silvestris Moise
11 Fustis
Filipendula
ffilopendola ffeyn pendel
ffisilidos Crop Wortz
Philipendula
12 Saxifraga rubea Rot steyn
Fistrigo breche
Fistrigo rubea
Felis
Fimum
Lapis Fini Weyn steyn
13 Petra Fini
Fais
Tartarum
Casso
Flos
Fixantos Blume
14 Xantos
Fermentum Surteyck
Gemon
15 Pascha acetosa
Folium
ffolion Blat

16 ffoliamen
Faba
ffrumis
ffrumi Bonen
17 ffrymis
ffrymis
Cemiamis
Ferula maior
ffherba silamenon
Camaila
Gopi Smeckel
18 Ganatis
Ghenon seneren
Eugenon
Semercium
Zymquatica
Ficus ficona
Ficus s. Facia Weynerintz
19 ffructus tremiora
Uvo tremora
Ymedos
Flaurea
ffumus erde Erdtruch
ffumulus
20 Panthalcomis
Paistus columbiora
Rachalkamen Tinnen
Hechereyi Cruit
Fleba
ffleuba Ocker
21 ffrena
Fenich
ffryssetoon
Lapis vulcani Pomyez
22 Pumex
Preparatorium
Spuma maris
Fragala Ertber
23 ffolia fragaria Cruit

Herba frigana

Fraga
Ffrigia Ert ber
28 Ffrigula

Fenum grecum
Telis Kriechisch hew
27 Ffilos

Flos campi
Fflos agrestis Ffeldel ange
26 Ffarlus porci

Fflos volubilis Wede
Ffligustrum Winde
27 Ffilium agreste blume

Fusticus
Ffistici Pistacien
28 Pistaci

Formica
Formiwo Omeyzen
29 Formica
Formidosa

Festuch
Faber Smidel
30 Faber

Fflos silvaticus
Fflos malue Pappel blumen
31 Fisiacus

Sinonima de G que plura sunt
m a
1 Gemma
4 Galfor
Gersa
11 Gerra
Gisasteros
16 Gersena a
Gipsus coctus
18 Gipsum assum
Glutinosa terra
20 Gipsum
21 Gersa a

Gesaynca a
26 Gyrasteros
27 Gaygalees
Galaces
92 Gingelida
Gingium
19 Grana pinipi a
62 Gladiolus domesticus
63 Gladiolus agrestis
Germitea
Gladiola
68 Garofoli magni
72 Gelasia a
79 Gligonium
Gelysia
Greganica
Grecanica
78 Garofolus agrestis
78 Garincea a
82 Gaynda
91 Gamandrea maior
Gamapitheos Gamedrea maior
90 Germidrea Gamandrea
Gersema
Gygaria
Gelesia a
Gligonium
Gelazia
113 Gymnados Gymnidos
Gencia
91 Gamandrea minor
Gamedreos a
93 Granatum pomum
93 Granati flos
Grodogule
99 Genciana
Gudica Genciana
98 Gingiber
102 Garofilata a
103 Gimmart
104 Glowdon
106 Galla
118 Giton
117 Gasit
Gasar
Gari 12X Gallica cauda a
117 Gazar

117 Grana solis A
Gutte ammel
120 Gliadi
121 Gnafmerum
Gnaffima 127 Gafsima
Gliacon 138 Glycia
138 Geruila A
142 Gersa
144 Gummi edere.
Glitum alborum
Gluciuum albumbati
Gummi albotum
184 Gummi pini silvestris A
Gyt gich
170 Gittu-rum rus
Gitbi-rum
Giptum
173 Galbona 128 Gallicum cimini
167 Garus 167 Giola A
Gygarus 163 Gallinuta
178 Gimae Gallica spica
Giudogile
182 Gummi libani
191 Golonce
193 Gmaus
Gymenum A
198 Glanonum ortilanum
198 Grana uvarum
Grana passilatis
203 Gummi
Gummi arabicum 203
207 Gira solis A
207 Gratubeta
211 Glipulocamia
212 Germen dimeticum
Germen
Galgalmal A
217 Galanda
237 Gropici
Geriassinum
Gerasilium
247 Gelona
Gabrigensat A
Synonima de G que plurali sunt
2 G Geri B
Gutte balsami

3 Grana balsami B
2 Gummi balsami
7 Gita
Gingiber aquaticum
19 Girinum agelem
Girinum regnum
27 Gergit
30 Gramm edere B
32 Grumeus
Grongo luni 82 Gunepte 82
83 Garmara
Gassa
88 Glassa B
88 Glaus
Gummi cedri
89 Glassa
Gummi iuniperi
Gmesco B
Synonima de G que plurali sunt
19 G Glaucimum agreste m C
23 Grana tictorum
38 Gallitricum agreste
27 Gomeculata
Gymnignus C
38 Galanga
Glenckam
96 Gat
32 Gudinda C
Synonima de G que plurali sunt
2 G Garmel m D
8 Gnafmeni
Golona
Golone D
17 Golonea
Gallicum
Gliamum D
Synonima de G que plurali sunt
3 G Gan m E
Gearmia
12 Gabak E
Synonima de G que plurali sunt
3 G Galliaticum m F
Galliansa
Galliacmm 2 F
10 Grafimas
Gesame 4 Galli comi F

27 v

Gemion
Synonima de G que in pluribus libris non sunt
Olpes
Operpanus
O pulmonaria lungwortz
1 Pastum marina
Pulmo lupi

Glaucium
Gligonum
Juliana
Jeana
Giton
Giporina
2 Gesta
Pulegium Poley
Puleium regale
Pulsatilla
. Polenium domesticum
. Trinitarius

Gallimella
Herba venti maior
Herba clamellata
3 Jacea nigra Knopf wortz
. Mordella
Marefolon
Venti maior
Torquera

Glaucia
Glitenia
Glicerria
4 Herfilaus Klackeritz
Figuraria
Pignellaria
Gracarilla

Gyron
Lapis alemandus
4 Lapis auri calci Galmye

Genesta
Genesticula Wrimber crutt
Genestilla
6 Genista

Palla campestris
Pepres

Gariofilus
Garriofolus Negilkym
1 Germisal

Gytani
Gyron Aget stein
Lapsus
8 Lapis magnetis
Magnes
Gerdene Gygelstein
Synonima de h que in pluribus libris non sunt
14 Hellus m a
Humidiata
26 Helbesed
29 Herba sancte marie maior
Herba fortis
Herba lumbricaris
32 Herba babylonica a
Herba de monte pessulano
Herba deprovincia
Herba scinde mala
36 Herba thuris
38 Hehomen a
Harlatium
49 Herba fluvialis
Herba martis
Heysatim
41 Herba pulli
Herba jovis
42 Herba catholica a
60 Herba sarmini
61 Herba mustarda maior
Huel 68 Herba mustarda minor
47 Herba capillaris
46 Hohel biria
81 Haribar a
Herba sancti xpofori
81 Herba iusticiaris
Herba sanarica
102 Herba benedicta
111 Herba regia
Hydria 109 Herculis clava
119 Herba mistica a

hasta regia A
120 hasta rubea
hastula rubea
128 herba veneris
131 herba ferti
helf
habellinum A
halken
182 herba auri
183 habenis
184 hestilbaton
heralkimbat
185 hilopos A
hirema
hanica
177 horff 178 hictorialis
160 herba victorialis
herba salutaris
herba tucha A
herba ypiam
herba pforita
161 herba sancti iohannis
herba thrispon
118 herba sancti christofori
hyspa A
166 hebella
hymoletri
170 herba scorpionis
181 harmel
herba ovis
herba thethit A
herba recma
185 herba mirayta
herba paledustris
herba fetens
hemifusidos
hemisrodices A
herba mirma
185 herba urbina
herba mirayca
herba paledustris
herba fetens B
208 herba persa
198 herba yrrundina
herba yrrundinis
203 hasto B

211 hecteria A
213 herba sancte crucis
hasta regalis
230 herba sancti pauli
herba arthetica
226 hez hez A
233 herba acetata
240 herba militaris
247 herba oculorum
herba lunaria A
Synonima de h que prehabita sunt
Hoolisten B
hoolisten
11 herba bisma
18 holus ramem
20 herba ramenlaris
22 herba violaria B
hermolaria
23 hylia
34 herbus
38 herba mathei
hahalebi B
41 habilibi
42 herba philippi
herba silkanorum
40 herba salomonis
33 herba vulneratorum B
Synonima de h que prehabita sunt
1 Halaberis C
halaberinge
hemie
hebel
2 helbangue C
hoyk heel
10 herba pressina
24 herba solis
32 hyalon
hyalen C
36 herpullum
43 hiraus 48 histula
hendiami
64 harhar C
harmar
herba sancti petri
66 herba paralitica
herba paralisis C

66 Herba britannica
Herba pedicularis
19 Habilis
Habatinis
12 Herba septem
Synonima de h que plurima sunt
Hermodactili m d
Herba quinque digitarum
Herba mercurii d
Synonima de h que plurima mes
Herba unimalis
Herba nummalis e
Hermaticus
Hylicos e
Synonima de h que plurima sunt i
Herba sancti laurencii aff
Herba fraga
Herba frigidum aff
Synonima de h que plurima sunt
Herba venti maior m e
Herba clavellata
Herbifiais e
Synonima de h que non plurima
Hos no sunt
Hol ~~lignum~~
Lignum aloes
1 Lignum paradisi Paradiz holcz
Lignum amaru
Xiloaloes
Herba lien
Liens
Licium Grös wederich
2 Liudos oculus de saff
Duais cypressen
Micos
Duais maslue
Herba repti
Pes accipitris
3 Pes milui
Herba volubilis
Humulus
Lupulus hoppe
4 Maior volubilis
Volubilis maior
Hippia maior Rot huners
Hippe rubea Morne
Hippea maior hymer mist
4 Hippea rubea Hymer gre
Hymmella Ferme
Galline morsus Vbilt worz
Morsus galline
Hippia minor
Hippea alba Weiz huners
Ippea minor Morne
6 Morsus galline albus
Teigamella Ohne
Perstaria
Lupides
Herba venti media
Jacea alba Ste peters
Morsus diaboli Worz Mar
7 Premorsa byssene
Tarma
Venti media
Herba venti minor
Scabiosa Scharff
8 Scabiosa worz
Haddam
Macenter
9 Mentus Pors ul pop
Myrtillus pil
Rean
Herba sancte marie minor
Harsispum Rotich
10 Psiaria
Herba syriaci
Malua minor papeln
11 Malua guttis
Syriaci
Synonima de I que plurima sunt m d
12 Iupiter
Iachoreus

8 Iydracmin A
18 Iensrodasim
Iupsilepidos
21 Iarziba
Ibech
91 Iouis barba
77 Ikilia A
Iunipi
61 Ireos
60 Iris yris
62 Iylerici
Iyris
Iyrinis A
A2 Ilirici alba 62
Ibiscus
64 Iiuscus
Igia ygya
104 Iypoquistidos
Ilidoron A
109 Interfector aprum
120 Inguinalis
128 Ieiobatinum
Ieiobainum
138 Intiba
Incuba A
Iupiter
Im.
Ian
Iprinus
Iuncus candus
140 Iuncus triangularis A
Iporus
1x1 Iposera
Irema
170 Iaboch
Iabro
Iabit A
143 Iraiana
143 Irignon fl. Inguola
161 Ipericon
167 Iarus
168 Ishon
169 Imacon A
182 Incensum album
183 Iadat
Iadabe A

183 Iobayda A
Ipoquistidos
184 Itonia
Iudayca
Iudaycus olus
202 Isopus ortinalis
Isopus A
210 Iuncus
212 Iringus
Iactucal
Idr ydro
218 Iydor A
218 Idromel
Inguola
Igiron
Irignon
219 Idraz acrana
223 Iydor ferri A
221 Iydroadinum
Iilen
219 Iuleb
220 Idras saturum
221 Icor A
224 Interfector patris 280
Itheca 286 ilaca
213 Iolena
214 Iaculeum serpentis A

Synonima de I que proxima sunt

Ipolexima m 26
9 Iposerina
18 Iucabus
20 Iusquiamus
21 Iacs B Iamenum B
G Iasurus
Ialasurus
26 Iuncus B

Synonima de I que proxima sunt

Ibelio m E
Ibelle
Ibelue E

Synonima de I que proxima sit

19 Iriundina m e
Iirmidina
Iasara
Isari
Kl Isistopi E

Hisopi
Hirci 78
Hinnuli 64
3 Hinule silvestris 1z
Synonima de I que posita sunt m e
3 Iberna
Iheriaca
Indusiniton
Iudeus babiloniencis
Synonima de I que posita sunt m e
2 Iecorina
3 Iecur
4 Ilex Synonima de que p s m ff
4 Ilium
Iuirum
India spica
Synonima de I que posita sunt m e
2 Irliana
Iraina
3 Iaca nigra
Synonima de I que posita sunt m b
Ippea maior
Ippea rubea
Ippea alba
Ippea minor
1 Iacea alba
Synonima de I q amo sunt posita
Iva
Irina Weysewoken
Iacinthinum
Iregine
Ispala alba
Iosiu
3 Ireyon
Ireyon
Ileacerum alba lylyen ole
Iorilyon
Iusinum
Oleum liliacenum
Iacinthum rubeum
Ilibanum rubeum
Thus rubeum Rot Wyroth
3 Olibanum rubeum

Isopus agrestis
Isopus silvestris Deltsprake
Isopus campestris
Iusos
Semen lapacen lethe in some
Semen lappe
Illapos
Ibe sabarum
Ityue brymars Bomem some
6 Ieramentum
Iubos
Ipomosa Bucke
1 Iacula
Iubos
Synonima de K que posita sunt m a
x Kyma
19 Kalh
Kalkantum rubeum
Kolcatar
Kachabre
1 Kalkabre
Karabe
Keysim a
76 Kalacuppa
Keysin
Keysim campestre
Keysim romanum
Kemyninum
Kardus caagulatus
112 Kardus domesticus a
Kardus niger
11 Kardus asininus
Kameleontia alba
112 Kardus agrestis
117 Kameleontia nigra
121 Kauda equina a
123 Kyssos 114 Kitosmon
Kolnubus
160 Kelkengi
Katholica
112 Kysines 113 Kysius
203 Keybelyn a

K

3 Kalendula maior a

207 Kalendula domestica

232 Kyma

Kybint 116 Kirsesen

Kussodisim Kyrseysen

228 Kerffe 182 Kobois a

Kerffelia

226 Kules

213 Kuolla

228 Kykero

Kysiur a

Synonima de k que plures sunt

K ysselkonkon m 25

Kystea

23 Kardus benedictus

22 Kossen

29 Kybint

K Synonima de k que plures sunt

Kenkesche m C

Kerkesche

18 Kalendula maior

Kympha C

37 Kymphem

21 Kikinatium C

Synonima de k que plures sunt

K veue m D

Kerua

Kuolla D

Synonima de k que plures sunt

K Kyldanum m E

Kyldarum

Synonima de k que plures sunt

K ysserijon m ff

Kyminus

Kymi

Kyamnis ff

Synonima de k que aliud sunt

K Eypsim ortulanum plures

Keysim domesticum

Klenisticum

1 Klibestacius klobzockel

p.natus

K Ekylich

Klosen Esse

2 Kiremulus

K yam

pix navalis

pix specialis pech

3 pix grecanis

pix nigra

Synonima de l que plures sunt

L amina auri a

3 Lamina solis

Luna 2

4 Lamina argenti

1 Latro Elenet

13 Lempmas

14 Litargirum a

16 Lytargirum

11 Letus

Lethus

11 Lambia

30 Lepnesta

20 Lingua arietis a

Lingua agni

Lentoolata

47 Los terre

Laureola

44 Legia gelff

Lactuella a

Lactoola

44 Legegie

46 Lactar

Lac mulieris

Lilium convallium

65 Lilium purpureum

Lilium silvestre a

Lepticaiton

Leptoraiton

61 Lilium album

Lilium domesticum

81 Lingua bovis

Lingua bovina a

88 Lavamatis

Limochitis

96 Lens aquatica

Lenticula aquatica

88 Lanapotis

100 Lanz

110 Lingua hircina a

30v

L

111 Lythargirus
102 Lagopes A
114 Lino sperma
117 Lyppitecten
Lino spermatis
Licofinon
119 Lingua canis
Lingua canina
Lychosma
129 Lanubale A
117 Lyppitecton
132 Lenons
Lendus
Lignum strictum
138 Lignum anas
Lignum cornutum A
Lento pip
Luff
1?? Ligadium
169 Lignum cipressi
Leporina
Lupana A
1?1 Lupinus
Lupina
Lybadonosum
182 Lysanum
Luben
190 Lentiscus A
197 Lacteola maior
200 Letopeshon
201 Lactella
206 Lingua anserina
210 Licenis aque
Lacterida A
213 Lacterides
216 Lymphia
2?0 Leporina
222 Lapis lazuli
2?? Lanacia
2?? Limatica A
2?? Limaria
Lunaria
228 Lino
212 Lacta A

Synonima de ll que phita sunt
Lignum balsami m B
Lignum bulla
Lappacium maius
Lappacium magnum B

LL

Lampkarne
Lappacium rotundum
Lappa inversa
Luti
Lenas
2? Lepida
Lepidos
26 Labistrum
?1 Lipa
?? Linea arborea
?1 Lapis clarissimus

Synonima de ll que phita sunt
Lisa m C
Lychos
Labrum veneris
16 Lapisma
Lingua passerina
?? Lebebibi
?? Lapis stellices
Lamba
Lauris
Lavendula
Lingua bubulla
Lixiinium
Lingua cervi
Littera scripta

Synonima de ll que phita sunt
Lappacium acutum m D
Lyb[.]moados
Lappacium longum
Longum pip

Synonima de ll que phita sunt
Lapis sanguineus m E
Lapis ematites
Litis frugum
Lacteola maior
Lactuca agrestis

Synonima de ll que phita sunt
Empmas frudos m F
Lacrime
Lutum divine
Lutum sigillatum
Lapis [?]ini
Lapis Wolzani
Ligustrum
Lilium agreste

L

Synonima de ll que p littera scribuntur

Lytargirum m S
Leporina
Liquiricia
Lapis alumandarie
Lapis magnetis
Lapis armeniacus S

Synonima de ll que p littera scribuntur

Lignum aloes m lk
Lignum paradisi
Lignum amarum
Licium liciorum
Lucidius oculus
Lunarella
Lupulus lh

Synonima de ll que p littera scribuntur

Ecorugium m J
Lefegine
Libanum rubeum

Synonima de ll que p littera scribuntur

Lusticus m lk
Lebisticus

Synonima de ll que an p littera scribuntur

Lignum scribuntur
Lilium
Lilus holz
Lilo

Lignum vitre
Liliorum cymen
Lilacareon holz

Lactuca
Lactuca lattich
Lactuce

Lineleon
Labentum lein olei
Oleum lini

Lapis lmas lodhez
Lapis sinfuiuus stein
Lmas lapis

Lapis bufonis krotn
Lapis irme stein

L

Stilem

Lac papaueris
Melancolon
Lazar
Marchadal
Opium
Opium Mohn saff
Opium thebaycum
Opium tizmense
Offien
Opium armanbum
Succus papaueris albi

Lana sucida
Melota fflitz wolle
Sucida lana

Lingua auis fogel wic
Semen fraxini ken
Semen dialis

Lycamdum
Lucanides ffulende
Terra follonum

Lens lenticula lynze
Lenticula

Synonima de m que p littera scribuntur

Margarita m A
Mambrich
Molibdo b
Mosel
Messalis
Meroubius A
Misterium
Machilbari
Mirium
Merdasemi
Mandecha A
Masa
Matha
Mater herbarum
Melonosum
Materina maior
Matrona A

31r

M

29 Melisa
Mellissa
29 Matricalia media
Meatiro
30 Matricaria minor
Matricalle
Maistantilla
Macinella
37 Marcinella
Matina
Maioran
Maitrigon
36 Mu Mev
Merzigna
Melchabarum
Mezereon
Mezereum
67 Morgellina domestica
Morgellina silvestre
Malua ortensis
Molachia
Maluaviscus
67 Mirstata maior
68 Mirstata minor
Meretricaria
69 Malum sorianis
88 Marcocolla
Mercurialis 90 Mobirion
92 Malum granatum
99 Mandula dulcis
100 Mandula amara
113 Marmor album
117 Milium solis
119 Miristica
124 Mellis offelli — Mortina ortici
127 Macedonicum
133 Medicubium
131 Millefolium
134 Mespila
138 Mira solis 136 Malav pip
142 Mistaci
148 Mistandus
170 Melaustium — Melaucium
147 Mandragora
Mandragora
152 Melcaume

M

Melon
162 Melones 163 Muri lega cauda
174 Moris bacc
Marrubium album
170 Marrubium
Marubaa
Mausilum
171 Mastlia
Micos
178 Miconius
Miconium
176 Metridatum
Mirago
188 Mustus
182 Mannus
Menta cacti
192 Menta alba
Morgellina domestica
Morgellina agrestis
Mespule
Memmam
Melicon
198 Mezmera
Mavimum
Merochi
199 Malua agrestis
201 210 Matria — Maitria — Mattria
Merion
206 Muria
Moram
Mirstica
207 Mustela
Mesandus
208 Meiandus
Manorna
218 Mulsa
Mellicratum
Mel et aqua
228 Mel et acetum
Malum terre
229 Mala maria
Mentere
213 Menbedia
Matrona 229 Membrana
233 Minium
150 Militaris

24 Melona

Synonima de m que pertinentia sunt in B
8 Mirus
9 Marmora
11 Molago
13 Masmatrum
14 Meloomagria
19 Melonum pip
21 Myssanella
Menta aquatica
34 Menta equina
Mentastrum aquaticum
Mentastrum agreste
Marmocolla
Mellisa B
Mellago
36 Mellilempmas
Mellisophilos
Melongia 38 Mechei
39 Maritumi
40 Mespilous B
Marmatur
41 Mamella Morella
43 Miniton
Minnacon B

Synonima de m que pertinentia sunt in C
Mellilotum Maisplicium C
7 Mellemorbida
9 Menta montana
14 Macerplina
14 Mirum 19 Memich
16 Mache Memmzin
Memi ta te C
33 Myrte virides
49 Morbaci 39 Malue semen
Morus rubeus
42 Morus
Morus celsie C
47 Mimum
Malacitoma
Melmo 68 Melius
67 Mus volans C

Synonima de m pertinentia in D
Malabatrum
Mormida 7 rubu
Macer pip

Synonima de m pertinentia in G
2 Mespillus
13 Melodoaton
Mastix G
Malanspia Menta
16 Mastic 17 Menta domestica
Mastacum Menta ortolana

Synonima de m que pertinentia sunt in F
1 Malas
Machir
10 Magria
11 Mustus silvestris F
Mimmo
29 Mimmal
Mimmdessa F

Synonima de m pertinentia in G
2 Mesta
3 Mordelia
3 Margefelon G
6 Mirtea
8 Magnes G

Synonima de m pertinentia in H
2 Mjeos rubeus
6 Morsus gallinae
Morsus gallinae albus
7 Morsus dyaboli H
Macoucar
9 Mintus 4 Maior volubilis
Myrallus
Malua mndr
11 Malua gmmis H

Synonima de m pertinentia in L
Melanxylon 7
Marchida
Melixylon L
Melodrie
8 Melota L

Synonima de m que pertinentia non sunt
Mirra
Myrra trocliten
Stracton myrre
Trocliten
Zymra

Marrubium weiss Gotbol.
2 Marrubium nigr. Russen

Prassium — Swarcz antdorn

3 Manna
Panis celestis
Ros celi — hymel taw
Ros celestis
Tiemabin
Terrebabin

4 Maciana
Mali silvestria — holcz ap
Mala maciana — pil
Poma maciana
Poma silvestris

5 Mentastrum
Menta sancte marie
Menta sacerdotalis
Menta sarracenica — Crause
Menta sacerdotalis — myncze
Memini
Menygini — Merczen myn
Samenyen — cze

6 Magudez
Stipes caulis — kol strok
Truncus caulis

7 Melkomzis
Salgemme
Sal olunm — lauter
Sal cristallinum — salcz
Sal lucidum — schon
Sal ungaricum — salcz

Mannus
Manis
Manus
Micatum olybanum
8 Olybanum minutum
Pulvis olybani — Cleyn
Pulvis thuris — Weyrauch
Thus minutum

Muscelleon — Desym ol
Muscellinum oleum

Oleum de musco
9 Oleum muscellinum

Maratomatum
Starien sucus
Sucus starien — Wilt kol
Starico agrestis — siff
10 Sucus caniculi agrestis

Mysa
Melegeta
Malum paradisi — Paricz
11 Paradisi pomum — apphil

Meu antheos — Akzynkz
Semen meu — sam
12 Semen aneti agrestis

Mirmicoleon — Omeys ol
Mirmidenum oleum
Oleum mirmideni — Omeis
13 Oleum formicarum — ol

Medulla cervina
Medulla cervi — hyrs
14 Cebasym — mark

Mma
Myna — Syrup vo
Syrupus acomoz — quitte
15 Syrupus de citoniis

16 Meselius
Tribulus — Distel

Synonima de N que sequuntur sunt i A

18 Nardum dulce
Nytrum 20
Napi silvestris
60 Nisson
61 Nechite
Nesse frengi — A
Nux avellana
8 Nux pontici
Nux minuti
Nux parva
Nux coruli — A

N

98 Nenuni A
102 Nymphea
Nenuphar
Nutremus
139 Nutremus
Nytremus
Nynesurich A
123 Napis
Napeon
Nerges
Napi
128 Napei
129 Napei albi A
140 Nigella
Nola
171 Nasturcium
Nasturcium ortense
176 Nasturcium agreste
171 Nasturcium aquaticum
163 Nardus celticus A
181 Nutomum
192 Nepita
Nepta
198 Nabache
210 Nux muscata
Nux miristica A
212 Nergus
Negus
228 Nux agreste
288 Nemche
Nemcha A

Synonia de N que phsita
19 N Istrum pip simili i B
17 Non plentatis caulis

16 Synonia de N que phsita
N Ux mache simili i C
Nux marina
11 Nux aquatica
Nux magna
11 Nux gallica
Naricus C
Nucella
Nux bodia
13 Neysesengi

Synonia de N phsita i D

14 N Ericum galliacum
13 N Ardinum olim
Nitrigo

Synonia de N phsita in E
1 N Nitrigo
Nytrigolon
1 Nyftrigo
11 Nocca
Nigrigio E

Synonia de N phsita in ff
3 N Ardus
Neynreyden
2 Nardostrichum
2 Nardus indicus
19 Nux citramoza

Synonia de N phsita in K
2 N Esen
Nesso

Synonia de N phsita in O
N Enigrum
Nengrum

Synonia de N que ali phsit
N Ardus romanus cum ud sit
Nardus agrestis vilb
1 Spica romana romisch
Spica agrestis spyk

N Apica
Napta
Neph Oley ol
2 Oleum de petra
Petroleum

N Apeum
Semen rape Rube so
3 Semen rapule me
Semen congelide

Synonia de O que phsita
O Rigonia 2 simili in A
Orobo 12
12 Oro
22 Oparia
11 Obellinum
13 Onicosa
63 Ozzi A

	Ominium	224	Oxzacara
13	Oryma	228	Oximel
84	Ocimum	238	Obenga
	Ozymum		Omentum
67	Oxigarium	239	Opos
96	Oricula veneris		Orobo
	Olobron	242	Orobonis
94	Ordeum pilendzatum		Synonima de O phisica in B
	Oleaster	2	Opobalsami
104	Oleander	4	Oleum sambucinum
	Olyra		Oleum de spinibus
109	Omeos 108 Olei feces	18	Ortis
	Osarzign		Olicus sameni
128	Orchon	21	Oblagia B
124	Olzacarum — Okoalarum	40	Oculus conulis 31
	Officinagmen		Ozimum aquaticum
129	Orbigo	41	Ozymbrium 31
	Ocen	37	Orobus
127	Offellis melli		Osso
	Ozimi	38	Oculus bovis B
	Ozaci	81	Orci
134	Ozymon	27	Oculus porcinus
	Ohalmaycin		Synonima de O phisica in C
138	Oculus sponsi	4	Offea
144	Opocassi	8	Oxapinum
	Offei — Offea		Oculus lucidus
	Oiff	11	Ocru
147	Oandachea	19	Olixiar C
	Origanum Ogygantum 148	21	Olinchon
148	Oculus cristi	30	Osfaricum
	Ozimum flumali		Omphacia
180	Os mundi — Osmunda		Oxibolechaca
182	Olibanum — Ozunda		Synonima de O phisica in D
184	Orobus silvestris	3	Oxilapacium
190	Orobonis	4	Oxisemaca
	Olisma		Oleum piperis albi
192	Ochonti	14	Oleum de boen
197	Oxoporis	8	Okoherna
199	Olus indicus		Oleum nardinum
208	Olymbrium	13	Oleum de spical D
213	Origenon Ortulanus ysopus 202	202	Origanum
	Ornum	14	Omias
222	Ores		Omgris
	Oxi		Oxazachar
226	Oximum	19	Oleum laurinum D
	Oxmen		Synonima de O phisica in F

O

26 Oculus porcinus
Oculus porci
Synonima de o positiva in ij
2 Oleum liliacium
Oleum liliacinum
3 Olybanum rubeum
Synonima de o posita in ll
4 Oleum lini
Opium incanis
Oleum theobaycum
11 Opium tirinense
Offien
Opium quirimentum
Synonima de o posita in oj
Ammemen
8 Olybanum minutum
Oleum muscellinum
9 Oleum de nusto
13 Oleum formatis
Oleum mirtindum
Synonima de o posita in ll
2 Oleum petroselinum
Oleum depetra
Synonima de o que ante nominata sunt
Oleum commune posita
Oleum vide
Oleum olive Baum ole
1 Oleum ablutum
Oleum hispanicum
Oleum omfacinum

Oleum roseaceum
Oleum rosatis
2 Rodoleum Rosen ole
Rodoxiron

Oleum violaceum
Oleum dyam ffeyoln ole
3 Oleum de violis

Oleum seminum grecum kryschesch
Oleum de semine greco ole
4 Tulion

Oleum cassilaginus
Oleum iusquiami Bulsen ole

O O O

4 Oleum camarcas
Oleum longinum

Ossi
Ossi kyrchern
6 Ombice

Ocrum
Ocra Ocker
4 Okain

Onix
Onyx Kephim
8 Perdix
Synonima de p que posita sunt
Perla alba 1 in A
Plumbum 6
Plumbum ustum 10
Plumbum calcinatum
Prosinchium 11
14 Pirassinum viride
37 Potentilla E
38 Plantago maior
39 Plantago media
40 Plantago minor
Portulaca
41 Portulaca A
Pes pulli
48 Panis kukulli
46 Porivelsi
Perclla
44 Percul
Pulmo maris A
76 Pulmo marini
Pestao
78 Pulegium cervinum
76 Palmus
66 Platucinum
68 Pes columbinus A
Pipio
88 Pecenocados
91 Pollion
Polion
92 Pomum granatum
94 Pulmus ordei
102 Pes leporinus A

34v

113 Pastinaca asinina A
Pastinaca agrestis
116 Pater fron
Pyonia
120 Peonia
Peonia
121 Pediculus elementis elephantis
Pirissimum — Portius rubeus A
122 Pirissimum rub
Porrus porrum
123 Papirus
124 Peristerion
Phisagria
Peristerion A
126 Pentafilon
Petrosilinum maius
Petrosilinum montanum
127 Petrosilinum agreste
Petrosilinum macedonicum
128 Pyretrum
129 Poma sania A
132 Populus
Piper album
Picus porcinus
142 Porrus lupinus
Pix liquida
144 Pix birica A
149 Portastrum
Perlita
146 Pepon
Pepones
148 Permenta
Peruenta
161 Perforata A
162 Pes corvi
Pes corvinus
164 Pes vituli
170 Pirissimum album
172 Passule
173 Papaver nigrum A
175 Papaver album
179 Peonidum
Polium minus
183 Polium montanum
Polion
184 Palumba A

191 Pynee
Pingnoli
200 Pes leonis
204 Pympenella
206 Pylosella
208 Persa
290 Planta leonis
224 Ptisana
Ptisana
229 Panis porcinus
Pomum terre
231 Palea camelorum
238 Pyperella
239 Pinguedo
236 Plessmon
240 Pirapisinus
247 Ponfilogos
Panfilingus
Panfilago
248 Patricita
273 Pomum allexandrinum
Synonima de p phisica in B
Paudonia
Per se fractura 8
11 Pes ursinus
Peucedanus ma
13 Pes porcinus
17 Pes locuste
16 Pulius semen greca
14 Pyganius
Pip ethiopum
19 Piper malarum
Piper nigrum
20 Polmaris
27 Ponfiligon
Ponfiligon
Pastinaca domestica
21 Pastinaca cretica
28 Portulace semen
32 Podagra lini
36 Pigmentaria
31 Polipodium
26 Papirus
40 Policaria maior
Synonima de p phisica in C
Patellus 9

137 135

P

9 Pulegium montanum a
10 Piressina
Poniene
11 Periclimenon
Piropoleon
14 Piropoleas
Propilon
19 Planta in domino a
Papaver marinum
Pollitricum
22 Pollitricon
Petrinus filex
Poligonium
Poligonia
27 Persanguinaria a
Potentilla
Proserpinata
Passerpina
Passerina
28 Porposis
37 Porcheca — Potentilla
Posidia a
Pro romana
Pro hispania
Pro greca
Porrum
Pomum citrinum
66 Pomula ver
Porrum ciringe a
66 Paralitica
Paralisis
40 Pedicularis
Purgatorium capitis
41 Pip aquaticum a
Summa de p plita m d

P
Priapus
Palma cristi
Planta cristi
Penthadactilus 8
10 Pro alba d
10 Picena
10 Picula
1? Policaria
18 Pip longum d
Summa de p plita m e

Petrados e
Piretria
Perdicalis
Pantaria maior 1
9 Palmes
12 Pyganus — Pedal
14 Pinees e
Summa de p plita m ff
Philipendula 12
Petra dimi
Panthaleonis 30
Pastus columbaris ff
17 Pasta acetosa
22 Pinnes
Preparatorium
28 Pistaria ff
Summa de p plita m g

Pepanis
Pulmonaria 1
Palla marina
Pulmo lupi g
Pulegium regis
2 Pulegium domesticum
10 Pucestria
6 Palla campestris g
Summa de p plita m h
3 Pes accipitris
Pes milui 3
Premorsa
6 Persicaria h
Summa de p plita m i
2 Pelecon
Pymosa 1
Pocula i
Summa de ~~ff~~ p plita m k
1 Panatis
Pro navalis
Pro spialis
3 Pro communis
3 Pro nigra
Summa de p plita m o
2 Prassium nigrum
Panis celestis 3
Poma maciana
Poma silvestris r

35v

P P P

Pulvis olibani
8 Pulvis thuris
11 Pomum paradisi
Synonima de P phisica in 11
Petroleum
Petrinum oleum 11
Synonima de P phisica in O
Perdix
Perdices O
Synonima de P que an phisica
Pietrum tel nd sut
Pagimides Pertrum
Paron
Pentafilon
Spongia marina
Spongia Swamp
Pilotrum
Psylotrum
Spilotrum Deyffe
Papo
Petrosilinum Petersilige
Petrosilinum domesticus
Pyllinum
Placa apule
Placa apule Achorne
Semen placium Wortz
Polinaria minor
Scabiosa Ackerpars
Synonima de Q que phisica sunt
80 Q Perma
Quinque nervia A
Quinquefolium
81 Quinquefolium
90 Quercula maior
Quinque crescens
91 Quercula minor
Quercinaria
98 Quimbarum Quimbarus
106 Quinquefolia
126 Quinque folium A
187 Quinquenervia

186 Quinquepennus
193 Quorion
198 Queleshit
Synonima de Q phisica in O
Quinque digitus
Querceiaus
Quadramalia
Synonima de Q phisica in O
8 Quinque digitus
12 Querceiaus
17 Quadramalia
Synonima de Q que an nd sunt phisica
Quibarius
Quinanis Regeber
Quinfolia Kriiides craut
Siliqua Cypress
Synonima de Q que phisica sunt in ff
1A Quinanis
Quinanos
Synonima de R que phisica sunt
A Rasis Rachas in A
8 Racha
Rachilaris fugitivus
Rusangi 9
Restamie 12
Rapa agrestis
22 Rapistrum
Rapa silvestris A
22 Romanum vitreolum
Rusangi
Restamie
Rapa agrestis
6 Remmatica maior
68 Remmatica minor A
Radix urtice 82 Rubea minor
82 Rubea tinctorum
Roba
9A Romana tuchia
88 Radix herculis A
Rodonachus
102 Rosa
Rodon
Rosa rubea
104 Rosa alba
105 Rosa agrestis A

151 Rosa canina A
Rosadi
Rapa
123 Rapula
Rapa agrestis
128 Ruta agrestis
127 Rabozim
173 Risana A
163 Rubus
179 Rubus caninus
166 Rasan
172 Racenus
16 Raeyssen 14 Rysscen
182 Racimun Rysysen
201 Rostrum porcinus
213 Rogontbea A
220 Rodostoma 189 Romanus dictilis
Rosacea aqua
228 Rodymerula
227 Rodopinum
Ros
229 Ronis
Rynon A
Synonima de R que plura sunt
33 Rasura lini m B
11 Ruta Bruma
31 Robbia
29 Rubea supperma
21 Resta bovis
Synonima de R que plura sunt
22 Rodius m C
Rodia
Rasymugie l' Raximigi
13 Rasyngemgi
26 Robi
21 Rasura cornu cervi
61 Rami cedri C
Synonima de R que plura sunt
3 Romex acuta m D
8 Rosini
10 Resina
11 Ros marinus D
Synonima de R que plura sunt
Raychia m E
Raria R ||

11 Rujda E
6 Rodocampnidis Synonima de
Ridis A R p h in F
9 Robos
Rotubos
13 Ros
20 Richalskamen E
Synonima de R plura in E
e Religmlina
Synonima de R plura in H
9 Ray
Synonima de R plura in M
3 Ros celestis
Ros celi
Synonima de R plura in O
Rodoleon
189 Rodoxiton 2
6 Rubiae
Synonima de R que alii non sunt plura
Reei
Reubarbe Reubarbe
Reubarbarum
Reumitsom
1 Reubarbara
Reu indicum
Reu ponticum Reupontik
2 Reu india
Rodoczara
Unctura rosacea
Oelehalum
Penelyalum Rosyngnebe
3 Rodozucara
Unctura rosacea
Romen Retich po
Radias semen me
e Semen radias
Rapinus
Rampinus Stik dorn
1 Spina alba
Rubea minor

Rubea agrestis
6 Rubea silvestris wilt wo
Raffanus te

Raffanus
Ramens merretich
A Raphanus
Sinonima de S que p[er]tin[ent]
1 Seilem primi A
Sal
Saturnus 6
Stupium
Stannum A
Sagimen
Sanguis draconis 8
Servus fugitivus A
8 Sustris
10 Saturnus alkimiatus
11 Synamomum
Sycomorum
12 Syri A
Sandaraca
13 Sandaracha
14 Synopide
16 Spuma argenti et auri
Sicca
Sep Seb
17 Stipteria
Stipteria A
Stipteysa
Scariolatum
20 Specular
Storich
22 Sterich
23 Sez Sab A
24 Spuma vitri
Salamandra
27 Symmus
Sandaraca
Suchaha A
29 Sucaha
Sorha
Semen lumbricorum
32 Sansomonium
33 Sybech A
Scobet

35 Sansarium A
34 Salsago
36 Siser
Sisar
39 Solago
41 Spelta
42 Seriphina
43 Sanguinina A
44 Scordion
45 Squilla
Scilla
50 Semen rose
Seba
51 Sepi
Scarados arabicum A
Semp viva
Sucaulum
Sugencium
55 Sambien
57 Sambucus
56 Syrin
61 Sanon Sypen A
62 Spatula fetida
56 Sal salmon
63 Suzen
59 Semen sinapi
64 Scolerida
Siler montanum A
Sisilios
Sisileos
65 Siselium
Sarcal
Soysones
Symphula
Syruna A
Spargula flores
68 Spargia
Scutar
Sloas
Scandia
69 Strongilis A
Sarzi cemal
72 Semen vrtice
Sagena
73 Semen acalife
Semen alcinte A

S

75 Scelerata a
76 Sauina
77 Succus frumenti
Stringi 74 Sagarra
78 Symicula Sagarun
Syliacos
81 Sperma ceti a
Semen ceti
82 Sebel
86 Symphitum
Synnar
Succus p̃mellorum
Symbalos
98 Stecha
Sebe a
Synzybel
102 Sana munda
104 Silvatica
106 Satisa
108 Stercus olei
Salvia domestica
110 Siligo
Siliginis flos a
111 Salvia agrestis
Salvia silvestris
117 Saxifraga alba
116 Salsifraga
Scolopendria
124 Scatula
124 Staphisagria
127 Symonium a
128 Stesisa
133 Sternutum
Stramphoma
131 Suppalium veneris
137 Siligna
138 Sponsa solis
Salsequium medium
142 Serpentaria a
Serpentina
144 Succus edere
146 Saraba
Synape
148 Synapis
149 Synapis albus
170 Smyrnium a

170 Sinnes A
Sinnech
171 Sasech
172 Sucarium
173 Sicaba
Sucaba
176 Sarmina
177 Senecio Senacio a
179 Sentuo
180 Salutaris
181 Stopa regia
183 Spica gallica
Spica celtica
Sal indi
185 Sabola
184 Sysimbrium a
Sorbe
Sentis
186 Serras
Syren
Seren
Sandestragon
186 Sanguinis draconis a
181 Serlago
Saponaria
183 Sticados citrinus
Sticados arabicus
Saxifraga media
184 Syna 188
Splenidalisa
198 Semen urtice a
Semen passulatum
186 Succus camphore
Scabiosella 190 Sorbe
204 Scorzisula
207 Salsequium maius
208 Sanguisuga
214 Sericail
222 Serium a
230 Sulla
229 Saponite
231 Sagimantum
232 Selinum
Selarita
233 Symphion
Sammnyon a

S

233 Syrinnion A
Salvia
237 Salici
237 Samatica
Supracipium
Sulphur
Samien
239 Sagimissen — Saginnen
Sagma A
Satirion
249 Sucutum — Sinacion
243 Sulphureum
244 Somtillatine
Sub
246 Salix A
Soffaf
249 Suais — Snensius
Suaus
243 Sperula
248 Sanguisugi
277 Spolium serpentis A
Synonima de S que plurima sunt
2 Syrais balsami m B
3 Semen balsami
4 Synnimus
6 Spargula
8 Sisphira
Semp fima
14 Syda B
Stamen
18 Sicla
20 Spinachia
19 Smacia
20 Symphomacia
17 Spinaca
17 Sedeb B
20 Sinoharum
20 Sapograti
24 Squama ferri
Scoria eris
24 Squama eris
26 Sanguinaria B
Sarsella
28 Semen portulace
Serpentina
30 Semen edere
31 Symphindria B

S

Simphimbrium B
31 Spondilion
41 Solatrum
Strignus
42 Sandix
Saponaria
43 Selitotum
40 Sigillum salamonis
Sigillum marie
41 Spodius B
Synonima de S que plurima sunt
11 Salvatella m C
Sillatella — Scariola
Stramonia 34 Gallitricum agreste
Solsequium agreste
Solsequium minus
24 Succi ficus
23 Semen aria
Scariola
26 Spatina C
Spatula fetida
27 Scoria ferri
30 Strucium
34 Serpillum
Sermolme
Saturegia
37 Serpillum domesticum C
Serpillus maior
Semen malve
39 Semen piriace
46 Sapa
Stercus caprie
44 Stercus caprinus
47 Stercus columbe C
Stercus columbinus
78 Sterre 17 Sarrus
60 Sanendula
10 Stafisagria
Sambucum
13 Scolopendria — Squinlibrum
44 Spongia marina C
Synonima de S que plurima sunt
2 Syringie m D
Snitzel
8 Satirion minus
9 Samonea
18 Saare D

18 Sarengeria D
18 Sorbomma
20 Sulb
Siligo
Synonima de S principium m E
1 Spodium
1 Sanguis
Sansengi
6 Sansonoch
Sanguinaris
1 Septemplicia E
12 Sesep
11 Sebizin
18 Spinus
13 Symar
11 Syrres
Spica nardi E
Synonima de S principium m ff
Spica nardi
Spica indica
Spica altis
2 Strigmen
Suzbel
Symbel
Saborsicausa ff
Sanola
3 Salbi
Saeno
1 Sandrua
12 Saxifraga rubea
Samaula ff
18 Samaao
Senevitium
Soza
20 Sebechetegi
22 Spinna maris
30 Sabar
31 Siriacus
Synonima de S principium m G
8 Senterorita
8 Serdene
Synonima de S principium m lb
2 Sinapis
Salpirsia
2 Sucus matersilue
8 Saibiosa maior
11 Sirica lb

2 Sinsinum Synonima de S prin
Semen lappacii tum(?) m I
1 Semen lappe
6 Sremonten
Synonima de S principium m ll
1 Semen papaveris albi
6 Stilem
8 Sucadalama
9 Semen strorum
Semen bladis
Synonima de S principium m O
1 Stricton
6 Stapes aluminum
Sal gemme
Sal clavium
1 Sal huadium O
Sal aristellinum
Sal bugarierum
Sucus struci
10 Strution Semen aneti agrestis 12
Sucus auricularis agrestis
12 Syrupus acetosus
Syrupus de xecsomis
Synonima de S principium m
1 Spica romana Silotrum
Spica agrestis
Semen rape
3 Semen rapuse
Semen consolide ll
Synonima de S principium m P
2 Spongia marina 2 Silotrum
Silatorum 3 Spilotum
1 Saibiosa minor 2 Stellum
3 Sapo 1 Semen plantaginis P
Synonima de S que principium
3 Sinatum rosarum finiti R
Selchyalium
8 Semen radicis R
7 Spina alba
Synonima de S que principium
Semen Some tum(?) nost
Sperma
Oleum spicis C
2 Semen appii Eppe some

Sepium Sinsir
3 Semum

38r

5 Semen sinapis hanf
Semen alnapis some
Semen alnabis

7 Sandraca
Sandaraca
Sandracia

6 Succus pomorum appel
Vinum pomorum

1 Sericum ustum
Sericum combustum

8 Scilla
Scorpio

9 Seca...
Simeus

10 Scilla maris
Scilla marina

11 Succus fungi ...
Sucus ...

12 Sirtaf
Syriac
Turbit
Tapibet

13 Succus ordei
Tysana
Tysanus

14 Sigium
Ulpicum
Ulpicum
Ulpinum

17 Samasaris
Stellio

16 Semen bulbi
Semen cepi some
Syma ... que ... sunt in a

T ysab 8 a
Tarich
Tymplum 18
Tycamus 18
Terra glutinosa 18
Terra rubea
18 Talk
22 Terra nigra
28 Tamus a
29 Tanacetum
88 Tyriaca rusticorum
88 Trifolium acetosum
77 Tyrus allus
Tormella minor
60 Testiculus
69 Terre venenum a
Thesaica
18 Tulya
82 Taxo
Taxitic
87 Tamebelus
86 Tormentilla
88 Tahohi a
89 Terrestris
91 Tiberifolia
Thuria romana
Tuia
12 Targonia
Targonia a
Targonium
126 Tenoibeos
128 Testica
Testica
121 Testa ...
Terebentina
Terebintina a
129 Tesaphum
40 Tylum
47 Tan Taw
Tamarum
78 Tymenacula
161 Tyriston Trimmacula
168 Talpa 78 Trimmacula
Talpapan Trimmacula
Tro...
181 Toxicum
182 Thus a

188 Tyntar a
189 Tetrahit
Thetracems
190 Taw Tarw
Tioxma
201 Tarxaton
212 Tyl tel a
213 Tortrigo
214 Tubaru
218 Tepida aqua
222 Totobos
Tysana
229 Tubar a
Tybapnum
237 Tybabium
Trosmia 239 Tubus
240 Testiculus vulpis
244 Temmxo
Tapsus barbarus
247 Tapsus barbascus a
Synonima de T phisica in B
Tilp 6 Tapsus
9 Tulip Tulip Tubip
8 Tenara
11 Tanabirel B
Tenirigo
34 Tenmingoma
41 Tubalium B
Synonima de T phisica in C
Tyma
2 Trifolium
Tymus
4 Trifolium acutum
Trifolium cervinum
Trifolium aterinum
10 Tribulus sancte marie C
33 Tantrudes
31 Triticum
Tybrio
Tybis
31 Tymbria 31 Tybria Tiriacon
Taron Tribus Tymbria
Tyrio
40 Testa papauis
44 Testa tortucar
44 Testa gurnati
46 Tylo C

48 Tannus C
Trogus
13 Trigus
Tragedia
19 Testaculus veneris
66 Tindela
Tarsilon
68 Taxous C
Synonima de T phisica in D
Smiracium
7 Tamarindi
Timbr
11 Talasso
Synonima de T phisica in E
Tabasir
10 Tornella minor
Taraxaton
13 Tirbica agrestis
Tarostan
Synonima de T phisica in F
1 Talisfar
2 Taniwalle
2 Tamisel
19 Terra sigillata
Terra hispanica
Terra argentea
Terra figuli F
Terra sarracenica
Tirstale
11 Tusus
Tartarus
13 Tasso
24 Telis
Tyles F
30 Tuber
Synonima de T phisica in G
2 Tructimorus
3 Torquera Tornia
Synonima de T phisica in H
6 Torganella
1 Tromas Tornia
Synonima de T phisica in I
3 Thus vibernum
Synonima de T phisica in K
2 Tremulus
Synonima de T phisica in L
3 Tridax

10 Terra fullonum
Synonima de T que phitasf / m oz
1 6 Tkoliten
Trimcalis aulis
3 Terebyn
3 Tiomabyn
8 Thus minutum
18 Tebasim
16 Tribulus
Synonima de T que phita / smutio
8 Tylmo
Tubmo
Synonima de T que phita / smubip
1 Tangarides
Tarcon
Synonima de T que phita / smutis
Tim·bit
12 Tafibeth
13 Tipparinus
Synonima de T que in phi / ta no sunt
1 Tritin·
Trigonnus — Tmkilstuube
2 Tenta — Rbeykel
Tnellus

Tunyamatis — ybenholz
3 Thamarisius

8 Tela aranea — Spinbe
Telum aranee — be

Tyrus
Vyppera — Notir
4 Tipera
Synonima de V que phita sunt m — A
9 Venus adustum
8 Venus alcimati — 9
Venus combustum
Vysphim — 18
Vitrum
17 Viride es — A
Viride hispanicum — 17
Vitriolum nigrum
22 Vitriolum album
Vitriolum romanum
23 Vitriolum rubeum
Vitriolum rubeum — A

37 Valeriana — Venerina — A
67 Valentina
Vngarica
Vrtica regalis
11 Vrtica pungens
Vrtica greca
Vrtica maior
12 Vrtica germanica
Vrtica minor — A
13 Vrtice semen
Vlgigo
18 Vmbilicus veneris
Vlgus
18 Vlgigo
82 Vena tincturis
Virginalis — A
88 Vngentaria
Vngwentaria
Vngula ferraria
109 Vngula aquatica
Viola ferraria
117 Vngel pastoris
116 Vistrigo — A
Vastfriga
Verbena
128 Verrebena
Vena veneris
127 Vrtica mori
Vrtica mortua
133 Velatrum — A
131 Vmcerna
Venter apis
138 Virgis querenius
137 Vagmella 138 Vicco porcino
142 Vipperina
170 Vidua balsami
Vitis alba
173 Vitis agrestis — A
Vitis ampleos
Viastella
Vipella — Primaella
178 Vmea 178 Vitis ampleos
Victorialis
110 Vrtica marina
112 Vue passa
Vironia
148 Vena cinnia — A

V

192 Vena citrina
191 Vua
207 Vermicularia
210 Vermicularum
Synonima de v que pertinent non
22 Violaria pertinent B
6 Ungula caballina
26 Vulneraria fenuci
23 Viola
11 Virginis pes
Ventomica
29 Vipperina rubea
18 Vlicus
31 Vitia abessa
33 Vulneratorum herba
37 Vesiola
41 Vua lupina
Vermes
49 Vermiculi
70 Veronica
Synonima de v que pertinent sunt
8 Vermicularia in C
Vermiculatus
Vermiculati
11 Volubilis media
20 Vestor pasto
26 Vlva Vlua C
33 Virides unste
Vnste virides
38 Vitrum psilon
46 Vinum coctum
61 Vesspilio
Vmbilicus C
Synonima de v que pertinent
4 Vorit mini sunt D
Variach
Synonima de v que pertinent sunt
1 Vitriola in E
Vitraria
8 Volucus lingnum
Volubilis minor
9 Vitis
Synonima de v pertinent in ff
12 Vistrigo rubea
19 Virides
21 Vena
Synonima de v que pertinent sunt in h

1 Venti media
6 Vepres
4 Volubilis maior
Synonima de v que pertinent
1 Viola alba sunt I
1 Viber
Synonima de v que pertinent sunt
6 Vinum pomorum in O
Vlspicium
12 Vlspinum
Vlspinum
Synonima de v pertinent in T
4 Velum aurinonum
7 Vlipperia
Vlipperia
Synonima de v que ... pertinent
1 Vlpa in 10 sunt
Vimiperium
Vimagiria
Vinum agreste Dunnen
Vinum vile Weyn
Vinum terme
2 Vaccinium
Vaccinia Swarcz
Viola nigra Weyol
Synonima de x que ... pertinent sunt
Xirida
114 Xvasifriga in S
Xvasifriga alba
138 Xilocaracta
169 Xilo cipressi
Xizymbrum
226 Xissim
Xisse
Synonima de x pertinent in
1 Xilobalsamum B
Xilobalsami
Synonima de x que pertinent sunt
43 Xilomator
Xmarax C
Synonima de x pertinent in ff
Xanthos
18 Xanthos
Synonima de x pertinent in h
1 Xiloaloes
Synonima de x pertinent in l

171 178

1 Xilos
Xilon
xilo
2 xilomirra
xilotrocken

Synonima de y prima littera in A

8 Ydrionum
ydriacos
yrin
14 yaru
14 ydoris
44 ytalica
61 yreos
62 yltraca
60 yris 62
yrinus
ygrisa 42
42 ygia
ygidia
140 ylogmsados
224 yposelmon
ypouis
184 ypotera
ylopos
141 yaboch
161 ypericon
ysyon
164 yssyon
184 yrema
202 ysopus ortulanus
ysopus
218 yringus
216 ydor
ydo
218 ydromel 223 ydor ferri
219 ydrozaccara
220 ydrosatum
221 ydor 224 ydro ordinum
226 ydea

Synonima de y prima littera in B

9 Ypolepma
9 yposerma
18 ycina

Synonima de y prima littera in C

28 Yalon
23 ypozantheos

47 ydropis

Synonima de y prima littera in D

9 Ypium
ypium

Synonima de y prima littera in E

1 Yd iu
2 yreleon
8 ysopus agrestis
6 7 yllaferos
yllafeos

Synonima de y prima littera in F

11 Ypoqmsados

Synonima de z que prima littera sunt in A

Zarachar 8
zeraybar
zerung
zarafe 12
zara
zymar
14 zymar
zizanii
22 zegitis
zegi
33 zebech
41 zyon
zyomis
46 zinn
63 zyrida
44 zel
69 zarahymech
61 zusen
48 zaglim
98 zinziber
126 zinzibil
zechia
106 zyperus
zizelyon
zeode
140 zizania
141 zeseferand
zuferi
zuccarus idem
172 zuchara
zaccara
zyma

193 Zaffaranum 198 Zinzibrum
Zebzian 193 Zaffranum
191 Zeebian
219 Zuccara et aqua
221 Zuccara et acetum
239 Zubub
281 Zub

Synonima de z phisica in B B
9 Zynziber aquaticum
19 Zelem
Zylem B
83 Zya zia

Synonima de z phisica in C C
Zimarus
9 Zymalus
12 Zarnabum
11 Zeccare C
Zarcos
79 Zymbedustez

Synonima de z phisica in D D
2 Zmalzel
11 Zymber

Synonima de z phisica in E E
Zebizan
11 Zeebian

Synonima de z phisica in F F
18 Zymquatica

Synonima de z phisica in G G
1 Zyma

Synonima de z phisica in H H
Zuccara rosacea
Zuccarosatis

Synonima teutunicales secundum ordinem

1X1

Alun 4
Attrament 4
Aget steyn 1
Anspryk 9
Alspnyk 9
Alslouch 11
Aeley 12 73
Amedunt 18
Alrune 36
Alkelter 162
20 Alraune
20 Alkaut
20 Alnyne
21 Antdorn

71 Almens
16 Aloe
20 Altych
11 Apphil von allexandrien
16 Aniß
81 Asch wurme

202 Adu.
139 Ameize
108 Aget steyn 108
128 Alspnyckus sam
138 Ameysen ol
139 Ahornes worz
171 Apphil steyn
Ahornes frucht

Bley 1
Bleyasche 3
Bleywerz 3
Blut steyn 6
Baldrian 8 Bimsteyn 6
Bybos 1
Borgele 10
Beyn belle 20
23 Bitter mandeln
19 Bor worz
30 Bekelere
Baslie
28 Benedicte
26 Beslossene
28 Bonenyge
31 Belike

X

29 Bensuge
29 By wortz
30 Bekelere
32 Baslie 37 Brome
38 Birnbez struch
38 Born cresse
44 Borchardis blumen
44 Boras Tanne strauch
47 Bockis bart
48 Bebenelle 47 Bysem
71 Blut wasser
73 Bern crut
60 Balsym holz
69 Balsym some
60 Bacheme
Bern crut
61 Balde heyle
62 Bern cloen
Balsam
61 Bruge
62 Bore wortz
62 Beyz kresse
62 Beyz kol
64 Byke
67 Bloz wortz

67 Borzel some
68 Bruwn wortz
Bysem
67 Beynsuge
68 Bamm wolle
77 Blateloske 77 Beynsuge
83 Brumber
80 Byr
81 Brensuk
81 Brensil
84 Bok
84 Bockis must
84 Bockis horn
84 Bebynzeil
Byberche
Bryome
87 Backele
94 Blut
94 Blut steyn

101 Besegelte erde
101 Blat
102 Bone
107 Birnbezcrut
116 Bonen some
116 Birke

Bringotwergessen
Bonen ol
33 Bittern mandeln
107 Blume

Cynober 4
Cypher rauch 6
Cera 2
Coral 6
Cedir bere 14
Capillen blume 16
Cristian 19
Coriander
22 Cleyn loye 18 Capellerben
Corpentris 18 Craft mel
26 Czamarite
11 Cleyn welt crut
36 Czucker
12 Czeyzeling
39 Catzen zagel
41 Cypressen holz
42 Cost holz
43 Cetherat
44 Campher
46 Czam myntze
46 Catzen myntze
48 Clar von arabien
70 Crutze wortz
73 Camelis hew
74 Cenemeye
74 Canel
62 Czwypol
62 Cappirine
64 Camillen blumen
68 Cleyn crutze wortz
69 Cedir bawm clar
69 Cristelle
76 Cubeben

76 Cardomomen
76 Cleyn cardomomen
77 Cle blat
77 Clenere
78 Carne
79 Castrimen
81 Crisspele
82 Cage kese 88 Czegen must
87 Ceder baum
88 Cytelose 102 Czindel
127 Crutze mysge
47 Cleyn esile
47 Claym esile
121 Cleyn sweyrauch
171 Zwyppol some
89 Crutze baum

Dlet 6
Dyl 8
Dorlauch 11
Desym crawt 16
Dyptam 27
Dreyecbechtrus 837
Dublat 77
47 Dorre pappele
11 Distel 128
177 Dritz swortz
177 Dorrelauch
Durre sweygen
88 Drigent
80 Derre gras
Doster due
90 Doste
90 Dextronen
97 Der heyligen crutzis swortz
127 Dyssem ol
Dyssem
171 Dorn swamp raff
Dorre bone
178 Dorre sweym

8 Heynotze
22 Eberwz
Entian
34 Eych apphil

28 Elenantis laub
31 Eychym myspel
33 Erbesup
47 Esile
73 Espe
33 Eyr schal
48 Engeswortz
Eyslonff
Enger swortz
41 Ert sweyp
72 Essig
72 Ert apphil
Espe
34 Ebich baum
72 Essig unde zucker
72 Essig unde wasser
72 Ert swortz
170 Espen some
72 Ert swicke
77 Egil
72 Essing unde honig
Eybische frunge
67 Et swain
70 Eber swortz
Eychin laub 117 Espe
80 Egil gras
68 Eychele
68 Ecker 91 Egil
83 Eychym rinden
90 Eyche
89 Esche baum
94 Ek swortz
102 Ert ber krawt
103 Ert ber
Endime 91
21 Ert rauch
Emeyssen
103 Emeyssen ol

Eyn perle 1
Eyn balsam 60
Fyol crawt 64
Fyol blume 64
76 Feyn cardamo cardomome
79 Frunde bu blome
87 Fleder maus

100 Feyn spys 103 Ffridel ange
101 Feyn pendele
133 Feyol oll
29 Fenne blat krut
122 Ful erde
122 Flitz wolle
Fellus

Golt 1
Geslagen golt 1
Geslagen silber 1
Gebrant messig 3
Gebrant kupper 2
Gebrant erz 2
Golt scham 4
4 Glete
6 Galitzen steyn
6 Glitze scham
14 Golde
11 Got samphir
17 Gelle swertel
13 Geyse
17 Grose negelkyn
20 Gebrant hasel nitz
21 Gunderam
31 Gudelna
33 Gruzeloy
21 Gamander
22 Granat aphel
17 Grose nessel
22 Granat blumen
23 Gersten mel
24 Grusolaten
30 Grun petersilgen
31 Garwe Garne
37 Gart cresse

40 Gart heyde
41 Got worgessen
41 Gerander
107 Galnye
46 Gold worze
48 Gart ungele

72 Gersten wasser
71 Gebrant weyn

61 Grun leche
63 Gertze kresse
61 Goheyl
66 Gycht worz
17 Grosse nessel
69 Gebrant baum wolle
82 Gart komel
67 Glaz weyner
77 Grun cardomomen
77 Gele klever
78 Grun wede winde
78 Gart komel
79 Golt worme

81 Glaz
81 Grentzynk
82 Granat aphel rinde
83 Gesoten weyn
83 Gesoten most
83 Gebrant hirz horn

89 Gare ledeke
94 Gebrant helfenbeyn
97 Groze esule
101 Getzeychente erde
111 Grun wederwynde saff
Gebrante seyde 121
Gersten saff 112

Hysnak 9
Hasen ore 9
Hederich 10
Holunder blumen 11
Holunder tylle 11
Haus lauch 12
Haus worz 13
11
Hol lauch 11
13 Hollunder blumen 13
13 Holunder 13
16 Holworz 16
17 Heyter nessele
17 Hane hampt
17 Hane worz
18 Hassel worz
Helpe 19
Hange hol worz 17

H

20 Hasel nuz
20 Hermeleyn
21 Hudernue
23 Hagen dorn
28 Hazen fuz
28 Hundez zunge
33 Hymt leufte
31 Heylige heie
29 Hanf
21 Hundez melde
76 Hart heckele
76 Hanez
41 Huff lethe
61 Hollunder oll
62 Harstrue
62 Heydemsch kol
68 Hamer slag
11 Herzclenez
Harte wegyn
82 Holunder rinden
87 Hemel sluzzel
86 Haen buthen
37 Hart han
39 Hysen
86 Hirz zunge
86 Hirz swamp
39 Hart hewel
39 Hus gewerze
89 Honsekym

90 Harz
90 Hymbleusten blumen
97 Hymel worz
111 Hopphe
112 Hunez gederme
131 Holz
Harn steyn

131 Hymel taw
120 Hundz tzuut
112 Hunez mist
131 Holz apphil
138 Hus mark
171 Hanff sume

18 Juncfrawen hor
17 Juden lym
87 Juden apphil
23 Ingeber 23

K

Klobelauch 19
Kukukis lauch 11
Kukukis smerwamp
Kelris hals
Korn mynze 13
Kranches snabel 16
Kru worz
23 Kalander
71 Kresse
9 Kapperne
39 Kazen zagel
32 Kyn harz
88 Kreyde
86 Kym apphil
86 Kazen mynze
81 Kleyn schotele
71 Kese wasser
77 Kunigeskerze
62 Coprime
63 Kriechesch hew mel
61 Klette
67 Kupphir. slag
67 Kalkn. worz
67 Krebez worz
11 Klenere

Karge frungen
81 Kumpost kol
81 Kerbele
81 Komel
82 Kazen kerze
82 Kruzber rinden
97 Kranch worze
83 Kriechsch pech
87 Kymel sluzzel
86 Krubezze
86 Kuls
89 Kukukis salber
97 Knouff worz 101
103 Kruchis thew

127 Krystok
133 Kriechisch hew ol
138 Kychern
38 Kranker
Kymhartz

Lylien 81
Lancholwortz 17
Leuchte 30
Lauchler 28
Lorber 30
Ledeluchtern
Latzin stein 44
Leden pheffer krut
Lande
Lefen fuß
76 Lacke
Lammicke
61 Lattiche
71 Law wasser
Lo lew
88 Lorber baum
73 Ledeliche
88 Lauendel
76 Ladephiffen krut
86 Lange
86 Lantzelwortz
91 Lang pheffer
91 Lor ol
98 Lebn
98 Leber krut
100 Lorber blumen
107 Lang wortz
107 Lackeritz
117 Lylien oll
7 Ledw kalk
44 Lazuer stein
116 Leuchen sonne
117 Lobestuckel
121 Lauch
121 Lyn oll
121 Luchzer stein
122 Lynze
127 Lauter filtz

Spanschkalk
7 Ledw kalk

Margarithen 1
Meir 7
Melden blume 9
Merlynzen 23
Mandele
Mispele 32
Macedonie 30
Maym
88 Mynze oren
89 Mustalten
89 Malwurtze
89 Melde
71 Molkm
73 Merk
67 Moren
67 Melisse
67 Morgen blumen
81 Mault worff
Meyde wortz
67 Meter krut
81 Meyster wortz
82 Moren heubt
82 Maulberbaum rinde
83 Maulberbaum
88 Menye
88 Medele
90 Mertalb
98 Mispil baum
96 Mastix
96 Monyntze
101 Mortz
112 Mirre
99 Mynstalten blumen
127 Morgen mynze
121 Mirren holtz
122 Moyn saff
Mohn pheffer
126 Mirre
171 Mol worm
Mult weyp
138 Meradich

Nessele 17
Nessel some 17
Nessel wortz 17
Not mel 18
Nyze wortz
Not mel 18
Negelin krut 24
Noter wortz 33
Noter haupt
36 Nym crist 62
Nacht schate 64
83 Nuz bluet
89 Negelem blat
77 Notere
102 Nimmen krut
108 Negilky
20 Nabil wortz

3 Opiment 3
Ochsen nabel 16
Osterloye 17
Odermeme 19
Ochzen zunge 21
Olbaum 27
Olhefen 27
70 Orengel
89 Oley von wizzem pheffer
90 Oley von spig
47 Orobous 193 Omeysen
100 Ochsen galle
Oley von wisem
134 Ochyn 102 Odin

Pile 1
Pennyng krut
Poles hane 16
Pyonye 28
Por phor
Petersilge vo ma
Papilbaum 31
Phedeme 37
Padelaesse 38
Pervynkel 38
Phaffen pynt 40
Penyt 43
Pherdezagel 37

46 Pynee
Pappele
17 Ponter

67 Pheffer 78
67 Pasternak
66 Pherde myze
79 Pimpau
79 Phaffen blatte
82 Papil some
102 Pomeys
89 Padises blat
Pynyz
Pheffer komel
103 Pastagen
103 Papil blumen
107 Poley
139 Petersilie
111 Paradises holz
112 Pors pappil
118 Pech
Parizapphil
101 Petersilge [illegible] blume
Porrum
139 Pertram

Quecsilber 2
Quendelauch 11
Quinle 11
Quete 84
Quecke 10
Queten blumen 100

Risch ysel 3
Rachstein 6
Reyn wortz 10
10 Ris 7 Reynwaz
Rosen some 12
Rotte 19
Rote rose 34
28 Rube
30 Romsche petersilge
31 Relze
32 Relike
36 Rathyn
37 Romsche rube

R

39 Rype
39 Riben fitz
40 Ritole
13 Ritters blumen
42 Rosynkyn
42 Rosen bonne
41 Rosen wasser
48 Ryndechym
28 Romisch kol
64 Rot noterwurtz
66 Roz mynze
62 Rome kol
68 Rysch
133 Rosen oll
90 Romische rose
91 Racke
139 Regeber
63 Ruwe

109 Retich
97 Rintwortz
117 Rotweyroch
101 Rot steyn breche
Romisch spitz
112 Rot worme hanes

134 Rephim
130 Ruben some
142 Renbarbar
142 Reupontik
142 Rosen zucker

142 Retych some
171 Reynval
171 Remese
112 Ratich
171 Rynoppe 171

Silber 1
Spons grunne 4
Silber schawme 4
Sparkig 1
Spat 4
Sente merge 1
Such tyse
Suecken hame

SSS

11 Swalecke lauch
11 Smete lauch
12 Sivlebast
12 Setebast
12 Sprynk korn
13 Sine
13 Snramph
17 Surole
13 Siff
17 Stroiches brot
17 Stut wortz
16 Silie
16 Storches snabel
16 Senewelle holwortz
18 Sadmbaum

21 Spermale
21 Seblumen
21 Smerwortz
21 Seblat
20 Swartz beynwelle
23 Sz Surze mandilen
27 Salben blumen
31 Stamphome

33 Serpenten
38 Sanelstein
27 Steyn breche
26 Swartz atten
37 Schaft rych
37 Schaft hew

Semde
37 Sense
Schyf wortz
Syngrune
Spongrune
39 Salteran

39 Spis
Subrat
42 Swartz mon
Sterling
46 Saffran
46 Sichel wortz
79 Stik wortz

Schyn wortz
21 Synsou
21 Sudistelle
70 Sprynk wortz
70 Sprynk korn
70 Sper wortz
70 Sprynk some
Dampf wasser
76 Saf 71 Sump wasser
63 Schir
63 Swartz pheffer
73 Sygmant
18 Steyn myntze
73 Swefelbreche
18 Sonte mergen distel
78 Swefel
Swelge
78 Saltz wasser
Steyn pheffer
78 Smer
78 Smaltz
79 Stendel wortz
28 Sunnen wirbel
71 Smer wortz
Spinaß
80 Steyn wortz
80 Safferans some
80 Schilf
80 Sloge 11 Stey blatteloze
87 Stip von lyme tuche
Seynte petris slussel
89 Schaf leche
90 Schamonee
11 Snecken hant
61 Steyn breche
61 Samekel
68 Semde 83 Scip wo hus horn
100 Scharley 112 Schorf wortz
101 Swerteyg
Sauchyl 97 Sendistel
108 Sygil steyn
Swertzen saff
112 Seynte petris wortz
Saffryde
Schafsitz
121 Swartz cinborn
19 Schel wortz
19 Stey wortz

128 Syrup von quitten
Saltz
Steyn oll
63 Stur
139 Swamp
139 Seyffe
139 Stipans
140 Spies Sprew
182 Stik dorne
170 Some
171 Stynch
171 Sebalk
174 Spynne webe
Storpe
178 Swartz weyol
171 Stink

Tydeloze 8 Tille
Tymele 13
Tirchen wortz
Tityan 22
Tauben fitz 16
Tadeln 27
23 Tamen swamp 23
88 Tauben mist
98 Tag unde nacht
89 Tamarinde
90 Taste 82 Tirchen blut
Tamen hartz
101 Trop wortz
Talk
171 Tarmit
171 Turbit
82 Tirichen blut
177 Turbil taube


Unser frawen eyß 1
Walt edele
Wermute 8
Worm krut 8
Wilt ebritze 8
Walorian 8
Wilt knobelauch
13 Wolfis saf distel
13 Wolfis milch
1 Wachandelber 9 Wegebreyt
1 Worm steyn

14 Wilt lylie 18 Weder tet
14 Weyse lylien
19 Wilde negylkyn
19 Wolkrut
19 Wal visch
23 Wasser linzen
24 Weyse rosen
24 Wilde rosen
Wilt saff
26 Wilt salsen
26 Weys mermelstein
26 Wilt kauthe
26 Weyzze karthen
27 Weys steyn breche
Wonsblat
30 Wilt petersilige
Wilt rute
32 Weys pheffer
37 Weys senff
18 Wegewart
21 Wilt senf 33 Wegewart
31 Weys worz
37 Wilt zytwar
38 Wilt cresse
38 Wasser cresse
Welt hoppe
41 Wint werff
40 Welt nus
Big worme
40 Wederuppe
42 Weys mom
41 Wolfez bonen
43 Weiz wasser mynze
43 Wasser mynze weys
43 Wasser mynze
43 Wedewegle
43 Wuzerlynk
43 Wodesterne
44 Weyrauch weys
44 Winter grune
44 Winter blumen
47 Wilde erbeyz
47 Wilde wicken
Wolbomn 44 Wolgen rot
47 Weyn trenbel
46 Welt mynze 66 Wasser mynze
47 Wolfis milch

47 Weyn ar
47 Weyn korn
49 Wasser senfe
70 Walende distel
70 Walt wasser
71 Wasser bude honig
71 Wasser bude zucker
Wol gemuat
Wilt korbis
Wadeke
73 Wilt mag uel eppe
74 Wolueleyge
Weyse wet
76 Weyde
66 Wachz seyde
66 Wont crut
66 Wicken
66 Weys crut
67 Winter grune
67 Wenchil
68 Weyt
68 Weybe kryg
69 Wachandel klar
69 Wiz worz
77 Wilde cardamomen
77 Wrucht
78 Weiz distel
78 Wilt karue
78 Wachz
78 Weys wachz
79 Wasser nus
Wilt vngel
Wilt safferan
80 Wilt scharley
80 Wegetrete
81 Weysyme kleyn
81 Weiz kol
81 Wilt kol
81 Weyze
81 Wilt galgan
81 Welt komel
83 Welliche nus
87 Wachandel baum
Weder nus
97 Wede wnde
Weyn rebe

97 Weyn stok
100 Weyche weygen
101 Weyn steyn
96 Warn 130 Wilt romisch
102 Weyner mus speck
103 Wede wunde blumen
Wirdolz ange
Wornam
Wilt worz
Weys hanes wine
117 Weiz keylon
Wolbysse
Wugenant
121 Worm steyn
Wolle
122 Wogel wicken
Wol erde
Wilt kolis saf
Wilt spriz
170 Wuplet
123 Wilt rute
Wickel

Ysische 17
Ysenhart 29
Ysen crawt 29
Yben laup 43
Yben baum 43
43 Yben clav
48 Ysop
67 Yben bez
67 Yben frucht
86 Ylgras
177 Yben holz



Ego Nico-
laus ro-
gatus a
quibus-
dam in
practica
medici-
ne studere
volentibus ut eos recto
ordine modum conficiendi
dispensandique docerem
et eis etiam traderem doc-
trinam ut de singulis u-
niversalium medicinarum una-
rum libram vel duas vel
plures conficere scirent
et quantum de unoquo-
que genere gemmarum gum-
marum herbarum seminum et
specierum inter omnes medi-
cinas supradictas acci-
perent et eis in scriptum
redigerem. Necnon quibus
egritudinibus ipse medicine
probate fuissent illorum
precibus devictus talem
eis tradidi doctrinam et
primum de speciebus vel
medicinis. ¶ Tria ergo
requiruntur in dispensa-
tione ipsa. Primum est ut
equaliter omnia ponde-
rentur tam in speciebus
quam in gummis et her-
bis et seminibus secun-
dum suum pondus unius-
cuiusque speciei. ¶ Secundum
vero est ut non sint ni-
mia vetustate temporis
consumpta. ¶ Tertium
vero est ut herbe radices
semina congruis tempo-
ribus sint collecta et in
congruis locis reposi-
ta ita ut a fumo precipue
et minus humecto loco
corrumpi non possint. ¶
In conficiendo etiam tria
considerantur scilicet
mellis puritas et quod
sufficiat et equalis pul-
veris cribellatio et sy-
rupi usque ad consump-
tionem decoctio. ¶ Super pu-
ritate vero mellis duo at-
tenduntur scilicet ut sit a
spumosum aut minus coc-
tum sed quod sufficiat. Mel nil
aliud est dictum nisi ut
specierum pulveres col-
ligere valeat tantum et
conservare. ¶ Tribus na-
que de causis mel in me-
dicinis ponitur. Primo qui-
dem ad conservandum
quia pre ceteris liquori-
bus mel conservativum
valde est. ¶ Secundo quia
mundificativum est. ¶
Tertio quia de sua dul-
cedine specierum tempe-
rat amaritudinem. ¶ Pul-

Duplex autem tri
bellacio duobus modis
solet fieri Nam in elec
tuariis subtilissime de
bet tribellari in aliis ue
ro medicinis grossiores
debent esse et maxime
in laxatiuis prescripte
vero medicine doctrine
magna et multiformis
consistit vtilitas nam
cum aliqua indigemus
medicina totam aut par
tem nos facere oportet
aut ab aliqua persona e
te carissima vel certe cor
ruptam emere cogere
mur eam autem facere
totam aut omnino inutile et
certe impossibile necessario
aut ea carere aut ali
quos inquirementum nos
oporteret inuenire Si
huiusmodi habita compendi
osa sciencia non solum
hec vitabimus incommoda
verum eciam amplissima
subuenient commoda hac
enim doctrina competens et uti
lis conficietur medicina
et pro precio quo operabitur secundum
litate habita necnon et le
uior erit expensa Dicere
autem quantum de vnoquoque
quoque genere gummarum
herbarum seminum et specierum
inter omnes accipiant

Medicinas est est putile
Phec enim facilis et certa est
empcionis notitia semper
enim et moderata dispen
sacio
Liber iste quem in presencia
rum legendum assump
simus ex multorum
antidotarium volumine e
compilatus qui post ex ipsis
medicaminum intitulacio
nibus inscribitur cum igitur
medicina yeranpigra ·G· et
yeranpigra constantini· an
tea alexandrina i· aurea
alexandri· esdra magna
id est medicina esdre prophe
tasti medicina i· illius phi
sica Cum ergo ex multis
auctorum nominibus in
titulentur medicine con
stat diuersos et sic plu
res earum inventores fu
isse· liber autem iste dictus
est antidotarius ab anti
dotis ad diuersis diuerso modo
compositis· Eundem enim
compilauerunt subueni
tate modica quidam sub
magna prolixitate mul
ta de ipsa in venacione ibi
attendentes· Nos autem
non omnes sed vsuales
medicinas leuiter assigna
re proposuimus· Primo
quid sit medicina· que
medicinarum composicio
nis cum fuerit· que
nominis ethimologia

est inventa et quid in
venta / vere medicine con
tra quas valent egritudi
nes / Iterum etiam auc
torum laudes vere sunt
omnes / an quedam et
in quibus omnibus qui
michi debent dari medi
cine quam per se cum aliis
et de electione specierum
aliquid est tangendum

Medicina igitur alia
simplex alia composita
Simplex est que talis
est qualem natura produx
it / Vel que etiam operatur
sine admixtione alteri
us / tale autem est pip
scamonea / et multe in
huiusmodi / Cum er
go in hiis simplicibus
maxime virtus medicine
existat non ociose queri
tur que causa compositio
nis existat / Multiplex
autem fuit primo et princi
palis propter composi
tionem medicinarum
maior efficacia / Secun
da fuit diversitas egri
tudinum et morbi cum
morbo contrarietas
Tertia acuminis re
pressio / Quarta medi
cinarum conservatio
Quinta saporum hor

ribilitas / Maior effica
cia compositionis causa
fuit quia quedam egritu
dines sunt composite que
una sola medicina pur
gari non possunt / vel quia
minor virtus unius aug
mentatur cum maiori vir
tute alterius fiat enim
duplicata quod per se facere
non poterat / Diversitas
egritudinum fuit cau
sa / quedam egritudines
sunt calide / quedam fri
gide que simul sunt in
humano corpore una
autem medicina hos
diversos effectus habe
re non potest in diver
sis distinctis / Composita
vero medicina virtute
habet in laxando quam
ibi scamonea / que prin
cipaliter calidos secun
dario frigidos purgat
humores propter con
trarietatem morbi ad
membra quia quando
quoddam membrum egrotans
nobile est ut epar quod
porosum est et dissolu
tionem facilius consentiens
aliquando enim infrigida
tur unde indiget dissolu

tinus ad suam purgationem ut poti aperiantur et dissoluantur materie frigide. Sed quia dissolutiua ledunt substantiam spiritus vehementer apponetur apponenda ibi alia stiptica cum dissolutiuis que debilem spiritus substantiam confortent propter repressionem acuminis. Quia quedam medicine adeo maliciose sunt et acute quod interius recipi non possunt propter quod nisi alia misceantur que reprimant acuitatem earum et maliciam ut mastix in catimo galiofili. elle. elleborum vel scamonea agaricus ~~electi~~ electuarium pro se d. iiii non possunt. Ad conseruationem medicinarum necessaria fuit composicio. Quedam enim simpliciter sunt humide et cito putrescunt. Unde in sua forma aliis seruari non possent ut rosa et mirab. kebel. et indie. Quidam enim magnam habent efficaciam que ne pereat si rupis et quibusdam aliis medicinis admiscentur propter horribilem

fuit necessaria compositio. Quedam enim medicine sunt ut aloe. Quedam abhominabiles sunt quod ab egris recipi non possunt et si recipiantur debitum non habent effectum. Quedam ergo dulcia ibi oportet admisceri que suam reprimant abhominacionem et horribilitatem ut mel et zuccarum. Antidota contrarium datum ab anti quod est contra et dosis quod est datio. Dicuntur autem medicine composite antidota a distinctis medicinis composite vel cum multa distinctione inuente et si omnes medicine composite possunt vocari antidota.

Aurea alexandrina

Aurea alexandrina aurea dicta est ab auro. Alexandrina ab alexandro peritissimo philosopho inuenta que proprie valet ad omne vicium capitis ex frigiditate maxime ad reumaticam defluxionem que a capite ad oculos et aures et nares et gingiuas descendit et ad grauedinem omnium membrorum que fit de eodem humore datur defluxionem

cum dormitum cum vi
no calido. Aurea alexan
drine. xviii. ps confec
te libre .ii. ʒ. assari car
pob. mirsinarum. an. ʒ. ii.
balsami cinamomi xyloby ce
diarum ʒʒ. costi. corallarum cas
sie euforb. dragaganti thuris
storac. calamite siler mo ce
reu cardamomi sisileos na
pei saxifrage aneti. am
mi sinap. an. ʒ. i. ligni alo
es ren. b. alipte. castorei
spice galange opopan
ac card. mastic sulphuris vi
prionie vng. ros thymi.
acori. pullegij aristol. lon
gen. ame cortices man
dragore ameos. fen. leuc.
anum anisi. dauci. mac
pip. lentopip. xilob. ca
r. m. amomi. petrosil. se
lem sti. ruthe. seris smo
mi. an. ʒ. s. auri cocti ar
genti meri. ambre
margaritarum blacte
bisantie. ossis de corde
cerui. an. grana viii
limature eboris calami
aro. p. ner. an. grana
viii mellis q. sufficit
detur in modum auel
lane cum aqua febri
citanti. cum vino non
febricitanti

Glosa aurea dicitur ab auro

Aurea dicitur ab auro
propter excellenciam po
tissimam medicine. vt
aurum precellit omnibus
aliis metallis sic ipsa a
lias in multis passionibus pro
batis precellit vel dicitur
aurea ab auro quod recipit
alexandrina a b inuen
tore vel forte a loco / alia
eius adiectiua capitis non
distinguendus esse in hoc lo
co / fiat enim aurea a quadran
tibus / nec enim in prius ven
matiis debet dari. habet
enim triplicem virtutem co
fortatiuam propter aurum quod re
cipit quod manifeste decla
ratur. confortatiua / quia
recipit quasdam species
aromaticas / Dissolutiua
quia per suam consumpcionem
probatur / consumit enim hu
morem / et omnem con
sumpcionem operatur / dis
solucio sit enim propter
dissolucionem / consump
cio vero igitur dissolutiua
virtute efficiatur operetur
dissoluit medicina ma
teriam et eam mouet
et sic remma? augmen
tatur. Detur ergo primo
alia opiata multum dis
solutiua vt iera? ru
bea vel enea et similia
purgato tamen primo cor
pore si sit plectoricum

vel precedat flobotomia vel
scarificationes non enim
sequenti die post pur-
gationem vel flobotomiam debet
dari Sed expectetur dies
tercius post purgationem quia
vitatur post flobotomiam Notandum
autem est quod nisi multum
urgeat necessitas in noc-
te debet dari opiate et
iemmo stomacho. Unde
acceptus ante horam
vespertinam tenans sed et

cenae

modice Melius enim prop-
ter noctis frigiditatem
operantur calore scilicet in-
ternis fortius operante
quam per frigiditatem noctis
recentis augmentatur.
Detur igitur aurea secundum
predictas consideraciones
contra reumata capitis
sumpta cum vino calido.
febricitanti cum aqua ca-
lida Dolorem sedat Dis-
tingwe si fuit de frigi-
da causa et detur predic-
to modo consideracioni-
bus prenotatis adhibitis.

aurea dari

Oculorum lacrimas con-
stringit lacrime oculorum
fiunt aut per calorem
aut per acuitates et est sig-
num mortale et tunc
non detur aurea aut
fiunt propter frigiditatem
constringentem et sic ex
vicio cerebri ad hoc ergo
valet aurea prius cor-
pore purgato cum de-
coctione olibani data vel
quod melius est formentur
pillule de pulvere oliba-
ni data et aurea et te-
neantur sub lingwa. Dolorem
dencium fit quandoque
dolor dencium ex fumo a-
cuto ascendente a sto-
macho ad dentes fit
eciam quandoque ex humo-
re descendente a capite
Si vicio stomachi fiat
purgatur prius postea cum
succo mente calefacto aurea
distemperata detur Si vicio
frigoris fiat detur aurea se-
cundum predictam doc-
trinam purgantur eciam
dentes et gingive de eadem
fiat eciam emplastrum de
aurea et succo mente et
temporibus apponatur
Momentanee epilencie sub-
venit momentanea
epilencia dicitur quod momenta-
nee i. frequenter invadit
vel momentanea quia raro
presentitur acco q habet si
vicio cerebri Detur con-
tra hanc passionem cum decoc-
cione pyrethri vel q

Melius est fomentum pa
lee decanta cum pulue
re pyonie et teneantur
sub lingua Epilensia que fit
vicio stomachi et inferiorum
membrorum patitur et hec
non confert aurea / illi
vero que fit vicio cerebri con
fert Mania compescit.
Mania est infectio anterio
ris cellule capitis .s. fan
tastice cum privatione ymma=
ginationibus et fit quan
doque ex sanguine quan
doque ex calore quandoque
ex melancolia Si fiat mania
de sanguine vel de calore
non valet aurea Si fiat de
melancolia detur aurea in po
tu Sed cum magno stu
dio ne percipiant quod administre
atur potui coletur cum per
pannum prius et offera
tur nescienti vel tale fi
at experimentum quod in
hac causa probatum est
cum medicantur maniaci
prius inungatur totum
caput aurea postea in lo
madendo ponatur in mag
na quantitate secundum
formam instri. Si ro
tunda debet esse maxime
ponatur pilla magna su
per locum qui debet madi.
Si capisterita sic fiat qui
dam oblongitudo ad mo
dum magdalionis et ap

ponatur loco in eaden
dem et super ipsum fiat in
cisio Basilice De frigi
ditate detur cum vino
calido tussientibus. Tussis
est involuntarius motus
pulmonis / fit autem tus
sis ex humoribus restillan
tibus a capite ad pulmo
nem et etiam ex habun
dantia eorum in pulmo
ne sine reulte Illi autem
sunt calidi vel frigidi.
an sicci an humidi vel quo
modo possunt permisti Si
calidi vel sicci non est da
da Si sunt humidi quia
mustum consumit prodeli
cet aurea Si frigidi quia
calidi fiat prodest. Notan
dum tamen quia si humi
dum sunt congesti et vis
cosi non est dare quia ex
pulsione eos reddit et in
curabilem facit egritudi
nem nisi prius digesta sit
materia per unguentum mollifi
cativa Dinoscitur diges
ta per liberiorem sputami
nis eiectionem. Detur autem
post materiam gummi ara
bicum pulverizatum et ta
ntundem administretur au
ree fomentum pillee quod
diucius teneantur in ore
ut brevius medulle liberius
penetrat caput et si est de

Cephalice

unguentum

digestivum

medicine

Decimate tussis efficacius
operatur · humectat caliam la
ctos trachee arterie pulmo
nis et spiritualia confortat
membra quia vicina sunt
ei ut advenientem ma
teriam repellere possunt
et si spiritualibus incumbat
vel incidit confortata ex
pellunt / ptisicis / tussis ali
enatis / alia recentibus / soli
recenti detur et tussienti
bus precedente cum alia
minus dissolutiva ut ru
bea Suspiriosis / suspiri
um est difficultas attra
hendi aerem / est autem
species asmatis que alio
nomine dicitur anelitus
fit suspirium quandoque
et siccitate et tunc non
valet aurea / quandoque ex
habundancia humorum
et tunc valet aurea sic
p'ata preparata · Genciana decoqua
tur in vino usque ad terci
am partem coletur et in
vino ponatur aurea et post
ea ad solem desiccata in
pulverem detur vel in
pillis cardiacis cum decoc
cione nucis muscate gari
ofili ossis decorde cervi in
vino odorifero et aqua
rosacea detur · hijs non tus
sientibus Sanguinem

pasigoge vel · dyabrosim
Sanguis reiectio fit ul
timique de causis propter
eius habundanciam · vel
acutum / vel propter ca
liditatem vel siccitatem
propter vene putrefac
cionem / propter eius ha
bundanciam · et non vz
tunc aurea / vel si fiat prop
ter siccitatem hu / si prop
ter putredinem vene fi
at · vz quia consumit ma
teriam putrefactam · i · con
stringit membrum pu
trefactum vel corruptum ·
unde sequitur consolida
cio detur · in hac causa
bulliat mastic in aqua
ro · et ponatur desiccari
et pulverisata admisce
atur aurea et fiant pil
lule qui in ore teneantur
si propter frigiditatem
fluit sanguis detur cum
vino calido Paraliticis
pasis vinis. de causis
habet fieri · fit autem de
calidis et frigidis · sed ra
rissime tamen de calidis
unde omnibus videtur
prodesse paliticis usus tamen
eius secundum diversi
tatem locorum in quibus
fit diversificatur Si enim
fit in lingwa palisis uide

vz aurea. formentur pil
lee de aurea cum pulvere
facto de semine caniculi
agrestis et narstcu et te
neantur in ore. Cum pali
sis fit in medijs partibus
vel remotis detur cum
decoctione eupatorii ad
aurea. Si autem fiat pre
cedentibus vugentis dis
solutiuis et purgacione
non tamen vugenta ad
hibeantur nisi in locis
vbi causa existat. Consis
tit autem frequenter i
nervorum origine.
vnde debz inungi spina
collum et occipicium cum
vngentis calidis. Aliqua
liter contaluetur iuxta
ponatur oleum aurea
et bulliant et post vn
gatur paciens circa ner
vorum originem. Et no
tandum quod raro fit pali
sis sine reumate. Unde
dupplici modo vz aurea
constringendo reuma et
desiccando humorem qui
est flaccus. Item si fiat i
uncio de aurea cum olo
mistellino valet ad dolo
rem laterum et renum
distingue si dolor est de
frigida causa. Item si sit

dolor sit a parte et sit se ide
fit vsus in omnibus passio
nibus et doloribus salic
laterum et renum stran
guria et dissuria nisi do
lor laterum de ventositate
te tunc enim debet dari
cum decoctione amisi et
saxifrage. Cum ventositatis
non assit cum decoctione
solius saxifrage et pre
cedentibus et diureticis
purgantibus accipiatur
lapides frangit. Nota quod se
cundum doctrinam Johis
pla. cum debet dari alla
lopis cum confirat reno
vetur opium et aurea
apponatur balsamus de
tur cum decoctione saxi
frage vel distenperetur
cum olo nardino et im
ponatur peruingam Cotidi
anis tercianis quartanis ꝑfirmga
Distinguere ~~totidem~~ desse cotticianis
nsi. tercianis deco. i illi qr
tanis de emblia naturali de
tur. an actom cum aqua
calida in estate in hyeme
cum vino calido vel frigi
do sine opio melius quia
cum opio. et hec m debent
dari omnes opiate. Nota
quod aurea non debet dari
ante purgacionem febri
citanti sed post iii vel iiii
die citrinario non nisi

post duas purgationes
vel tres Valet contra in
cia matricis Distingue
de frigiditate vel humiditate
valet data cum succo rute
Si humorosa sit matrix
sit distemperata cum succo ru
te agrestis ita ut inmat[ur]
pessarium vel Notandum
tamen est q[uod] ad provoca
dum menstrua debet da
ri opiata sine opio quia
cum eo data multum con
trarium operatur Si in
cia matricis fiant de cru
mate non remoto opio
detur cum decoctione oli
bani vel fiat subpositori
um de lana cum pulvere
olibani Dosis eius secun
dum confectionem mod[er]
norum est .ʒ. i. si in magi
sterialibus conficiatur po
dus eius .ʒ. detur conside
rata virtute pacientis
Apoplexie et epil[epsie] detur
eodem modo Notandum
tamen quod utrique valet
ante accionem data semel
in ebdomada cum vino
decoc[tionis] castorei vel vino
vel cum vino calido In
accione etiam suffocacia
one imminente aperiantur
dentes cum cuneo et fri
cetur palatum cum di-

ta Imponatur etiam naribus
pulveres enim attrahit
fla[tus] in multa quantitate
unde multum [ipsa] cura libata sit
vel fiat suppositorium de
lana cum pulvere oliba
ni debet tamen suffumiga
ri paciens in ipsa fricatio
ne lanee cum cornu cer
vino vel asa fetida capite
inclinato ne materia dis
soluta perfundatur et auribus
fluat ad interiora Colica
colica fit ex humoribus congrega
tis in colon intestino cali
dis vel frigidis quod cognosca
tur per propria signa uniu[s]
cuiusque humoris Si de colera
fiat humor prolicium secessum
cognoscitur non detur Si de
fleumaticis detur Refert
tamen quod fit cum deflate
duobus modis cum renitate
et sine renitate fiat quod cog
noscitur per ampullosas egestiones
detur cum vino decoc[tionis] oli
bani vel in pillulis Si sit
dolor colicus ex humoribus
fleumaticis in viscosis in
intestinis et conglobatis pro
cedant inunctiones cum di
altea et marciaco et olo
nitel fiat clistere mollifi
cativum cum aqua decoqua
tur branca ursina bismal
va vel solum cantabrum
hoc facto lana distempe[ratur]

colon

in vino calido addito melle coletur per pannum et iniciatur. Item si de aurea fiat suppositorium patienti tenasmon ut si sit de frigiditate. Notandum quod aurea ex diversis componitur in complexione quia recipit quedam sicca humida in specie autem sunt diversa quia recipit quedam subtilia et facile penetrantia in virtute quia recipit quedam constrictiva quedam laxativa quedam diuretica et alia multa diversas virtutes habentia. Diversa in quantitate ponuntur scilicet aurea quia de quibusdam recipit ℥ .i. de quibusdam ℥ .i. de quibus dam ℥ .i. et de aliis ℥ .s. et sic multociens diversificatur scilicet aurea pondus. Quare autem diversa in virtute specie et complexione recipiat satis compendiose sub quadam causis superius comprehendimus licet auctores prolixius et diffusius exequantur diversas assignantes causas. Dubalia tamen ultra v. quod causa ab auctoribus posita continetur in hoc loco queritur non ociose quare in hac medicina ponatur tantum de uno calido quantum de alia de alio tamen de calido vel plus quare tantum de uno calido quantum de alio magis calido vel plus quare tantum de uno calido quantum de alio magis calido vel plus vel minus quare tantum de uno calido quantum de alio minus frigido vel plus vel minus. Eandem questionem formavit siccum et humidum et inter siccum et calidum et inter siccum et frigidum humidum calidum humidum frigidum. Queri etiam solet quare tantum de una recipiat quantum de alia quare non plus nec minus nec solvere est impossibile quare autem quedam in maiori pondere quedam in minori antidotis ponantur. Maiores sunt cause generales ut sub una duas contrarias comprehendamus et ex hiis multe descendunt speciales. Prima est maior vel minor indigentia secunda est fortitudo vel debilitas virtutis tertia remissio vel qualitatis furiositas. Quare simul sumpserit paucitas vel innocitas propter maiorem indigentiam plus apponitur de una medicina quam de alia quia efficit

Quia efficacior ad conse
quendum medicine co
posite effectum propter n[on]
aliquem effectum in uentri
omnis medicina compo
sita non aliud. Illa ergo
medicina que antidoti
magis indiget in maio
ri quantitate est ponen
da propter uirtutis debi
litatem quia enim indiget
antidotis aliqua species in
sua uirtute debili unde ea
in magna quantitate re
capit ut quantitate sua
suppleat quod propter de
bilitatem uirtutis facere
non poterat et propter
qualitatum remissionem
multum. Dequadam me
dicina simplicia ponuntur
in composita ut sit mul
tiplicata in sua qualitate
intendatur, sicut lig. indi. muo
sis et aliis similibus. Ro
se enim que parum frigide
sunt non possunt in mo
dica quantitate multum
in frigiditate. Unde ex ne
cessitate ponuntur in mag
na quantitate propter
simili non modicum opium.
Medicina composita quia
quibusdam speciebus si
milibus indiget. Sed in
modica quantitate eas
recapit. Unde oportet ut

ut similem recipiat in qua
titate magna que multa
rum uices suppleat uel
econtrario quedam ponun
tur in medicinis in mo
dica quantitate propter
predictas causas scilicet propter
ter minorem indigenci
am dequibusdam minus
ponitur propter uirtutis
fortitudinem propter
qualitatis acuitatem uel
fumositatem propter
uentositatem consimilium
propter minorem indi
genciam ~~dequibusdam~~
~~minus ponitur propter~~
~~uirtutis fortitudinem~~ quia
que minus necessaria
sunt in minori pondere
ponenda sunt. Ponen
da sunt tamen quia eis me
dicine indigent propter
fortitudinem uirtutis quia
quedam medicina maxi
mam habet uirtutem.
Unde in modica quanti
tate est ponenda. Medi
cina enim eius quanti
tate magnum consequi
tur effectum propter fumi
ositatem et acuitatem quia
quedam medicine adeo
sunt acute et fumose quod
mortificationem mem
brorum et adustionem
inducunt. Unde hic siue

cessaria in medicina tamen qua
litate sunt ponenda prop
ter uniuersitatem consimi
lium quia alie sufficiunt.
Unde de ea medicinum est
in ponendum tamen poni
tur de una quantum
de alia dupla de causa
propter indigentiam.
Utraque enim quandoque
equaliter indiget. Unde
equale est pondus uel
propter proportionalem
qualitatem uel conditi
onem. Quedam enim
calida quibusdam frigi
dis sunt proportionalia
contraria ex quibus co
positis fit equale tempera
mentum. Unde cum tem
peramentum non habemus
et habere cogamus ex
eis componimus gene
ralibus causis assigna
tis. Quare plus uel minus
uel equaliter de medici
nis in compositis ponatur
ad speciales descendamus.
Assignemus igitur qua
re tantum de uno calido
ponitur in medicinis quan
tum de alio tantundem cali
dum, uel plus uel minus
nec plus nec minus. De
duobus calidis ponitur
equaliter in eodem pon
dere in medicinis prop
ter equalem indigentiam
licet utraque medicina ca
lida sit tamen. Utraque indiget
medicina composita quia
mille prorsus eiusdem re
periuntur uirtutis ut in earum
effectibus patet et auctorum
testimoniis probatur. Qua
re plus de una quam de
alia tantundem calidum, uel
minus et cum est proportio
nalior effectus uel occulte
proprietatis uel potestate
fieri ad minorem indigen
tiam. Quare equaliter fri
gida et calidum in eodem
uel equaliter inequaliter
debet fieri propter diuersos
effectus quia quandoque
contingit diuersa mem
bra ut stomachum et e
par diuersis passionibus
affici. Unde frigida ad
frigidandum et calida ad
calefaciendum apponun
tur. Fit etiam quandoque ut
ex eis fiat temperamentum
uel propter repressionem
aeris plus ponitur de una
calida quam de alia tan
tundem frigida propter
locorum positionem. Est enim loci
in frigidandis positis in
profundo quoque. Unde fri
gidum potest esse medica
men si membrum impro
fundum debeat calefieri
in maiori pondere sunt

apponenda calida ne fri
gida caliditatem impedi
ant uel caliditatis effec
tum. quare tamen de uno
frigido quantum de a
lio minus frigido debet
fieri propter actionis
repressionem. quare
plus uel minus prop
ter eandem causam.
quare tamen de uno calido
quantum de alio minus
frigido propter equalem
indigentiam. quare plus
de uno calido quam de
alio minus frigido prop
ter maiorem indigentiam.
quare minus propter
minorem. uel referatur
ad repressionem actio
nis. Simpliciter disting
uitur inter calidum et
humidum frigidum et
siccum calidum et siccum
frigidum et humidum.

Nō accessum

Carpobalsami in hoc anti
doto recipiuntur quorum
omnium uirtutem comple
xionem et speciem assigna
re proponimus et aliquid
in aurea recipiantur.
Non uirtutes singulas as
signabimus quia in libro
de simplici medicina suf
ficienter de eis dictum
est postea in fine capituli

a deponere dicetur. Ca
sina igitur baccalia cali
dum est et siccum et sub
tilis substantie. uirtutem
habet diureticam consump
tiuam et mundificatiuam ma
teriam humidam educat per
uomitum. Unde ad acerem
naturam pertinet uel acce
dit. ponitur in aurea con
tra dissi. et stu. quia diu
reticum est cum complexione ca
lidum et siccum cum sub
tilia. Sunt de terebinto autem con
tra cottidianam et quar
tanam quia etiam extra na
turam consumit. Unde ex
perimentum huius opti
mum contra quartanam
et cottidianam unum de
trociscis aperire baccarie de
tur ante accessionem. Si ma
teria sit in stomacho edu
cit eam per uomitum. Si in
aliis partibus consumit.
Radix autem medicina
lis et folia. Radix eius po
nitur in aurea. radix de
bet eligi odorifera non mul
tum leuis non perforata
quae gemma potest seruari
per triennium in sua uirtute.
Carpobalsamum calidum est et sic
cum quod in secundo gradu.
carpo fructus est arbo
ris xylobalsami ligni balsami
appellatur. balsamum uel
opobalsamum sicut seu lacrima

balsamum appellatur / balsa-
mum est maioris est effi
catie carpo minoris / ma
ioris quam xilo / carpo
est subtilis sbe / virtutem
habet mundificatiuam at
tractiuam et confortati-
uam / attractiuam prop
ter sui naturam igneam
mundificatiuam quia ca
lidum et siccum .q.e. est
confortatiua propter sui
aromaticitatem / ponitur ma
tura propter quasdam
passiones capitis ut epi-
lensie et similia / quia ma
teriam consumit / contra
cardiacam / paciens utatur
cottidie pulvere carpob
abiecto cortice frioz / con
tra vicia matricis ex fri
gida causa quia eam mun
dificat / illud eligendum est
quod non est perforatum / et est
aromaticum Iusquiamus
Iusquiamus frigidum et
siccum in tertio gradu sub
tilis sbe virtutem habet
mortificatiuam et constric
tiuam Iusquiamus semen
est capillaginis: Iusquia
mus alius albus / alius
niger alius ruffus / niger
non debet poni in medi
cina / albus est ponendus
sed albus non inveniatur

ruffus apponatur / ponitur
in aurea / contra reuma co
ntra dolorem dencium con
tra fluxum sanguinis per
anagogem / vel dyambro
sum contra reuma ponitur
.i. contra fluxum / quia po
ros constringit ex quorum
contractione cessat fluxus
contra dolorem dencium
quia partem mortificat et
reddit insensibilem / unde
non sequitur dolor / Semen iusqui
ami optimum habemus ex
pungentum calida capiti
gotionis cum salibz pars her
ba ipsa cathaplasmetur
cum succo ipsius herbe et
supponitur / Sofisticatur
iusquiamus potest per x
annos servari carpob et
capitur in maiori quantita
te ponuntur quedam que
sunt minoris virtutis prop
ter ipsorum maiorem indi
genciam iusquiamus po
nitur in magna quantita
te propter modicam sbe
apponi / Gariofili ca sunt
et sicci in secundo gradu et
subtilis sbe virtutem habet con
sumptiuam et mundificati
uam / et confortatiuam et
aperitiuam ponitur in hac me
dicina / contra vicia matricis
quia consumit humiditatem
tem et virtutem mundificat
contra vicia spiritualium sub

quia materiam eorum con
sumunt propter caliditatem
et siccitatem / contra cardi
acam / quia aromaticitate
spiritus reparant et membra con
fortant / urinales meatus
aperiunt ex subtilitate sue
substantie / illi eligendi sunt qui
in superficie sunt planissimi
ti in sapore acuti / in fracti
humidi ut impressione unguis
emittant emittant humi
ditatem unum decoctio ga
rofili cum aqua rosacea valet
contra dolorem stomachi
ex frigiditate et contra car

mirra. diacam ¶ Mirra calidum
est et siccum in tertio gra
du et subtilis substantie vir
tutem habet mundificativam
et conservativam quia
illud quod dissolvit consume
re sufficit habet etiam virtu
tem conglutinandi / poni
tur in aurea contra cardia
cam quia conservat et con
servando deprimit / depu
rando matrice opitula
tur / fluxum constringit
sua glutinositate / illa est
eligenda que est grossior
et clarior et levius cum pi
ce pulverizata mirra et co
lofonia / ulcera virge virilis
sanat et consumit sani
opium. em ¶ Opium frigidum est in
quarto gradu et siccum in secundo
grosse est substantie et est sucus

sum Unde cato petit tere
brum / Virtutem habet con
strictivam et mortificati
vam / ponitur hic ad con
stringendum reuma / illud
est eligendum quod est in co
lore ruffum / in sapore sub
amarum / in odore horri
bile / in substantia medio
cre ut manibus possit ma
laxari. vel ad somnum in
ducendum cum lacte mu
lieris / fronti et temporibus
circumplasmatum et contra
dolorem ex calidorum pem
quia mortificat partem et
reddit insensibilem ¶ Ci
peri ca. sunt et sic. q. sunt
et subtiles substantie vir
tutem habent diureticam / poni
tur in aurea propter calefacere et
dissolvere et ventum removere / vi
num decoctionis eius lapi
dem frangit / contra strang
uriam prius in dolore
accipe apium cum herba
sua tere et coque in vino et
oleo cataplasma super pectine
multum confert / idem
facit prius / item cum ipsa
herba et fiat decoctio in
aqua et oleo et fiat fome
tum / Sunt autem api
quedam tuberositates que
inveniuntur circa radices
ipsius herbe que dicuntur
apius ¶ Balsamus cali
dum est et siccum in ter
tio gradu secundum quosdam in

secundum alios / Subtilem
habet substantiam virtu-
tem constrictivam conser-
vativam / consumptivam et
desiccativam / et mundifica-
tivam ponitur in aurea
contra epilentiam / quia materiam
consumit suis qualitatibus
Similiter contra reuma-
ticum subtilitate et qua-
litatibus contra vicia ma-
tricis quia eam calefacit
contra paralisim quia par-
tem mundificat / balsamus
ponitur in aurea precip-
pue ad conservationem
quod patet quia medicina opia-
ta non balsamata durare
potest servari quam opiata
non balsamata / opobalsamum iniec-
tum per siringam lapidem
frangit Si detur impoten-
tibus mortuum educit et
urinam movet et menstru-
a / balsamum eligendum
est quod positum in palato
statim calefacit cerebrum
quo eciam apposito lac ca-
prinum coagulatur quo si
intinguatur pannus et
inde lotus fuit et ex post
citus non remanebit ma-
cula / Si vero cum oleo vel
terebintina sophisticatum
fuerit macule remane-
bunt Item si apponitur
igni flammam emittit

Si in medio ponitur in me-
dio reperitur Si in fundo
similiter / Item si appo-
natur in proximo vino ali-
quo pondere et postea lo-
tis manibus exprimatur
super aquam mundissimam
et in nematur in eodem pon-
dere bonum erit / Cinamo-
mum idem est quod cinamo-
mum. secundum habet glutino-
sam virtutem habet consump-
tivam / et confortativam et
consolidativam. calidum est
et siccum in tercio gradu. con-
sumit ex qualitatibus suis
confortat aromaticitate
sua ponitur in aurea / con-
tra passiones capitis quia ma-
teriam consumit / contra car-
diacam. quia aromaticita-
te sua confortat et depu-
rat Contra fluxum san-
guinis ex corruptione vene
quia consolidat glutinosi-
tate sua / illud est eligendum
quod est subrufum cinella-
tum quod est odoriferum et
habet dulcedinem ad mo-
dum acuminis / cortex est
cuiusdam arboris que in
India reperitur Si vultis
fiat nodos castellagmos pb
pulvis cinamomi inunctus con-
solidat / Folium cum simpli-
citer folia inveniuntur / folia ga-
riofoli sunt intelligenda
folia. calida sunt et sicca in

in tercio gradu / subtilem
habet substanciam virtu-
tem consumptivam diure-
ticam / contra cardiacam
cardiaca bibant vinum de-
coctionis foliorum quia con-
fortant aromaticitate sua
deprimant et temperant
spe(cialiter) contra vicia renum et
vesicales meatus aperiunt
subtilitate sua spe(cialiter) s(u)b(stanti)e et
lapidem frangunt ¶ Zedoaria ca-
lidum et siccum .i. in secun-
do gradu subtilem s(ed) s(ubstanti)am
virtutem s(ed) confortativam
ex aromaticitate sua diure(ticam)
ex s(ubstanti)a / mundificativam / ex
que radix est cuiusdam ar-
boris que in india reperitur
Duo sunt genera zedoa-
rie / unum citrinum / aliud
album quod est citrinum soli-
dum non perforatum et a-
cutum est laudabilius ci-
trinum invenitur raro
album igitur est eligendum
quod est acutum continuum
solidum per tres annos pot(est)
servari ¶ Contra sophis-
ticatur aloen primum
frustra scindatur decoqua-
tur in aceto in quo spargitur
pulvis zedoarie et sepe
exsiccatur et sic cautum
apparebit et malum odorem
amittet pulvis zedoarie
superpositus valet contra
corrosionem et putrefactionem
gingivarum ¶ Zuziber
ca(lidum) est in .iij. humidum in ij°

mediocris est substancie
virtutem habet confor-
tativam / spermatis et sangu-
inis generativam / po-
nitur in manica propter
calorem et defectum habe-
tes / Radix est que in india
invenitur / Zuziber aliud
subnigrum / aliud subalbi-
dum / non perforatum acutum
quod difficile tritum est laudabi-
lius per duos annos serva-
ri potest / ante putrescit / Con-
ditus pipere comestus diuretica /
in sua efficacia vinum decoc-
cionis digestionem promovet /
et augmentat libidinem
¶ Et alie radices diu macerantur
in vino quousque vel .v. an-
ni et quasi ut vino tepido
pectori cathaplasmentur / va-
let contra apostemata con-
tra in opposito illarum pon-
¶ Coralli frigidi sunt et sic-
ci in secundo gradu. Vir-
tutem habent constringen-
di / ponuntur contra fluxum
sanguinis constringendi /
coralli lapides sunt qui
inveniuntur circa mare
lapidosis locis / alii sunt al-
bi / alii rubei / rubei sunt
maioris efficacie / Unde
cum simpliciter coralli po-
nuntur de rubeis intelligen-
dum est / qui rubei sunt
et grossi non perforati lauda-
biliores sunt / Coralli quas-
dam virtutes habent

ocularis suspenso collo cu-
rant epilenticos ut dicit/ C. Domus
etiam in qua fuerit non ful-
minatur. pulvis coralli com-
busti et gummi arabici mi-
combusti datur in cibis con-
tra emoptoicam passionem
¶ Costus calidus et siccus in secundo
gradu/ subtilis substantie vir-
tutem habet diureticam et stomachi
confortativam/ ponitur quandoque
vicinum renum ad confor-
tationem stomachi. Cos-
ti duo sunt genera aliud
album aliud ruffum/ ruf-
fus vehementiorem habet ef-
fectum/ albus minus operatur
et in ipsa reperitur. Unde fre-
quentius utimur. eo quod est
album solidum ponderosum
non cariatus laudabilior
est ad stomachi conforta-
tionem. pulvis costi se feni
et cinamomi ponitur in cibo
vel fiat catapla(sma) ex pulvere
costi mastice trita et oleo per
ennui servatur. ¶ Cassia cas-
sia lignea calida et sicca in ii° gradu
subtilis substantie virtutem
habet diureticam consumpti-
vam confortativam diure-
ticam ex substantia et qualita-
tibus eius/ confortativam
ex aromaticitate sua consump-
tivam ex qualitatibus
suis ponitur in antidotis
renum et vesice/ contra
cardiacam/ contra vicia
matricis/ cassia cortex est
cuiusdam arboris que

in media reperitur. illa eligen-
da est que est virtuosa et
que est rufi coloris/ illud al-
bedinem in mixtam que
acuitatem habet saporem
et dulcedinem admixtam
amaritudini. Sophistica-
tur cum cortice capparis qui
similiter est amari cassia
debet eligi odorifera trita
cum pulvere cassie pro-
ducit menstrua si dentibus
tritum fetorem oris removet
Potum cardiacis cum succo
pastinace. ¶ Euforbium ca-
lidum est et siccum in quarto gradu
subtilem substantiam habet vir-
tutem laxativam fleg-
matis et in hoc purgativa
attrahit enim sua ignea natu-
ra ponitur in antidotis contra
apoplexiam epilepsiam arteticam
et paralisim. Ex constrictivis
virtutibus aliarum speci-
erum laxativa sua virtus
reprimitur. Unde ponitur pre-
cipue ut igneitate sua mor-
tificationem opii reprimat
eligendum est grossum. sub
rufum non perforatum/ mi-
nutum tamen bonum est. Gez
terre admisceri. Unde plus
valet grossum/ euforbium
gummi est cuiusdam ar-
boris/ pulvis euforbii cum
succo centugalli impetuose
deducit in litargia/ fiat unguen-
tum ex pulvere euforbii et
axungia in... trita et in oleo

et vngatur eplicis p(ro) sp(er)ma
usq(ue) ad p(ar)tes inferiores ¶
Psiligium frigidum est i(n)
2o gradu et hu(midum) in 1o. Substantiam
habet mediocrem et gluti
nosam, virtutem ex frigidi
tate constrictivam, lenifi
cativam ex humiditate. Po
nitur in aurea contra sus
pirium et fluxum sangui
nis paragogem et adiepres
sionem acuis aliarum spe
cierum. Psiligium granum
est cuiusdam arboris i(n) india
nascentis. Eligendum est
in colore album lucidum
et clarum non admixtum
terre. Rubeum in medicinis
ad calefactionem plus va
let quia minus est frigidum.
Album in medicinis ponitur
ad infrigidandum. Decem pot(est)
servari. Cum teritur cum a
mylo suspendas per noctem
in aqua. Deinde et ex illa
aqua illinantur scissure
labiorum lingue et oris fe
bricitantium acute et si il
linias h(e)pate q(ua)mlosum
multum valet. ¶ Thuris
calidum est et siccum in 2o
gradu glutinosum s(e)c(un)d(u)m
virtutem constrictivam. vir
tutem constrictivam ex
insipiditate confortativam
ex aromaticitate sua. Propter
hoc preter rema ex frigi
ditate matricis. Thus gra
num est arboris in india

nascentis tymi duo sunt
genera: minutum et gros
sum. Grossum masculinum
appellatur, minutum femininum.
Eligendum est thus album
planificatum grossum non ad
mixtum terrestreitati. Decem p(er)
annos servari pot(est). Ex grana
thuris si conglutinant digestionem
provocant et bonum ane
litum prestant, acetosas
eructuationes removent.
Storax cal(idum) est in 2o gra(du) sic
cu(m) in 2o substantiam habet me
diocrem, virtutem confor
tativam quia reparat spiritus con
solidativam quia glutino
sa est. Muliebria educat ca
liditate sua. Oris venas a
periente rema constringit.
Ponitur in medicina prop
ter vicia ... stomachi
et capitis pillule ex ea fie
ri fortiunt digestionem catharpla
ex ea fieri scrofosum emittit
suffumigacio eius men
struis impetrat. Storacis tria
sunt genera: storax cala
mita rubea et liquida que
ligmia dicitur. Cum simpli
citer storax invenitur cala
mita est intelligenda. Elige
nda est in colore rufa sub(stanti)a
glutinosa ut malaxari pos
sit ad modum cere, si sufi
ciat in sapore amara. So
phisticatur cum rasura
vris illicate et melle, sed tunc
est dulcis. ¶ Salvite cal(ida) e(st)
et sicca et sit in secundo

gradu. Subtilem habet sub
stanciam virtutem diure
ticam propter ~~vicium~~ vicia
renum ponitur in hac me
dicina | eligendum est viridi
cius recens in sapore ama
ra. quidam dicunt saliuncam
et spicam celticam idem esse. Sed
hic negant Dyascorides. Vna
tamen ponitur pro alia. Cicen
cis idem est virtutis complexionis
et substancie cum saliunca
propter vicia renum pon
itur in hac medicina. viridi
cius est apponenda que de
bet eligi in colore rufa, in sa
pore amara, in substancia
continua. Remedium. Decoctio
fomententur partibus membra pa
cientibus fri. et sic. Cardamomum
calidum est in secundo
gradu siccum in primo. Subtile
habet substanciam virtutem
diureticam confortativam
et penetrativam cum com
plexione ex compulsione cum
ex spica. ponitur in aurea
propter vicia renum et ma
tricis et propter cardiacam.
Cardamomum semen est arbo
ris in india nascentis cuius
duo sunt genera grossum et
minutum | grossum est eligen
dum in sapore acutum in
odore suave subpallidum a
lapidibus separatum cardamomum
cum coriandro pulverizatum
provocat digestionem in fri
gido stomacho. potest ser

vari potest servari per x
vel xxv annos. Siseleos i.
siler montanum calidum
est et siccum in secundo gradu.
subtilem habet substanciam
et aperitivam ex igne et spica
ponitur in hac medicina
propter vicia renum et
matricis et vesice. Siler semen
est herbe eodem nomine
appellate. Semen in hac
medicina ponendum est quod
eligendum est subalbidum
recens habens amaritu
dinem admixtam acumini.
servari potest per triennium.
Fiat fomentum ex aqua de
coctionis ipsius ad menstrua edu
cenda. Napei i. seminis sina
pis calidum est et siccum
in medio quarti gradus | sub
stanciam habet subtilem. vir
tutem attractivam ex ig
nea spica consumptivam con
sumptivam | ex complexio
ne mundificativam ponitur
in hac medicina propter
membrorum insensibilitatem
et propter vicia matricis
propter paralisim | epilepsiam, apo
plexiam. Sinapis est semen her
be eodem nomine appellate.
Semen in aurea ponitur non
herba | eligendum est album
non amarum non ponticum
sed acutum. [illegible]
cum semine sinapis pulvis eius
sub lingua positus loque
lam restituit | semen mole

lam·ino bullitam et sic calida
parti lese positam vrinificat

Saxifrage ca· est et siccum
in tercio gradu subtilem ha
bet substanciam virtutem
diureticam ex qualitatibus suis
et ex subtilitate substancie
ponitur maxime propter vi
cia lapis contra strangurie
am· et dissuriam et ad suscitanda pro
uocanda / Radix enim similiter
dicatur saxifraga / Radix per
se ponenda est in medicinis
que cogunt saxifragam
radix enim eligenda est con
tinua fricationem non frialis
quando enim friale stringitur
uetustate est consumpta· saxi
fraga dicitur quasi stringens
saxa quia lapidem stringit
et partes a partibus diuidit / vi
maxime calculosis vz· con
tra lapidem fiat fomentum
ex aqua salsa decoctionis
saxifrage contra prudenda vi
num decoctionis eius bibitum
lapidem stringit / ad idem ini
tiatur· uenis per tres annos
de foliis saxifrage postea ac
cipe sanguinem ipsius et cum
coagulatus fuerit diuide per
frustula et permitte ad sole
desiccari sal enim admisceatur
ut diucius duret per annum
potest seruari / Si admisce
atur balsamus per· v an
nos uel per xv reseruatur / pul
uerizetur sanguis et tali pul
uere utendum est in cibis et
potibus Calamenta ca· et siccum

in secundo gradu / subtilem habet
substanciam virtutem habet
diureticam / ponitur maxime
contra vicia renum et vesi
ce Potest quod in modicam· sed a
sunt efficaciora quam her
be ipse / et semper ponenda
sunt in medicinis· vz contra
indigestionem per tres annos
potest seruari / Cassia ca·
est et siccum in tercio gra
du ubi nascitur substan
ciam habet subtilem
et uirtutem diureticam
stomachi confortatiuam
et uentositatis consump
tiuam / ponitur in hac me
dicina contra predictas
passiones / Cassia maxime vz
contra indigestionem

Lignum aloes calidum
est et siccum in secundo
gradu ubi nascitur nemo
nouit quia nascitur in mon
tanis locis orientis circa
originem nili quamuis
li notum vz Demontranis
in nilum incadit quod in illis re
cipiens sunt in india
ibi uero sarracenis retibus
capitur / et uenas quas
dam que ibi inutiles
sunt igne comburunt
uel cultello remouent
Lignum aloes album sub
nigrum / aliud rufum
lignum aloes subtilem habet
substanciam virtutem
diureticam / ex substancie

subtilitate confortativam
ex aromaticitate / appetitivam
ex qualitatibus suis et
ex sua / ponitur in aurea
propter causas cerebri ex
frigida causa propter car
diacam / propter nucam re
num et nucas Eligendum
est subrufum ponderosum
et gummosum aromaticum
amarum non multum
solide substantie / subnigrum
tamen laudabile est / sophi
sticatur cum quodam lig
no quod in almasiam inve
nitur quod simile est in odore
Est nigrum est vel album
et solidioris est substantie
Si conburatur igne odo
rem emittit aromaticum et
momentaneum. quattuor
[illegible] 3 ligni aloes pulveriza
ti in aqua .iij. bulliant ta
lis aqua detur sincopi
zantibus et cardiacis
ponentem annos si bonum
est servari potest ¶ Reubarbarum ca
et siccum est in secundo gradu
(Gr?)en in tercio sicut alios sub
tilem habet substantiam et
virtutem laxativam cole
purgativam dimetic / ex
subtilitatem substantie
purgativam ex qualita
tibus suis / ponitur in au
rea propter nucam tanti
et nucas ex frigida cau
sa / Reubarbarum aliud est ponticum
aliud barbarum quando

in medicina recipit reubarbarum
de barbaro intelligendum
est quando ponticum est
nomen plane exigit / Eli-
gendum est subacrum conti
nuum non perforatum quod
habeat maculas distinc
tas albas et citrinas que ve
nas si habeat aureas pul
verizati aptas / quod vel non est
reubarbarum / sophisticatur prius
febricitantibus debent dari
[struck] reubarbarum cum sit per .in
nos servari potest ¶ Alipte
calidum est et siccum Est de
terminationem non huius in
quo gradu subtilem habet
substantiam virtutem con
for / ex aromaticitate sua
Alipte due species amara
et muscata quando in me
dicina recipitur / alipta mus
cata intelligitur / alipta est
quedam confectio que in an
tidotario reperitur / Sophistica
tur cum ladano et mastice et
muscata. fiat ergo alipta
ut videas receptionem eius
quam aliter non potest dignosci
Magdalio ex alipta in for
metur in adomine videlicet
contra tortam ex frigidi
ta ¶ Castoreum calidum est in
in gradu siccum secundo De
dicare est substantie / vir
tutem habet confortativam
et maxime nervorum / quam i
firatos calefaciat / dissolutu

uam simpliciter consump-
tivam ex qualitatibus su-
is ponitur in hac medicina
propter dolorem renum
et propter dolorem den-
tium. apoplecticis et ar-
thetice pas[sioni] castoreum cuius-
dam animalis testiculus
quod castor vel beuer appellatur.
Non enim ut quidam dicunt
cum enim venatores inse-
quuntur ut dampno testicu-
lorum evadat eos ampu-
tat quod patet cum maioris pre-
cii sit pellis quam testiculi
castoreum in occidentalibus
orientalibus et septemtrio-
nalibus plagis reperitur. Cas-
torei duo sunt genera. est
autem quoddam album in quo
interius sperma continetur
quod inutile est et illud coagu-
latum appellamus. testicu-
li similiter inveniuntur castorei
non tamen semper sunt efficaces
ut in vetustate quando adulti tes-
ticuli laudabiliores. So-
phisticatur autem cum re-
nibus minuti massis et compo-
sitis addito sanguine. pulvere
piperis et modico castorei et
folliculo ipsius testiculi in-
mittitur. Eligendum est ergo
castoreum subrufum et inmo-
sum horribile in sapore suo
parum acutum. quod omne
castoreum distemperatum
cum succo rute in rectum na-
ribus in multa quantitate

inmittitur ut epilenticus
receptum cum eodem succo
contra paralisim valet et
etiam contra omnem pa-
ralisim. ¶ Spica calidum est
et siccum in secundo gra-
du subtilem habet substan-
tiam virtutem confortati-
vam aromaticitate sua
virtutem diureticam cum ex
complexione cum ex substantia. pon-
itur in hac medicina con-
tra vicia renum. et cardia-
cam. et propter opilationes sple-
nis et epatis et urinas vi-
as. Spica alia nardi alia
celtica cum simpliciter spi-
ca invenitur nardi intel-
ligenda est nascitur in india
secundum quosdam flos
est secundum veritatem est
tridicem arboris invenitur
unde et quid est et circa ad
modica invenitur. Eligen-
da est plana acuta et odo-
rifera subamara cum acute
remoto illo albo medio
et siste inferiori. vinum decoc-
tionis spice digestionem
provocat. Spica decoqua-
tur in vino in aliquo vase
bene cooperto ne fumus
exalet postea paciens che-
nasmo fumum recipiat per
annum. postea ipsa spica
super anum cathaplasmetur
¶ Galange calida est et sicca in
gradu subtilem habet substan-
tiam virtutem diureticam
ponitur in hac medicina
propter vicia renum et

et matricis / Galanga est
radix arboris in india
nascentis / eligenda est
rubrica nodosa annata
continua non perforata
fumus decoc[tio] enim eius in ore
me linat / Digomum [?] Ar
moniaci ca[lidum] et siccum
in tercio gradu subtilem
substanciam / virtutem
dimenticam valde disso
lutivam consumptivam
ponitur in hac medicina
propter vicia renum ma
tricis et cerebri · apopl[exiam]
epil[ensiam] · par[alisim] et arthe[ticam] · Gummi
est cuiusdam arboris tran[s]
marinis partibus nascen
tis / cum ponitur in emplastris
debet resolvi ad ignem et
colari quia sine fustibus
non invenitur / Et quia
fustes non eius plurimum as
similantur / cum ponitur
in pilleris debet pulveri
zari / Eligendum est minus
impurum in calore albu
odoriferum in sicco radi
cis malue per unam noc
tem resolutum desiccetur
et supponitur menstrua pro
vocat / Sima et fetum mor
tuum educit / Sunt · et sic
ca · in · gradu · mediocriter
subtilem habet substan
ciam / virtutem attractivam
humoris et flatis dissoluti
vam consumptivam / ve

nenosam · et hoc propter qua
litatem suam et modum
composicionis et venenosi
sunt / Unde per se non debent
dari quia inferunt mortem
vel lepram / admixti cum
aliis secure dantur / et maxi
mam habent efficaciam /
in hac medicina ponuntur
propter apopl[exiam] · epil[ensiam] · pa
lisim · arthe[ticam] / Anacardi fruc
tus sunt cuiusdam arbo
ris qui alio nomine pedi
culi elephantis appellan
tur · Eligendi sunt nigri ·
hudorosi · ponderosi / Nota
dum quod sophisticantur / Ponun
tur enim in loco humido
ut humiditatem loci con
trahant / cognoscuntur enim
quia humidi externis per
grunt flatum · hii · qui li
targiam induat / fiat scari
ficacio in capite litargici
post modum fiat emplastrum
de anacardis / Eodem mo
valet contra impetiginem
et morfeam / Mastix cali
dum est et siccum in secun
do gradu / subtilem habet sub
stanciam / viscosam / glutino
sam / virtutem habet confortati
vam exclamatatiue [?] et
stipticitate sua firmat partes pa
cientis vicinis cohibente eis co
fortativ / consercticiam [?] eciam
habet substanciam ratione
consistentie et glutino
sitate sua ponitur in hac

medicina propter cardia
cam propter capitis reu-
ma propter capitis reuma
propter fluxum sangui-
nis panagogem. Mastix
gummi est cuiusdam ar-
boris in insula quadam gre-
cie que assimulatur lenas-
co secundum quosdam len-
tiscus z/ Mastix z eligenda
subalbida lucida et clara
sit fecalentia aliqua non so-
phisticatur diu servari pt/
vinum decoctionis mastix
digestionem provocat/ vo-
mitum compescit. Emp(lastrum) cum
deco fem et album oui cum
poribus suppositum lacri-
mas oculorum stringit/ poni-
tur mastix super tegulam ca-
lidam quousque liquefiat pos-
tea supponitur pannus lineus
supponitur stomacho multum
confortat digestionem in alescenti-
bus ex egritudine. Sulphu-
ris. vivi. ca. et. sic. in. iiii. gra-
du mediocriter subtilem habet
substantiam/ virtutem dis-
solutivam/ et igneam quod pro-
batur quia cito ignitur/ po-
nitur in hac medicina prop-
ter arth. epil. apopl. quarta-
num. paralis. Sulphur genus
est terre/ cuius duo sunt
genera/ vivum et mortuum
quod extinctum z vivum/ maio-
ris z efficacie/ omnibus tamen du-
rat. Eligendum est viride
quod difficile teritur. Sul

P

plumbum super carbones po-
natur et aspiratus fumum
recipiat pos. Pyonie. ca.
z. et. sic. in secundo gradu
virtutem habet diureticam et
occultam iuvandi epilen-
ticos ponitur in antidoto con-
tra nicadremum et epilen-
pyonia z herba et radix
herbe/ cuius semper in venitur
pyonia ponenda est in
dvo/ que eligenda est in co-
lore niger exterius/ interi-
us pallida ponderosa/ per
ii annos pt servari/ pyo-
nia iuvat epilenticos col-
lo suspensa. Diascoride confir-
mante ostendit pulvis pyonie
datus in omni cibo sensibili
mirabiliter confert epilen-
ticis et apoplexiam vinum
decoctionis eius sanat
sui. et difficile. Yringi ca. est
et. sic. in secundo gradu sub-
tilem habet substantiam/ virtu-
tem diureticam et confor-
tativam ex aromaticita-
te sua ponitur in hac me-
dicina contra vicia renum
et cardiacam. yringi alii
montanum/ alii marinum. Mo-
tanum sunt plus diuretica
quam marinum plus con-
fortativum et usibus medici-
ne laudabiliores servari
possunt per annum/ vinum
decoctionis yringi valet
contra vicium renum et ve-
sice. Rose. rosa frigida est
et. sic. in primo gradu in fine
secundi. Duplicem habet

substantiam ponticam et aro
maticam aromaticam ex
igneis partibus et aereis po
ticam habet ex terrestribus
et aquosis / virtutem habet
confortativam tamen ex aro
maticitate sua / tamen ex ponticitate
ponitur in hac medicina prop
ter aliquando ut reprimat
vim aliarum specierum dissolu
tivarum / rosa est flos omnibus
notum / qui debet colligi an
tequam omnino expandatur / ex
parte enim rose cuius corrum
pitur / rosa alia rubea alia
alba / rubea magis est con
fortativa / minus constric
tiva / alba eque. Item alia
recens / alia sicca / recens non
debet in medicina poni. Sic
ca eligenda est / et rubea re
mota unguea hemoto illo
albo quod adheret capiti con
servari potest per .ii. annos. pul
vis rose et gariofili valet contra
corrosionem gingivarum. Si
si rose decoquantur in aceto
et aqua pluvi. et spongia in
fundatur super posita stomacho
vomitum reprimit et ventris
fluxum. Item rosa alba
antequam ad maturitatem
perveniat collecta et desicca
ta sanat dissintericos. Thi
mi. ca. et sic. in iiii° gradu sub
tilem habet substanciam vir
tutem attractivam mela
colie flatus non tamen purgat
quia reperimus eius v

tus laxativa virtute consti
tiva aliarum specierum po
nitur in hac medicina prop
ter apopl. epil. par. et card.
Thimus appellatur herba
et flos ponendum est in me
dicinis qui parum potest
servari. Eligendum est re
cens colore albus / pulvis
thimi cum sale et aceto da
tus inunctus sanat scabi
osos. Acori ca. est et sic.
in secundo gradu / subtile
habet substanciam / fla
sum curat lubricos
curat necat / virtutem
diureticam habet / ponitur
in hac medicina propter
vicia renum et vesice / aco
rus est herba que alio
nomine gladiolus appel
latur / cuius radix medi
cinalis debet colligi in die
bus canicularibus et per
frusta minutissima divi
di et siccari ad solem / Ser
vari potest per .x. annos ul
tra. Eligendum est aco
rus subrufus ponderosus
continuus non perforatus / vi
num decoctionis eius valet
contra stranguriam et dissintericos. Pul
legium ca. est et sic. in tertio
gradu subtilem habet substan
ciam / virtutem confortati
vam / ex aromaticitate
sua / apritiva ex qualita
tibus suis et substantia
attractivam ex igneis

naturam consumptivam
ex caliditate et siccitate
sua ponitur in hac medici
na propter cardiacam pas
sionem et propter passio
nem capitis ex frigidita
te propter vicia renum et
matricis / pulegium herba
est que colligenda est in es
tate cum suis floribus si
natur per annum / ponenda sunt
in medicinis flores et fo
lia remoto stipite / pulle
gii fomentacio desiccat hu
morosam ventositatem et
pulvis eius subtilissimus
per panno lineo et subtili
subponitur super anum du
primet et contra ponitur cu
ius tenasmon ¶ Aristologi
a est et siccum in secundo
gradu / subtilem habet substan
ciam / virtutem consumet et
etiam attrahendi venenum
ponitur in hac medicina pro
pter vicia renum et vesice et
matricis et propter veneno
sam potionem et morsus
reptilium / aristol. herba
est cuius radix est ponenda
in medicinis eius autem
diverse sunt species longa
et rotunda / rotunda maio
ris est efficacie / colligitur in ve
re vel estate desiccatur
et reservatur usui / eligen
da est subrufa non levis sed
ponderosa / non perforata
sed continua pulvis eius
lectus pessarizatus cum
oleo muscellino provo
cat menstrua / pulvis ea
rum eius potui datus con
tra potionem venenosam
et morsus reptilium va
let / valet etiam contra
asma / pulvis eius cum su
co mirre contra matricis
cum succo arthemesie ¶
Genciane calida est et sicca in
gradu iii est in dicitur in
subtilem habet substan
ciam / virtutem sed consum
cum / et mundificativam
spiritualium ex flate / ponitur
hic propter vicia renum et
matricis gentiana herba est
cuius radix ponitur in me
dicina colligitur in estate et de
siccatur / servari potest per
tres annos Eligenda gen
ciana subalbida subrufa
interius qualis tecta con
tinua non perforata / pulvis
genciane datus cum vi
no et dyaltea singulare
remedium est asmaticis
et tussientibus de frigidi
tate pessarizatis cum
oleo muscellino vel ro. pro
vocat menstrua ¶ Coriandri
gore fri. est et sic. in tercio
gradu / substanciam habet gros
sam et fumosam / virtutem
constrictivam et narco
ticam i. somniferam / poni
tur in hac medicina prop
ter vomitum capitis ...

st· ungendum fluxum ut-
erinum augmentat virtutem
opii. Mandragora herba
est cuius radix est medicinalis
colligi debet in estate et desic-
cari et conservari potest per
tres annos. Eligenda est
ponderosa continua non
perforata. In unguentis debent
poni frondes et fructus
mandragore. In aliis me-
dicinis radix mandragore
pulvis sumptus superiore
cum aqua ordei clisterizatus
inferiorem curat dissinteriam.
Item cathapula factum
de radice sua cum succo ipso
oppositum temporibus fe-
bricitantium acute somp-
num inducit. Camedreos
calidum est et siccum in secun-
do gradu subtilem habens sub-
stanciam. Virtutem diureticam.
ponitur in hac medicina
propter maciem renum et ve-
sice. Camedreos herba est
quedam que debet colligi in
estate conservari potest
per duos annos. Vinum de-
coctionis eius necat lumbricos
cocta cum vino et catha-
plata valet contra stil et dis-
su. Cassia. ca. est et sicca in secun-
do gradu subtilem habens sub-
stanciam virtutem diureticam. Et
herba est que alio nomine
appellatur valliana. Radix
eius ponenda est in medi-
cinis que colligi debet

estivo tempore conservari
potest per iii annos. Eligen-
da est continua non perfora-
ta. Vinum decoctionis provocat me-
strua, stil et dissi solvit.
Baccarum lauri. ca. sunt et
sicci in secundo gradu, subti-
lem habentes substanciam, virtu-
tem confortativam et dissolutivam ha-
bent. ponuntur in hac medicina
propter catarrum et maciem
capitis propter causam. stil dissi
et inanitas macie et passionem inte-
riorum membrorum. Bacce lau-
ri fructus lauri sunt de qui-
bus fit oleum laurinum. Sicut
de nucibus vel passitum
in patella. In autumpno col-
ligende sunt cum plene ma-
ture fuerint. servari possunt
per iii annos. Eligende sunt
continue non perforate bac-
ce lauri siccate ex cortice
tunc et pulverizentur et depul-
vere illo immittatur fiat
in balneo vel cum melle con-
simpliatur clarificatur
et tuberositates removet
et varicationes. Macellatio
de baccis lauri capiti appo-
sita curat catarrum. Ameos
ca. et sic. in secundo gradu
subtilem habens substanciam
virtutem diureticam. Ameos est
herba cuius semen est in me-
dicinis ponendum. colligi
debet in estate. desiccari. postea
post modum conservari
potest per duos annos. Vinum

Decoctionis eius vz contra
stil. et dissi. leucopi. i. album
pip. ca. z. in primo gradu sic
in tercio. subtilem habet sb
stanciam. virtutem dimet
album pip non inuenitur
sz loco albi piperis ponitur
quedam curcupine de ultra
marinis ptibus allate. Qui
dam dicunt diversas arbores
diversis piperis esse species sz
no z vm primo ut dicat ysaac
et ut verum est vna et ea
dem arbor est que has spe
cies defert. longum piper
flos est piperis qui oblongus
ut videtur in avellanis al
bum pip est pip. antiquam
nem at adinatuitatem quod
post eo calore solis et in ma
turitatis tempore nigrescit
et fit nigrum pip. Macropip
ca. est et sic. in secundo gra
du substanciam hz subtilem
virtutem dimet et restaura
tiuam et confortatiua poni
tur in hac medicina propter
vicia renum et vesice et ce
rebri. Macropip. longum pi
p. dicat quod eligendum est co
tinuum / conservatur per xxx
annos / clarium fit cum
deco et semine borbas ex
coriato et semine / bismalue
cum siropo confectum asthmatis
amigdal post membra re
staurat et vz ethicas vinum
decoc. vz cardiacas. Xilob.
ca. est et sic. in secundo g

Subtilem habet substanciam v
irtutem dimet. consor. ponitur
in hac medicina propter
vicia renum et card. / Xilob.
z lignum balsami quod est col
ligendum in fine estatis Eli
gendum est continuum nō per
foratum ponderosum regu
mosum si fuit / melius erit
per duos annos servari pot
vinum decoctionis eius ad
dita aqua ro. opitulatur car
diacis et sincopizantibus
Apersik ca. z. et sic. in secun
do gradu subtilem hz substan
ciam virtutem dimet / et co
fortatiuam ex aromatici
tate sua. ponitur in hac me
dicina propter vicia renum
et vesice. matricis et card. Pe
trosil. herba est cuius semen
est ponendum in medicinis
colli. mestate dum servari pt
vinum decoc. eius valet vz co
tra stil. et dissi. Artemisia
ca. et sic. secundo gradu
subtilem hz substanciam vir
tutem dimet semen in hac me
dicina est ponendum / colli.
mestrino tempore dum servari
potest vinum decoc. eius val
tum contra stili et dissi. Pi
rite ca. est et sic. in iii. gradu
subtilem hz substanciam v
irtutem dim. / dissoluit / eo super
ponitur in hac medicina propter
epil. dum. apopl. arthe / pa
lisim contra vicia renum et
vesice et matricis / semen i hac

medicina ponitur ponendum
est cum simplicat inuenit^r
uera ponenda est ortaris
colligendum est semen ca
sus foliis et sic diu seruari
potest / cum ponitur in me
dicinis remouendi sunt fo
liculi / uera distemperata ca
sto mente uel cum ipso in
missa naribus / Item in
ipso suo tempore per x dies
et noctes et decet epilenticis
Synoni . i . petrosel . agreste
eiusdem uirtutis est cum do
mestico et propter easdem
causas ponitur in hac medi
cina ponendum est colligitur in
estate / Carui ca . est et sic
in secundo gradu . subtilem
habet substanciam uirtutem diu
reticam et confortatiuam / ponitur
in hac medicina propter
mala capitis renum matricis et
cordis / Semen in hac medi
cina ponendum est / colligitur in
estate / diu potest seruari
eligendum est nouum pululu
lentum . Carui reddit os
bene olens et iuuat di
gestionem / carnes eo asperse sunt
bene olentes et boni sapo
ris / Ammoni ca . est et sic
in secundo gradu eiusdem
uirtutis est cuius carui / se
men est medicinale / diu potest
seruari puluis ammonia
admixtus terre sigillate et sup
positus mensa pro uo
mitu / uinum decoctionis eius
idem facit / Daucus albus

creticus / alius agrestis cre
ticus semen est ponendum
Item lege de dauco quod depe
ctis / dicitur . i . xxxviii quare
ista in maiori quantitate
in hac medicina ponantur
quam scriptum superius dictum est
lignum aloes ponitur in ma
iori quantitate quam pre
scripta propter maiorem
indigentiam / aliptia pro
eadem causa ueluti / opob et
spica / et galange / ymagi
rose et similia / propter si
milium modicam appo
sitionem quod uidelicet omnes pas
contra quia ualet auream
alexandrinam sulphur uiui / drag
mas duo ut acuitates repri
mant acumen et omnia co
sequencia similia propter
debilitatem sue uirtutis ma
dragorati / Auri cocti / Auri
coctum temperatiuus est om
nium metallorum in qualita
tibus suis / uirtutem habet
depurandi et extenuandi
superfluos humores / corporis
ablutione reuelat / capillam
cordis a melancolia superflui
te depurat / post hic propter
eas . pas limatura auri debet
poni in hac medicina / Dede
cauendum ne dum ipsum
limatur loco ipsius ab apo
thecario cupreum supponat
tur / limatura auri in cibis

exhibita corpus a corruptio
ne lepre preseruat / iuuen
tutem confortat / costum au
ro factum non eruginat nec
erisipilatur. Sui seruatiu
argenti / scilicet et temperati
uum nihil immediate / Virtu
tem habet confortandi et con
stringendi / ponitur in hac
medicina ut contrarij operetur
quibusdam speciebus que
molentur dissoluunt / Et cum
forbitum / lamina argentea
tectum suppositum fetorem
tollit / Canibus margari
tarum sic / sunt et sicce. po
nuntur in hac medicina prop
ter eandem causam propter
quam argentum / inuenitur
enim partibus in conchilium
loco quorum qui non ex
trahuntur obscure sunt / et tunc da
tur columbis ad manducan
dum / in superiori parte me
nientur conchilium piscis
qui est similis marine gal
le / qui habet intus partem lanam
mollissimam que nielotida
dicitur que est ad colorem
auri / Margarite in uen
tre illius piscis in uenti
tur loco quorum qui non ex
trahuntur quedam artificio
ose perforantur / Et perforate
et non perforate eiusdem
efficacie sunt perforate cum
motu perforationis aliquid
caliditatis possunt assume
re / Sophisticantur autem
cum lapidibus qui in uen
tre alterius piscis inue
niuntur / Et non tante sunt
efficacie / Et ita possunt
cognosci quia iste sunt ma
gis obscure / Blancebisan
tie id est et sic uirtutem habet
depurandi et corrigendi
propter calorem ponitur in
hac medicina / Blancabisa
cia est quedam superfluitas
que in uentre more cuiusdam
piscis et in bruinis nos so
phisticatur / Puluis blance
bisancie cum succo borragi
nis et aqua rosarum contra motus
cardiacis remedium opti
mum est / Os de corde cerui
est quedam durum ad modum
cartilaginis quod in uentre
in corde cerui generatur aut
sic / Sicca quedam caro sunt
tur applene ad cor per
quam multa multa transit ad
cor illius animalis vnde ipsum
frequenter cogitur consti
pari / Vnde cum ipse timidus
efficiatur / liquidiores partes et
subtiliores in hoc calore cordis
consumuntur / feculentiores
ibi indurantur / et in osse con
uertuntur / ponitur in hac
medicina ad melancoliam pur
gandam / purgat enim eam
de sui similitudine / Si quis
autem dicat quod per hanc rationem
confortatis maximam pur
gat multo magis a bus
ullam nullam debet purgare
Respondemus non debet

nisi tibus digitur et diges
ni nihil assimilatur assilatur
unde potius eam auget
quam purget. Os de corde
cervi eam purgat quia at
tributione similitudinis
et quia non digitur non me
bris incorporatur sed eam fe
rum adiuvat. Sophisticatur
cum cartillagine que accipi
tur in furcula pectoris ipsius
cervi vel tauri et aptatur ad
similitudinem illius. Sed non
numquam pot [illegible] Pul
vis eius datus cum dactilis
sicut pulvis blacte bizantie
idem eis prestat remedium.

Limatura eboris. ebur est et
siccum in secundo gradu sic
citate constringit aromati
citate confortat. Ponitur in
hac medicina propter sang
fluxum et propter conservatio
nem aliarum speciarum retinen
do ne fumando virtus earum
evaporet. Eligendum est
ebur quod albeus sit et novum
ri et sine medulla. Sophi
sticatur cum limatura alia
rum ossium quod vix autem
potest discerni. Debemus
autem coram nobis facere
limari. Pulvis eius naribus
insufflatus fluxum sangu
inis constringit. Calami
aro. cal. et sic. est in secundo gra
du. siccitate constringit aro
maticitate confortat. Poni
tur in hac medicina propter
uncturam [illegible] et be
stie. Est autem radix cuius

dam fruticis. debet eligi per
foratus in longum et in latum
et sine medulla et ponderosus
si sit levis et pulverizatur
cum frangitur signum vetustatis
consumptus. [illegible] decoctio
sanum confortat et digestionem ad
iuvat. Per tres annos potest
servari in multa efficacia.
Dictamum cal. et sic. est in iii
gradu celeriter attrahit et
desiccat. Ponitur in hac me
dicina propter [illegible]
[illegible] radix est cuiusdam
herbe quem alibi [illegible] et in frigi
da regione reperitur. Sed que in ca
regione nascitur maioris e
efficacie. Eligendum est gros
sum et quod cum ori appos
itum quadam ponticitate
linguam mordet. Per x annos
servatur. [illegible] masticat
tum mirabiliter fla educat
et cerebrum confortat. [illegible]
quod mel dimissis [illegible]
ponitur in hac medicina propter
conservationem specierum
et ut amaritudinem et hor
ribilitatem specierum quarun
dam earum temperet. Sunt enim
multa antidota que in simul
se recipiuntur non solum lingue
horribilitatem inferunt
sed ceteris membris quare
ab eis non attrahentur sed po
tius repelluntur. Operatur enim
ideo in medicina quod est in ha
[illegible] membra eam attrahunt
cum dulcedine mellis ama
ritudinem. Unde confortat.

et deprimatur. Cum autem
ponitur in medicinis, sicce
spandum ponitur ad lentum
ignem quousque bulliat
et postquam bullierit
statim deponatur ab igne
et primo l dimittatur ali
quantulum residere postea de
spumatur et deinde non so
lum patitur sed etiam per an
num si fieri potest colatur. Cum
autem admiscetur pulveribus
non sit multum calidum
quia calore eius species
corrumpentur. Vel dupliciter
modis aliud enim est casta
neum quod aliquantulum habet
amaritudinem. Dicitur autem
castaneum vel quia tantum
in vase ex arbore illa fit
vel quia apes illud operan
tes floribus castaneorum
pascuntur et mel istud effi
ciatur operatum in hac me
dicina sed propter amari
tudinem non ponitur. Est et
aliud super pastum apud dulce
mala. mel rufum ponitur
in sera album tali proportio
ne. Si vis facere magda
liones in una libra pulve
ris ponitur vel mellis. Si
vero vis facere magdalio
nes in una libra pulveris
ponitur cum li. mellis. Nota
quod in magdalionibus non
potest diu servari quousque
non confitiatur. Hic opia
ta non debet servari quia
amoris Adrianum

uleta

Adrianum magnum dic
tum ab adriano mag
no romanorum impera
tore qui illud composuit
valet contra adomniem vicium
capitis ex frigiditate et ad
oculorum gravedinem. Recipe calami
magni pes et est libra una
R. opii thebaici ʒ iiij. casse fis
tule quiniami. rapnborum ana ʒ
ij. ʒ j. euforbii lentopip
ana ʒ ij. et grana vi. et ter
ciam partem unius grani
spelei. apii sive anisi ana ʒ
j. et ʒ s. et grana duo fo
lii origani dragaganti ana
ʒ i. l. carpobalsami petrosilii opo
balsami croci tiaci ʒ ʒ. xilobal
sami pet macedonici ana
ʒ l. minimis grana vi ma
ciae seminis ʒ j. et grana
vi. calami ana ʒ j. et g
na ij. cinamomi spice ce
lti. rapontica piretri. aco
ri. dauci. sericia. anisi ana
ʒ s. et grana vi. castorum ʒ s
scripula unite rose cur da
moni. amomi. rute agrestis
seminis anetorum ana ʒ l. et
grana iiij. casse fis ʒ ij. ali
apo donici sigi ʒ l. Cum quo sibi
detur cum vino calido
sibi cocta sit salvia in
eo in modum avellane
Detur etiam quarta
mensis cum decoctione
genciane vel pigam
cum horum actionis. Detur
etiam accipiatur lapidem

pacienti. Sed hominem ha-
benti lapidem cum vino
in quo decocta sit saxi-
fragia uel in balneum solis

¶ Glosa

Mitridatum adrianum
antidotum datur contra
morbum vel alium
morbi datum, adrianum
ab inuentore deinde et
contra omnes desperaciones
mortis hic enim specifi
candum contra omnes despe
raciones mortis que fiunt
ex veneno interius sump
to uel exterius illato vel
ex ea que fiunt ex habun
dancia frigidorum humorum ut ex
superfluo ex replecione ex fri
giditate causa et extremitatem ut
in apoplexia et epilencia ex indigesti
one humorum ut in paralisi. Diui
sificatur autem usus suus
secundum diuersitatem in
morbis ¶ Contra venenum
interius sumptum datur
cum vino decoctionis et a
cetose ¶ Contra venenum ex
terius illatum ut morsu
reptilium vel aliis ...
superponitur distemperatum
cum succo mente uel rute ¶
Contra habundanciam frigidorum
humorum fiat vngentum de a
driano et storaceis qui in
veniuntur in balneis uel
inter pannos aut inter
libros simul contritis uel
et confectis cum petroleo et a
driano et inde pacientes inun
gantur in balneo vel si tale
balneum non habetur post in
vnctionem ad ignem vel
ad solem obvoluatur cum fi
mo caballino detur eis in
ternis cum vino decoc pi
peris ¶ Contra epilenciam et apo
plexiam detur cum vino decoc
peonie, fit eciam fricacio
palati in eis immisso inter
dentes cum eo et in naribus
ponatur distemperatum cum
succo rute ¶ Cefalargie detur
cum vino decoc nucis mus
cate ¶ Contra indignacionem
humorum detur cum vino de
coc libani ¶ Stomatice
Si stomacum fiat vicio cere
bri detur adrianum cum
vino decoc gariofilorum si fiat
vicio stomaci cum decoc costi
fiat et emplastrum ex istis
adriano puluere gariofilorum
mudius olibanum et oleo mis
tellino empicatur ¶ Contra vi
cium epatis quod surgit ex fri
giditate ut potest hiis qui pau
tur a ... detur cum
vino decoc petrosilini apii
feniculi sparagi et brusci Si
fiunt vicium epatis ex pre
cedenti apate sanioso ad
sanem mundificandum de
tur pillule ex adriano pul
uere mirre ... mastic et
bdellio ¶ Splenetici ad

decoc. cortic. radic. cappar.
precedentibus cum mollitiuis
unguentis ut dyaltea. buti
ro et competenti purgacione
scrofulis cum decoctione
xilocassie precedente iuri
benedicte duobus uel tribus
diebus. Stranguriosis cum
decoctione iuniperi foliis et se
minis cucumeris et dimetica et
mundificatiua precedente be
nedicta. quia materia exis
tens in urinalibus posset i
durari. Si prius daretur
adrianum. Calculosis cum
apozimate saxifrage uel
quod melius est fiant pillule ex
adriano lapide lincis saxi
fraga milio solis sangui
ne hircino nutritissimo hir
co dum ex foliis edere pasto
Vel fiat eis tale emplastrum
quod etiam stranguriosis ualet
accipiantur cimices in
magna quantitate teran
tur et coquantur in oleo et re
soluatur ibi adrianum. et per
tinu super ponatur pacientibus
et deflate vitreo inicatur a
drianum per clisterem cum a
qua salmacina. precedentibus
dyureticis et clisteri mollitiuo. Sed
fiat decola non detur. Item
cum predictis cum vino de
coctione cimicum et castorei
ad bibendum. Periodicas fe
s. periodice febricitantibus
de flecmate naturali. uel

Ad horam accionis cum vi
no decoctione pigam. Ter
cianarijs pacientibus decoc
bicellina cum aqua tepida
quartanarijs qui debent dari
accipiantur herbe calide et
coquantur in aqua que po
nantur in vase et super se
deat paciens ut sudet et
ibi recipiat adrianum cum
vino decoc. pigam. uel cum
calidis. Amit quod si more uel an
te galli a serpente morsi
adrianum mittatur statim ab
illo periculo liberabitur. Sic
etiam fit in nobis. Et nunc ad
dari debeat contra vene
num interius sumptum
uel exterius appositum
superius dictum est. Nota
sed optimum. ponitur in hac me
dicina propter fluxum
hic. accipite xilocassia quod per
vina termim beste et mu
cis et auxiliaciam iusquiamus
ponitur contra tenesma contra
dolorem dencium contra
sanguinis fluxum para
gogem uel dyabrosim con
tra tenesma et fluxum po
nitur quia pores constringit
exquores constrictione ces
sat fluxus. Euforbium
sed ponitur contra contra apo
plexiam. arte. et palisim leuco
piper ponatur ad dissoluen
dum grosse humores.
Diptheos ponatur propter

vicia renum inficis et vesi-
ce. Apium calidum est et siccum in se-
cundo gradu. Virtutem habet
diureticam, dissolutivam et exte-
nuativam ventositatis.
Ponatur ibi propter vi-
cia renum et vesice, prop-
ter colicam passionem. Apii
diversa sunt genera: apium
emmie, apium risus, apium
ranarum, apium emoroidarum.
Cum in medicina simpliciter
ponitur intelligitur emmie et appo-
nendum non folia non radi-
ces sed semen. Non sophisti-
catur. Per tres annos potest
servari. Vinum decoctionis eius
torsionem ventris ex ventosi-
tate factam compescit. Petro-
silium macedonicum alio no-
mine dicitur alexandri-
num vel olixatrum. Vir-
tutem dissolvendi habet et diure-
ticam. Ponitur hic propter dolo-
rem stomachi et easdem
causas prioribus ponitur.
Apium ranarum renes et vesicam
purgat a superfluis humo-
ribus, quod per hoc cognosci potest
quia cum comeditur uri-
na spissa et humoribus plena min-
gitur, sicut cum ciceram come-
derit. Per quinque annos servia-
ri potest. Feniculus calidus est et
siccus in secundo gradu. Virtu-
tem habet diureticam et extenuan-
di grossam ventositatem
et confortandi digestionem. Po-

nitur propter vicia renum et
vesice et propter colicam
passionem quando in ven-
tre est. Feniculi semen
est apponendum. Comestum
post prandium acidis eruc-
tacionibus medetur que
fiunt ex indigestione. Po-
nitur propter vicia renum et
vesice. Per tres annos potest
servari. Alio nomine mara-
trum appellatur. De calamo
aromatico, spica, cinamomo dictum est
in aurea. Senponticum ca-
lidum est et siccum in secundo gradu. Herba
est que ultra marinis par-
tibus et in Apulia et Ca-
labria reperitur. Cuius radix
eodem nomine appellatur.
Virtutem habet confortandi, con-
stipandi, diureticam ex sua amari-
tudine. Debet autem eligi
in colore rufum, in substan-
cia solidum et quod cum fran-
gitur quasdam venas habet
internis, et est simile reubar-
baro, subamarum in sapore.
Ponitur hic pro propter sple-
neticam passionem. Vinum decocti-
onis illius stomachum ... Per
tres annos potest servari. Sa-
gapinum calidum est et siccum in secun-
do gradu. Gummi est cuiusdam
arboris que a Diascoride se-
rapinocidos (?) appellatur. Vir-
tutem habet diureticam, confortandi,
attrahendi, consumendi. Po-
nitur propter cephaleam. De-
bet autem eligi in colore sub-

sulphureum et clarum et cum
capilli palee siue fustes non
sint admoti Si aliter
purum in vendi non poterit
liquefiat super ignem et postea
nimium coletur et in medicinis
sit ponitur seruari potest suppositum
tum menstrua educit per
quinque annos potest seruari
Semen rute agrestis calidum
est et siccum in tertio gradu vir
tutem habet confortatiuam
durat et dissolutiuam ponitur hoc propter
cefalicam et epilepticam paralisim propter
bibita renum et vesice cum vi
num Recipe pigam folia rute
agrestis apponuntur cum vi
num Recipe rute agrestis semi
nibus est apponendum folia
rute debent colligi quando
flores producunt quia tunc
maioris sunt efficacie vel
tamen annum non seruatur succus
ius rute naribus in missus
epilepticis prodest Cassia fistula calida
et humida in fine primi gradus vir
tutem habet depurandi sangui
nem et confortandi mem
bra ponitur hoc propter conco
ctionem quia depurat hu
mores et temperat cassia fistula
fructus est cuiusdam arboris
in transmarinis partibus nascen
tis eligenda est in colore ni
gra in substantia grossa pon
derosa et que cum percutiatur
grana non sonant intus
et quia quamuis non multam hu
midam habet humiditatem quia
sophisticatur sic cum i ne
teratur et fit leuis coopi
in arena ut humiditatem
et ponderositatem ibi reci
piat que sic cognoscitur in
humiditas multum aquo
sa interius reperitur per tres
annos potest seruari Cum cas
siafistula ponitur in medicinis
sine cortice et pondere sicut
parant apotecarii qui in de
coctionibus cum cortice
sed quod sibi quando mel in medi
cinis ponatur iam satis dic
tum est hec opiata per v annos
potest seruari Akaristum
Akaristum sunt nomine in
terpretatum patre datum
contra catarrum et
omne vicium pectoris ex
frigiditate maxime asma
ticis ethicis tussientibus
valet etiam contra fluxum
flatus vel sanguinem pa
cientibus pos Recipe per
confecta est libra i summa
tum in sero cum vino albo
Recipe costi galbani opii feniculi
indi ysopi seminis lini spi
ce coralli et bulbi cassie lignee
xylocassie calami aroma
tici pontica muce storacis cal
opopo bdellii armoniaci oli
bani aticton celtice abrota
ni acori asari becei dorisi
riaca squille caphiridon pi
retri amidi amisi psilli ozi
mi dauci lentisci enule
papaueris albi macrobis mela
nopi leuco macro piper

floris . sirsaca ana ℥ . ii . e lemp
ʒ i et ß . elli mg ℥℥ ana ʒ i .
diel . q sufficiat fiunt ac cum
vino albo calido Vertus
Sanat a kairistum tusses ac
asma kataros . Antheriaz
fluxum ventris frigore
creatum . fluxus emoroy
dis curt . Dolor asma catar
rus frigore constrictum p
tus fugiunt a kairistum

Anthanasia

Athanasia . i . in mortali
tate valet contra fluxu
um ventris et fluxu
sanguinis mulieris datur
cum succo plantaginis qui
siccatis fruis Recipe dua sup
lapidem molarem cum tali
succo ipsa medicina distempa
ta poterit et decem bom
bace intincta et supposita in
vulva missa sanguinem
stringit hoc idem facit emoroi
dis tali ordine distempata
et bibita crine sic etiam
distempata et naribus at
tracta fluxum sanguinis
e naribus sistat Recipe ps ad
facta est libra una . Recipe cina
momi . cassie f ana ʒ iii . et
ʒ viii et spinaria storac cal
fu . sileris . betonice . in spicam
apii dauci . amisilopii . ana ʒ
i . et ß . ergo in spica foli ais
torii . inmte e maticis sang
uis draconis corall rubei
casto . boli . mumie . simphia

sacri . lempinas . asari . Man
dragore . cortic . poli . lami
inen . cyacupip . leucopip
petrosil . ana ʒ ß . diel q sufficiat
Dosis enis est ʒ iii cum sup
dicto succo . p imatu lienta
ab dissenteriis et diarrias
valet Vertus Sanguinem
fluxum guttam capitis q
dolorem Athanasia innat
dyabetem vel gomorream
fluxum constringit ventris
inni hebrea sistit Sanguinei
sputi causas abstergit et vi
dis forte ex spatat athana
sia sanguine nares Alchanta
lon

Alchantalon . i . innaticum
bonum datur . acutis pa
acutibus febribus cum si
rupo viol . et aqua tepida vel
frigida datur . Etiam mays ai
ʒ ii . bom reub . aut iii et a
qua calida distempata et
bibita mirabiliter medetur Dat
etiam caliginem oculorum pa
tientibus ex fumo colarib
vel ex febre acuta . empicas
yctericis datur . cum succo sca
riole vel succo feniculi aut
capilli veneris . Electuarium ps eius
confecta est lib . ii . Recipe mirabol
et keb . cortic ana ʒ viii ʒ vii
et ʒ semis pauk . aviel ana ʒ ß
bell . embell ana ʒ i . et ß . ci
marinde ʒ iii . floris nymphee
ʒ ii et ß . beheri rub . reub . ana
ʒ ii et ʒ iii medulle cassie
f ʒ iii . sirupi viol q sufficit

Confitiatur. sic. iij. ii. libris
aqua bulliat ℥. ß. mol. &
nec aqua aliquantulum
coloretur postea abigne de-
ponatur et coletur. De
eadem aqua accipiatur quod
sufficiat ad ablucionem cas-
sie et cinamomi predic-
tum, et cum alia aqua con-
misceatur. libra. i. et ß. zuc-
cari et item bulliat usque ad aque
consumpcionem, postea ad-
datur limatura cassie et
cinamomi et item bulliat ad
spissitudinem. Ut bis pro-
bare si sit coctum ponatur
gutta una super marmor. si
adheret quasi mel coctum est
et tunc deponatur abigne
et aliquantulum in frigi-
dari permittatur, deinde pul-
ues super dictas species super
aspergatur, et cum spatula
semper agitando donec decoc-
tum. Dosis eius ℥. iij. cum
aqua tepida in mane. Ber-
nis Alphandalon dicitur sana-
tur febris acuta. Simplex
vel duplex, et febris etiam
fugitiua. Emissium cola ni-
sum quoque reddit anxietatem
Expellit ac vetat hoc anti-
dotum dat. Anthamaton

Anthamaton. i. contra mor-
tem quod fiat cefalargie
hemicrania. stomatic sciati-
cas. podagricas nefreticas
et demitte laborantibus
dissolutis et omnibus

qui bene aut viscoso flate
affliguntur, et hiis etiam
qui cibum non digerunt
et colam purgat et aquo-
sos humores cum ventosi-
tate. octaua pars eius sal ℥.
libra. Recipe aloes ℥. i. et ß. et ℈.
vi. cassie fistule ℥. i. et ℈. ii. et ß.
mastic ℥. ii. et ℈. v. xilo-
balsamum ℥. i. et ℈. ii. et ß.
cinamomi ℥. ii. et grana. v.
ireos ℥. i. ... draganti
℥. ii. et ℈. ii. et ß. agarici co-
loquintide euforbii casto-
rei ana ℥. ii. et ℈. v. alexan-
drini apii petrosilli ana ℥. ii. et
℈. v. elli. ni. ℥. ß. dyagridii ℥.
ii. et ℈. v. Mel quod sufficiat detur
in sero in modum auellane
cum calida. Ibersus

Antimeron cephalicum stoi-
quoque podagricis sciaticis et
sciaticas mirum est purgat
Digerit et cibum bene reddit
quoque calorem. Ipso flatum humo-
res purgat in aquosis Antidotum

Antidotum dicitur emagogum
a menstruis atque Antidotum
Antidotum emagogum
Antidotum. i. contra datum
emagogum. i. sanguinem
menstrualem educens vel
administrans mulieris passio-
nes ad mirum quod non bene pro-
gatur purgat mirabiliter
menstrua educit et pecus
occidit in ventre quod pecus ex-
tribit per partum que non

qui possunt purgari mirabi-
liter purgat et absolvit / Pro-
vocat / petram in vesica rumpit
et purgat urinam movet stran-
guriam sanat epatis et stomachi
cuntur sclirosim in splene
sanat et omnia viscera mag-
num bonum facit et ad spasi
in dignationem et eos sanat
qui cibum non continent et
flegma fortificat et educat et eos san-
nat qui colicam paciuntur ne-
freticis prodest / Si autem quis bi-
bit sanitatem optinebit / Cu-
mulieribus vel fetibus in ve-
nitur abortiva que illis sunt
utilia propter quod cavendum est
pacientibus emoroydas aut
fluxum urinas aut dissolu-
ciam / Ponitur pro confecta 3 lib.
i. Recipe Asari acori amomi seseleos
asplici maratri ana ʒ i. et ß
by ana ʒ ij. aristol. longi ar-
themesie casie ana ʒ ij. et ß
dium centaurie minoris ʒ i. et
ß by centaurie maioris gen-
ciane acacia ana ʒ ʒ ij. celtice ʒ i.
foliorum lauri ʒ i. et ß et ß m-
ligi ʒ i. liquiricie ʒ ij. mela-
cii ʒ ij. nitri ʒ ij. et ß dub. cro-
bi ʒ i. scipree ʒ ij. Macedoni-
a ʒ i. et ß dim. piperis nigri
ʒ i. et ʒ ij. et ß vij. pulleg.
ʒ ij. et ß dbm. pionie ʒ i. et
ß vij. api ʒ i. seseleos rute ʒ ij.
et ß dm. spice ʒ i. et ß
dum. sinicius ʒ ij. squinanti
ʒ i. et ß dum. apii. sinnne
ana ʒ i. dilob. ʒ i. et ß dum
ʒ ʒ ij. et agaruca dum. ugl-
ugl. ʒ ij. ridic. capparis cinnam-
ana ʒ i. Mel quod sufficiat datur in
modum avellane maioris
cum aqua calida post balneum
si sit frigida cum vino vel cum
mulsa dabis Anacardinum vel
Anacardinum datur ematgogum
menstruis atque / Educat flegma
mato purgat / Provocat uri-
nam frangit lapidem quod vesice
Stranguriam sanat fetum in ute-
trahit extra Reliquias partus pur-
gat inde dando salutem Epa-
tis et stomachi sanat pellem du-
rum quoque molli Evacuat
flegma fortificat et illud Pro-
medicamentum valet apud
illos Athanasia

Athanasia quidam dicunt
Athanasiam dictam a bi-
bentibus / Alii dicunt secundum nomen
interpretationem. Athana-
sia enim i. immortalis / Quia ho-
minem a tempore mortis li-
berat / Facit et ad dolorem ca-
pitis vel oculorum et tunc de-
bent pistulae de Athanasia in-
formari cum pulvere olibani et te-
neri sublingua ut fumositas
resoluta petat cerebrum et
confortet humores eius et fluxum
prohibeat / Fit etiam em-
plastrum de Athanasia mastice oli-
bano et albumine ovi / et fron-
ti et temporibus apponatur
ad dolorem dentium Si den-
tium dolor fuerit lavatio fron-
detur Athanasia cum aqua
tepida / quia reprimit fumo-
sitatem a stomacho ascendentem

redolentes. Si vero frigus fiat
emplastrum quod diximus in dolore
oculorum / stomaticis et abhomi-
nantibus digerentibus / non debet dari
licet in antidotario recipiatur / quia
aliter a primo in ventre composi-
ta fuit quam modo fiat. Tunc
enim satis erit modo appone
fructus species effica et temperata.
Sanguinis fluxum e naribus
cum succo pentafili in [illegible] sis-
tit vel quinquenervius lapis emati-
tis cum succo plantaginis fri-
care fricetur donec succus ru-
bescat et cum athanasia dis-
temperetur et in ea bombax in-
tincta et naribus imponatur
vel medulla ferule eodem in-
tincta succo iniciatur. Sangui-
nis anacropam anagogiam si-
ve diabrosim ex pectore vel pul-
mone cum tusse fiam cu-
ratur. Hic notat triplicem sangui-
nis fluxum scilicet per anacrasim per
subulsionem illum scilicet qui fit per
ebullitionem. Sanguis enim
ebulliens per ebullitionem pe-
tit superiora et venas abrum-
pit et fit fluxus sanguinis per
diabrosim illum scilicet qui fit per corrosi-
onem panagogiam. Hic notat
omnino fluxum tam per superiora
quam per inferiora et secundum diversi-
tates membrorum unde
fluat diversificandus et modus
exhibitionis. Si fluat sangui-
nis a spiritualibus dande sunt
pillule ex athanasia et pulvere
pe[illegible]. Et quia constrictiva
pectus constringunt et tussim

incitant unde fit maior flu-
xus sanguinis statim aliqua le-
nitiva et mitigativa sunt ex-
hibenda ut aqua decoctionis dra-
gaganti gummi arabici et liquiritie vel
dragaganti. Si fiat fluxus sangui-
nis a nutritivis danda est succo
plantaginis. Si fiat per inferio-
ra per clistere mittatur cum eodem
succo fiat etiam emplastrum
super umbilicum et renes
ex athanasia mastice oliba-
num sanguinis draconis bolo et [illegible] albugine
ovi cum modico aceto / Men-
strua constringit cum decoc-
tione seminis genestre pila et bur-
sa vel cum succo planta-
ginis / Contra suffocationem
matricis [illegible] in tertia suffu-
migatio non ore recepta. Ex
carbones ponantur et mulier
pos et nates fumum recipi-
at habet enim fumum hor-
ribilem quod humi [illegible] ab
hominantur et [illegible]
quibus concussis et motis
matrix ad interiora condu-
catur / Contra gomorream
cum vino aliquo stiptico de-
coctio bdelli et ciscorie detur.
Fiat etiam emplastrum de acacia
et duobus partibus cum succo
alicuius herbe stiptice et sic et
apponatur pectini et puden-
dis addita agresta vel ace-
to / Contra dyabetem detur
cum aqua ro. vel plu. fiat
etiam emplastrum ex athana-
sia sandali albi et rubei et rosis
cum succo semperviue et appo-
natur renibus lamina plum-
bea [illegible] [illegible]

Sup ponitur omnibus bese
ce dictis decoc. cum pulue
cinamomi yliacis cum
dcio decoctione olibani et
masticis colicis cum aqua
in qua dactyli infusi sunt
Et notandum quod qui colica
passio fit ex ventoso flatu
non debet dari athanasia
Si fiat ex co. rectificante de
sup tunc debet dari Dissiti
as cum decoc. alapse ide
trille secundum quosdam
vel est herba secundum alios
que nascitur in agros et in vineis
nascitur. Et nota quod dissitio
non est danda nisi precedente
purgatione generali cum minorib
atinis cum aqua pluuie uel
ro. Et propter dabitur eis dia
sicut dictum est in flebotomi
sari. panagogem / lienticas
cum decoctione balaustie
precedente purgatione cum
decoc. agarici. polipodii et
in tinctis coloquint. Et nota quod
nict datum spat est medici
na lienticorum / apanticas
apantica aliqui sunt in renib
aliqui ex renib / qui sunt in renib
athanasia videlicet cum aqua de
coc. dragaganti ante confirma
tionem apaticis chronice si
sunt in spiritualibus post con
firmationem cum non videlicet e
ephitimietur ex tribus cum
pticis coriagiole vel spermie
sup apa multi qui reperiunt
et hijs qui venenum a te
primitus data cum melle et

olio ut mundificet cum oleo ut
uomitum preuocet post uomitum
non sed dat athanasia cum
decoc. aristologie. dipteni et tunc
uomitus non prouocet. a serpe
te vel venenoso alt morsu cum
predicta decoc. sup morsum ca
taplasmum. Ro cinamomi. que po
nitur hic ad fluxum cohibendum
et ad confortandum. cassief
que licet laxet non ponitur hic
ad laxandum sed ad reprimendum
uel ad reprimandum / Squinan
ti sup decoc. de reliquis. Squi
nantum ca. et sic in secun
do gradu alio nomine palea
camelorum uocatur quia in egip
to et in arabia cameli ut qui
palea uescuntur virtutem habet
attractiuam. quamuis dicitur ponit
in hac medicina propter dolo
rem deuiandum et ut humores
confortet / Eligi in colore quod albus
sit in bemni. sed sophisticatur
qui ponitur in medicina abiate
dum sed illud leuissimum quod ex
ub et fustes sunt in tinis
per annos post seruari aqua
decoc. squinanti sola didit et pur
gat stomachi cal. fri siccus opii
Decies dcm sed supinis anisi
apii dauci et delijs similiter
Et hic ponitur bicia pectoris
propter apii rem et epatis
ut si contra fames ex aliquo
apate ibi generati pisti m
disiccet / Spice folij aristotei m
dcm sed delijs solo tamen quod ponitur
ci suo rem ut sua caliditate sp
ma desiccet et opium ut sua
frigiditate condenset / Cimatis
sal et siccum quis e lapide

Rium in ultra marinis partibus
in multa quantitate ponitur
hic propter sanguinis fluxum bu
degar fiat pro multo tempore
servatur. Lapis emathites fri-
gidus cum succo plantaginis
et naribus iniectus fluxum
sanguinis sistit. Bolus frigidus et
siccus est in tertio gradu. Terra est
que in Armenia reperitur unde
bolus armenicus dicitur. Inve-
nitur etiam in aliis regionibus.
Ponitur hic ad sistendum fluxum constrin-
gendum. Eligendum est in co-
lore rufum et quia alterius
terre non habet admixtionem
non sophisticatur. Diu potest ser-
vari. Pulvis eius in albis et po-
tibus datus vel cum ovo sor-
bili fluxum ventris sistit.
Ban. dicitur semen quod sanum
est suavis herbe. Sed flos est
d. dicitur quod gummi et [illegible] con-
fectis cum eo admoti reperi-
untur. Sanguis draconis
frigidus est et siccus. Gummi est secundum quosdam secun-
do gradu ponitur hic propter
fluxum sanguinis per superiora.
Sed quia sophisticatur ille est
eligendus qui cum frangitur colore
habet [illegible] et lucidam speciem. Diu
potest servari. Pulvis eius
in albo vel potu stringit sangui-
nem. Karabe idem est quod vernix vel
succinum. Idem est Karabe gummi de
arboribus calidum et siccum temperate.
Propter fluxum sanguinis
ponitur hic. Invenitur tale ge-
neris [illegible] quo pictores [illegible]
[illegible] utuntur et illud non po-
nitur in medicinis. Quod inve-
nitur in Karabe glossum

debet intelligi et apponi quod
sanguinis subtile. Eligendum est
in colore clarum non sophisticatum.
Diu aut diutissime servari potest.
Simphiti i. consolide maio-
ris. Sed radix eius proprie
simphitum vocatur. Ponitur
in hac medicina propter flu-
xum ventris et supposita con-
tra fluxum menstruorum et
fomentationes de ipsa herba
facta valet ad retentionem men-
struorum. Lenticule i. auripig-
mentum citrinum calidum et siccum in quarto gradu
habentem vim attrahendi con-
sumendi. Auripigmentum. Vena terre
est in ultra marinis partibus re-
peritur et etiam in illis partibus
ardentem. Eligendum est cla-
rum quod cum frangitur inve-
nitur foliatum et illud bo-
num est. Illud autem optimum
est quod est clarum et multum
non sophisticatum. Pro multo
tempore servatur. Ponitur hic
propter vitia capitis et simi-
liter eius caliditatis reprimit
nec frigiditatem oppilat. Auripig-
mento multum [illegible]
te [illegible] si volueris capil-
los [illegible] aqua calida abluatur et
postea confecto super ponatur et
aliquantulum ibi dimittatur
et postea inde auferatur. Sed
quia multum affligit et pa-
ciens non potest diu tollera-
re statim aqua calida ab-
luere. Dico ergo. Appone et calcis
[illegible] [illegible]
[illegible] postea cum unguento
sicut papirum [illegible] auri-
pigmenti ʒ i. datis [illegible]

tussientibus cum ovo sorbi-
li lenum confert. Coralli
in. costi asari mandragore
cortic. poli. polium ca. est
et sic in secundo gradu vir-
tutem habet grossos humores
consumendi. ponitur hic
propter vicia splenis et e-
patis. polium est herba que
satis communiter reperitur que cum ace-
to bibita valet contra duriciam
duriciem et passionem sple-
nis per unum annum potest serva-
ri. Bacce lauri ca. sunt et
sic in secundo gradu subtilem
habent substanciam depurativam
virtutem confortativam ponun-
tur hic propter catarrum
et vicia capitis qui in ventri-
culo baccas lauri vel daphin
cocti. fructus lauri est ponen-
dus. cum lauri vel daphin dos
folia Sed quia de fructu superi-
us diximus de foliis hic
subiungimus qui catarrum vel
corizam paciuntur folia lauri
cum rosis coquantur et fumum
pos et nares recipiat et aqua
in auribus suggat quod si catarrus
vel coriza fiant ex frigiditate lo-
co rosarum ponamus lagan.
folia lauri in maio debent
colligi et in umbroso loco sic-
cari et ultra annum non debent
servari. Cimmie ca. z et sic
in. iii. gradu virtutem habet
constringendi ponitur hic prop-
ter fluxum san. sic. p sicioni
sit punsiori. Cimmia est que-
dam superfluitas que in capita
bus mortuorum que sunt

inuncti balsamo et mirra et cimi-
nia et aloe reperitur. Sed quia so-
phisticatur eligenda est que con-
stringit habet subnigredinem cum
quadam liuiditate et que horri-
bilem habet saporem dum per
servari. Oxen. diacop. lento
pip. petrosil. decies dem est sup-
nis mel quod sufficiat quare melius
medicinis ponitur satis dictum
est superius ultra tres annos
hec opiata nichil habent efficacie
Blanca dicitur quia Blanca
albos humores purgat i.
flecmaticos valet contra lacri-
mas et oculorum doloribus et
sanguinolentis tumoribus et lip-
pis Confert eciam paraliticis
tremulosis epilenticis cum vino
in quo cocta salina aut herba
paralisis in mane in modum cas-
tanee. Octava pars contrite lib-
ra Recipe terbentine opop. galb-
bani ana. serap. aristolo. ammo-
nii. bdellij. sulphuris vivi
asphalti. storac. liquide carnis leo-
nis. dyagridii euforbii. agari-
ci coloquintide interioris elli. in. po-
lipodii. capparis. pireti. semina-
ti. peucedani. asari. api. peonie
betonice camedreos. poli. a-
mo. leuistici rute sal. sin. dra-
ca. z. i. cynamomi gariof mac-
tisdamon. anisi. marat. bal.
z. i. et s. an. ʒ v. ambre grana
v mel quod sufficiat dentur decem ʒ
in cum vino in quo cocta sit
salina et herba paralisis in se-
ro in modum castanee. Reperitur
Blancam tu dicis albas

quia purgat humores flu
ticum capitis oculi sanat et
dolorem illyacam passionem
sanat morbum quem caducum.
Blancia triplex est
minor, media et maior.
Maiori utimur licet in a-
ntidotario de media reperiatur
quia sit universalis blancia media
nec non et laxativa. Valet cepha
lice, cephalea et inveterata pas
sio capitis ex frigidis humo
ribus facta. Sit quoque hec passio
vitio superiorum scilicet fumi ab ipso
cerebro. ad digestionem materie detur
et yerapigra et bucca vel etiam
aurea in vinatum. Pilules vel
pillule diacastoree. et tunc
blancia exhibeatur cum vino
decoctionis gariofili vel castorei. Si fi
at vitio inferiorum fumis scilicet ascen
dente a stomacho detur prius
oximel ad digestionem materie et post
blancia cum vino aliquo specie o
dorifere. Valet oculorum doloribus
datur cum aliquo vino odorifero
ut decoctionis nucis muscate
vel castorei. Sanguineis tumoribus
si sint ex calidis humoribus
ut pote colera vel sanguine non
exhibeatur. Sed quoque tumores
aliqui esse sanguinei videntur cum
non sint quia fleuma impellit san
guinem se et modicus sanguis ut sit fleuma
et colorat ipsa se. et quia tunc tumor
flacidus sit debet notari flaccida
cubi similitudine. et tunc blancia
exhibeatur ut predicto. et lippie
lippitudo accidit sepius ex fleumate

et et tunc pillule fiant de bla
ncia castoree nucis muscate et
olibano et exhibeantur. Fiant
oblivioso et contra omnia que
pertinebant fumi. iterum et me
moriam quidam talibus dant
blanciam cum decoctione ana
cardorum quod non laudo. Si fi
at emplastrum de blancia et gum
mositate que in veniunt infra
cucurbitas et ciso ciso occipicio
apponatur et frequenter in
novetur. et exhibeatur blan
cia cum decoctione alicuius speci
~~confortantis~~ confortantis
cerebrum. Podagricas ydro
picas splenetias podagras
denuntur pillule facte ex pulvere
huius et blancia splenetias
detur cum vino decoctione
filipendule et blancia et ex
hibeantur ydropicas detur cum
vino decoctione radicas fe
niculi petrosilini apii sparagi et brus
ci. Ro terebentine etc. et sic
gummositatis est cum spissam arbo
ris que in ytalia et circa gre
brum copiose invenitur. Vir
tutem habet attrahendi et dissol
vendi. ponitur in hac medi
cina propter vitia capitis
illata antea. Sed balsamus ab
ea sophisticatur. terebentina
invenitur alba et alia subru
fa. Subrufa melior est. Diu potest
servari. Valet contra paralitica
onem. Universas. si recipiatur
fumus per inferius vel bom
bax intincta in ea supponatur.
Contra suffocationem matri
cem recipiat fumum per
nares vel ad...impedimentum

apanti alicui sine frigida sup
ponitur super pellem et su
ponitur apati. Si aspergitur
terre passim melius erit
Dic(itur) re(cipe) hic fuisse optimum
Epopona(cum) ca(lidum) e(st) et siccum virtute
h(abet) attrahendi et dissolvendi
gummi e(st) cuiusdam arboris ut
dyas(corides) dicit q(uod) dicitur na(scitur) in ap
popanace .i. succus nascitur na
tis po(nitur) hic propter epi(lentiam) cefa(lgiam) et
alias passiones capitis et prop(ter)
palisim. Eligendum e(st) in colo
re clarum et lucidum. Set quia
succo aqua fluit tenere esse
m(in)us sit fustibus et corticibus
invenitur q(uod) cum ferramento
separatur a(b) arbore scitur hic ip
sius admixtionem ideo cum po
nitur in medicinis prius liqui
at et coletur. Compositorum
de eo fecit et olo intellimo for
mant ut contra retentionem
menstruorum ex frigiditate
Galbanum ca(lidum) e(st) et humidum
gummi e(st) cuiusdam arboris
igneam h(abet) substanciam poni
tur hic propter pass(iones) capitis
et palisim et in eorum confortati
onem invenitur cum terri coloris
huius ipsius terre admixtionem
que e(st) abicienda debet eligi que
in colore similis e(st) succi ipsius
asa quanto fetidior tanto me
lior. asa super carbones pona
tur et paciens liturgiam p(er)
os et nares fumum recapiat
nullum confert palitico po
natur sub lingua .i. fla att
hit in multa quantitate et ce
rebrum. Antimonium ca(lidum) e(st) et
siccum virtutem h(abet) attrahendi et

consumendi ponitur hic prop
ter epi(lentiam) et pal(isim) ut pulvis eius
cum ovo comedenti item pulvis
antimonii cum succo apii si bibe
be confitiatur et bombax intinc
ta supponitur ad eo secundum
emorroidas. Avicenna dicit q(uod)
antimonium e(st) calidum in 1 sic
co. Contra maculam oculorum
fac collirium ex pulvere antimonii
et pulvere nuclei mirab(olanorum) et pa
rum de thucia si habes cum a
qua ro(sacea). pulvis antimonii cum
sapone gallico lenitum inde in
unctum orificio fistule inpo
nitur. antimonium quidam dicunt
esse metallum q(uod) fluit e(st) assimu
latur .i. fac plumbo in colore et
in pondere. Set antimonium facta
le pulverizatur plumbum autem
aliud metallum numquam nisi ex
mixtum venatice e(st) q(uod) in ultra ma
rinis partibus reperitur et artificio
se coaptatur non sophisticatur.
Eligendum e(st) in colore lucidum
pulvis antimonii confectus cum
aqua rosacea maculam oculi
abstergit. Naribus iniectus
san(guinis) fluxum ora venarum ex unde
do constringit dum potest ser
vari. Bdellium calidum e(st) et sic
cum e(st) q(uod) in ultra marinis p(ar)
tibus invenitur. gummosum
h(abet) substantiam virtute con
fortativam et attractivam po(nitur)
hic propter passionem capitis
et ut contra opertello et dia
gonio respondit cum violenciam
illorum et sua gummositate con
stringit membra ut violencia
predictorum non posset libere dif
fundi per membra. Proprio virtu(te)

illius et reprimere violenciam
illius specierum cum quibus
ponitur ut salmonee et simili-
um. Non sophisticatur dum ser-
vatur. Asphaltum ca. est et sic
et alio nomine bitumine iudai-
cum appellatur. Virtutem habet
attractivam et consumptivam.
Quidam dicunt esse benanite-
re. Alii dicunt quod in lacu sodo-
me et gomorre invenitur et fit
ex spuma maris in litore alli-
dente. Ponitur propter predictas
passiones. Non sophisticatur
dum servatur. Accipiatur lac-
ta viridis et abscisso capite et
cauda ponatur in oleo communi
per x dies donec putrescat
postea coquatur in ipso oleo et
addito asphalto et cetera fiat
unguentum valens epilenticis et
pali. Sed ex eo spuma dorsi eius
inungatur. Valet etiam alopicie
que fit ex humoribus putri-
putridis. Armoniacum calidum
est et siccum. Ponitur hic prop-
ter duas passiones capitis. Virtu-
tem habet attrahendi consumen-
di et desiccandi. Gummi est quod in
ultra marinis partibus invenitur.
Eligendum est illud quod cum frica-
tur non est boni coloris sed
habet quedam granula lucida que
debent poni in medicina. Illud
vero quod invenitur quod manibus ma-
laxatur et boni coloris est
albicandum. Fit autem opti-
ma confectio ex colofonia mas-
tice et armoniaco ad pilos tol-
lendos desicce ad finem libri

picam et rubeam faciendam
dicitur in libro de simplicibus h-
barum. Storax liqui-
da ca. est et sic alio nomine
sigia vocatur. Virtutem habet
attractivam et consumpti-
vam. Ponitur hic propter pre-
dictas passiones. Gummi est
que in ultra marinis partibus
reperitur et etiam in calabria.
Quanto liquidior tanto me-
lior. Storax liquida valet
capitis tinea patientibus
hoc modo parata. Accipiantur storacis
liquide et armoniaci pre-
parati partes equales ana
i et simul liquefiant et ex-
tendantur in panno et ca-
piti tepida supponantur
et per triduum sic dimittantur
et postea evellantur radices
pilorum optime extrahit
et superfluam putredinem
consumit. Depiletur tamen pri-
us caput cum psilotro et
postea istud apponatur. Ter-
ra leonis ca. est et sic vir-
tutem habet calefaciendi et
humores confortandi propter
quandam similitudinem quam
habet cum [illegible] sicut castoreum
est enim fungosa. Ponitur prop-
ter predictas causas et
maxime paralisis. Sophis-
ticatur quia loco illius
alia caro venditur nec potest
dignosci [illegible]
cum [illegible]
quidam servant [illegible]
siccatam ad solem cum sale.

Sz bis psilitri

Sed vii salva et desiccata per
decem annos. Diagridium
ca. z. et sic licet colam rube
am purget naturaliter cum se
quens speciem sed cum ad
miscetur fl(egm)a purgat. De eius
electione et conservatione et
sophisticatione et de illius
qualitatibus in libro de virtutibus
herbarum sufficienter dictum
est. Dicendum tamen quod de eo sit
optimum suppositorium a
cute febricitantibus accipe
zucari et resolve super tegu
lam calidam, postea adde ace
tum et coque ad spissitudi
nem, postea scamoneam pul
verizatam suppone et in ste
ista suppositoria debent for
mari et in septem suppos
toriis vel quinque z scamonee
debent poni. Agaricus ca. e.
et siccum. Virtutem habet
attrahendi et extenuandi.
ponitur hic propter predic
tis passiones. Fungus fun
gus est qui in quadam arbo
re reperitur. Item inveniuntur
agarici masculinus et fe
mininus. masculinus ponde
rosior est et habet quosdam
nodos interius et etiam di
s colores. femineus albus est et
equalem habet substanciam et
levem que debet poni in me
dicinis. Quanto levior tan
to melior per tres annos ser
vatur. Coloquintida ca. est
et sic. Virtutem habet principa
liter purgandi fl(egm)a. ponitur

Hic ponitur propter passio
nem capitis et epilensiam et pas
fructus est cuiusdam arbor
et illa mortifera est que so
la in silva arbore reperitur. eli
genda est cum pulpa cum
granis adheret cortici. illa ab
iacenda est que cum stringitur
in venitur. habens grana
separata a pulpa et pulverizan
tur et grana et pulpa raro
que ponitur in medicinis cri
tico vero minime in confice cum
ponitur succus feniculi et c
iiii ipius coloquintide et bulliat
super ferventes cineres et detur
pacienti cotidianam de fla
te naturali vel de flate in
li. vel de flate intro multum
confert. Elleborus ca. est et sic
fl(egm)a purgat principaliter. secun
dario melancoliam propter pre
dictum ponitur hic elleborus. Du
plex est albus et niger. albus
purgat fl(egm)a prius. niger mela
coliam. cum inveniatur elle
borus simpliciter albus de
bet poni. nisi niger nominatim sit ad
iecto venit. prius debet dari ra
ro in medicinis. colligitur
in autumpno per tres annos per
servari. Virtutem adstri
bilem evellendi sit quod violentum
est valde. Accipe liturgii et
pone in aceto per noctem et
mane agita fortiter et adde
olei mirre z ii et fac unguentum.
Polipodium ca. est et siccum
substanciam habet subtilem. Vir
tutem habet purgandi fl(egm)a prin
cipaliter. secundario mela
coliam. ponitur hic propter

predictas passiones. polipo
dium viride est quod in veni
tur circa aliquod lignum
vel quercum lapidibus. illud pre
cipimus quod in venitur in quercu
bus. polipodium conteratur
et fiant ex eo emplastrum ex
eo et farina tritica et ovis
et addito feniculo et cina
momo et detur delicatis ad
laxandum. Item accipe po
lipodium et optime minu
ta et coque cum pingui galli
na addito anisi et femicu
lo et detur cum suo iure ad
laxandum. Notandum quod polipo
dium non debet dari sine ali
quo ex temperativo ventosi
tatis quia multum gene
rat ventositatem. Cappa
ra est et sic. Virtutem habet
purgandi flaticos humo
res principaliter. Capparis ca
pa herba est que in ultra ma
rinis partibus et in Italia
reperitur. Sed illa est optima
que in Italia reperitur. propter
predictas passiones. Cortex radicis
debet colligi. Cortex in medici
na ponitur. Si in parva quan
titate ponitur, sine timore cum
aliis speciebus potest co
ci. quando in magna quan
titate per se teritur. ita quod
ille qui eam conteritur facie
em manus brachia crura
et testiculos optime coo
periat. quia non ita se preparet
qui eam conterit in flaveat.
Si contingat eum inflari

ungatur cum populeon
mixto aceto. Si pulvis ip
sius cum aliquo unguento mis
ceatur et exeo fricetur vel a
liquod membrum in unguen
tum convertit. Sed iste tu
mor non adveniat periculum.
Eligendum est que cum frangi
tur non ex toto in pul
verem. per iii annos potest ser
vari. Peucedanum calidum est et sic
cum. est autem herba que alio nomine
feniculus porcinus appella
tur. Radix eius in medicinis
ponitur. Dissolutionem habet subtili
andi virtutem habet diureti
cam. hic ponitur propter
simplices passiones ut medicina diureti
ca ad locum in quo est ma
teria. Et propter renes et vesicam
Radix debet colligi. Illa ponitur
in medicina que cum fran
gitur non pulverizatur. per
tres annos potest servari.
Melius tamen est ut singu
lis annis renovetur. Sirupus
de succo peucedani sed contra
vicia renum et calculosos
sed contra stranguriam et dissuriam. Accipe radicum
apii petroselini betonice. comino
dyasporu. amomi. levistici
rute. seminis. dauci. quedam isto
rum ponuntur ad confortan
dum. quedam ad laxandum
quedam ad constringendum
quedam ad temperandum ven
tositatis et de aliis omnibus
dictum est. Cinamomum calidum
est et hic ad confortandum
omnes ca est et sic omnes sub

talem scilicet virtutem scilicet confor-
tativam et diu. in hac me-
dicina ponitur propter pre-
dictas passiones. Macis flos
est nucis muscate. flos talis
s. quia sicut quidam folliculus
continet avellanam, sic macis
ab inferiori in superiori se concludit
nucem muscatam. Eligendum scilicet mac-
is colore subrufum. In sapore
habens acumen cum ama-
ritudine mediocris in cali-
ditate et humiditate quia
se complicata stiptica stringit vi-
siccitatis vetustate corrumpitur. si vo-
lueris in suo statu possit
plicari sine humectatione su-
perficiali. Dinamidiis. decoctio illius
scilicet contra dolorem stomachi
ex frigiditate. Kataplasma(?) anisi et
mastic. hic ponitur ad eorum confortationem
ventositatis. Balsa-
mus ad confortandum cerebrum
et ad consumendas ipsius sup-
erfluitates. Ambra. et sic vir-
tutem scilicet confortativam ex a-
romaticitate et temperata qua-
litate. ponitur hic ad confortan-
dum cerebrum et ad reprimen-
dam maliciam aliarum specie-
rum. Ambra fit ex sperma-
te ceti quod in mari effluit et ex
naris siccitate et mora con-
densatur circa littora et tam-
bra commutatur. Invenitur enim
ambra in occidentalibus partibus
duplicis maneriei grisia scilicet et
alba. Sed grisia melior. Sophi-
sticatur ex admixtione laba-
ni et storacis. Ergo abicienda
que nigra quae autem grisia
odore aromatica quae dentibus

commasticata et manibus tri-
ta laxari potest. est eligenda.
diu potest servari absque cor-
ruptione. et maxime in
tempore sicco. et in I. libra
pulveris ponantur in melle
despumato. Dosis eius est scilicet
ad plus probemus in multa
efficacia servatur. Benedicta

Benedicta dicta est quia
habentibus ea quibus sit
bene datur. Et datur
habentibus habentibusque in fir-
mitatem contra quam in bene-
dicta fuit. sed autem ad guttam
artheticam et ad podagram
ex frigiditate renes et vesi-
cam purgat. medicinis con-
fecta est libra I. Recipe turbit
zuccari ana ℥ x. diagridii her-
modactilis reuponticum ℥ v. gariofil.
spice. croci. saxifrage. ma-
cropiperis. amomi. seminis levistici
mastic. salis gemme. galange
mac. cinnami. feniculi. sparagi
brusci seminis. grana solis
ana ℥ I. Mel quod sufficiat detur in
mane in modum castanee
cum tepida. Versus. Arteticam
guttam sanat frigidamque po-
dagram et renes frigidos et
vesicam benedicta. Contra pe-
dum vesica dolens dolor ar-
ticulorum regnans inveniet guttas
cedunt benedicte. Glosa

Benedicta est ~~ma~~ laxati-
va et scilicet piplomatis dicta
non tamen impio nomine
augmenta. nos autem septem
res. sed in octavo. et alii ex-
pectamus xv. diem. datur
cum aqua ordei decoctione dirig-
itur gummi arabici liquiricie et succi

medicina

ligni mirtine in aqua decoctione
ablactent vel malaxent in
semina citruli. melonis et cucumeris
et cum tali aqua benedicta
exhibeatur / empimas non tamen solum
sed patientibus distemperan-
tiam epatis ex frigiditate
ut porri lente flantia et eis
exhibeantur cum vino de
coctione / radicis feniculi petroselini
sparagi / et brusci / brusci tamen oximel-
lis precedente / Stomaticon fri-
gitatibus stomachi distemperatum
ex frigiditate ex flatibus humori-
bus vel alio modo cum vino
decoctionis masticis seminis fenicu-
li petroselini. cum addatur etiam
anisi ad extenuationem ven-
tositatis / Cefalargias. Cefa- nota
lea est dolor capitis non recens
sed vetus et est quasi continuus
quasi inveteratus. fit autem ex
frigidis humoribus inviscatis
cerebrum extendentibus qui-
bus confert benedicta cum
vino decoctionis castorei et ante minus
precedente / inunctione capitis
cum aliquo oleo calido / Dolo-
rem renum et vesice / Dolor
renum quandoque fit de sanguine
quandoque de colera et tunc non confert
benedicta nec aliquid calidum quia nimis
posset sequi maior distempera-
tia / Sed quando fit ex frigidis hu-
moribus exhibeatur benedic-
ta. precedente tamen usu diureticorum ut
seminis feniculi petroselini apii et si-
milium / Ventrem autem cum vi-
no decoctionis saxifrage benedic-
~~ta precedente~~ radicis filicis et
filipendule. vel fiant pillule
ex pulvere predictorum et ex

exhibeantur / Podagras et
artheticas podagra est species
arthetice et fit quandoque ex frigi-
dis quandoque ex calidis humoribus
qui fit ex calidis non detur
sed specialiter vel huiusmodi oleum de
sicco ... quod ministratur. ad cali-
dam guttam quia non fit poda-
gra ex frigidis humoribus
detur benedicta hermodactilis ap-
positis etiam huiusmodi in triplo
quam solent accipere / In membris
omnibus exhibeatur cum aqua
tepida. senibus et fortibus non cum
vino tepido hec sunt laudes
ab auctore producte / Sed sicut ex nota
pimento nominis multum con-
fert yliace et colice. doloribus ta-
liter exhibita fomententur partes
in aqua salsa et dulci servien-
tem et teneas ~~aqua~~ in aqua
decoquantur mercurialis. mal-
va et senecones et in colatu-
ra resolvatur benedicta et addito
modico oleo et melle et mercu-
rialis succo per clisterem iniciatur
quod si tunc egones eum serit se-
cure exhibeatur / Benedicta per
os mixta cum diamargari-
ton. ita quod due partes sint de
benedicta et tertia de diamar-
gariton / Si autem non appel- appellavit
lavit per clisterem nullo modo de-
tur per os. sed tamen vivit. et est
et sic complombi in [illegible] radix
est qui in ultima maximis partibus
reperitur / In virtutem sed attrahen-
di dissolvendi et purgandi
flaticos humores ponitur
in hac medicina propter fortes
podagras pas. propriae propter ar-
thetice pos. / Debet autem eligi
scamonia non continua cum

medium forami͂s aliquantu
lum gummosa et propter hoc
debz e͂ternum poni͂ in respira͂ sba
ne sit immunitas foraminibus
pforata q si fuit sicc͂ debet
fieri consumpta q si in devem
unt͂ fustes in ti͂s abiician
tur et sic in medicina ponat͂
p quos annos potest seruari bene
decoc͂ tur bith ualet contra
arthetica et podagra͂ ame
tur bith melius est album in
sibile et gemm͂ hoc foramina
que sunt secutaine sibal͂ fo
ramina et planum uelociter
frangibile et non est grossum
et ipsum corrodit͂ et debilitat
tur et leue valde et pforatu
est debile͂ s͂ eius rectificacio
est ut sateatur cu͂ cinnecis uel
cinnecoy dimec remanea cal
bus et comiguatur q de ipso co
tritum est cum olo amigda
lino adquirit͂ uires eius siccitatem
et siccitatem in corpore qui de co
hit humiditatem subtilem et
ro admistratur cum olo amig
da͂ gferit cesturam͂ in ore͂ solucio
ne educat fla͂ pn͂ et soluit
aliquid de humoribus ad
uisus post et hoc qui assumnt͂
et nimis de coctionem egritudinis et
q melius s͂ q pulue educat
subtile flatus et si conforte
tur cum zizibe q͂ s͂ acuita
tem reumas educit grossum
et crudum humorem͂ solu
il nō soluit grossum nisi in
deinde ipsum secum in se
et intestinis Sitq͂ porac eius
nisi͂ u͂ z͂ l decoctionibz͂ nisi
ad m͂ z͂ zuccarum temperatum

est in ca͂ et hu͂ plus tamen hu
miditatis quam coloris In
hac medicina ponitur ut sua
temperancia repugnet violen
ce quarundam specierum que
hic apponuntur zuccarum de canna
melius efficitur et in ultramarinis
partibus in ytalia et in
yspania Eligendus est q est
albissimus ex omnibus et in omnibus
apotecariy aliquid de illo rufo
zuccaro q in inferiori parte resedet
q mel zuccarinum dicitur si
inprimis faciunt Unde me
dicinas fecus gficiunt gra͂s
carmendum est quia talis
est etiam melle pmultum
tempus potest seruari ita
tamen q sepius ad solem ter
uel quater in mense et loco
sicco collocetur cuius armato
zuccari i il zucca de insatere capi
tis opilomi lenit aspiritatem
pectoris et abstergit flemma
sicci et comitat in colatz nihil
de stom colicum et inmore
facit sicut quia mel quare
zucca͂ ponat͂ temperata ap
ysialca͂ dicibz ponit͂ in gratia
dou in partibus Item videtur
q mittat quia dulce͂ z͂ Item
cum sit ca͂ et hu͂ quo potest
seruari p tres annos Solo
quia est humida i ñ siccari in
substancia sibi͂ zz͂ s͂ non
tamen diagon licet diagoni
colam purget pilr͂ hic tamen
ponit͂ propter arth͂ et po
dagram quia sequis uirtute

pri electum flegma purgat per se pure
Hermodactuli ca. sunt et
sic. virtutem habent attrahen
di et purgandi flecmati
cos humores. hermodacti
li herba est contra omnes ra
dicem tuberosi sicut quedam
in veniuntur que in medicinis
ponuntur. in vere debent colli
gi et ad solem aliquantulum
desiccari et postea suspendi
in umbra ita tamen non perfora
ti cum filo sed quandoque fora
ri perforari. eius autem corru
ptionem per annum potest ser
vari. Salgemma ca. est et
sic. ii. et est duplicis ma
neriei dicitur enim salgemma
dulce et salsum. Salgemma
dulce dicitur. anchel. i. lapis
salgemma salsum virtutem
habet attrahendi flegma. Non sophi
sticatur quia multis in mari
bus et etiam in sicilia copio
se reperitur. Eligendum est in
colore lucidum in sapore
salsum per multum tempus
potest servari pulvis salgemme
salis communis et aromati
cum cum speciebus supradictis
sub multum confert arthe
ticis. Spica et brusca herbe
sunt ca. et sic. virtutem habent
diur. ponuntur hic propter
vicia terrum et beste et in
medicinam conveniunt usque
ad renes et usque inferiores par
tes quare ut spica et brusca sim
pliciter reperitur semen est ap
ponendum. Lapis lincis
ca. est et sic. ii. est virtu

tem habet diureticam. ponitur
hic propter vicia terrum et
beste linx animal est cuius
urina dum mingit super terram
conglobatur et in lapidem
transmutatur. Centaurea non soph
isticatur quia plura de eo re
periuntur. Sirina solis ca. sunt
et sic. ii. diu possunt ser
vari. Virtutem habent diur. se
men herbe est in fine augusti
sumi. decoctio illius confert stran
guriosis confectum cum mel
optimo per .x. annos potest ser
vari benedicta **Confectio**
Unguento alipte muscate
alipta i. unctio tamen valet
pueris patientibus asma
et constrictionem pectoris
et etiam non valentibus re
tinere lac. fit etiam optimum
inde fumigium et odoriferum
quo utuntur apostolici et impera
tores in capellis et utuntur
preciosissimis electuariis et
medicinis. R. ladani purissi
mi ʒ iii. storacis cal. ʒ i. et ss.
storacis rubei ʒ i. ligni aloes
optimi ʒ ii. ambre ʒ i. cam
phore ℈ ss. musci ℈ ss. aq. ro.
quod sufficiat. Conficitur sic. In
diebus canicularibus pone
storacem cal. et storacem ru. et la
danum in catino eneo ad solem
cooperto cum subtilissimo pa
nno ne pulvis possit attin
gere et cum mollificata fu
erint ad solem pone in mor
tario eneo calefacto et fortiter
in simul conterantur donec

ad ingem remaneant colorem
postea adde pulverem ligni
aloe et in simul fortiter contere
et camphorum similiter. post
ea contere in eren cum ℥ iii ℥ aque
ro[sarum] et de hac aqua marmor
aliquantulum prius ablutum
bene et calefactum ad solem et
tempore ℥ i cum tribula pla-
nissima de eadem aqua ma
defacta super marmor agitan-
do ne ad subtilitatem hoc
modo facies madefaciendo
marmor et tribulam de ea
dem aqua supradicta et cum
repositis appone de illa aqua
ut supra **Confectio** ¶

Confectio gallie muscate
competit in preciosissimis
medicinis et electuariis
R' mastic ℥ ii gummi ara-
bici ℥ i camphore ℥ i hec omnia
bene terantur et cribrentur
et trocisci inde fiant cum aqua
ro[sarum] et siccentur ad umbram
et postquam desiccata fuerint
terantur subtilissime et mis
ceantur cum ℥ iii ol[ei] sam
buci colati et bulliti ad me
dietatem et cum speciebus
istis bene tritis R' cinamomi
gariofili nucis muscate ana ℥ s et cum
bus istis quum sal et bu ma
nibus malaxatis fiant tro
cisci in medio grani et cum
sigillo sigillati ad pondus ℥
s et s et postea ungantur cum
aqua ro[sarum] ammota cum nigro

Confectio ne sic fit ¶ **Confectio**
R' ambre orientalis vel
occidentalis ℥ i ligni aloes
optimi ℥ iii musci ℥ s camphore
grana v confiat sic Cum
in deveniatur [illegible] ad mo
dum [illegible] qua colatur sirupus
vel mel tum non perforata
et apponitur ibi ambra super
primas liquefiat et lique
facta ab igne deponatur et
postea lignum aloes pulve
rizatum subtilissime admis
ceatur Deinde muscus et ad
ultimum camphora tamen per
se pulverizata [illegible] postea
diligenter malaxando cum
manibus extrahatur et
super corrigiam eneam grana
tim sigillatim extendatur
et cum infrigidatum fuerit ex
trahatur et frustula [illegible]
tur ut dolori matricis simili
e [illegible] recipi
at est et preciosissimus in
[illegible] quod [illegible] repiat
ut satis ad [illegible] **Co**

Confectio margariton dicitur
[illegible] margarita in
generibus perforatis
[illegible] perforatis que ibi
tenuit [illegible] estibus
et ad [illegible] cordis debilitatem
et [illegible] **Decima** pars confec
ta est libri una R' gariof
cinamomi spice gallange
ligni aloes [illegible] di
arodon et diam ana ℥ i et s
nuc muscate macis [illegible]
te ℥ [illegible] [illegible] ana ℥ i margaritarum [illegible]
rum et perforatarum ℥ ℥ ossis
de corde cervi eboris blacte

brancie ana ʒ. ß. nige ambre
cardamomi lemsti basili
con seminis ana ʒ. i. minus
gariofila ij. mel q. sufficiat da
tur in estate cum rosaceo
mate uel cum fra et hyeme
cum vino mane et meridi
ne vel ut supius diximus
maxime ptisicis et consump
tis Electuarium
Diamargariton est electua
rium est valens ad omnes
debilitates cordis ex ca
lore non exhibeatur diamar
gariton in debilitate ex fri
ca detur sic. accipe ʒ. i. ossis
de corde cervi et pulverisa et
pone in vna ʒ. diemargarito
uel ij ʒ. in ij ʒ. et mane cum
vino exhibeas addi stempa
cum suo frigido Si vero ex frigiditate si
matur cum vino fastidium
aufert fastidium aliquando fit ex
calore aliquando ex frigiditate aliquando
ex defectu spirituum et ex frigidis
humoribus more suo ...
tibus si sit fastidium ex calo
re non detur si sit ex defec
tu spirituum detur cum vino ante
cibum Si ex frigidis et cru
dis hu. more suo ...tibus
detur post cibum digestionem pro
curat digestio multis modis
impeditur Si impediatur ex
frigiditate detur diamarga
riton sic accipe lignum aloes
integrum et semen basiliconis
et pone in vino ... et cum
hoc vino mane exhibeas lignum
aloes ita vel nec suam amit
tit virtutem solum etiam tale
vinum multum confert Et
si habeas multum de ligno

aloes et multum vis facere ex
pensam facias decoc. ligni a
loes in vino et magis valet Et
totalis virtus ligni aloes vino
mandatur et lignum postmodum
non valet Dismatis est species
asmatis Et dismia fit ex sic
citate asma ex humiditate ex
hibeatur itaque ex humidita
te patientibus diamargari
ton quod sumptum non transgluti
atur statim sed in ore teneatur
et hoc nobis generale quia
quotiens addatur contra vi
cia spiritualium sublinguadum
teneatur ut ibi paulatim re
solutum ad spiritualia perveniat
et ibi melius operatur nisi ama
ritudo vel horribilitas sapo
ris impediat / postea hiis val
diamargariton mixti multum
debent datum cum aqua or
dei in qua ablactati sunt ...
... mel ... quia semen ...
mundificat semen aliquando labia ul
cus consolidat et longius ...
ut ... cum
fortat calorem et spiritum reparat
Detur autem hiis cum vino
odorifero et cum vino ... cum
aqua ro. / Malesentes isti dim
... ut cardiaci
et mulieres laborantes suf
focatione matricis quibus non
detur in hora ...ionis Et au
tem vel post mulieribus sic la
borantibus non exhibeatur
per hos sed supponatur cum bo
bace vel etiam resolvatur in vino
et aqua ro. et colatum pes
sarium ... post ...
internis recipiatur Et ligni

aloes gariof. ca. sunt et sic
in tercio gradu. Virtutem
hz sed conformem gariof po
nuntur in hac medicina ad
confortandum epar et stomacum et vir
tutem digestivam. Eligendi
sunt subtilia et breuia et in
quantitate parva et cortice nu
grossi colore abiacendi et per vii
annos potest seruari. Semen
decoc. corum confert stomacis
Trocisci diarodon ponuntur
ad confortacionem trocisci ro
tunda confici dicitur diaro
don quia fiunt de succo rosarum
trocisci diani fiunt de succo vi
olarum et ponuntur ad mundi
ficacionem. Costus ca. est
et sic quibus virtutem hz confor
tandi ponitur hic quia calidi
tate sua digestionem confortat et
sua aromate spiritus reparat. Mus
cus superfluitatis est cuiusdam
animalis epimidia et alexan
dria reperitur et in karamia isto q
lis autem debeat eligi quam
diu seruari in libro de virtu
tibus herbarum satis dixi
Hic tamen breuiter notamus
quod ille qui subrufi coloris est
ut siliqua et aliquantulum
solide sit optimus et per xxx
annos potest seruari. Semen
basiliconis basilia herba est
ca. et sic in iii gradu. Virtute
hz confortandi cuius semen
proprie dicitur bzimum. Cum in be
ntur R basiliconis semen
est apponendum multi tamen
ponunt herbam siccam et si

cus hz. Hic ponitur ad confor
tandum digestionem. Non sophistica
tur herba parum seruatur
semen isto per iii in multis effi
cacia herba basiliconis est
ca. et cum omnibus confert et in fau
cigme admodum crispule
catum multum confert mor
gone laborantibus. Diamar
giriton per ii annos potest ser
uari. Diapirassium

Diapirassium dicitur a priras
so viridi quod ibi intrat plus
quam de ceteris speciebus
hz ad dolorem pectoris siccitatem et
maxime aricaturum et ce
rebri siccitatem et oculorum cali
ginem et palatum et arterias
et ad omnem distillacionem
proficit et ad omnem speciem ca
tarri qui fit ex frigiditate mire
prodest. Decima octava pars
confectionis est libra iiii R. prassii
viridis ʒ vi et s. dragag. pinea
rum mundatarum amigdalarum
pistacearum dactilorum carum
fici pinguium passularum enu
cleatarum ana ʒ iii et s cinamo
gariof. nuc. musc. lign aloes
galange ʒʒ zedoarie spice
ligni reupontici stor. cal. mast
nitre galbani tebent. meyrici
aristol ro. capar. rad. genci
ane. melanopip. amisi aneti
seis apii macedonici feniculi
ge ana ʒ ii limodi origani pe
tedani spinanardi cardamomi
leucopip. carui lemstici bi
tecgoin ana ʒ i et s. et gra
na ii et s. balsami pulegii
dictanni costi piretri satureie

basilicon peonie macropiper
amomi. sinoni oroboi ana ℥ i. et
grana ii. et terciam partem
i. grani xylobalsami cassie carnal
li rasure eboris. carpobalsami dau
ci cretici ana ℥ s. nigelle. ambre
ossis de corde cervi ana partes
ii. ʒ i. et grana viii. mel
despumatum quod sufficiat conficiantur.
sic in ii libris mellis despuma
ti pone passulas viridis ali
quantulum contusas ʒ vi et
s. et primo terantur recentes cum
quartam partem cum resina
sua et de vino vetustissimo
et optimo ℥ iii. bulliant in
simul lento igne usque ad vini
consumpcionem et tunc
bene purgate intus et ex
tra et dactili mundati eode
modo et extra et une passe
sine granulis suis et pinee
amigdale et pistacee omnia
ista bene mundata unumquodque
per se pistetur et postea insimul
commisceantur in mortario
et addatur pulvis aliarum
specierum. Detur cum vino
calido in sero cum decoccione
ysopi et dragaganti. Dyaprissum

Dyaprissimum magnum

Dyaprissimum electuarium
est quod sanguineos calpitus (?)
sanat factos ex frigiditate et vi
cio stomachi. Et si fiant vi
cio cerebri non est vz. Caligi
nem oculorum aufert factam
simpliciter ex fumositate
a stomacho ad superiora ascen
dente cum vino calido exhi
bitum et postea superponatur vinum
decoccionis sine palatum

et arterias purgat palatum
et arterie dolent quia extenu-
antur et tunc vz exhibi
tum cum vino calido. Sine
distillacionem constringit et
coquantur ipse cum aceto
et addatur vinum dulce et
gargarizet paciens. Demum
accipiat dyaprissimum cum
vino tepido. Dencium dolorem
tollit factum ex frigiditate hu
morum sumptum cum vino tepido
interius et inunctum super
ipsos dentes exterius. Asma
ticis et suspiriosis expectorare
faciunt optime si fiant pil
lule ex pulvere liquiricie et gen
ciane et dyaprisso et ex
hibeantur. Vicijs pectoris et
pulmonis aut sumptum cum
vino tepido vel fiant pillule
ex pulvere penidion et ami
di et diaprisso et teneantur
in ore donec liquefiant.
Stomachum et epar confortat cum
vino decoccionis feniculi et
anisi. Splen et piplen pacientibus (?)
splenetias detur cum vino
decoccionis alicuius herbe diure(tice) (?)
piplonice non nisi cum fames
ex parte fuit immundificata et
detur cum aliquo lenitivo
ut decoccio ... aceti et dragaganti.
Omnia vicia intraneorum emen
dat facta ex frigiditate datum cum
vino calido. Nefreticis aut
cum vino decoccionis saxi
fragie et colicas. Disenterie
si fuit passio ex frigido et visco
so humore vel ventositate.
Colorem bonum facit si fiat
discoloracio propter indigestionem
vel ventositatem. Detur cum
vino decoccionis spice et micis

inus. Menstrua educat. si men
struorum retentio fiat ex frigido et
viscoso humore opilante vel ex f
rigiditate resolvatur. Dyapras-
sium cum oleo muscellino et i
formetur suppositorium et
in bolotum in bombace sup
ponatur. Pr. prassii viridis
prassium ca. z. et sic virtute
hz diur. et dissolutivam ponitur
in hac medicina propter causas
spiritualium et ad mundificationem
pectoris et vias spiritualium. vi
ride dz inponi. succum eius
minoris est efficacie. Sed mul
to melius si succus extraha
tur et in quantitate ab aucto
re determinata cum melle in quo
dyaprassium conficiendum me
commisceatur et quia non pos
sumus prassium viride semper
habere extrahamus ab eo succum
et cum pulvere sicca liquiri
tie trociscos informemus et cum
opus fuerit eis utemur prassii viri
dis. Stolti quidem apotecarii pras
sium siccum in hac medicina
ponunt ut multum de pulvere
ex eo trito appareat decipien
tes nos. Dirings ponitur hic
propter predictas passiones
spiritualium. Pomerz punice s
fructus sunt punicus ca. sunt et
hu. propter causas spiritualium hic
ponitur. cum autem in medici
na ponuntur sic sunt preparande
punica integra sup carbones
ponitur donec folliculi ap
aruerint et nuclei extrahan
tur stringuntur. et pellicu
la supposita abiciatur post
quam non ita parata fuerit sta
tim ponendi sunt in medi
cina quia ultra duos ~~annos~~
dies

non possunt servari punica
in volutam picla et ponitur
sup carbones et patiens ce
nasmon sumitur in feruris re
cipiat per bolotum multum
confert non in voluta picla
dissinterias medetur per annos
servari potest. Amigdale
ca. sunt et hu. virtutem
hunt humectandi propter
causas spiritualium hic apponun
tur. cum ponuntur in medi
cinis nuclei ab interiori cor
tice mundetur. oleum amig
dolarum preparatum est contra
omnes causas spiritualium
nuclei non mundati per quatuor
annos possunt servari.
Pistacee ca. sunt et hu. po
nuntur propter causas spirituali
um fructus sunt arboris que
multa marinis partibus re
peritur cum ponuntur in medici
na enucleantur. Sed nucle
us non indiget ut multum
mundetur. Sz ab exteriori cortice
mundetur. Cucumeris citruli semina
ca. sunt et hu. virtutem hunt
lenificandi et humectandi
fructus arboris sunt ponuntur
in hac medicina propter pre
dictas causas eligenda sunt non
perforata non rancida et grossa
cum ponuntur in me
dicinis ossa sunt remonen
da et tamen carnes in quantita
te ab auctore determinata
sunt ponende per annos
possunt servari. Cassias re
centes temperate sunt in fri
tate et hu. sicce non temperate

Sunt in calore et humidi fruc
tus arboris sunt / spicis sicce
ponende sunt in medicina. po
nuntur hic propter causas spiritua
lium propter asma et propter
tussim. Virtutem habet leniendi
et mollificandi. per ii annos potest
servari. Sirupus decoctionis earum valet con
tra stricturam pectoris. ¶ Spica
rum passularum · id · sunt et hu-
Spina fructus est gummus et
notus. Preparantur autem sic ad
conservandum accipiuntur
bene perfecte in sua vite maturata
te et ponuntur in furno medio
criter calido donec aliquantu
lum pro humiditatis earum consu
matur et exsiccentur. tunc ex
trahantur et in vino ablute
in loco competenti suspenduntur
Alii melius id operantur. Accipi
unt grana uvarum in furno sic
catarum sicut diximus et eiusmodi
grana meliori et albissimo
vino et superspargunt pulverem
cimini · cinamomi et aliarum
specierum et involvuntur in fo
liis ficuum et ita conservan
tur · per duos annos possunt ser
vari. Cum ponuntur in medi
cinis enucleantur et abician
tur acini et postmodum pon
~~nuntur~~ terantur ponuntur
in hac medicina propter causas spi
ritualium et ad mundificandos
meatus urine et lumborum.
¶ Pyretrum calidum et siccum herba est cuius
radix simili nomine appellatur
radix competit medicine. Virtu
tem habet dissolutivam et diu-
Eligenda est que non perfora
ta que cum frangitur non ex
solvitur in pulverem et secundum
doctrinam quam de aliis radicibus

Decoquimus aqua decoctione
os vel sole et dissipantibus
Radix debet exsiccari et in um
bra suspensa per ii annos potest
servari. ¶ Aristologia rotun
da. Due sunt species aristologia
longa scilicet et rotunda. Radix que
simili nomine dicitur competit
sui medicine cum invenitur. Radix
aristologia similiter rotunda po
nitur. Virtutem habet purgandi contra
venenum ponitur hic prop
ter causas spiritualium mem
brorum et propter causas ca
pitis et urinalium viarum.
Insensibilis assa et exsiccata
potest servari in nul
la efficacia sine nisi lignum a
loes galange ze. zz. speci. hec
omnia ponuntur ad confortatio
nem et ad mundificationem
radix carpobalsamum fructus est cuius
radix et cortex huius medici
ne competunt. fructus et cor
et medicine ponitur hic propter
biennium specialium et ad ce
rebrum confortandum eli
gendum est cortex habens
ponticitatem cum amaritu
dine et que non pulverizatur
per iii annos potest servari
¶ Genacme · melan · campsi et
hic ponuntur propter causas
pectoris et ad extenuationem
ventositatis et propter causas
hic et etiam a vesica. ¶ Anticeax
is ca. z. et sic. Virtutem habet
dissol. et diur. et dicitur unde
toxicon quia virtutem tyriace
contra toxicon optinet. her
ba est cuius radix eodem no
mine appellatur. radix com
petit medicine propter causas

pectoris et pulmonis. item
pro spiritualium hic ponitur
et inferiorum membrorum
similes sed radices radicalibus
ellt. eligenda est secundum
doctrinam de radicibus as-
signatam per tres annos per-
servari / Centaurea ca. est
et sic. Sentitur sed dissol. ex
caliditate consor. ex amari-
tudinate alio nomine nocit-
tibia. herba est cuius folia
ponuntur. in medicinis po-
nitur hic propter stip. et
dissol. ultra annum non debet
servari / Orobus genus est
leguminis quod quidam dicunt te-
peritate quis quod secundum gradum calidum
frigidum et sic auctor est. Di-
as in dietis particularibus ipsum
album esse bonum ratione si-
militudinis complexionis. bonos
enim frigidi sunt et sic ponitur
in hac medicina et in quibus-
dam aliis ut aiunt quidam
quod sit durum. Sed quia gravita-
te sua medicinam ad inferio-
ra deducit et humores per
medicinam dissol. secundum edu-
at xylo. cass. ro. ra. etc. De
istis iam diximus Diapriris
simum sic conficitur. pinee a-
migdale ficus sicce uve pas-
se et ea que non possunt
pulverizari optime pistentur.
et cum melle despumato et
cum succo p rassi commisceantur
tur. postmodum pulveris a-
liorum specierum addatur.
dum autem bene calidum
est imponatur. quia non possit

cum eo aliter bene incorpora-
ri. postea ambra et musco in-
simul bene tritis et cum mo-
dico vino et aqua ro. distem-
peratis dari aliter electa super-
addatur. per .ii. annos servatur
in multa efficacia Diacitonicon

Diacitonicon. a citoniis dicitur
unde fit. Dicon proven-
it bonum. et abstinet
ventositatem precordiorum
et stomachi emendat / colo-
rem bonum facit et debilem
reparat / lientericis prodest / sed
etiam hiis qui nimiam so-
lucionem habent / et maxime
delicatis hominibus et nobi-
libus / ylios satis prodest /
bonum odorem facit / et mi-
rabiliter confortat / Recipe co-
torum magna electorum a cor-
tice exteriori / et a nucleis
interioribus mundatorum lib.
iii / mellis despumati libras
iii. et supradicta citonia ut
diximus bene mundata in
mortario fortiter terantur.
et cum supradicto melle in cal-
dario super ignem ponantur.
et inde cum spatula semper
agitando donec incipiat in-
spissari. Si volumus scire
si coctum fuit ponatur in pro-
ide in fusa aqua. Si vero
invisatur ut colligi valeat
coctum est / tunc ab igne depo-
natur. et pulveris harum specie-
rum cum spatula semper
agitando super aspergatur. quod
Recipe cinamomi ʒ.i. et s. ʒʒ.ʒ.i.
piperis galange ʒ. s. gariof-
fili me mu. ana ʒ iii. spice ligni

Laloes. mac. cardimomi ana
ʒ. ii. zedoarium ʒ. i. super mar-
mor infusum aqua rosacea
cum aliquantulo musti dis-
temperati super aspergatur et
cum infrigidatum fuerit cum
cultello frustratim incidatur.
et si laxativum facere volueris
una quaque libra ponatur ʒ.
una scamonee. et talem dum
calidum fuerit a calidario ab
strahatur. et scamonee ad-
misceatur. laxativum debet
misceri cum vino calido. Sum-
ptio autem debet mane post
prandium et post cenam in
sero. Similiter cum vino.

Diacitoniton dicitur a citoni-
is quod subtilissimum est ar-
omatibus. Datur cum vino
decoctione. Similiter tussientibus
eodem modo ptisicis. Valet quia
ptisis quicquid ex eo fit consu-
mit enim et consumunt putredi-
nem quia virtutem habet constric-
tivam ex citoniis et consumpti-
vam ex speciebus calidis. Da-
tur his cum aqua ordei. Vo-
mitum constringit. Defectum
digestionem provocat post
prandium. Ventositatem con-
sumit. Detrahit febres(?) fementh(?).
colorem bonum facit. quia
virtutem debilem confortat
et spiritus reparat. Nota quod hoc elec-
tuarium conficitur duobus mo-
dis. antiqui sic ~~citoniis~~ ac
tritis tusis extrahebant
succum cum succo ponebant
mel in duplum. quo cocto
ad mellis spissitudinem commis-
cebant species et conficiebant

electuarium. Moderni sic coc-
tana frustratim incidunt
et in aqua decoquunt opti-
me post bene mundificant
removendo semina cum du-
rio in quo latitat et si ex-
terius aliquid immundum
est eiciunt. postea violenter
exprimunt super cribrum ita
quod cuius scoritus(?) exprimatur
per foramina. hoc autem facto in
ii. lib. succi ponentur in lib.
mellis et decoquunt non usque
ad perfectam decoctionem. ad-
dunt iii. ʒ. specierum et faci-
unt electuarium et usui re-
servant. Alii decoquunt usque
ad mellis spissitudinem. Deinde
proiciunt electuari-
um super tabulam ut stoma-
cus. postea scindunt. Deinde
pillulis distemperatis cum
aqua rosacea super aspergatur.
postea scindunt per frustula
et usui reservant. Quam diu
sumitur est modice. Diazin-
Diazinziberos magnum op-
timum contra omnes
… et antiquas
asperitates facit asmaticis
sicce tussientibus. sitim et
dolorem potenter emendat
flegmaticos et apaticos
purgat. Recipe ʒ. ʒ. ʒ. i. succi liqui-
ritie pene … seminis
… colloquintida omnium
iii. ʒ xvi. Mel quod sufficit. Da-
tur in modum avellane
mane vel in die more te-
nendum. Glosa

Diazinziber et 33 condi
tum idem est optimum
contra omnes rance
dines non tamen ex siccitate vel
labore factas quia tunc da
tum rancedinem magis
augmentaret. Est contra eas
que fiunt ex flate viscoso
et conglobato et contra trac
heam arteriam adherente. Debet
autem dari contra bucam hic
in ore suo humorem adherentem
dissolvat et virtute quorundam
hic ibi receptorum lenit atque
trachea arteria. et artiores aspe
rates factas similiter ex visco
so flate adherente et quodam
modo tracheam arteriam et
asperitate inequalitatem o
perando. asperitas enim quedam
inequalitas est sicut dicitur in cor
pus. Debet autem dari post deco
ctionem. Flat asmaticis labora
tibus de flate fistulas pul
monis impediente quia calore
suo dissolvit et spiritu. Da
tur hiis cum aqua ordei
decoctionis dragaganti vel liqui
ricie. Tussientibus. s. qui tus
sis est ex siccitate et siccitate
et ex reumatica cum hiis de
tur cum vino. Guttam et ar
dorem potentialiter emendat
que sitis et ardor proveniunt ex
multa indigestione. Datur
autem hiis cum vino decoct
feniculi. Splen. apta pingui
nis tamen debet dari nisi fiat in fi
ne et rupto apante. Simili
ter autem datur hiis cum

aqua ordei decoct. liquiricie. De
hiis omnibus que recipiun
tur hic superius satis dictum
est quia calida sunt et con
fortativa digestivis dumtaxat di
verso modo conficiunt quidam
accipiunt zinzibe maiores
meos mundatos et optime
decoquunt eos et coctos lav
ant et interiores superfluitates
reiciunt et minutatim inci
dunt. quidam etiam pistant
et benefaciunt et aquam
exprimunt et apponentes mel
tum zinzib despumatum
semper agitando cum spatu
la bulliri ponitur autem mel
in tali proportione ut 3. 1. libra
zinziberis sunt due mellis et
competens est quidam appo
nunt ad libitum. Primo in primo
decoctione ponitur ibi amig
dale bene mundate non trite
et insuper mel ei permiscent
minutatim fiat decoctione quod
cognoscitur quod cognoscitur
quando totum elevatum nisi su
perfusum iterum colorem vel
gutta posita super marmor
non fluit apponantur pulve
res stignato ab igne depo
sito et bene incorporetur quidam
ponunt 33 pulverizatum cum
aliis speciebus alii minuta
tim ipsum incidunt et per
v. vel viij dies in vino mol
lescere faciunt vel quod melius
alii in melle alii in vino
ma et ita remollit quamstet
cum electo. Est cum temperatum.

yringes

in decoctione cimini extrahitur
in vino abluitur. Et notan-
dum quod ante sic ponitur ℥ ℥
potest poni in vino de aliis
speciebus. Item in alexan-
dria sic hic electuarium ex
viridi ℥ ℥ et aliud est optimum
quidam hic electuarium faciunt
cum zinziberis et baucis simul
et pastinacis. Alii ex solis
baucis et loco mellis po-
nunt sirupum gallicum et
hoc sic confectum sapore ha-
bentibus epar vel stomachum
in calore distemperatum per
annum servatur in multa
efficacia. Diaciminum

Diaciminum dicitur eo quod
plus est de cimino ibi quam
de aliis speciebus. Valet
optime ad pectoris et stomachi
frigiditatem, ventositatem intesti-
norum vel intestinorum solvit
quartanariis et typice feb-
ricitantibus in modico prodest.
Digestionem mirabiliter provocat
si statim post commestionem
cum vino diacimini magis
confice ... pone ℥ libram unam ...
cimini per diem in aceto infusi
et sicci ʒ viii et ℈ viii cinamomo
gariofili ana ʒ ii et ℈ ii mela-
nopiperis ana ʒ ii et grana v galla-
ge calamenti timbre ana ℈
ii et ℈ ameos leuistici ana
ʒ i et grana x ... macrop-
ʒ i nardi ... ana
ʒ ii et ℈ mel quod sufficiat. Do-
sis eius ʒ iii cum vino decoct-
ionis piperum. Glosa

Diaciminum dicitur a ci-
mino quod plus est ibi de
cimino quam de aliis specie-
bus. Invenitur diaciminum
magnum magnum faciens
aethenicis quod non utimur
sed eo quod dicitur facere ad
omnes frigiditates pectoris et
stomachi. Dyaciminum valet
tussientibus videlicet ex frigida
causa. Consumit enim
frigidos humores. Accipite deste-
dentes et theam arcticam ex
apparitis et tussim matu-
tinis vel etiam nisi post hii ibi
dem exeuntes. Detur autem
eis cum vino decoc. caricarum
et passularum cum arbus dirim
cum et bene cooperiatur pa-
ciens ut sudet. Dolorem sup
alii placat. Fit autem dolor
supralii aliquis ex fumo ascen-
dente superius per indigestionem tunc
itaque confert dyaciminum cum
vino decoctione alicuius spei
digestionem provocantis. Statim
epiala frigora emendat. Epi-
piala frigora dicuntur que fi-
unt in principio febribus id est inte-
positas. Cum autem fiunt fe-
bres ex frigidis humoribus
sed hoc electuarium dicimus
catino id est dula vinis. Nota quod vi-
num dulce ii modis est. Unde
est artificiale vinum natura-
liter dulce dicitur cavenni. Vi-
num quod per decoc. dulce dicitur
sapa. Digestionem provo-
cat statim cum decoctione
maceis et post secunde diei an-
abum et post ventositate
intestinorum explicat. Sumptum ca
vino decoctionis cimini sen

seminis scilicet contra constrictionem splenis et epatis. constrictores dicuntur aliqui dum ra-
res. alii opilationem contra opilationem
splenis et epatis scilicet cum vi-
no decoctione camarisci. con-
tra radix feniculi petro. apii spa-
gi brusci cimini ana ȝ ii et fit
in modum gradi ventositatem in
testinorum et inflammacione
expellit frigiditatem scilicet dur
iciem et sibilacionem ad con
fortandum digestionem et exte-
nuacionem ponitur hic cima-
niorum gariof et cum hic cima
ponuntur ad confortandum
digestionem et extenuacionem ven-
tositatis confitiatur sic cuminum
per diem et noctem infundatur
in aceto postea ad solem vel
ad umbram desiccetur et cum
aliis tritur speciebus Deinde
fiunt alia electuaria confi-
ciatur per duos annos pot-
servari Diacalamentum

Diacalamentum a calame-
to dictum est precipue
scilicet ab omne vicium pec-
toris ex frigiditate in dominus hiis
qui sunt in senili etate. scilicet ea
dem tussientibus si fuerit tus-
sis ex frigiditate causa et quartana-
riis si utantur eo accepto post
prandium et post cenam in
sero cum vino vel per se confectum
scilicet libra ii calamenti pul
legii melanopiperis sileris pe-
tro ana ʒ iii et ʒ ii leuistici
ʒ i et ʒ i apii seminis ʒ i ame
os cimini ana aneti cinamo
mi ꝫ ana ʒ ii mel quod sufficiat
Debet ut superius diximus

Diacalamentum Glosa
dicitur a calamento scilicet
tussientibus si fiat tus-
sis ex frigidis humoribus
a capite descendentibus De
tur in sero cum vino forti acci
piantur et bacce lauri et ca
minum et contrita calefiat
in testa sine liquore ponatur
in sacculo et inde capiti sacel
letur Si vicio pectoris fiat
super pectus ponantur pituu
tis est humor frigidus et viscosus
existens in spiritualibus quod dis
solvit et consumit diacalam
tum calididitate sua sumptum
cum vino forti contra dolore
stomachi si fit ex frigiditate
cum forti vino scilicet digestionem pro
curat Datum cum vino de
coct mac in aliis masticis et
potest dari ante cibum et post
ad provocandum digestionem ven-
tositatem in testa expellit cum
vino decoc a mees menstru
is impat i educat Si retine
antur ex viscoso humore sup
tum pas vel suppositum h
mo Diacalamentum repol
veratur in oleo et inde suppo
sitorium informatum et bom
bace in volutum supponitur
quartanariis eo eadem curat
ita datum accipe ʒ ii stam
ʒ i eu for bii et ʒ i mastic et
terantur vel cum diacalamen
ti gumi mixti exhibeantur mora
vel i horis ante accessum cottidie mane
grtuli in die ut prius postea

detur cum vino decoctionis
iris marini vel pigami pre
cedente tamen purgatione
bona vel duabus in utroque con
ficitur admodum aliorum e
lectuariorum per duos annos pre
servari

Diarodon ¶

Diarodon iulii potentissi
mum est contra asmatic
os dispnoicos tussienti
bus et ad omnia que ex frigido humore
pectus et pulmonem gravant
stomachi debilitatem confortat
anastropham i. reversionem
stomachi superius tendentem
sedat dolorem mitigat cardia
cis summum remedium ydropicis
splen etiam medetur debi
les renes confortat calefacit
veneni miro modo reducat
Recipe cinamomi gariofili antofoli
galange nardi ana ʒ carnis dac
tilorum ana ʒ vii ʒ iii ligni a
loes rosarum nucis muscate
macis zedoarii folii stori gal
lie muscate ana ʒ viii ʒ ii piretri
api costi yreos spice celtice
dyagridii anacardi cardamomi
amomi ana basilica seminis ana
ʒ i et s limature auri
puri et limature argenti me
ri margaritarum perforatarum
et non perforatarum iacinctorum be
rillorum blatte bisancie am
bre musci balsami ana ʒ
s eboris ossis de corde cervi
ossium dactillorum corilli thi
mi sileris cumibre ysopi ab
rotani balsamite mellino
piper macro piper amei ana
ʒ i mellis rosei quantum sufficit

conficere sic carnes dactillorum
politas a siccis pelliculis in massi
ne tere et coriandrum in calli
dissimo melle indesinenter
subige cumque ad unum corpus
subactum fuerit partem hanc
olim studiosissimus vel stu
diosius cola hoc tracens fac
es donec iuvantes species cum
melle conficiantur et pulveres
cis stophis siccam serva.
Margaritas autem berillum
et iacinctum et corallum
quater in mortario marmo
reo pilo tere et sepius cribra
in subtilissimum pulverem
redige et sic in sufficienti ro
doso mate per totum diem vel
noctem quod sequenti non die
[illegible] lenissima in marmore
[illegible] donec [illegible]
expulverem [illegible] [illegible]
Deinde ossa dactillorum in igni
in testa fictili incende et cum
eburneo osse tere donec in
de subtilissimum pulverem fac
cis ceteris aut species [illegible]
tere et cribra et cum succo
carnis dactillorum et coriandri
re tempera et sic pulverem
ossis dactillorum et eboris
admisce deinde margarit
arum pulverem cum sufficien
ti rodomelle Sic aurum
et argentum subtilissime
limatum confectum adde ad
ultimum non ambram et
muscum in [illegible] balsamo solu
tum superfunde et omnibus
bene commixtis in vitreo vase
et ipsum reserva Post eam

est ℥ iii mane vel vespere cum
vino vel cum calida aqua

Dyarodon

Dyarodon abbatis
dicitur. arosis que ibi i
trant plus quam dea
lys speciebus vz ad omne vi
cium pulmonis et tussim
et raucedinem vocis frium
ex siccitate et passas Rep
tima p̄s confita est lib. 4.
R. pen. did. ℥ xvi et ℥ pi
neatis amigd. purgatorum
seminis papaveris albi
ana ℥ iii et ℈ i cinamomi
garioph. ℥℥ succi liquir. dragag
gummi arab. amidi seb
acium melo. citon. purgitai cut.
rum ana ℥ i et ʒ v camphore
certam partem ℈ i. sirupi vi
ol. q̄ sufficiat conficiatur sic
lib. una aq. bulliant ℥ iii
violarum donec aqua aliqu
tulum inficiatur postea
coletur colature addatur lib.
una zuccari et bulliat donec
inspissari incipiat tunc ad
dantur pinee amigdal. et
scia citrull. melo. cucur. unaque
que bene contusum cum spatu
la semper movendo Deinde
addantur penidii subtiliter
pulverizati et cum liquefacta fue
runt illud grossum quod supna
tat cum tela colandum mor
tario iterum bene terantur
et camphora bene agitando
conficiatur ad ultimum pulvis
predictarum specierum cum predic
to sirupo in mortario sp

agitando moveatur donec
incorporetur. datur in mane
et sero cum ptisana calida
non habentibus calorem cum
vino calido. **Dyapenidion**

Dyapenidion dicitur a pe
nidiis. magnum prop
ter magnam efficaciam
sz tussientibus s. ex siccita
te cum aqua decoctionis d.
gag. cum ana liquir. ciciaris
ciciata passio dicitur quando
paciens loquitur cum max
ima difficultate et hoc propter
siccitatem constringentem
tracheam arteriam quoque pre
nimios flatus opilationem deti
nentem hys predicto modo Des
sumptum more dicitur teneatur
vz asmaticis Similiter sump
tum Sz notandum quod post
quam asmaticus sumit arti
ca pas memorabilis est effica
cius vz sit predicto modo
exhibitum Sz non secunda
vel tertia specie ethice laboran
tibus quia aliquantulum est
calidum. piplenorum plemetes da
tur competenter exhibitum post
apparentibus exinpocum cum aq.
decoctionis ordei dragag
gum ara. liquir. et succi liquir. i
qua colatura et abluan
tur scia citrull. mel. cucu. cucur
et iterum coletur. in qua colatu
ra resolvatur dyapenidion
ieiunio sto digestionem pro
dest datum cum vino. Notan
dum quod omnibus sz dari cum
vino ieiunio sto pen. ca.

piplenmons
plemetuns

sunt et humidi quod contrahunt
acuitatem quia sunt virtute
humectantem et humidificat
tem propter causas simplici
(speciali) alium ponunt in hac medi
cina quod autem sunt in libro
de virtutibus herbarum de omnibus
per duos annos potest servari
(siccentur) si bene siccentur ~~annis~~ annis duo
bus sunt et humidi propter causas
(specialium) ~~simplicialium~~ ponitur hic quod
fiat in libro de herbis tamen duo
annis ultra annum non potest ser
vari capit papaveris albi
papaver secundum quosdam frigidum est
et sic nos autem dicimus esse
frigidum et humidum propter predictas
causas ponitur hic quod in ueni
tur. Recipe papaveris simplicis albi
est ponendum. Ideo tamen sine
adiectione recipitur papaver non con
(quod saepius) tritum et cum albugine
ovi vel lacte mulieris distem
peratum et fronti suppositum
somnum producit conficiatur
sic que possunt pulverizari
pulverizentur exceptis peni
dijs que non pulverizantur op
time confundantur vel cum si
rupo conficiantur post pul
veres aliarum specierum addantur
adulterinum non penidij pecie
pulverizatur. Syrupus cum quo
conficiatur optime sic coctus
plus quam alius. Cum quod ille cum
quo conficiatur secundum magis vel minus
decoctum annum non potest servari
nisi syrupus sit bene coctus
Diasatirion dicitur. Diasa
tirionis indicibus

Unde passio que generatur satiria
sis dicitur erectio virge de
lectabilis. Propterea datur illis qui
debilitatem renum paciun
tur libidinem innaturaliter pro
vocat et ex aliqua occasione
ablatam sine mora restitu
it. Electuarium pro confortatione est libidinis
i. et ij. Recipe satirionis testicu
lorum vulpium sta. seis
bulbi ana ℥ ij et ʒ· inda ignia
vij. Mel quod sufficiat. Confice
sic in tantum mellis despu
mati quod sufficiat ponantur
testiculi et bancae secati
vulpium predicte bene trita et
predicti similiter in melle mitta
tur et cum spatula bene
admisceantur et bulliant
aliquantulum. Deinde ad
dantur pinee et pistacee
bene trite et cum aliquan
tulum bullierint ab igne
deponantur et in pulveres
supradictarum specierum in simul
commiscendo adiungantur ad
ultimum non in vasis apponatur
et sic usui reservetur. Detur
in sero cum condito vel vino de
a coclearium unum. Glosa
Diasatirion dicitur a satiri
onibus qui ibi recipiun
tur vel a satiris quibus per
nos in bene fama permul
gatum. Recipe contra debilitate
renum. Debilitas renum quandoque ac
cidit ex calore quandoque ex frigore
quandoque ex nimio humiditate quando
fit ex calore non datur quia
magis augmentatur.

calor et debilitas. quando
ex frigiditate detur cum
vino tepido. cum autem ex
viscoso humore exhibeatur
cum vino decoctionis feniculi
et per hoc libidinem provo
cat et potenter excitat. con
tra debilitatem quoque ex
defectu spermatis et ex siccitate humo
rum et ex frigiditate. qui de
bilitatem ex calore timent
non detur quando ex siccita
te detur dyasatirion cum
nō vino mediocriter lymphato
quidam dant cum vino de
cocto seniciorum Sed male fa
ciunt quia ignem igni ad
dentes dum putant libe
dinem excitare ipsam ex
tinguunt. Accipientibus dyasa
nā tirion statim bono cibo ge
nerante multos humores et post
quam accepit sumat ficus
vel dactilos vel pinias
vel amigdalas. Satirion
Satirion calidi sunt et sicci
virtutem habent excitandi coi
tum quia grossos humores
resolvunt in ventositatem
unde virga tenditur et infla
tur. herba cuius radix in ve
re colligitur et competit isti
medicine parum servatur.
Pastinaca ca est et hu sangui
nis et spermatis generati
va alio nomine pastinaca
nocatur. radix competit me
dicine in hoc electuario ponitur
ad excitandum coitum quia
sanguinem et sperma generat
et ventositatem excitat

viridis ponenda est in medi
cinis. Eruca ca est et hu sangui Eruca.
nis et spermatis gene
rativa herba est cuius semen
similiter appellatur. Semen po
nitur in medicina propter causam
assignatam quia generat
humores et resolvit in ventosita
tem. Semen per tres annos Dyasatirion destruitur
servatur. herba ipsa decocta
cum carne porci et comesta
dyasatirion destruitur. Stin
cos ... i. recentium
stici ca sunt et sic piscia Stinci
li sunt qui inveniuntur in marinis
partibus et in istis regionibus
in fontibus et non magna
pulsa reperiuntur. ultra ma
rini maioris sunt effica
cie. nostrates minoris. illi sunt
maiores et grossiores. isti
minores et graciliores. et
eandem maioris sunt effi
cacie propter causam as
signatam ponuntur in hac
medicina. Si habentur recen
tes debent imponi. Si autem
non habentur imponuntur sic
ci saliantur et sic condiantur
per tres annos possunt ser
vari. Semen bulbi i. cepe ca est Bulbi
et hu ponitur hic ad excitan
dum libidinem quia grossos
humores generat et resol
vit in spiritum et ventositatem
in vere colligitur per annum pot
est servari. Lingua avis ca est et hu Lingua avis
herba est que lingue avis
similis est propter predictam
causam hic ponitur. parum
servatur. quanto recentior

tinuo melior quidam tamen con
ficiunt satiriones et banci
as carnicas et ea que non pos
sunt pulverizari conterit et dis
temperat cum melle postea
addunt pulverem specierum
Et sic confectum cito corrum
pitur. Sic autem melius
conficitur: satiriones et ban
cie in melle coquantur et pos
tea optime contundantur
~~et in melle coquantur et po
stea optime contundantur~~
et in melle in quo cocte sunt
conficiantur. Deinde amig
dale et pomme pre contrite ad
dantur ad ultimum pulvis
specierum ponatur per annum serva
tur.

¶ Dyanthos

Dyanthos dicitur quia fit
de floribus violarum
et rosarum. Et proprie de
floribus dendrolibani sed
tristibus melancolicis cardia
cis letificat multum et con
valescentes ex egritudine
miro modo confortat. Re
cipe confecti est libra rosarum ro[ris]
marini florum ana ℥ I rosarum
violarum liquiritie ana ʒ iii gariof[ili]
spice nucis muscate galange cina
momi zedoarii macis ligni
aloes cardamomi anisi ane
ti ana ʒ i in ciphel quod sufficiat de
tur in mane et in die febri
citantibus cum frigida non
febricitantibus cum vino

Dyanthos electuarium. Glosa

Dicitur dyanthos
quod est flos roris marini
quod recipit vel abonimes de
bilitates corporis que dicitur

debilitas

sit ex defectu spiritus aliquando ex fri
giditate aliquando ex opilatione
Si sit debilitas ex calore
vel ex defectu humoris non vz. Si sit
ex frigiditate vel opilatione vz.
frigiditas non quia sit cum hu
more quia sine humore. Si fuerit sine hu
more detur cum vino calido vel
si fuerit cum humore aliquando cum
fluxu aliquando sine fluxu
Si sit cum fluxu detur
cum vino decoctionis gariofili mas
tice et ozimi. Si non sine fluxu
cum vino decoctionis nucis muscate. Si
sit ex opilatione detur cum vino
decoctionis corticum radicis. Dyan
thos flos est roris mari
ni et sic intentionem subtilem
talem ex qualitatibus suis
confortandi ex aromaticitate
sua ros marinus consue
vit in anno bis vel ter flo
res producere. Sed ille pre
cipue est qui producit in vere
collectus. Et in umbra sicca
tus parvum potest servari cum
ponitur in medicina folia sunt
ponenda et folliculi abicien
da sunt. Viole frigide sunt et hu
mide ponuntur in hac medicina ut te
perent caliditatem quam inducunt
species que hic ponuntur et etiam
humectant membra spiritua
lia et quod te confortet. Vio
le quedam sunt subalbide
et ipse sunt minus aromatice
et minus laudabiles; que
dam purpuree et que obscu
re et ille laudabiles et quan
to magis sunt purpuree

et quasi nigre tanto melio
res in bere. debent colligi
et aliquantulum ad solem
desiccari etiam quia multum
habent humiditatem; qua
possent putrefieri cum fia
tur. sicut electuaria alia prius a
nobis servatur. Diaprunis

Diaprunis vel diadamas
cenon a prunis damas
cenis que ibi ponuntur
dicatur. videlicet pro acutis et pa
cutis febribus. maxime causon
et synoche in principio et strictu
et angusto egritudinis. Datur
omni hora diei sine dubio
dio contra fluxum quod si in declinatione
febrium purgare nolumus infir
mum. de laxativum ut in fe
ribus in receptione. fiat in me
in matutinali hora. ad modum
castanee cum aqua frigida cuius
ʒ. lib. iii. R(ecipe) pruna damasce
na numero c. que debent poni
in vase stagnato et tunc aq(ua)
quod bene cooperiantur. bulliat
que quousque dissolui videan
tur. cumque aliquantulum
tepefactum fuerit ab aqua extra
hantur et cribro supposito
cacabo pruna in ipso cribro
ponantur et manibus tam
diu fricentur ut nichil preter
ossa et corticem remaneat
in cribro et fiat sirupum in il
la aqua ubi pruna cocta
sunt de ii. lib. zucari. in quo
sirupo ponitur lib. i. de pul
pis prunorum et ad spissitu
dinem coquatur. incipie
te ipso inspissari adde ʒ ii.
tamarindorum cassie fistule medul
le ʒ i. dissolute et colate cum
sirupo dicto decoctione pruno
rum. Memento tamen quod
aqua prunorum bulliat et
violarum cumque ad decoctio
nem venit post statim semper
cum spatula agitando is
torum specierum pulverem
super asperge qui R(ecipe) sandalum
album et rubeum spodi
orum ana ʒ iii. ros. viol. se
portul. se. stur. libe sua liq
tie dragaganti ana ʒ ii se
minum melonis et cit
rulli mundatorum ana ʒ i. Glosa

Diaprunis electuarium
dictum est a prunis et
fit simpliciter et fit lax
ativum quod scamonea ibi ad
misceretur. quidam conficiunt
ipsum cum sirupo. quidam
cum melle. Cum sirupo non
confectum competent datur cum
aqua viol. et prunorum co
licis constipatis in estate
in calida regione. datur etiam
febricitantibus in mane et
meridie cum aqua frigida ad si
tis mitigationem et ardo
rem reprimendum. Idem quoque
laxativum maxime emitte
is non tamen in principio. Sed post iii
vel iiii accessionem et in hyeme
factum cum melle et simpliciter
datur. calidis ~~consp~~ constipa
tis colicis et lumbis consti
patis similiter cum eodem
aqua prunorum et viol. fit
tum autem cum melle lax
ativum febricitantibus acute

non exhibeatur propter mul-
Et similiter posset exhiberi
primorum prima sunt fri(gida) et
hu(mida). ponuntur in hac medicina
refrigerandum et humectan-
dum. Sunt autem huius semen-
di prima alia alba alia ni-
gra et eorum ipsorum alia du-
ra et bene carnosa. alia
mollia et paruam pulpam
habentia. que dura sunt et
carnosa meliora sunt et hec
in medicina debent poni
Si forte non habemus damas-
cena que precipue sunt laudabili-
ora huiusmodi prima pars ante
maturitatem plenam debeat
colligi quia multum mature
facile corrumpuntur. findan-
tur in iii partes. ita tamen quod carnes
ab ossibus non separentur. ad sole
desiccentur moderate tamen de-
siccata copiose cum aceto la-
uentur. lauata iterum ad solem
desiccentur. ut humiditas
ab aceto contracta consumatur.
postea in vase stricto repo-
nuntur. quidam lauant cum
aceto et oleo et bene faciunt
quia fiunt inde pulcriora et li-
quidiora. Ad conseruandum tamen que sic-
ca et viridia ponuntur in me-
dicinis meliora tamen sunt
viridia. Spodium fri(gidum) est et aliquan-
tulum premit humiditati et po-
nitur in hac medicina ad repri-
mendum caliditatem et sitim.
Spodium ut quidam dicunt
Dura fit de radice combusta canne
et solida calami nascentis in
india et circa babiloniam. Alii
autem cum dyasandalo dicunt
ipsum fieri de osse elephantis

in vase eneo vel creo aduri-
tur et fit spodium. Sophi-
sticatur cum marmore com-
busto. aut osse canis combus-
to simile et discernitur quia
marmor combustum grave
est et ponderosum. bonum non le-
ue est. debet autem eligi quod al-
bum est et leve etiam tactu
umm quod pulverem facile non
adulteratum. et sic cognoscitur.
Sandali album et rubeum
citrinum sunt sandalorum genera. al-
bus rubeus et citrinus. albus
frigidior est et minus confortat
rubeus minus frigidus et magis
confortativus. citrinus omni-
bus magis valens minus
confortativus ponitur. hic adeo
confortandum et refrigerandum
ligna sunt. raro sophisticatur.
Et tamen albus potest so-
phisticari lignis cipressi
et odore discernitur quia
lignum cipressi odoriferum
est. rubeus tamen similitudinem
habet cum quodam ligno quod dicitur
brasil. et cum eo non adul-
teratur quia carius est quam
sandalum et non possunt ser-
vari per multum tempus
Semen portulace fri(gidum) est et hu(midum). vir-
tutem habet refrigerandi et hu-
mectandi. ponitur in hac me-
dicina ad estum mitigandum per
annum potest servari Semen
scariole fri(gidum) est et sic virtutem
habet mitigandi vel mitigati-
vam et dum ponitur in hac
medicina ad mitigationem

sitis et caloris

sitas et fervoris per iiiior annos
potest servari. Tamarindi
fructus sunt et sicci alio nomine
dicuntur oxifenicia. Virtutes
habent subtiliandi coquali-
tatibus suis diuidendi cola-
ceo similiter purgandi coqua-
dam mordicatione. Tamarin-
di fructus sunt arboris in In-
dia nascentis qui conquas-
santur aliquam adinos de-
feruntur. Eligendi sunt uel co-
lore nigri qui nec nimium sunt
molles nec nimium duri. Cum
enim sunt desiccati apoteca-
rii resoluunt cassiam fistulam in aqua
in aqua et ea humectant ta-
marindos ut recentes appa-
reant. Sed deprehenduntur quia in-
calantur inficiunt digitos.
Si autem aridi sunt uel sub-
palidi signantur uetustate
consumpti cum ponuntur in me-
dicinis inutiles sunt abiciendi
per duos annos servantur con-
ficiuntur sic primo decoqua-
ntur in aqua que cum decoc-
ta fuerit per cribrum decoctio
cum fructibus transcolantur
sicut dictum est de decoctione pre-
ca cassia fistula et tamar. abiect.
nucleis resoluantur uel in
melle uel in siropo. Si cum
eo debeat confici decoquan-
tur in simul cum aliis in bus
primorum semper agitando cum
spatula. Signum autem
decoctionis est cum incipit
adherere strignato ita ab ig-
ne deposito pulueris specierum
addantur. Calido uero cum mel-
le conficiuntur per duos annos
possunt servari. Si cum siropo
parum tamarindi cum siropo
debeat confici dicemus cum
de oxi manifestabimus. Dias
Diaolibanum dicitur libano
Diaolibano quibi ponitur
lacrimas potentur stringit
dolorem emigraneum ... talibus sa-
nat squinanciam cum it cum
decoctione ptisane datum.
Recipe per confectione est libri. i.
℞ castorei opii iustiniani ʒ
iii. cassie ʒ ii et ʒ s. folii et
thuris masculi ana ʒ ii. cro-
ci amomi ana ʒ i et ʒ ii. mir-
re ʒ i et ʒ s. piome. stor. ma-
nor ana ʒ i et ʒ ii. spice pi-
ree. cum forbii leucop ana ʒ
ii et ʒ s. Mel quod sufficit. De-
tur in mane et sero cum bi-
no calido albo calido in quo
coctum sit olibanum et silma
Diaolibanum. Glosa
Medicina est opiata dicta
diaolibano non quia reci-
piat olibanum in maiori
quantitate quam alias species
quia magis recipit de eo
quam alia opiata secundum quanti-
tatis sue modum. Valet ad
multas capitis passiones. Va-
let ad dolorem emigraneum
in principio. Si dolor fuerit
ex siccitate uel ex reumate. De-
tur autem prout dicemus in
fluxu lacrimarum. Si non fuerit
in determinata passio tribus die-
bus ante detur oximel et
postea ierapigra. Et si fuerit
corpus pletoricum purgetur.

cum pillulis aureis. postea
exhibeatur dyaolibanum
cum vino albo. ¶ Valet ad
dolorem supercilii factum ex cau-
causa vel ex fumositate des-
cendente a stomacho ad cere-
brum et detur predicto modo. pe-
culiariter valet contra flu-
xum lacrimarum factum ex fri-
giditate constringente vel
humiditate lubricante ex debi-
litate virtutis retentive. Et
si fiat ex calore dissolvente
non detur. Debet autem dari
si ex predictis causis fiat flu-
xus lacrimarum hoc modo in pillu-
lis. fiant pillule ex mastice
et olibano pulverizatis cum
dyaolibano et dentur vi vel
vii pillule vel xv. fiant ca-
Sinapisimata symplasmata ex pulvere
olibani et mastic(is) et boli
et ipso dyaolibano et albumine
ovi et imponatur fronti et
temporibus. ¶ Valet ad tus-
ses reumaticas ante per per-
gatione cum pillulis aure-
is si corpus sit pletoricum. pos-
tea detur dyaolibanum pre-
dicto modo contra asperitatem
tracheae arteriae scilicet ex viscosis
humoribus tracheae arteriae adherentibus
detur. Detur autem hoc modo
fiant pillule ex pulvere peni-
diorum et amilo et dyaolibano
et exhibeantur. Et cum diu
sublingua teneantur donec re-
solvantur et liquor transglutia-
tur. penidia et amilum remol-
liunt et relaxant materi-
am dyaolibanum consumit. ¶
Tussientibus ex reumatica

causa vel ex frigiditate detur cum
vino decoctionis ciciarum
et passularum. ¶ Valet contra
vomitum factum ex frigiditate
vel debilitate virtutis reten-
tive. detur cum vino decocti-
one mastic(is) olibani et costi
et dyaolibani et sit tantum decoc-
tio quantum de predictis duo-
bus conficiatur cum oleo ro-
saceo et muscellino calefactis in
testa valet contra nauseam
datum cum vino albo. ¶ Con-
fert etiam patientibus dolo-
rem stomachi factum ex frigidi-
tate vel reumatica causa cum
vino decoctionis masticis et
macis mixtum. ¶ Epiplomicis
competenter datur antequam fe-
briant et post xii vel xiii
diem ad minuendum fa-
mem in pillulis factis ex dy-
aolibano et pulvere murre
in principio detur antequam febri-
ant. Fiat contra fluxum la-
crimarum. ¶ Empiricis non ministre-
tur. eodem modo contra go-
morream talis sit usus detur
cum aqua ro(sarum) ca(lida) vel fri(gida). fiat
etiam emplastrum de rosis coctis
in aceto et pulvere castorei
et dyaolibani et ponatur
super pectinem lumbos et tes-
ticulos. ¶ Menstruis fluenti-
bus taliter subvenitur. Informe-
tur suppositorium ex dyaoli-
bano resoluto in succo plan-
taginis et cum bombace
ibi intincto supponatur. De-
tur etiam in potu cum eodem
succo conficiatur in modum
electuarii per iiii vel v annos

potest servari. Dosis eius secundum
quantitatem ʒ iii. Et notandum
quod cum nomine sene est non
debet dari ante duodecimum an-
num. Diacostum

Diacostum dicitur a costo quod
ibi ponitur, quod est bonum splene-
ticis valet et ypydropi-
cis leucoflancie et yposarche
que fit sine calore. Vires pos co-
stum libri 1. Recipe aspari, anisi,
apii, apii ana ʒ ii et ℈ ii costi
ʒ 1 et ʒ squinanti mirre me-
lanop ana ʒ ii et ʒ reub' et
aristol' ro ana ʒ 1 et ℈ ii et
mel quod sufficit. Detur cum
decoctione scolopendrie vel
capparis in sero vel in mane etc.
Diacostum dictum Glosa
a costo. Valet spleneti-
cis. Splenetica passio quandoque
fit ex colera rubea quandoque ex colera.
Si ergo fit ex colera non valet
dyacostum. Quando fit ex melan-
colia et sine febre detur cum vi-
no decoctionis corticis tamari-
sci. Si fit cum calefactione
epatis detur cum aqua te-
pida addito tapsus vel trife-
ra sarracenica. Valet ad do-
lorem stomachi factum ex
frigiditate vel ventositate. Detur
vino decoctionis anisi vel mus-
tarde. Fiat etiam emplastrum de
pulvere masticis et cum repu-
licii modo in ... et dya-
cimino et stomacho suppo-
natur. Empticum ex frigiditate cum
... cum vino decoctionis spi-
ce nardi. Mestitiis et singul-
tuosis cum vino decoctionis
... et ... foliis
et radicibus ... herbarum con-

feccio eius non secundum artificium
phisicorum servatur. Diasene

Diasene dicitur a sene quod
ibi recipitur plus quam
de aliis speciebus quod valet
melancolicis maniacis
cardiacis tristibus. Conferendo
est libri 1. Recipe senez iii amel-
lanarum assatarum vino vel secte
combuste ʒ ii lapidis lazuli ʒ ii
zuccare ʒ v. Detur cum aqua
in qua infusum est sene per
noctem. Diasene

Diasene dicitur a sene. Recipe sene
ʒ iii avellanarum assata-
rum vino vel combuste ʒ ii
lapidis armeni ʒ 1 lapidis la-
zuli ʒ iii cinamomi ʒ 1 gario-
fili galange spice piperis
crocum ʒ ʒ filii cardamomi
et zedoarii florum rorismarini
marini macis ana ʒ ii et
zuccari ʒ v. Mel quod sufficiat.
Detur cum aqua infusionis
sene per noctem subdomo. Glosa

Diasene electuarium est sa-
pidum a sene quod recipit cum
autem plura sunt electua-
ria dicta dyasene istud inter
cetera est utilius. Valet
melancolicis epaticis et hiis
qui sunt sine memoria. Detur
cum vino stomacho ieiuno
mane. Eodem modo detur cardia-
cis. Recipe sene folium est cuius-
dam fruticis in transmarinis
partibus invenitur et magna
est virtutem habet
purgandi melancolicum humo-
rem et fere adustum. Et ideo
ponitur in hac medicina per
iii annos servatur non so-
phisticatur quod in multa co

ferr. 9 linsti

copia recipitur. Bene bulliat
in sicco boraginis et maiolicti
ca addita zuccaro fiat sirupus
optimus epilencias. Auellanarum
assaturas que ab sunt et sic q
dam dicunt quod auellane ad
membra confortanda ponun
tur in hac medicina quod falsum est
ponuntur autem ut indigesti
bilitate sua elevationum dum in
stomacho fiant morentur ut fumus
ab eo resolutus dum petens
cerebrum ipsum deprimat et
confortet. Auellane nobilissi
me. Nuclei ipsarum in baci
nio uel ferreo ad ignem ponan
tur et moueantur continuo
ne sic comburantur. Frican
tur postea fortiter inter manus
et pellicule remoueantur. De
inde contundantur subtilissime
et cum melle conficiantur
bene despumato postea pul
uis speciebus apponatur. pro
ii. an seruatur. Diacastoreum

Diacastoreum dictum a castoreo
quod ibi recipitur. Valet
contra grauissimam ce
faleam. epilencias et mono
pagias. vertiginosis apo
plecticis. emigraneas. et mo
nopagias doloribus pro
dest palisim omnium membro
rum et maxime capitis e
mendat et infrigidationem epatis
et splenis atque renum sol
uit et omnibus egritudinibus
hic frigidis nocentibus obstat
Recipe consecti libra .ii. R
castorei minus ana ʒ iii minus
ʒ i. et ʒ aloes ʒ i. et ʒ mi
nus ʒ i. a semine. en fors
ana ʒ i. et grana xviii. fo

lii. cinnamomi. pruelli. draganti
calami aro. mei galbani spi
nardi spice. opopona. sa
gapini. storacis. ana ʒ ʒ. cina
momi ana ʒ i. et grana ii sal
fissige dauci. maratri. petro
sileni seminis. costi. cimini. petrosil
storacis. iii. seu dauci. cardamomi
tumeris maioris et mino
ris. ana daphni. agarici.
Mastic. silis armoniaci ze
doarii ʒ i. et ʒ vii. seminis
ypopi camedreos pulleg
Origani. balsamite. ozimi
basilice bistine. diptami. rute
te seminis aristologie lon et ro
aceri babatemacg. assi
re siliqua rose brolly ana ʒ
xviii. epithi. polipodii op
poli. ana ʒ xiii. alipiadis
calparis ana ʒ xi. peucedani
ni absinthii ana ʒ vii. ana
tauri. sanne. gentiane. ar
thenti mandragore ana ʒ xi
piretri ʒ iii. et etiam preter
i. Mel quod sufficiat detur in
modum auellane in passi
onibus emplastris cum apo
zimate liliffagi cum decoc
tione absinthii uel eu
patorii. splenetici cum a
qua cappari. uel calame
ti. nefreticis cum aqua decoc
tionis milii solis uel maie
drama. accipiatur summo
mane et ieiunet qui ipsum
accipiatur scilicet ad horam no
nam. Glosa

Diacastoreum dicitur
Diacastoreum antidotum

q recipit castoreum unde
denominatur. Secundum Constantinum
epis. Unc. enim monopa-
g. omnibus predictis uno modo
exhiberetur sed cum vino de-
coctionis lilifagi paralisi
omnium membrorum et maxime
capitis emendat. Si sit pa-
lisis in lingua pillule fiant
ex pulvere siluie et casto-
rei et diacastorei et dentur
xv vel xvi et tamdiu sub-
teant linguam tamdiu sublinguam
donec resolvantur. Si autem
sit palisis brachii vel alte-
rius membri fiat unctio
illius membri cum dya-
castoreo resoluto in oleo mu-
scelino. Vel oleo alio calido
et etiam recipiatur nitig
cum predicta decoctione.
Opilationem epatis et sple-
nis emendat. Contra opi-
lationem splenis detur cum
vino decoctionis corticis ra-
dicis capparis. Ad opilationem e-
patis cum vino decoctionis
absinthii vel eupatorii.
Ad tertianas valet cum aqua
decoctionis giriorum salis
vel macedonia et stigados et
qui mane accipit ieiunet
usque ad vi horam. Sed melius est
ut illud accepturus come-
dat in meridie et postea non
comedat et in nocte recipi-
at. Rostrum stafisagre que est
ca. et sic. Virtutem habet at-
trahendi flegma a capite et pur-
gandi propter predictas
passiones ponitur in hac

medicina. Herba est cum in ve-
nitur. Ro stafisigre. semen
est ponendum per iiii an. potest
servari. Squilla herba est
que alio nomine cepilla ma-
rina appellatur. Virtutem
habet acutam dissolutivam digeren-
di et purgandi et diureticam
attrahit enim humores a su-
perioribus et digerit comparata
in inferioribus et etiam edu-
cit propter predictas passio-
nes ponitur hic. Squilla her-
ba est venenosa propter quod sui q
in locis maritimis reperitur. Quod
interius est incentivo mortife-
rum est propter nimiam calli-
ditatem. Quod autem est in me-
dio exterioris est temperatum.
Si autem debet poni in me-
dicinis squilla primo debet fin-
datur et si constet ex xv
cunctis removeantur a(b) uno
ori parte iiii vel totidem ab ex-
teriori parte et sic de aliis propor-
tionaliter. Medium vero in nobi-
tum pasta ponatur in furno
cum autem pasta cocta fuerit
extrahatur et ita preparata in
medicina ponatur. Squilla
integra subterra posita per
annum. Dimidia per dimidium
annum. Branca herba est que
et satis nota ca. e et hu. Vir-
tutem habet leniendi et mol-
lidi. Ponitur in hac medici-
na ut contemperet acumen
squille et quarumdam specierum
ephitimi ca. est et sic virtutem
habet diureticam attrahendi et pur-
gandi melancoliam et ideo ponitur

hic herba est que dicitur chi-
mum nascitur ad modum
foliorum nullas habens radi-
ces. sed super chimum ramusculi
coherent vice radicas per unum
annum servatur conficitur
sic. Si generare quod hic recipiun-
tur pro humiditate quibus non pos-
sunt pulverizari liquore cole-
tur et cum melle despuma-
to commisceantur et postea
pulvis specierum addatur per ii
an potest servari Diadrag
Diadragantum calidum
quod valet tussientibus ex
frigida causa et non valenti-
bus tendere asmaticis em-
phiacis anhelosis suspirio-
sis pleureticis peripleumonicis et
ad omnem constrictionem pec-
toris stomachum confortat
digestionem provocat Recipe dragan-
ti libram i. et uno in aqua infu-
sum calida. ysopi ℥ iii. fenu-
greci ℥ ii. amigdalarum pinea-
rum. seminis lini ana ℥ iii
cinamomi ℥ ii. zinziberis liq-
uiricie. ficuum ana ℥ i. con-
ficitur sic dragantum ut dictum
est infusum per noctem
extorquetur et cum melle suf-
ficienti usque ad spissitudinem
decoquitur lento igne semper
cum spatula agitando et
ab igne deposito pulvere
specierum spargens Deinde
recondite et usui reserva
Datur in modum nucis
in estate febricitantibus cum
tepida non febricitantibus
cum vino
Dyadragantum

Diadragantum frigidum a dyadra-
ganto dicitur. Sed ad ome-
dicinam pectoris et
pulmonis quod fit ex calore
et maxime ptisicis ethi-
cum pleuriticum et ad omnem
tussim que fit ex caliditate
te et siccitate et ad omnem ha-
bitudinem lingue et gutturis asperita-
tem cum vero sumitur tamen
sub ore teneatur donec
paulatim more dissolvatur
Medicinis confita ℥ lib. ii.
Recipe dragaganti ana ℥ ii. gummi
arabici. olibani ana ℥ i. et ii ℥
amidi ℥ i. liquiricie ℥ ii. pe-
nidiorum ℥ iii. seminis citruli melo-
num. cucumeris ana ℥ ii. cam-
phore ℥ 𝔰. Sirupi galeni
quod sufficit Glosa   phisy   glo.
Diadragantum electuarium
dictum est a dragaganto quod
recipit plus quam a-
liud electuarium. Valet ad
patientem pulmonem et ad
pectus et ad vocem clarifi-
candam si huius passio fuit
de frigida causa non detur. Si a
ex caliditate et siccitate te-
detur sub lingua tenendum
et paulatim liquor transgluti-
atur vel distemperatur cum
aqua ordei detur. Si non pa-
tiens stomachum habeat sumat ut ipse
pe accidit ne stomachus ma-
gis infrigidetur post exhi-
bicionem eius detur vinum me-
diocriter limphatum vel quod
melius est Sumum decocti-
onis mastic potest etiam dari
in pillulis et gummis et zuca-
ro et pulvere liquiricie et dragaganto

confectis et una magna et due
parve sublinguacia teneantur
conficiatur sic· dragagantum per se pul
verizetur quia nunquam cum
aliis speciebus posset pul
verizari· relique species in fu
mum possent attenuari pul
vis ipsius ponderet et in
pondere a bambacio se a bambacio
depurato in medicina pona
tur· alie species simul pulveri
zentur ¶ Et scia mel· cit· et cu
c'· et al· mundentur· a corti
cibus sicut preceptum est ab
antiquis nostris namque apo
tecarii huius laborem recu
sare nolentes semina cum
aliquibus corticibus terunt cum
corticibus et pulverem tri
bullatum ponunt in medi
cinis ¶ Et notandum quod cum si
rupo simplici clarificatur qui
bene sit decoctus non tamen ni
mium quia nimis depellere
posset imponi· quidam huic
sirupum clarificant cum
spuma ovi ut dya dragagantum al
bissimum sic ponitur pulvis
dragaganti primo et postmodum
pulvis aliorum et dimittatur sine
in mortario ducatur et in tantum
ducatur ut fiat album ¶ Et
notandum quod quidam soph
isticant electuarium pulve
rem amidi ponentes in mag
na quantitate aliorum subtra
hentes ¶ Et cognoscitur quia
maiore postmodum quasi farina
fiat panum servatur Dia
Diaspiner ad dolorem piner
pectoris optimum re
cipe liquiricie dragaganti
gummi arabici amidi· mastici ana
℥ x· seminis papaveris albi li
quiricie· penidiorum ana ℥ xxx· amigdalarum
dulcium ℥ x amidi seminis citoni
orum· portulace ana ℥ v· seminum
mel· cit· citrul· cucumeris ysopi
lactuce malve et cetera ana ℥ iii fiat
pulverem tempera cum siru
po violarum aut cum sirupo Diacodion
Diacodion dicitur a cadio
ne quod papaver nigrum dicitur
quia ibi intrat. Datur contra
omnem solutionem ventris maxi
me dissinterias cum decocti
one aque plantaginis vel in aqua
cocti sit spodium vel cum
aqua rosarum et lienterias cum ca
reno vel cum vino· xvii· per se ca
pitis est lib· ii· Recipe capitum papaverum albo
rum nimis viridum neque ex
to exsiccatorum numero xiii· ros
℥ ii et ʒ· et cetera acacie liquiricie· acto
morum ℥ ii· cinamomi· i· cop
lida media· simphiti· ypoquist
balaustie ana ℥ i· milliorum
℥ i· liquiricie ~~citoniorum~~ ana ℥ i· boli
℥ corallii al· et ru· simachi
sem dri lactuce rosarum sumac
· i· se malve ana ʒ ii· seminis papa
℥ · ʒ confice sic· capita papaverum
nitim aqua pluvialis ponantur ut
bene cooperiantur et per iii dies
ibi dimittantur et cum tali
aqua usque ad tertiam partem bul
liant et postea colantur
et in illa colatura libri una
et ʒ· mellis intrum addatur
et cum tali melle species commis
ceantur confectio mellis in
tali talibus ℥ iiii· lib mellis
despumati lib· 4· sucu umtal
lorum ponatur et usque ad suc
ci consumpcionem coquatur
tur· et postea colletur

Re

Diacodion dicitur a co-
dion i. papaveris quod
recipit multa quantita-
te. est autem duplex diaco-
dion quidam simplex qui fiat ad ven-
tris fluxum et diacodion
galieni de quo agitur. hic
est contra arte[riam] reu[matizantem] descen-
dens ad pulmonem ptisi-
am etiam commovens tus-
sim reuma v. modis accidit
a calore dissolvente aut
a frigiditate comprimente aut humi-
ditate lubricante aut hu-
miditatis superhabundancia aut debilita-
te virtutis retentive. Si ergo
reuma sit ex calore detur cum
aqua calida. si ex frigiditate nul-
lo modo. Si ex humiditate lu-
bricante detur cum vino de-
coctionis masticis. Si ex
hu[miditatis] superhabundancia non detur
nisi facta purgatione. Si ex
virtutis retentive debilitate
detur cum vino decoctio ro-
sarum vel aquis. Valet frenetic-
is datum cum aqua frigida.
Si tamen fuit confectum cum
siropo non cum melle. fiat
etiam emplastrum ex dia-
codion et modico opii cum
lacte mulieris resoluto vel
aqua ro[sarum] et fronti supponatur
et temporibus. Valet
febricitantibus non constipa-
tis datum cum sero. Si autem
ventris fluxum paciantur
detur cum aqua pluviali vel
ro[sarum]. requiem autem [illegible] pariter
requies alia laboriosa alia
quieta. quando enim fluxus fit

vi nature et aliqua causa
constringitur sequitur requi-
es laboriosa. quia quod [illegible] expel-
lebat retinetur. quando vero flux-
us fit vi sinthomatis et con-
stringitur fit requies quieta
id est sine labore. Capita pa-
paveris aliud album aliud
nigrum sunt et sic album
non magis prodest ex humiditate
non in [illegible] papaveris
nisi cum determinatione semi-
ponitur in medicinis folia
in emplastris et unguentis
semen papaveris nigri per m-
ultos servatur. Cacia fit e-
t sic valet. licet constringe-
re ponitur in hac medicina
ad constringendum et con-
fortandum. Cacia succus
est prunellarum immatura-
rum quod quo fiat in libro her-
barum dicimus. per annum ser-
vatur. eligenda est sub nig-
ra et que cum frangitur inte-
rius est lucida et aliquantu-
lum rubet melior est. Si
vero omnino est nigra vel pallida
signum quod vetustate est con-
sumpta conficitur. Semine
capitibus [illegible] coqu-
antur et cum speciebus con-
tundantur et cacia. Cr. et
ponatur in aqua pluviali
per diem. deinde coquatur
et coletur et in colatura
apposita fiat sirupus cum
quo conficiatur. Si non con-
ficiatur cum melle cola-
tura cum melle decoqua-
tur ad spissitudinem postea

prinus speciez addatur. &
Diagalanga quam recepit Dia
nii libro antido in libro de
cardiaca. R. galange spi
ce ʒʒ cinamomi zeduarii ligni
camfore. flor. ros. viol. gari
ofil. blacte bizancie ana ʒ i. e
boris ʒ ii. ossis de corde cer
vi perle bermusk ana ʒ i. ren
ʒ ii. musci ambre ana ʒ i. lig
ni aloes ʒ iii. omnium sandalorum
ana ʒ i. Mel vel zuccare quod sufficit
Diambra R. ambre Dia
ng. iv. lib. i. et ʒ ii. ligni
aloes ʒ vi. gariofili mu
mus. mac. galange ana ʒ i.
cinamomi ʒ ß. ossis de cor
de cervi ʒ v. rasure eboris
blacte bizancie sandalorum
albi et rubei flor. ana
ʒ ii. carpobalsami lactice ana
ʒ i. et ß. florum borraginis
et seminis eius. Margarita
rum perforatarum ana ʒ i. lima
ture auri puri et argenti
ana ʒ ß. saphirorum iacinctorum
bellicorum ana ʒ ii. corallorum
rubeorum smaragdorum iii. ana
ʒ i. balsami musci ana ʒ i. Dia
Diacameron i. dulces came
hominem de morte ad
vitam quod fiat asmatic
antiacis tussientibus ptisis
ab et omnem imbecillitatem stoma
chi emendat debiles lenibus
confirmat livoniam pro
vocat et omne quod nisi ... ani
nulli laudatum complet de pe
consfic ʒ lib. ii. R. antofi
lorum ʒʒ ana ʒ v. et ʒ i. et grana
vi. cinamomi gariofili ana

ʒ iiii. et ʒ i. et grana vi. cardu
mo maiori ʒ i. et ʒ i. et gra
na xvi. galange spice ʒ i.
zeduarii costi piretri. cardu
mo minori rampelli
ne. anacardi ossium dactil
lorum carpobalsami ana. citri. seminis
seminis lilii ana ʒ i. et ʒ
ii. et grana viii. amei. lenac
p macropiper melanop ana ʒ ii
et ʒ ii. et grana viii. limatu
re auri puri et argenti nigri
ri ossis de corde cervi ana ʒ
ii. et ß musci rasure eboris
ana ʒ i. et grana vi. ambre
ʒ i. mel quod sufficiat. Dentur
ʒ iii. mane et vespere cum
vino Diameron
Diameron amoris cels
et baci amoris rubi i.
ad omnes passiones palati et
gutturis ardentem uvam
sublevat et humores de stil
lat. Medicetis ʒ lib. i. R. mo
rorum celsi librum semen moro
rum baci librum ß mellis lib.
ß sape ʒ iii. confice sic: sit
cum cum melle et sape in va
se eneo frigidato ad primas
lenes ad perfectam decoctione
despume bulliente. Cum autem fu
erit ... fit ... sit pe
ne ... guttam unam supra
marmor et cum ... mar
more ... mel ... cocte
at coctum ʒ tunc accipe et
in vase eneo frigidato usui
reserva. Cuius opus fuit
... palatum et uva ... unge
et ad ... gargarizandum ... debis

Diaspermaton R Receptum
Dioncop ʒ viii ʒʒ ʒ viii
cimini . seminis ambo
rum ana ʒ vi petrosilini mace
donici anisi feni greci ana
ʒ ii . mel quod sufficit Receptum
Dyanisum secundum quod
scriptum in libro stomachi va
let contra ventositatem
stomachi frigiditatem et inflaci
onem rematicam sedat
R anisi ʒ xxx . liquiritie . masticis
ana ʒ x . ʒʒ galange cinna
momi . maratri . cimini . ana ʒ
v . calamenti cassie piperis
piperis nigri et longi . ana ʒ iii cu
bebe . gariofili cardamomi
spice etc. ana ʒ i . et ʒ . mel quod
sufficit Receptum Diamas
Diamastico secundum nicolaum . fla
tus renes calefacit .
emoroydis prodest cibum
digerit . colorem clarificat
dolorem capitis aufert . lu
men acuit . annos retardat
mentem confortat et com
plexionem totius corporis
emendat . R spice gariofili
cimini . cardamomi . carpobalsami xi
lobalsami ʒʒ piperis albi
squinanti asari galange cassie
calami aromatici mac . nucis . capi
ni . mirtillorum . mac . ana ʒ i
masticis ʒ v . mel quod suff
Diayris Digitum . Receptum
Diatrite illa que yrios
appellatur secundum dignos ce
liacis tussientibus bo
perditam restituit si fuit
ex causa frigida . R yris ... con

fat ʒ lib . iiii . R yris ʒ i . pul
legii ysopi liquiritie ana
ʒ vi . dragaganti amigdalorum . pine
arum cinamomi ʒʒ piperis
ana ʒ iii stora . iii ʒ ii . et ʒ
i . cariocostini ana ʒ iii dactil
lorum passularum enucle
atarum ana ʒ iii et ʒ . mel
quod sufficit detur in vespero cum
vino calido Receptum
Diacalamentum clarum
precipuale secundum splenetici
cis et abdomen duriti
em splenis aliquam et re
centem cum vino dissem
patum et omnibus in ... et
... spermes ... ne
... et cum vino morem ...
... dolorem ...
fert menstrua educit cum
aportunitate ... pes
... R cala
menti ... ʒ iii ... a
... petrosilini ... ...
piperis ... apii ...
... agrimonie ana ʒ viii
mel vel zuccari quod sufficit
Dialacca secundum ... Re
dolorem epatis et splenis
de frigiditate et dolorem
... et abdomen ... ydro
pisis et adventositatem y
pocondriorum R lacce ʒ xv spi
ce xylobalsami . carpobalsami
cassie . asari cinamomi . etc.
squinanti ... masticis ...
... ana ʒ ii ...
genciane mariti . apii . bo
li . gariofili cimini . eupato
rii . absinthii ... ana

momi · cubebarum ana ʒ · iii ·
mel quod sufficiat Receptum
Diadrion piperion remma
ticas · arteticas · sciaticas
asmaticas tussientibus
re · re · etiam ad alisis pec
toris et pulmonis · flores
stomachi digerit · digestionem pro
curat · frigiditates et dolores
ventris fortiter amputat · epaticas
ydropicos splenetice · ycteritias co
mune · ypocondriis tumentibus
renum et vesice aliisque utili
um ʒ · menstrua temperat
Recipe zinziberis · amomi · me
lanopiperis ana ʒ · iii · ℈℈
ysopi petrosilini · leucop
iperis ana ʒ iii et ℈ cassie
ydrueni · epithimi · electri
berberis piganii · anisi
siseleos levistici ana ʒ · una
mel quod sufficiat Dentrimo
avellane ana acroni
Diaysopum quod Receptum
facit a capitis querele
lam ex frigiditate innatam
destruit arterias purgat
tussim compescit omnes fri
giditates pectoris et stomachi
... fastidium amputat
digestionem provocat · flegmen
et ... subvenit · Recipe
ysopi yreos · cimini · melano
piper ana ʒ x x x · iride
urtice gliconis · ... ysopi
piganii · cimini · ana · iii ʒ · x
x carnium dactillorum · liqui
ricie · ficuum · pinguium passula
rum enucleatarum ...
... x ʒ ℈℈ · cum levistica
... ʒ · v · mel quod sufficiat Recipe

cimis ʒ · iii mane vel vespe
re vino sive cum aqua tepida
Diacenbarbarum Receptum
valet de frigiditate epatis et sple
nis et ventositatibus Recipe
renis ʒ · iii · costi ʒ · iii · cina
momi et spice ana ʒ · i · cas
sie aspalti · anisi · apii · rosarum
ana ʒ · i · et ℈ florum seminum ana
ʒ · i · et ℈ · mente · sinamanti ·
mirre · aristologie · longe et
rotunde ana ʒ · i · et ℈ mel · vel
zuccari quod sufficiat da ʒ · ii · cum
aqua ... ana Receptum
Diabutirum magnum fa
cit ad artheticas · asmati
cas · dispnoicas stomati
cas flegmaticas et ad
omnem tussim siccam et ad apa
que in fine corporis sunt na
...maturat · rumpit · et pur
gat · Recipe butiri recentis sine
sale novies abluti · carni
um dactillorum · ...
ana · iii · ʒ · iii · sicut ficuum
pinguium · passularum enu
cleatarum · amigdalarum amararum o
mni iii ʒ · iii · sicut liquiricie
... medulle cassiefistule ʒ · iii
cinamomi gariofili spice
℈℈ · omni ʒ · iii · galange · ze
doarii · ysopi · cimini · omni
ʒ · i · et ℈ cardamomi · ana
saturegie · feni greci ana ʒ
i · mastices petrosilini semine fe
niculi omni ʒ · ℈ mel quod suf
ficiat Confice sic butirum
amigdalas ficus passulas et
omnes herbas viridas separa
tim contusas in aqua suf
ficienti die et nocte simul

in fundo alio uero die in ba
se stagnato lento igne usque
ad terciam partem coque et p[er]
factum illum cum diligencia
cola. pre[dic]tis q[uoque] [illegible] sto
phis in succo medulle cassie
f[istule] manibus frica donec li
quefiat et iterum cola pre
[dic]tis cassie fecibus adde suc
co mell[is] lib[ras] ij et iterum
adde [illegible] primas et ad
mellis spissitudinem bul
lire deinde carnes dactil
lorum et nucleos pinearum
in modum electuarij tere
et puluerem [illegible] semen [illegible]
dorum cum eodem melle in
pila marmorea confice ca
dum [illegible] donec op
time commisceantur cum
tepefactum fuerit et in fine re
seruetur. Receptum ¶

[D]iacrob cum turbith
[illegible] zinzib[er] ʒ ij galang[e]
coriandri ana ʒ iij piperis
lon[gi] macis cubebe se[mini]s portu
lace se[mini]s lactuce ana ʒ i se[mini]s con
[illegible] ʒ ij spice
nardi ʒ s[emis] Turbith ʒ ij Reu
barbari dyagridij ana ʒ vij zucari
lib[ras] ij fiet electuarium cum bono a
romate. Receptum ¶

[D]iabuticum [illegible] quod fa
cit et ad [illegible] pecto
ris et ad constipacionem
ventris et maxime plenitu
dinis prodest [illegible]
et ad [illegible] tenuia R[ecipe]
[illegible] sine sale [illegible]

carnium dactillorum ana ʒ iiij
ʒ iij cinamomi spice [illegible]
ana ʒ iij ʒ ij ʒ ij an
semen [illegible] ana ʒ ij ʒ ij gu
[illegible] piper ana [illegible]
a. [illegible] se ana v ʒ i mel
quod sufficiat [illegible] ʒ iij
[illegible] Receptum

[E]gina [illegible] posita est
primo in ueniente dum
erat in babilonia positus
in exilio propter [illegible] mul
tas [illegible] et quibus ma
lum est appetitus uel etiam
comedentibus carbones
et testas ollarum et ad [illegible]
am terebri fistulam cum
vino calido distemperati et
infusio dari ad modum a
uellane uel ad dolentes et
fluentes aures et [illegible]
[illegible] fuit [illegible]
ta fac licinium de panno i[n]
bombace et in capite lic
ini pone parum vngenti
[illegible] et in super pona
tur [illegible] et [illegible]
[illegible] mittitur ad difficile
partum mulierum satis uel
si cum succo arthemesie
fuit distemperati uel [illegible]
[illegible] utroque latere ab umbi
lico inferius inuncto pro
dest ad tenesmum veterem et
humidum distemperati cum
succo psilium uel [illegible] uel
ad fissuras labiorum Si ex
ea fuit inuncta Datur
contra venenosos mor
sus aspidum serpentium [illegible]

ranarum et aliorum prodest
toxicatis hominibus. Et in libro
iiii. amorum fuit in mictu
Datum contra venenosos
morsus bibatur cum vino uel
succo mente distemperati sicut
vulnus ponatur uel biba
tur ℈ l pondus est lib. iiii. or. R.
aliptee muscate mirre zucari
foliorum rute seminis apii
amedtri ferrugine ana ℥ i et
ʒ i et ʒ i. lunatime eboris
pigami seminis lili fenugreci go
leile balaustie ana ℥ i et
ʒ iii et ʒ [illegible] pondus ʒ et partes
plus cinamomi gariofili xi
lob. spice zedoarie lacteri ro
sarum [illegible] pulleg. abro
tani [illegible] pipis petrosilini of
[illegible] dactillorum ana ʒ ii et
ʒ et ʒ iiii. galange ʒ ʒ et
[illegible] anacardi licoricie
[illegible] mandragore peo
nie thimi ysopi roris mari
ni basilica [illegible] seminis
feniculi seminis altee se
[illegible] vini veteris optimi
ana ℥ i et ʒ ℈ et ʒ i balsa
mi [illegible] orientalis fellis
[illegible] cassia calami aro
matici xilob. nardi cela
[illegible] dragaganti coralli al
[illegible] confectum castoreum
bdellii et galbanum oppoponaci
aspalti terebentine tyriace
[illegible] splenis pulli ven
tris mergili [illegible] pontici
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
in gentiane [illegible] viol

artemesie chimolee foli
orum et lanceole mente
malabatri quilibet folii amp
amomi cimini [illegible] seminis
ozimi placentini seminis
rute ortensis baccarum lauri
sanguinis [illegible] lapidis magnetis
lapidis agapis ossis de corde
de cervi [illegible] bdelii petrolei ana
ʒ i et etiam alterius partes
camphore ambre ambarum
margaritarum perforatarum
et non perforatarum blatte bi
zancie sanguinis [illegible] [illegible]
[illegible] sulphuris vivi [illegible] amo
niaca armoniacum acacie beto
nice caballi marrubii [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
be [illegible] floris oleandri
fu marrubii sulphuree ab
sinthii alexandri euforbii
cardamomi aneti seminis
anisi gith leuistici seminis
ac leucop macrop [illegible]
[illegible] corticis [illegible] mala
thematici aque [illegible] ana ʒ
i et ʒ iii et ʒ litargiri
[illegible] opii mecanici [illegible]
[illegible] [illegible] ana ʒ
iii [illegible] quod sufficiat. Detur
in sero cum vino calido
in modum avellane

E[illegible] abe[illegible] E[illegible]
[illegible] in ventore dicta
medicina [illegible] oprianti
contra omnes molestias cor
pore que dicende sunt in
sequentibus [illegible] [illegible]
tate uel [illegible] [illegible] ab [illegible]
febre et [illegible] [illegible] hic

opiata quasdam laudes scilicet
quae cum aurea. Valet enim
contra egritudines contra
quas valet aurea et eodem
exhibicionis modo. Unde de
simplicibus in aurea pertransi-
mus reliqua exponentes
Scilicet gonilias. Exmilia natu
rali pacientes vel pacienti
bus excernite in ipso capi
te papue data cum vino de
coctionis gencianae ut ipse
dicit. Scilicet quam genciana max
ime. Scilicet contra causas pecto
ris utilius datur cum vino
decoc. alios confortat in ut in
cis in garios et similium
hic enim deprimunt cerebrum
et confortant. Ad uvulam demis
sam continuatam causante
laxatam et dependentem
data in pillulis scilicet modo fiat pul
vis cinamomi et aute sive flo
ris rosarum et commisceantur
cum esdra et fiant inde pil
lule teneantur sub lingua
cum tali etiam confectione
sublevetur uvula in aliquo
instro posita vel cum longi
ori digito in ipso. Exsiccat
enim et consumit humorem
Squinantias in principio sine an
confirmationem apostematis. Fiat
cum gargarismo cum sa
pa et forti aceto tepido. Hic
enim gargarismus repellit
materiam et non permittit fi
eri apostematis confirmationem. Idem
etiam valet ad uvulam demissam
Contra rugadias i. fissuras
labiorum fiat exmilia sic

actitate. Si enim fiant exco
liata ulcerante non valet esdra
debet autem super rugadi
as in ungi hic opiata ad
dito modico prius exsiste [illegible]
ribiliter cum confert iste
pulvis confricatus cum es
dra vel solo melle contra
hiemis fissuras labiorum et
manuum et pedum exco
[illegible] yctericis sine febre et
sine magna epatis calefactione
et precipue qui ycterici nas
cuntur ex grosso humore et
viscoso opilante exhibe
tur autem huius competen
ter cum aqua decoctionis ca
pillis veneris et apii cic
oriacis et terrestris hic cum
aqua ex sterilitate. Sple
neticis pacientibus ex
milia vel excolicos huiusmodi
hic passio fuit excalefacta es
dra non confert. Debet autem
huius dari cum aqua vel vi
no decoc. capparum pur
gatione cum precedente
vel inunctionibus splene
mollificantibus. Arthriticis
podagricis qui huius egritu
do fuit ex frigidis humoribus
reumatizantibus. Esdra
cum vino calido data cura
dormitum consumit enim
et membra relaxata constri
gendo reuma prohibet ad
dolorem post partum. Do
lor post partum fit ex solu
cione contrariorum ex

ex multitudine fetis putre-
fundi preter modum clar-
gilinatis tunc itaque valet
escodia data cum vino con-
stringit enim membra re-
laxata et soluta consoli-
dat supposita etiam cum pul-
vere olibani idem facit. ad
dentes putrescentes. vel propter
balsamum quod recipit. balsa-
mus enim multum valet
ad expellendum fetorem. Ipsa
autem detur cum vino de-
coctionis rute et arthemi-
sie supponatur etiam distem-
perata cum succo earum her-
barum Agrimonia venena-
torum animalium quod multum
recipit venenum expellen-
tia ut sunt diptamnum gen-
ciana aristologia ro. Detur a-
gris cum vino decocte men-
te expedita et supposita mor-
sure. ad hoc tamen valen-
cior est tyriaca. Contra lepram
albam et eam que fit ex
albo flate quam quidam vo-
cant allopiciam quasi cum de-
terminatio quod allopicia fit ex
sanguine Datur autem
egris cum vino. efficacius
cum adhuc operatur. inter
datur Podagricis datur.
sicut arthriticis de quibus dic-
tum est fluxoni prodest
hnd cum accipite data sic
diximus Contra reumaticum
cum fluxum vel fluxum
ventris et precipue lienterie

data cum vino decoctionis
mastic precedente tamen me-
dicina flatis purgativa
ut pollipodium. colloquin-
tida. et huiusmodi Inter ceteras
Re. fenugrecum quod secundum
quosdam ca. est et siccum in
autem medetur quod sit ca. et hu-
militatem habet remolliendi et re-
laxandi et maturandi po-
nitur in hac medicina ut re-
laxando eam materiam con-
sumptionem reddat habiliorem
et humiditate sua violencia
obtundat aliorum fenugre-
cum herba est cuius semen sim-
pliciter appellatur cum sim-
pliciter invenitur. Re. feni-
greci semen apponimus per
iij an. f. Abrotanum ca. est
et sic. virtutem habet attrahen-
di et consumendi superflua
herba que in productione
florum debet colligi flores et
folia in medicinis ponuntur
abiectis stipitibus per annum
servatur. Et singulis an-
nis renovetur melius est.
Balaustia fri. et sic. complexio-
nis virtutem habet constrin-
gendi fluxum et reuma
et confortandi et ob hoc po-
nitur in hac medicina. bala-
ustia flos est arboris mali
granati debet autem colligi dum
adhuc sit originale est brevis
viridem habens colorem
adrubeum vel ad solem ex-
siccatur per biennium conserva-
tur. Licodemon. ca. et sic quinti gra-
dus est virtutem habet con-

constringendi fluxum et
vomitum et confortandi et ob
hoc ponitur in hac medicina
balaustia flos est arbustis
mali g. debet autem colligi
consumendi et extergendi
superflua. licodemon lapis
demonis dicitur. vel ideo quia
est nigri coloris vel quia in lo-
co ubi sodoma et gomorra
perierunt invenitur. sicut
aspaltum secundum quos-
dam sed hoc falsum est. non mul-
tum indiget electione dum serva-
tur. Olive fructus olive ca.
et hu. Virtutem habet relaxan-
di et molliendi recentes de-
bent poni in medicinis. vel
saltem sale condite quidam
ponunt ossa tantum. quidam tota
olive substantiam quod melius est. Se-
men altee humidum est me-
diocriter ca. et sic. temperatum. Virtu-
tem habet humectandi ponitur
in hac medicina ut humidi-
tate sua violentiam aliarum
specierum contemperet. Semine
altee semen minoris malue
dicitur. est enim malva maior
et minor. maior malua et
bismalua et eius omnibus dicitur
idem enim in unguentis et em-
plastris altea invenitur. folia
vel radices illius debent ap-
poni. In antidotis autem semen est
ponendum. per biennium servatur
sed bimus annus melius. Celti-
ca. ca. et sic. complexionis est. Virtute
habet diureticam propter vica-
renum et urinas et vesice

ponitur. hic dicunt quidam
quod spica celtica et saliunca quod fal-
sum est. est enim duplex
spica nardi et spica celtica que
sub albidum habet colorem. In me-
dicinalibus partibus repletur.
apotecarii autem pro celtica
saliuncam ponunt. Gallia ca.
est et sic. Virtutem habet con-
fortandi et consumendi. Gal-
lia muscata fructus est secundum
quosdam quod falsum est. est enim
confectio de speciebus aroma-
ticis que debent eligi quanto
magis aromatica sunt in ve-
niri continua et non perfora-
ta. Consilia et storax. rube-
e ca. et sic. Virtutem habet con-
fortandi et consumendi et con-
glutinandi. confortat enim
aromaticitate sua reparando spiritus et qua-
litatibus suis consumit super-
flua glutinositate sua flu-
xum reumaticorum humorum
cohibendo stringit. Storax
ca. idem est. ambo nascentes
in india. In vere namque arbo-
re illa fricentur in ascen-
dentes quedam humo-
ris emanat que circa super-
ficiem arboris condensata fit
storax vel et dicunt quidam
quia quod purius est in illa gu-
mositate fit storax calamin-
ta quasi bona gutta. Illud vero
quod impurius est efficit storax
ru. Nos autem dicimus quod gu-
me sunt diverse arborum
fortassis conformium. dicitur
autem ru. quod ad colorem

rubeum accedit. Illa debet eligi
que alba est et que manibus
potest malaxari ut cera. Con-
servari potest per xxx annos.
Splen pulli non determinatur
cuius sit complexionis ab auctori-
bus. Virtus tamen et effectus eius
ostendit quod sit calida et sic con-
plexionis ab auctoribus tamen quia
de sanguinea massa fit. Calida quia
superflua consumit. Ponitur
in hac medicina propter pas-
siones capitis calidas et pas-
siones et propter calores febrium.
Splen pulli non est splen
ut quidam asserunt. Sed est
quedam superfluitas sangui-
nea circa cerebrum pulli
equini contenta que in tem-
pore sunt sue nativitatis seu
inpulsationis motu per nares
emittitur et nisi statim ab
aliquo recipiatur mater pulli
absorbet eam. Post exsicca-
tur per decennium servatur. Sed
quanto recentior tanto me-
lior. Dummodo sit exsiccatus
pulvis ipsius specialiter valet
tussientibus et asmaticis da-
tus cum lacte. Ventris merguli
deinde videtur quod sit frigide
et sicce complexionis licet non
inveniatur ab auctoribus
determinatum. Cum quia avis co-
est non z in aquis degere et in
aquis humiditate dicitur. Cum quod
membrum illud unum sunt est
ponitur ut frigiditate sua acumine
aliarum specierum contempe-
ret et siccitate sua membra

constringendi relaxata reu-
maticum humorem cohibeat.
Venter merguli stomachus
merguli dicitur qui in nostra
lingua pones (?) appellatur. Debet
mundari et tota illa sorde ex-
siccari usum medicine reserva-
ri. Quanto enim de maiori ave
potest tanto melior est. In defectu
ventris merguli et sple-
nis pulli specialiter potest quis
recipi quod quod simile specialiter
proviliis (?) potest poni per annum
servatur. Arthemesia calida
est et sicca. Virtutem habet con-
sumendi et exterminandi di-
uretica est propter cuius virtutes
hic ponitur precipue et vesi-
ce folia et flores abiectis
stipitibus medicine compe-
tunt. In tempore productio-
nis florum colligitur et ex-
siccatur per iii annos serva-
tur. Chimolea frigida est et sicca vir-
tutem habet constringendi. Chi-
molea terra argentaria terra
samia terra sigillata et
terra figuli idem est. Est autem
quedam maneries terre que
ultra mare reperitur aromatica
est et alba aliquantulum
quod in modum tractorum sa-
cerdotem operantur. Sigillum ibi
imprimantes. Unde sigillata
dicitur. Eligenda est aroma-
tica et quanto albior inve-
nitur et cum sigillum impres-
sum est tanto melior. A pote-
cariis etiam aliquando aliam vel
aliam terram albam pro ea
ponunt. Diu absque corrup-
tione servatur. Empirici con-

asperitatem capillorum propter
ablutionem capillorum
resolvatur. Camomilla in
aqua tepida et inde capud
lavetur et capilli postea de-
siccentur. capillos facit
odoriferos et lenes et as-
peritatem removet. Men-
ta calida est et sicca. Virtu-
tem habet confortandi et con-
sumendi. mente due sunt
species. Est enim menta com-
munis et menta romana
sive saracenica que apud
montem pessulanum custo-
ditur. cum simplicat inve-
nitur. Recente cum omnibus de-
ponitur folia abiectis stipi-
tibus in umbroso loco vel
ad solem exsiccentur et per
dimidium anni servatur.
malabatrum — Malabatrum calide est et sicce
complexionis. Virtutem habet
confortandi ex aromatici-
tate sua consumendi et dissolven-
di. Malabatrum folium al-
bum vel folium paradisi dicitur
non recordor me vidisse ma-
labatrum ultra mare inve-
nitur. ponitur autem pro
eo folium gariofili in dupla
quantitate. Debent autem
eligi folia gariofili subtili-
ora et teneriora. De quibus
supra dictum est. Lapis magne-
tes frigide et sicce est comple-
xionis. Virtutem habet deter-
gendi superflua asperitate

et ferrum attrahendi. Lapis
qui est in oriente et occide-
te reperitur. eligendus est
qui secundum qualitatem sui proportio-
nabiliter ferrum magnum vel
plumbum facile attrahit. qui
non habet non facit abi-
ciendus est. Diu potest servari.
Lapis agapis frigide et sicce
complexionis est. Virtutem
habet deponendi superflua
gravitate sua et asperitate.
Lapis rotundus est et ponde-
rosus satis non sophisticatur.
Diutissime servatur. Mirte-
leon calide est et sic complexio-
nis. Virtutem habet calefacien-
di et dissolvendi et confortandi.
oleum est quod de musto et aliis
aromaticis speciebus fit sic
in base vitro ponitur oleum
cum predictis speciebus et
in caldario aqua pleno bu-
per unum diem bullire permit-
titur. Deinde cum radice
cuiusdam herbe que pes co-
lumbinus dicitur coloretur. Illa
herba tamen ultra mare inve-
nitur. Sophisticatur autem
a quibusdam qui de sola cas-
sia lignea et cinamomo hoc
oleum faciunt. Sambucus ca-
lide et sicce est complexio-
nis herba est que de mense
in mensem flores facit ul-
tra mare et citra in nemoribus.
De floribus sambuci fit oleum
sambucinum hoc modo. flores
cum oleo communi in ampul-

in vitrea ponantur. Soli ex-
ponantur per xxx dies et eo
amplius dies illud colatur
et fit oleum sambucinum cum
in venitur. Pro sambucino oleo
ipsius debent poni quidam
cum flores ipsius arbo-
ris ponunt. Sed melius est
quod oleum apponatur. Caballi
marini calide sunt et sicce
complexionis sunt secun-
dum quosdam sed secundum alios
frigide et sicce quod eam in-
videtur. Virtutem habent exsic-
cativam et consumunt super-
flua. Quidam pisciculi sunt
qui in mari inveniuntur
dicti caballi marini eo quod si-
milem habent caput capiti cabal-
li et pedes similiter distinc-
tos. Quidam exsiccant eos
ad solem conditos simile.
Quidam non salitos per bienni-
um servantur. Ypoquistidos
frigide est et sicce complexi-
onis. Virtutem habet confu-
gi membri soluti. Succus
est cuiusdam fungi eodem
nomine appellati qui ad pe-
dem rose canine nascitur.
Fit autem sic. Fungi in mul-
ta quantitate conteruntur
succus exprimitur et soli ex-
positus siccatur. Eligendus
est non valde solidus nec
valde mollis et cum fran-
gitur aliquantulum lucidus
est per biennium servatur melius
est tamen si de anno in annum deno-
vetur. Licium calide et sicce
complexionis. Virtutem habet
vehementer consumendi et
exsiccandi et mundifican-
di superflua. Licium oculos
lucidos dicitur eo quod oculos
claros et lucidos facit. In-
cullinus ponitur sicut quidam
asserunt quod confectio est alii
quod succus herbe eligendum
eligendum est aliquantulum
solidum et nimius coloris cum
frangitur per vi annos potest
servari. Licium sic fit. De ca-
pri folio primellas tolle
in mense septembri prim-
ellas tere expressum cola et
colaturam in concha ad sole
siccabis et illud erit licium.
Flos eleandri calide et
sicce complexionis. Virtu-
tem habet vehementer calefaci-
endi et consumendi. Oleander
arbor lauro consimilis est
circa montana nascens.
Est autem arbor perniciosa
mortifera. Si enim in eius
ramis carnes assande per
veribus infigantur comes-
te mortem incurrunt. Et ideo
quod flores ipsius in medicinis per se
debent poni. Sulphurata
calide est et sicce complexionis.
Virtutem habet dissolvendi
superflua et exsiccandi in
modum sulphuris. Unde
sulphurata dicitur herba
et omnis semen medicine ca-
perit. Unde cum invenitur
pro sulphurate simpliciter

semen ipsius ponimus per
unc. iiii annos servatur
Cardamen. semen nastur
cii dicitur calidum et sicce
complexionis virtutem
habet dissolvendi et consume
ndi et attrahendi. et est nas
turcium ortulanum et a
quaticum quod alio nomine
dicitur senacio. herba co
petit usui et semen medi
cine. cum ergo invenitur
pro nasturcio ortolano dicitur
apponendum. eligendum est
quod acuciorem habet saporem
per triennium servatur. Cit
rine calide est et sicce com
plexionis virtutem habet di
ureticam. citrus arbor est cuius
fructus citrinum appellatur
semen citri et cortex medici
ne competunt. Semen eligen
dum est quod in maturo citrio
invenitur. per triennium serva
tur. Sic et nigella calide
sunt et sicce quarum virtute
habent dissolvendi et consume
ndi. semina sunt quorum herbe
simili nomine vocantur
inter frumenta inveniuntur
inquorum noticia siler[?]
tam non sunt. quidam enim
dicunt git grossius et rube
ius. Semen autem ni
gelle gracilius et triangula
tum et fere omnes hanc er
raticam faciunt. Ego autem
dico cum diascoride nigellam
esse grossiorem quam git
per iii annos servatur. Si-

Nigella optima est ad provo
candum menstrua cum sup
plicat. R[?]git in venetis se
men est ponendum vel sin[?]
idem et quiminum. Unde sunt
littere capitales rubee. ca
lide est et sicce complexionis vir
tutem habet extergendi sup
flua asperitate sua. vel sin[?]
non est bona terre ut quidam
dicunt sed per excoctionem
fit de argento vivo artifi
ciose aquosis et aereis par
tibus tralucentibus in se habe[?]
as. Eligendum est clarum
et lucidum cum expresso
rubore diu servatur. Cor
tex nucis calide est et sicce
complexionis. virtutem
habet diureticam. nucis arbor
est quem ampullam nomina
tur. producens fructum ad
modum baccarum lauri quod
vendunt speciarii ad facien
das tincturas. cortex huius
arboris competit medicine
non sophisticatur. per biennium
servatur. Mabathema
a calide est et sicce comple
xionis. virtutem habet diu
reticam. mordicat enim et
pungit intestina unde move
tur ad expellendum superflua.
Mabathematicum est pix[?]
calculi agrestis est enim ali
is agrestis et domesticis
habens folia pilosa aspera ex
tridi et quasi subalbida. fo
lia conteruntur et succus ex
trahitur et exsiccatur. ad

solem. Et in modum caram sub
stringam ipsorum cum lini
contracta cum sicco confi
ciunt et trociscos informa
tes usui reservant. Et nota
quod Eligendum est quod cum
frangitur id est interius
sanguinem aliquantula
habens humiditatem per trienni
um servatur. Aqua rosacea fri
gide est et sicce complexi
onis, virtutem habens constrin
gendi et infrigidandi. Col
ligitur autem sic. Primo rose
que multam humiditatis a ter
ra transferuntur. ad ramos
nitas et inicatur. ipsi in
ris et loco madido suspen
ditur ampulla vitrea vel
aliquod humile ubi aqua
guttatim recipiatur. Hec
aqua optima est ad calpi
rum et provocatum oculorum
per tres annos servatur.
Litargirum frigide est
et sicce complexionis, virtu
tem habens exterrgendi sup
erflua ulcerum asperitate
sua. Raro cum ponitur in me
dicinis per os recipiendis.
Melius enim in unguentis
et emplastris operatur. Litar
girum spuma auri vel ar
genti dicitur. Et spuma
auri proprie alchimia dicitur.
Ista est eligenda ut potest
melior et poni debet in me
dicina. Et apotecarii loco
illius ponunt litargirum
quod fit de spuma eris quod

quod non tantum valet. Debet
autem eligi quod est lucidum
et in quibusdam frustulis
distinctum. Illud autem quod in
magna massa reperitur non
tantum valet. Diutissime
servatur. Optimum unguen
tum fit de pulvere litar
giri et aceto forti contra
salsum flegma. Lima rad' ca
lide est et sicce complexio
nis virtutem habens diureticam.
Invenitur herba est satis no
ta cuius radix assimila
tur galange adeo quod cum
ipsa galanga humis ra
dix ponitur in medicina
inmundata a suis radici
bus per biennium servatur. Sed
omni anno renovata meli
or est. Conficitur sic: aqui
busdam omnibus speciebus simul
pulverizatis et appositis o
leis et melle despumato
conficiunt. Et longe me
lius est ut si lapides qui i
bi recipiuntur simul pulveri
zentur et alie species simul
postmodum fiat commixtio
ne pulverum conficiantur cum
melle tali proportione ut pro
libra pulveris ponantur
iii mellis. Ultimo apponan
tur olea. Plus cum modico
melle incorporata diu ser
vatur estate et post vii vel
viii annos melior est. Probatum
quod magister Cophon et magister
Johannes de Platea in hoc con
cordant Gemelli et ad certa

plus de rhotican

malepiuris b

omnia pene desponderes que
cepti medicinam uel militas
ser efficaciam quia cum infi
nite species mea recipian
tur inuenies post decem mili
bus unum bene fere nichil
potest operari. Electuarium

Electuarium quod dicitur le
tificans Galieni recipe
pomorum citrinorum an.
ʒ iii. citoniorum. borraginis
uini boni ʒ i. melisse. cor
ticis citri. gariofili. galliae mu
scate. cinamomi. mastic.
alchebarum. rosarum. been al
bi et rubei. zedoarii. balsamite
ozimi. gariofili. zinziberis. ligni
aloes an. ʒ i. et ʒ s. ossis
de corde cerui. blacte bizan
cie. macis. galange. storacis
calamite. rasure eboris
thimi. epithimi. xylobalsami. cu
bebarum an. ʒ i. sandali albi ʒ i.
auri ʒ i. argenti ʒ i. perlarum
an. ʒ i. et s. ambre musci ʒ s.

Electuarium quod Electua
dicitur leticia antiqui
tus a Galieno inventum
impiricis pantegni. me
lancoliam potenter destru
it et omnes morbos melancolicos
emendat. Animas tristes
letificat coequalibus cun
ctis sociatis et speciebus reme
dium est et equipollet dya
margariton et ambre elaophi
nos. Recipe succi pomorum dulci
um et odoriferorum citonio
rum aromaticorum uini bo
nis electi. succi borraginis
floris basiliconis et zedu
arii xylobalsami. gariofili. cortic
citri. galange. macis. nucis
muscate. storacis calamite an. ʒ
v. uel ʒ s. camfore. ambre
musci an. ʒ i. croci. rasure
eboris. thimi. epithimi an.
ʒ ii. margaritarum perforata
rum ʒ i. ossis de corde cer
ui ʒ i. auri meri pondus
i. denarii. argenti pondus
ʒ i. zuccari quod sufficiat. Electua

Electuarium plus aro
maticum plus idem
amplectitur medicina ar
omaticorum principium in
terpretatur ipse bals. tristes
facias melias facit etiam
ad uirtutem stomachi debi
litatem et cordis i. sincopi
memoriam reparat sensum
acuit. epilenticis analensis et
cataleptiais prodest et
omnem debilitatem reparat
Eius preparatio talis est libra i.
Recipe cinamomi. gariofili. ligni
aloes, galange. spice
nucis muscate ʒ spodii uiol. an.
ʒ i. et grana x. folii lige
storacis mastic. seniscii bal
samite. basiliconis. cinamomi. macrop. mirabolanorum
cortic citri an. ʒ ii et grana
v. gemmarum been albi et
rubei. coralli. serici combusti
an. ʒ i. et ʒ viii. et s. musci
ʒ vii et s. camfore ʒ v.

expo' simplicium med'

sirupi to. q sufficit. Det' inanile et sero febricitantibus cum tepida. non febricitantibus cum vino. Glo

Alectuarium plurs sil aureo dicton pluris nomen huic electuario ab inventore positum. Arcontiton princeps electuariorum propter magnam efficaciam. Ualet contra omnes passiones que fiunt ex malencolia innaturali et naturali et calidi peruditum saporem restaurat omnibus eodem modo exhibeatur. i. cum vino odorifero. Uel quod melius est cum siropo facto ex sticados bo raginis et menta. consumit enim melancoliam fumo sitatem et meatus spirituum clarificat et sua aromaticitate cerebrum confortat. timorem removet et securitatem prestat. timor ex malenco consurgit. hic quod consumendo secuitatem inducat ex spiritu ergo ca cessat effectus. Contra hanc passionem detur cum vino decoctionis ligni aloes et ambre. Ad dolorem stomachi factum ex indigestione vel frigiditate contra quam valet principaliter si detur cum vino decoctionis [illegible] et piperis unias muscate et unius gariof et ʒ. i. mastic. Anathimiasim [illegible] stomachi amputat. Anathimiasis fit ex indigestione que

contra quod predicto modo detur vel adiuvatur medicinam mac et amisi. Basilisca

Basilisca herba est que alio nomine macorana dicitur calida est et sicca complexionis. Uirtutem habet confortandi ex aromaticitate sua et ex prudentis ex qualitatibus suis ad confortationem membrorum ponitur in hac medicina. In productione florum est colligenda et ad solem desiccanda. cum ponitur in hac medicina flores et folia a stipitibus separantur et in quantitate ab auctore determinata ponatur. per annum potest servari. Balsamita calida est et sicca complexionis et dicitur balsamita quia balsamum precedit odorem. herba est quamvis et sui tis nota ponitur hic ad confortationem membrorum. Innere colligitur. quanto recentior tanto melior. Cinctilli frigide et sicce sunt complexionis. fructus sunt minore. Uirtutem habet constringendi et confortandi. Ideo ponitur hic ad constringendum et ad fortandum. confortant enim membra relaxata calore preternaturali sua [illegible] coherere vel ad repressionem calidorum specierum ne calor ex solvens membra debilitet colliguntur autem cum bene maturi sunt et maturi exsiccantur

et p̄annum servantur. E-
liguntur autem qui cum
frangu(n)tur h(abe)nt humiditate(m) vi-
tream. Corticis citri. Citrus
arbor est cuius fructus ci-
trum dicitur. Citrum triplic(is)
est substantie. h(abe)t enim
citreo interius q(uod) frigidum
e(st) et siccum et pulpam in
medio que e(st) calida et hu-
mida. corticem exterius
qui est calidus et siccus.
Cortex ponitur in medici-
nis qui desiccatus subtilissi-
me teratur. Been al(bum) et
ru(beum). Been tam album q(uam)
rubeum cal(idum) est et sicce com-
plexionis. herbe (sunt) que
in ultra marinis p(ar)tibus
reperiuntur. Radix competit
usui medicine. Virtutem
h(abe)t confortandi et constrin-
gendi. ponit(ur) hic ad con-
fortanda membra et co(n)-
sumit sup(er)fluitatem ubi
cum q(uod) cuius inducit pas-
eligendum e(st) continuum
et non perforatum. q(uod) aut(em)
contraria h(abe)t h(abe)t signa ve-
tustatis et corruptionis p(ro)mi-
ari. servat(ur). Bericum com-
bustum non e(st) determinatu(m)
a b(e)ato auct(or)e utrum servari
ca· sit v(e)l fri(gida). Bdellium ex compl-
exione aliud illud opan
enim p(er)cipitur fieri cum sit
et sicci. Spodium et simili u-
tuntur unguento. B(ene)
magis sic(ut) q(uod) combustum
e(st) ponitur. hic ut abster-
git et consumat superflua

combur(e)tur. sic sup(er) tegula(m)
calidam ponitur et ex sic-
catur donec possit co(m)bu-
ri et combustum n(on) potest
servari. apotecarii vero
non ponunt(ur) servant sed
eius sup(er)fluitate. B(ene) pone(n)-
dum est q(uod) p(ro)mius potest
in venire quia efficiens
est. Camfora fr(igida) e(st) et sic(ca).
Virtutem h(abe)t constringen-
di ex qualitatibus suis co(n)-
fortandi pon(itur). hic ex aro-
matic(itate) sua ad confortandu(m)
pon(itur). hic vel ut tempe(r)et
calliditatem quarumdam spe-
cierum ibi impositarum. Ca(m)-
foram quidam dicunt esse
gummam. B(ene) nos dicimus
herbam esse que in ultra ma-
rinis p(ar)tibus invenit(ur) q(ue)
camphora dicitur. eligen-
da e(st) clarior que p(ot)est inve-
niri in p(a)pillo vel in semine
lini in vase vitreo ponen-
da ut p(ot)est servari vel q(uod) meli-
us est in vase sed de alabast(r)o
vel de marmore precipue
sic aliorum admixtione
s(ed) p(er) ex annos confic(itur)
sic lignum aloes p(er) se
pulverizetur et margarite
per se. ambra per se. muscus p(er)
se. et camfora per se teri no(n)
sinit. multi enim sunt q(ui)
nisi clariorem camforam
non apponunt propter de-
licatos p(ro)pter ... horri-
bilem ... potem. B(ene)
la(va). ipsius de sandalo al(bo) et
ru(beo) et rose in aqua bulliant

vel in aqua ro(sarum).

Katholicon

95

vel magnanto si dives est
cum fit quod longe melius est
coles et incolatum additoz
fiat sirupus et bene coquatur
quo bene cocto ea que simul
pulverizata sunt imponantur.
Deinde ligni aloes ps. am
bra post margarite ps musci
postremo camfora et electo ab
hoc fervente igne fiat electuari
uis apponantur per ii annos
servatur. Electuarium
Electuarium restrictivum
ad restaurandum humidi
tatem optimum post se
et consumptas. Rx. ligni aloes zuccari
ana ʒ iii. malis lib. gummi arabici
dragaganti ana ʒ i. sandali albi
et ru. ana ʒ v. papaveris al.
ʒ i et s. succi liquiricie. amidi se
minis et lactuce portulace ana
ʒ s. galange spodii ana ʒ iii
cinamomi ʒ i. ʒʒ storacis ana ʒ
ii. et ʒ i penidiorum ʒ ii. me
lo. citr. ana ʒ iii. seminis citru
morum ʒ iii. seminis citrulorum
ʒ iii. amidi pinearum sebesten
ana ʒ i. seminis malve seminis
bombacis. violarum. berberis.
uvarum passarum ana ʒ i. confia cum
cum sirupo. Electuarium
Electuarium quod dicitur ka
tholicon eo quod valeat
universaliter. Unde istud e
lectuarium potest dari omni
bus etatibus in quibus facienda
naturalis solucio ventris.
Datur sanis constipatis ad
conservationem sanitatis. Da
tur. et indifferenter ante pran
dium et post et sine permissione

ne alicuius diete purgat insimul
colam et fleoma purgat sangui
nem excludit ventositatem
non et pectori prodest. lenit
intestina. Rx. seminis bene mun
date cassie fistule tamarindi ana
ʒ. bm. reub. violarum polipodii ana
ʒ iii. liquiricie penidiorum amidi
ana ʒ iii. seminum frigidorum mundatorum
ana ʒ i. tunc accipe
lib. i. pollipodii tere et mag
bene coque et incolatum fiat
sirupum et deinde lib. zuccari
et impone decoctionis distem
pera cassie fistule tamarindi et co
fice admodum electuarium. Dosis
eius est ʒ s. vel unam et ʒ
Electuarium dulce quod Electuarium
podagricis artheticis
sciaticis nefreticis colicis
yliacis cathaloisis. Rx. spicaʒʒ
piperis lon. et mi. seminis cina
moni galange piretri ana ʒ v.
masticis. piloselle. mari
tri. carpobalsami. petroselini. spice celti
ce ana ʒ i. storacis. squinanti. xylobal
sami. foliorum. anisi. macedonici
a spargi. brusci. cardamomi
mac. gala. hermodactili ana ʒ
i. diagridii ʒ iii. turbith. polli
podii ana ʒ iii. mellis ʒ v. amidi
ana ʒ iii. et balsami ʒ ii. co
ficiatur more communi zuccari
Electuarium dulce Electuarium
optime purgat colam
et flegma et in naturales hu
mores similiter excludit arthe
ticis prodest. Rx. ossis. cina
momi ʒʒ. violarum ana ʒ iii. san
dalorum al. et ru. ana ʒ iii.

hermodactili esule ana ℥ i. dia
gridii. Turbith ana ℥ i. et ℥ i.
zuccari quod sufficiat. **Electuarium**

Electuarium factum de epitho
mis purgat coleras s
plicos et curat consti
pacionem sedula. Datur
sequenter febricitantibus con
tinue et acute. Recipe sandalum
album et rubeum, seminis
papaveris albi, succi rose, dragaganti
seu liquiricie, gummi arabici,
seminis lactuce, rosarum, spodii,
amidi, rasure eboris, seminis
portulace, ro. seminis malve ana ℥ i. al
pilline, mirab. cit. embl. bell.
ana ℥ i. et ß. conficiatur sic: coquun
tur capilli veneris, ceterac, ne
nufar et viol. sebesten, pru
na damascena, postea co
lentur et in colatura illa po
nantur lib. ii. psillii per diem
et noctem temperentur, postea
coletur bis vel ter per pannum
fortiter comprimendo cum
duobus baculis; quo facto ad
misceantur lib. iii. zuccari et
tamdiu in lento igne coqua
tur donec cum spatula ele
vari possit. Deinde ad unum
quodque statim distemperatum cum
aqua et in unaquaque lib.
zuccari ponatur ℥ i. statim et
iterum bulliat usque ad con
sumptionem et postea ab
igne deponatur et adulte
rium pulveres predicto
rum apponantur. Quibus mirab.
prius contundantur et sic po
nantur. Quod si vultam pur

gare volueris in naturalem
et plus de sene appone. Hec
omnia ponantur in testa
in autumpno nisi spodium
subtrahatur et addatur
squinantum et cinamomum
mac. ana ℥ i. et ß. et conficiatur
decoctum cum calido in modum
cristallice. ¶ **Glosa electuarii**

Electuarium factum ex
ceptum est a pusillito
eliphonamque quedam
utiliter addidit et modum
confectionis variavit. Unde
factum de epithimo hodie nun
cupatur et dicitur autem factum
quia inter cetera sunt frigidi
us vel calidum. Electuarium factum prin
cipaliter purgat coleram propter
statim quod recipit. Varios fla
ciosum et inflatum qui habet
flatus purgativa ut psili
podium et reub. et quedam
nihilominus in naturalem purgati
va ut fumus terre et similia re
cipit. Datur cum utique con
petenter febricitantibus
tam interpollatis quam
continuis et interpollatis
ut in simplici et duplici
terciana et cotidiana de
flate falso. Hec prioritate quod
si paciens preter modum
in calidis sit vel epatis
calefactione laboraverit vel
tempore nimis calidum
sit non est exhibendum. Si
non plenus fuit et reliqua
non affuerint secure potest
exhiberi. In continuis quo
que peculiariter datur. Vel i. uale stip.

in tanton tertiana continua
sinocho ut quidam dixerunt
Sanguis enim in hiis purga
tio debet fieri cum medici
na stomaticali sed cum
simplicibus laxativis et decoc
tionibus. Ipse autem exhi
bentur in maiori et medio
cri tertio. iii vel iiii in prima
purgatione est exhiben
dum. Sed in secunda vel ter
cia. Primo namque purgetur
paciens cum decoctione
aliqua bis vel ter si opus
fuit. Si vero in hyeme et in
octavo die signis digestionis
precedentibus postmodum
vero si febris adhuc perseve
raverit exhibeatur hoc e
lectuarium ad laxandum
ut puta x vel xiiii die. Si
vero estas fuit bis purgetur
paciens cum competenti
decoctione ut puta vi. iiii. vel x
die. Deinde si opus fuit si
cut exhibeatur sed tamen
quod in ista regione et tempo
re sit in eminentibus potest secu
re potest exhiberi ad primam
purgationem quoniam colicas
datur ad preservationem
et in quibus scilicet similiter cum
colera habundat et precipue
in vere sirupo acetoso vel
oximelle ad digestionem
precedente materiei purga
tio cum autem sic insisten
dum est primo die vel in quar
tis vel in iii diebus. scilicet

dis et sorbilibus albis nigris
to die conveniebat circa me
diem et in sero vel in media
nocte. Vel circa matutinas
horas hoc laxativum dis
temperatum offeratur vel s
soliva scilicet si forte facilis
sit ad nocumentum extremitatis
partes. Purgatae volumus
vel cum aqua tepida repo
sitam. Si non facile vomat
et brachias partes intendis
repositum enim cum aqua
tepida in purgatione ad
sumum consequitur effectum
Nec etiam super dormiendum
est ne vis medicine depe
datur et nota quod in lateris
dandum est cum sal ...
so sapit et quidam dixerunt
nec etiam aliqua stomaticalis
medicina facile enim con
sequeretur terre febris. Dis
senteria et similia. Si tamen
aliqua fuit motum adventum
statim villis sed et in intestino
rum tum in stabit et cohibet. Bi
reterita in corpore predicta
operatur incommodum. Hec ante
precipue fieret etc. sed
Data cum sit propter mul
tum in seu saltem quam a
psyllio contrahit. Data ca
am medicina potionatus
sit in motu et maxime per
iii vel iiii sellam foramina do
mus sint obstructa ne frigus
potionatum attingat locus
ubi appellat sit calidius vel

nota

nota de scamonea

cum aliquo panno vel stu
pa extergatur. Scilicet cum stupa
vel panno molli. Si etiam
tempus valde frigidum fuit assi
sellet in balneo. Sed circa re
gimen pudicum eorum sense
rit ex medicina minimum
acutam vel ex fumosis hu
moribus pannum vel stupam
in aqua calida intingat et
inde anum extergendo fri
cat vel fiat idem cum ab
sinthio in aqua et vino te
pido intincto. Prodest etiam va
let contra tenasmo post
tertiam vel quartam sella
si cum coctione vel tande as
sellauerit panni linei cale
facti vel vesica enea aqua
calida plena sedi apponatur.
Detur etiam aqua ad expo
tandum statim post purgatione conferentem.
Prodest brodium gallino ad
saturitatem et si fortis est an
quam cibetur ducatur ad
balneum ut si forte aliquid
de sermone materie reman
serit extermetur. et etiam va
let et omnis suspicio pre
dictorum peccatorum ut fe
bres et similium tollatur.
Si vero balneum non pres
to fuit fiat de aqua dulci
et ipsum intret. Et notan
dum quod mel ro(satum) datum in
hijs in balneo cum calida
optimum est ad stomachi
mundificationem et etiam

confortat. Si etiam poti
onatus fuit debilis et im
potens balneum sustine
re minus quam aberit bibito
brodio galline dormiat
si potest ut in sompno ca
lor ad interiora reuocatus
idem faciat in stomacho quod bal
neum in illo et si post somp
num assellauerit detur iterum
ius galline ad ultimum ant
abetur. Sed si usque ad vespe
rtinam horam differre po
terit melius est sed si non illi nō vult
etiam ponatur epatum acutis
debito assumentes febrem tor
cionem dissinteriam incurrunt
aliquantum autem hoc fit quod dimi
natura ad labores retentiones
operatur. cum ipsis cibis sti
monea in tempus quam retenta
posita ingerit incommoda post
tertiam vero vel quartam
diem purgationis resump
tis viribus eat ad balneum
post sibi inungat si opus fu
erit. Et notandum quod po
natus parce debet comedere
et parcius bibere et vinum bu
limphatum cum tepida quod
forte vinum febrem solet
parere. Insflomaticus non ab
debet minui et potius aug
mentari. caue quod ponatus cum
crimtur humores ex tunc na
si et sanguis non quietum de
fectus principaliter ex calibus sunt
reparandi. Insflomaticus non

plus de sanguine quam de
aliis humoribus detrahi
tur. cum ex porta venarum saltan
tis malitie generatur. Quantitas
ergo in illis cibus augmen
tatur. et potius minuitur in
istis vero econtrario. Ps
psillii. fri. et hu. lenificandi
potentie. hic ad violentiam
stomachi deprimendam et ad le
nificationem intestina ut
melius resistant acuitati me
dicine. psillium herba est
cuius semen ipsum medicine
competit. Semen psillii aq
bus solum dicitur semen cam
phore. eo quod camphoram in
se servatur. Eligendum est
quod pulverizationem in fun
do scutelle residet quod non bene
est et volatile abiciatur. Si
mitur cum medulla alterum
per iii. annos servatur. Kebu
li fri. sunt et sicc. complexionis
principaliter purgant
fle. secundario alios humo
res quare ponuntur in hac
medicina kebuli quedam
maneries minores citrini sunt
res et grossiores ceteris
sunt grossiores et quorum
cortices bene nucleis con
iunguntur rugosi continu
am habentes substantiam non
perforatam sed aliquantulum
humiditatem habent me
liores sunt. Si autem ali

qua vacuitas vel pulvis
inter fuit signum est veteri state
consumpti per quinque annos ser
vantur. Emblici fri. sunt
et sicc. complexionis. virtu
tem habent purgativam
fle. co. et indiam bellirici
eandem habent virtutem
per quinque annos servantur. In
di fri. sunt et sicc. quorum prin
cipaliter purgant melen
coliam. maneries sunt mi
nores subtiliores sunt eligen
di. non est multum timendum
de corruptione eorum quoniam
ceteris servantur. Sciendum
quod quidam de minoribus artifi
ciose coaptantur. cum ponun
tur in medicinis quidam
non curant namque ebuli et
indi sed cortices tamen abiectis
nucleis ponuntur in medici
nis et mixta ponderibus ab
auctoribus determinatis
tamen cortices debent pon
derari. bullia non et embli
ca secundum totam substanti
am ponderantur et ponun
tur in medicina. Fumus ter
re ca. est et sic. quorum vir
tutem habet purgandi fle. sal
sum et indiam et ideo pon
tur in hac medicina. Fumus
terre est herba que ex spe
cial pene nullius est effi
cacie viridis non multe elem
sum aquis sed dum sicco non consi
at. quidam enim consiciunt

cuntur cum decoctione her
barum dictarum quod melius est
quamdiu non conficiatur
sic fiat ergo decoctio capilli
veneris adiantos epatice
et ceteracis et polipodium
quercinus si possit haberi magis
coletur et in colatura pona
tur psillium mundatum ut
predictum est et iaceat ibi
per duos dies postmodo tota
illa substantia mucillaginosa per sac
culum coletur et in colatura
zucaram per se pulverizata cum zuc
caro ponatur et totum illud
inter manus optime confri
cetur quo facto semper agitan
do cum spatula ad ignem sue
lentum ne fundus comburatur
dum bullire faciatur signum
decoctionis est quando tota illa substantia
lateribus stagnatur non conspicia
tur. Sed facile per motum spa
tule iungitur moveatur et quando
totum cum spatula potest
elevari tunc cito ab igne
deponatur et cum pistello in
mortario dum per se conteri
tur et agitetur ut in spissitudine
Deinde simul species pulveriza
te imponuntur electuario existenti
to calido et usui reservatur
Alii aliter ponunt zuccarum et
tunc seminibus exhibetur
in aliis zuccarum pulverizatum
ponunt in aqua ordei per unum
diem colatur et tantum co
laturam cum predicta muci

laginem psillii imponunt et
predicto ordine mandunt
Sed cum ita fit magis decoc
tionem est apponendum quando
totam substantiam apponuntur in qui
bus electuario dyasinodon laxatius
dicetur. Quod si placuerit dum
sirupum fiat bullire ut e
lectuarium fiunt cum eo co
fectum vehementer sit durus
et possit exhiberi ad modum
stomaticum per biennium vel
triennium potest servari
Electuarium Ducis Electuarium
Electuarium dicitur quia ab Ducis
bas decima patribus ipsum
composuit ad opus ducis
rogeri filii roberti guiscardi. Sed
propter indigestionem stom
achi ventositatem et intes
tinorum et ad ylii dolore
et vicium lapidum xii pondus
est lib. i. Recipe ciamsti ʒ ii et
grana xv ligni mastice ʒ ii
et grana v cimeteri ʒ ʒ a
namomi galange maiore
carui ana ʒ ii et grana xv cala
menti xilocassie piretri pipe
ris albi et longi api seminum ana
dana ybei amomi folii a
sari ana ʒ i spice et. grani ac
drangi seminis aneti cala
menti arocubebe grani os
cari xilobalsami leuistici ale
xandrini imipi similis pen
taselon seminis sparagi anne
os urtice rapontica macis
iunipere ligni aloes basi
lio milii folio saxifragie ac

scariole melonis. citri. cucur. pe-
troselini. been al. et ru. stor-
acis calamite. an. cinamomi ana
ʒ xv penidiorum ʒ. s. et ʒ
iii. et s. mel quod sufficiat. detur
cum vino albo post pran-
dium in sero. Glosa Electuarium

Electuarium ducas. Dia-
tur. Avice in ventre
asopius duas compo-
situm scilicet ad dolorem ylii qui
fit ex colera pungente et mor-
dicante intestina et resolu-
te humorum ventositatem
unde fit extensio et dolor.
Interdum ex humore flatu-
oso congesto in intestinis qui-
dem vias lapidis comprimen-
tis intestina ex eius com-
pressione retentis superflui-
tatibus dolor emergit yli-
acus. Si ergo fiat ex co. hoc
electuarium non confert
propter plura calida que re-
cipit. Si autem fiat de flatu-
ositate probatur non vale-
dicitur simpliciter. hoc enim elec-
tuarium dicitur est et ex experi-
mento nominis quod electu-
aria diuretica simpliciter
data ventris constipacione
operantur subtilioribus per-
nam evacuatis et liquidio-
ribus. Ceterum si fiat ex
lapide scilicet datum cum decoc-
tione saxifrage granorum solis
et lapidis lincis. fiat etiam
emplastrum de electuario
ducas resoluto cum succo se-
nacionum et oleo nardino vel
muscellino si possit haberi et per-
tem et lumbis supponatur
post eciam illius emplastri
partem exprimatur et cola-
tura addito balsamo per si-
gnum iniciatur. Valet quoque
contra dolorem yliacum ex
flatu sic exhibitum fiat de-
coctio violarum et prunorum damas-
cenorum et mercurialis in aqua dila-
tetur etiam marina et in cola-
tura electuarium ducas et bu[illegible]
resolvantur et addito melle
et oleo per clistere iniciatur. Valet
ad dolorem stomachi factum ex
frigido humore vel ventositate.
Debet autem exhiberi cum
vino decoctionis [illegible] et no-
tandum quod datum hoc quam
superius ieiuno stomacho
utilius exhibetur in enim ex
fectione non magno [illegible]
[illegible] timetur enim species et
conficiuntur cum melle secun-
dum doctrinam aliorum. Electuarium

Electuarium contra lumbricos
℞ absinthii ʒ ii. aristo-
logie. centonice. libisti
vnam lupinorum libra s.
pollipodii genciane piretri
ana ʒ iii. cornu cervi ʒ i. fo-
liorum persicorum corticem inter-
ioris sabine ana ʒ i. mel quod sufficit.

Electuarium de
dactillorum ℞ hermodac-
tilli ʒ iiii dactillorum
lib. ii. ponantur in forti a-
ceto per v. dies postea immi-

cortices exteriores et pis
ta fortiter. Deinde accipe
zuccare libras iiij^or. mell. lib.
ij. Turbith ʒ. v. diagridii ʒ.
iij zinzib. ʒ ij piperis albi
et lon. et ni. an. ʒ. ß. gala
nge ʒ. i. nucis mu. mac. an.
ʒ ij. cet. ʒ. i. mastice ʒ. ß. lig
ni aloes ʒ. i. ros. ʒ. iij. san
dal. al. et ru. an. ʒ. iij. seminis
petro. maratri carui an. ʒ.
ij sal gemme ʒ. ß. viii tesse
re ʒ. i. et ß. succi citoniorum
lib. iiij sirupi rosacei lib.
ij. Si non inveniatur suc
cus citoniorum accipe dy
acitoniaeum lib. ij. et dissolue
cum lib. ij sirupi rosacei
et cum pauca aqua ro.
et aceto **Electuarium**

Electuarium ex iij
p. anisi ʒ. ij. et grana
xv liquiricie mastic.
an. ʒ. ij. et grana xv. cime
de. ʒʒ. cinamomi galan
ge marat. carui an. ʒ ij.
calamenti xylocassie pi
retri macis. leuistici a
pi spinarum dauci. yreos anno
ni. folii arbebarus asari spi
ce. cet. gum. ara. dragag. ancti
calami aro. gariof. carpobal
lerustia. alexandrini mun
pi similis pentafilon spar
gi. brusci. acori amei. reub.
vitice reupontica nucis mus
cate. ligni aloes. basilicanis
saxifrage milii solis. cucurb.
melo. citrul. cucu. feniculi pe
tr. been ru. et al. storacis
cal. cardamoni an. ʒ. xv. pe
nidiorum ʒ. ß. et ℈ ij. cu
forbii. thimi lapidis lincis
an. ʒ. i. betonice sa. men. a
pii. urtice. smap. lacce. cu
bi. al. et ru. an. ʒ. ß. licos
ermatis pollipodii. phisa
lidos cat. bardane seis ede
an. ℈. i. costi. altee. mirab.
cat. bacharum lauri cimini
an. ʒ. i. aristol. lon. et ro. e
lepim. ysopi. pulleg. ar
themesie solat. pigani. cen
ti pencedani an. ʒ ij. opob.
basiliconis an. ʒ i. et gra
na xv. bdellii. sinoni. oli
nardini an. ʒ. i. Mel quod suffi
cit conficite cum decoctione
milii solis ex saxifrage be
tonice penthafilon **Electu**

Electuarium psillicum
a psillio dictum proba
tum est quod ex. iii etiam a
ris acutis febribus. cum pre
yctias quod subvenit medi
cinis enim confectum lib. ij.
confiteatur sic per psilli lib. iij.
magna ferventi pone per
tridinum postea colet et
colature succi ʒ. iij. misce
antur et zuccar. lib. iij. dimit
tantur per ij dies postea coqua
tur et ab igne deponantur
pulvis istarum specierum

in mortario terentur commisce
antur· Ex· Rx· sand· albi et
rubei· ros· spodii· reubar
dragaganti· gummi· arab· mu
s· berberis ana ʒ· ß· seminis
scariole detur in sero post
primum sompnum in hyeme
circa mediam noctem
utroque tempore cum aqua
in modum castanee Elect.

Electuarium quod dicitur
ciminatum alexandri
na Rx cimini· lib· ij· ci
namomi ʒ· iiij· muscat· nuc· ga
rioph· folii· galange· spic· pi
peris longi· cardam· ana ʒ· i
ligni aloes ʒ· ß· mirre ʒ· iij
zuccari quod sufficiat Elect.

Electuarium aliud quod di
ciminatum Rx gariof·
mac· nuc· galange· cina
momi· ʒʒ· ciperi· ana ʒ· ß· ci
mini· ʒ· ij· ligni aloes ʒ ij

Electuarium de Elect.
sicco rosato ab eodem
sicco dictum optimum
est contra guttam calidam et
coleram purgat in qualescentibus ab egritudine· febri
canariis et terciariis et sunt
molestia purgat et reliquias
malorum humorum qui rem asserit
potentes conat tertia pars co
sta ʒ· lib· iij· Rx zuccari· sicci
rosati ana libra una et ʒ· iiij
trium generum sandala
rum ana ʒ· vj in aliis ʒ xvj
spodii ʒ iiij· dragaganti ʒ xij
camfore ℈· i tempera admo

electi cum sirupo suo depre
dicto zuccaro et rosarum sicco
detur cum aqua calida in mo
dum castanee in matutina
li hora Glosa

Electuarium de sicco ro
sato contra calidam vel guttam
Gutta dicitur passio acci
dens membri ex fluxu hu
moris Cum autem fluunt humores
ad aliam corporis partem replet
et distendunt locum· ex dis
tensione fit dolor qui gutta
dicitur· hic autem gutta alii
de frigidis aliqui de calidis humoribus con
tingit Si fit ex frigidis humoribus vel
hoc electuarium est valde de ca
lidis precipue vel duobus
modis· tamen propter scamonie
am quam recipit· que eos pur
gat principaliter· tamen quia con
stringendo membra virtu
te constrictiva sicci rosati
fluxum cohibet et refre
nat· Et ergo ipse arthiticas po
dagricas et ciragras de cali
da causa laborantibus sanus
et colicas ad superiacionem
dari potest cum itaque contra
guttam calidam ipsum dari ne
cessitas expostulaverit· dignius
primum suis partes vel iij· dies in
tempore quietis cum aqua ca
lida detur· Non enim in tempore ac
cessionis quando s. multum affligitur
paciens debet exhiberi antequam
et detur membrum guttosum
ni ungatur cum butiro et
oleo mollis ad relaxacionem
me fiat purgacione post terminum

dicem fiat minutio et in fo
rtie minutionis dictum. vnde
bea optata ad consumptio
nem reliquiarum iii^e et ad
fluxum reumaticum co
hibendum. Conficiatur sic. De
recentibus rosis siccatis ex
trahatur in quo addito zuc
caro fiat sirupus et cum tali
sirupo conficiatur. Samo
nea vero per se pulverizata ca
lo comixta oleo aquibus etc
imponitur. alii decoquunt
samonea impasta et pul
verizatam apponunt. alii pul
verem samonea in aqua co
dunt per diem ponunt postea co
lant et colaturam cum appo
nunt. Sed magis sit dyasa
monea apponi debet et sic
melius est et tutius ita quod
statim talis medicina pot
exhiberi. qui licet ipsa samonee
substantia melius ponitur non
est exhibenda nisi prius xv
per mensem maxime in cali
da regione et calore. et notan
dum quod aliud conficiatur cum suc
co ro. noviter extracto et aliud
magis vz aliud cum succo ca
dem circa extracto et con
servato servatur autem suc
cus in vase vitreo vel terreo
stagnato strictum habente orifi
cium oleo ro. vel communi
supposito panno cum potest sic ser
vari per annum vel per x menses
Nota tamen quod sexto ibi quedam

generatur que putrida ita co
gnita est abicienda. alii ob
servant in tempore rosarum
vere cum succo sirupum faci
unt et usui medicine ser
vant per ii annos et ultra hoc
electuarium ¶ Amplastrum
Oppilastrum aplicatur. em
plastrum id est forma confe
ctio vel collectio diversarum spe
cierum aplicatum id est suppositum
vel superinmissum proprie vz
ad subtiliandum attrahendum
mignacionemque parte corporis
fuit vz etiam in dolori ex dec
sione nato et in ipsa parte vi
antea fuit vulneris si sup
ponatur attrahit eciam sa
gittam vel lanceam dente
bus si supponatur. Recipe
pes ʒ lib. ii. Politrici ʒ vi
cere iii colofonie ana ʒ ii
propoleos sicci grecum ana ʒ i
armoniaca lapidis calami
naris ana ʒ vi magnetis mag
netis ʒ s. dyptam terbenti
ne galbani bdelli mirre
talci cerumenis sarcocol
aristologie rotunde. piretri
viridis oppoponaci ana ʒ iii
conficiatur hoc modo galbanum
amoniacum oppopanac. ali
quantulum contrita ponantur
in vino ita ut cooperiantur per
noctem in mane bulliant
donec liquefiant et per pannum
colentur et iterum bulliant
usque ad eum consumpcionem
litargirum in subtilissimum pul
verem redactum cum suf
ficienti oleo in caldario dis

exhibuerun
ni

temperetur et super ignem mit-
tatur et cum spatula tamdiu
agitetur donec postmodum super
lapidem in modum cere in-
spissetur et statim addatur
cera et liquefacta addatur colofonia
mastix et olibanum et
minia et facto intervallo mit-
tatur bdellium deinde visco
quercinus et liquefacto visco
ponatur terebentina ea lique-
facta calcantum interim po-
natur et iterum ipsum ignem
ponatur et cum spatula agi-
tando aliquantulum permit-
tatur bullire ponatur addatur
sarcocolla et consequen-
ter lapis calaminaris inter-
vallo quo facto ponatur flos e-
ris et lapides calcis per hic
calidi crementum semper cum
spatula agitando donec ea
liquantulum incipiat tribus
adulterium dipterum et a-
ristologia rotunda fundatur
postea in aqua frigida et ab aqua
extractum cum manibus
exprimendo et malaxando
ita ut tota aqua inde exeat
et facti magdalionibus in-
unctis manibus oleo lauri-
no planentur et serventur.

Emplastrum apostolicum. Glosa
cum non dicatur emplastrum
apostolicum ut quidam sup-
ponunt sed apostolicum id est principale
quia inter cetera emplastra
precipuum quod fiat adversus
omnem dolorem. Papie
si dolor fiat ex contusione ner-
vorum hoc autem talis sit u-
sus sal et cuminum torre-

fiant in tegula et inde sacel-
letur locus post supponatur
apostolicum optimum est remedium
in hac causa unde quoque con-
tra strofas maxime in renonel-
lis utitur. Autem paciens
prius per viii dies aliqua aqua
mulsum dicitur per locus immer-
gatur cum unguento quod fit de
serpente tiriaco sicut legitur
in nostro de libro de lib in trac-
tatu capparum et brusci et
spargi interim ungatur hic unguento
accipe tiriacum serpentem et
incide caudam et caput per spa-
cium iiii digitorum postea
pone in olla in fervens inmit-
tum perforata et illa olla in
alia integra ponatur ita quod fun-
dus olle perforate sit in orifi-
cio alterius olle postmodum
ita ponatur in caldario aqua
pleno et bulliat donec ex
calore aque resolvatur serpens
cuius pinguedo ad inferio-
rem ollam defluens humi-
ditate aque conservetur pingue-
dine et pulvere ellebori et
pulvere radicis capparis fiat
unguentum quo strofe ungantur
decoquatur etiam cortex ra-
dicis capparis in aceto cortice e-
bullito addita zuccara fiat siru-
pus. Detur bis in septimana sero
vel in mane cum calida et
ciricizat bonam civitatem
induat cutem cum subtiliat
et nutrimentum ad locum tra-
hit quod vacuitatem a recutibus
replet et ita ciricizat vel

pre suppositum vel balsamo
abiuterion parte in unctum
si possit haberi quod melius est
apa in pectore seu pulmone
epate diafragma vel sub cos
tis maturat hic distinguere
si apa fuit de frigidis humo
ribus et in interioribus cor
poris vz hoc emplastrum precedat
cum aliquo maturativo et pre
cipue istud cepula cum cimi
no bulliat in vino et oleo et
cataplasmetur postmodum
super inungatur aplicatum tiriorez
et dimitiem aplemus solvit
suppositum sicut diximus
in tractatu camel' i uitisimos
in talo vel genu desiccat pre
cedente purgatione cum be
nedicta prius etiam locus in
ungitur cum ungento aureo
vel oleo laurino et dicitur aliquod
opiatum ut aurea et post loco
applicetur aplicatum Ad nervos
passos vel puncturam loco prius
inuncto cum aliquo ungen
to calido et apito vz etiam apli
cum punctiue nervorum quia lo
cum servat apertum Contra
morsus venenatorum confert
quia venenum attrahit et co
sumit si cum tiriaca morsu
reptilibus applicetur et postea
aplicetur melius Cataplasmatis
vel ad aliquod tale membrum
fixum trahit Et in ossibus
ad inherent ferrum vide suello
suppositum etiam iuvat quod
fistulas subvenit quia sam

niem attrahit et locum mun
dificat Sic autem hic ta
lis usus fiat suellus de
malo terre et fistule in mut
tatur Demum aplicetur se
ponatur siccat eum et os frac
tum si ibi fuit trahit R
polem i. cere albe Pro aut
quod cera alba dicatur apolem
sed artificialiter coaptata ut
liquefiat cera in aqua fervi
ti etiam lapis positus in aqua
humectatus in illa cera liq
fiat imponitur et statim ex
trahatur et sic bis vel ter
et lamine cere adherentes
lapidi indurantur postea in
aqua frigida et illa cera dicitur
apolem illud tamen abapoteca
riis talis cera ponitur in me
dicinis Viscus quercinus
ca. z. et sic quibus virtutem
sed attractivam consumptivam et dis
solutivus de superfluitatibus
diversitas arborum fit quedam
namque gumma viscosa in
quercu et in aliis quibusdam
arboribus reperitur de qui
bus pomis magna industria
artificiose mixtis operantur ad
capiendas aves dicitur
autem quercinus ille qui
dedignatus illis in quercu in
venitur habet similiter lapis ca
laminaris fit e et sic con-
plexionis virtutem habet
attractivam et consumptivam et confor

membra non sophisticatur
in electione non multo venit
artificio diu servatur. Calai
cecimenon es ustum dicat
fi. et sic complexionis est
es ustum deveti cre mali
quo ipsi hito sit ut depel
ni et similibus fricatur
mei didit et postmodum in ua
se terreo et infornare mi
nore vel inqualibus vig
nis non deficiat per tres vel
iiij dies dimittatur vel ad
minus per diem et noctem et
ibi exurit et aquosis etig
neis partibus consumptis re
restes remaneant et sic
aptum efficiatur ad pulveriza
dum diu servatur. Lepidos
alcos brimatina eris dicat
at et sic complexionis
virtutem habet disset consu. est
autem batitura eris quam qui
colat per motum fabricaci
onis dum es fabricatur con
ficitur autem aptum sicut
in antidotario legitur.

Emplastrum Emplastrum
Diacalsteos quod facit ad oes
causas stomachi. epatis
splenis renum sed innatum
rabiliter omnibus ydropicis
utile est et omnes ad omnes
dolores sciaticorum et po
dagricorum compescit. nervorum
contractiones emendat. Recipe
vini optimi aceti acri am
borum ʒ xviij. picis cere a
borum ʒ xxx. armoniaci

terebentine resine sicce oli
bani omnium ʒ vj. storacis. serapini
asspalti arsenici aloe. opi
masticis ana ʒ ij. oppopanacis
galbani mirre bdellij ana ʒ
j. conficiatur ad modum em
plastri. Emplastrum
Emplastrum adstrabei
arabicum Recipe sulphuris
vivi ʒ j. cere ʒ ij. olei quod
sufficiat et utere in balneo
in sole. Emplastrum
Emplastrum oxyrocrocium
dicitur emplastrum quod
superius exposuimus
oxycroceum ab oxy greco
vocabulo quod est acetum lati
ne et croco quod in eo ponitur dic
tum est. vz ipse adstrictivum
ossium et ad dolorem eorum
membrorum que aliquo af
fliguntur dolore apanta di
cit. in quacumque parte corporis
fuerint remollit et dissol
vit unde antiqui cirurgia
sibi maxime sollempniter in fractu
turis ossium et cicatricibus
attenuandis et tumoribus
nullo alio emplastro in oribus
causis utebantur. Recipe pro
de lib. ij. Recipe cava picis. colo
fonie. cere ana ʒ iiij. terebe
tine galbani armoniaci
mirre olibani masticis ana
ʒ j. et ʒ iiij. fit autem hoc
modo galbanum armonia
cum aliquantulum consu
ponantur in sufficienti ace
to per noctem. Sequenti po

naturam ad ignem usque ad liq
factionem liquefactis oleis
tum paucam coquatur iterum
aliquantulum ut acetum con
sumatur tunc addatur deinde
terbentina et intervallo facto
ponatur mastix olibanum
et mirra semper cum spatula
a principio agitanda adultimum
cum decoctum fuit in aqua
frigida fundatur et extracto ab
aqua manibus exprimatur
ut aqua inde exeat et super
marmor unctum oleo lauri
no pulvere ara supposito ma
laxetur et fiant magdalio
nibus. Emplastrum ¶

Emplastrum ceroneum
emplastrum ut supra
interpretatur ceroneum
a cera dictum valet proprie ad
dolorem spatularum et pec
toris excitatum. Et si humor fri
illic fuerit distensus nimie
solvit suppositum sclirosum
splenis mollificat valet quoque
ydropisi de frigida causa emple
de eadem causa frigida matricis
suppositum multum resistit
tiva prius est liber. Recipe picis na
valis bene colate cere ana ʒ
ij et ʒ iij serapini ʒ ij armoni
aci terbentine colofonie ana ʒ i
et ʒ iij thuris nimie ana ʒ i
opopanacis galbani storacis mas
tic aluminis fenugreci ana ʒ vj
confiteri bdellii ana ʒ iij li
targiri ʒ i et s. fit autem

hoc modo serapinum galba
num opopanax armoniacum
gummae iste aliquantulum
dissolve cum vino ponentur ut in
applicum dictum est. Bulli
ri autem usque ad consump
cionem medietatis vini et
colentur in stagnato super
ignem posito cum inceperit
bullire pix navalis bene
colata ponatur et cum spa
tula bene agitetur donec li
quefiat et cum liquefacta
fuit addatur cera liquefacta
ponatur colofania et postea
storax cum pistello allida
tur frustratim ponatur in
stagnato post hanc mastix
et olibanum. Deinde mir
ra cum bdellio et intervallo
lo facto ponatur terebenti
na consequenter alumen et
litargirum et adultimum fe
num grecum et cum coctum
fuit fundatur super aqua
frigida extractumque ab aqua
manibus exprimatur donec
tota aqua inde exeat. De
inde cum pulvere aloes
super marmor inunctum oleo
laurino malaxetur confi
cum croco pulverizato inunc
tis manibus cum eodem
oleo ut aplicum fiat. Glo

Emplastrum ceto sa
neum. Emplastrum di
citur confectio ex du
ris et glutinosis rebus que

tinambus malaxati possint
differt ab epithimate et cata
plasmate quia epithima est con
fectio que fit de pulveribus
cum aliquo liquore ut de
sandalo al. et ru. et aqua
ro. et huiusmodi. Cataplasma vero
est quod fit de herbis coctis et
similibus. Ceroneum dicitur
cerata quod recipit multa quan
titate. Valet contra dolorem
stomachi sive fiat ex frigida humiditate vel
ex ventositate quia multa
recipit dissolventia consum
entia et extenuantia. Debet
autem sic supponi calefiat
ad ignem et malaxetur et
malaxata inducatur suppo
natur loco tunc doloris prius
uncto in oleo petleg vel
laurino vel aliquo oleo alio
calido. Spleneticis et tempe
rantibus ex frigida humiditate
vel ventositate non tamen in principio
quia subtilioribus partibus
consumptis duricies et scli
rosis posset augmentari
mitigatur prius epar et
splen per xv dies vel xx di
es debitur et dialtea for
titer et patiens aquam dimi
tiam accipiat postmodum
supponatur ceroneum. Valet
contra flegmone si flegmon fiat
ex colera vel ex sanguine
vel melancolia illi confert loco
prius in uncto ungentis ca

lidis. Removet enim duri
ciem et sclirosim ut etiam ad
mundificationem saniei ip
sius operatur. Si melle et unto
misso multa enim attrahen
tia recipit adpungantia
anacar. asthi. tipa. et ydro
per euat contra qualibet speci
ydrop. ut quia in qualibet
specie ventris sequitur inflo
gismum enim et extenuat atque
inflationis ventris debet autem
supponi sicut prediximus cum
vicinum splenis et epatis. Do
lorem ylii et torturam intes
tinorum placat si quia si
dolor fiat ex frigida humiditate vel
ex ventositate. Supponatur
autem sic ungatur locus
ungento aureo vel arrogon
vel oleo laurino et postmo
dum supponatur super em
plastrum vel vesica cum
oleo laurino vel comuni ca
lido plena superinducatur.
Sed melius est si sit plena
oleo laurino ut ultius emple
sic conformata melius im
pendunt operatur. Removet et
vesice temp. distemperan
ciam frigidam et pudendi super
emplastrat si distemperancia
fuit quia calefacit. Si eam
fuit vitio lapidis ut prediximus
tum nisi decoctionis provisa
ge in flegmon et dolor vi
cas subvenit si dolor fit ex
frigiditate vel ventositate sup
positum fero vel supposito

olo viol in uncto ptes tamen
fomentet(ur) mulier cum decoc-
tione centaurii et pulegii ar-
thetice et sicane et poda-
gre mixtim ex sucte alii
si laborantibus supponatur
autem loco ptes in unctis un-
gentis calidis Capitis febri-
bus vz. i. in terpollatis vel co-
tidiane de flate naturali a-
cetoso et nitreo scd inductum
Si materia cotidiane fuit
in scd quia ipsam digerit et co-
sumit vel suppositum splen(i)
si ibi fuit in febris et sic de
aliis membris subvenit Co-
tra morsus rabidi canis et ser-
pentis appositum sic lavet(ur)
locus morsure cum succo m(en)-
te et cotonearum distemperati
cum eodem succo nitris in mel-
le imponatur et etiam suppo-
natur quedam enim recipit vene-
num attrahendo et ex-
pellendo Picis pix ca-
est et sic quibus virtutem h(abe)t
calefaciendi acuit et consume(n)-
di superflua quinimmo est subtilis
naturam est autem pix gre-
ca pix liquida pix navalis
s. pix quinimmo que parant(ur) na-
ves. cum simpliciter invenit(ur)
Picis. pix navalis est po-
nenda. eligenda est que nigri-
or invenit(ur) Cere cera humida
est et distemperata in caliditate
te et frigiditate virtutem h(abe)t mol-
li(fican)di. et humec(tandi). ponit(ur) hic in
s(e)c(un)de aliorum temperet et in-
temollit materiam eam
consumpmationem reddat

hilem et etiam ut pulvere(s)
aliorum conglutinet elige(n)-
da est purior et albior con-
ficiatur ut in antidotario le-
gitur vz pulverizetur qui de-
bent pulverizari et gummi
resolvantur sicut ibidem le-
git(ur) Florum sigmum decoc. aliq(u)a-
culum decoctiones dum bul-
lit ad unguem probatur i(n)
aqua fri(gida) et extractum ab
aqua Si brachio nudo sup-
positum pilis cohereat non est
coctum si autem coctum est
per quinque annos servatur.

Filantropos Electuarium
famatis homines in ter-
pretat(ur) vel misericors
quia vz peregrinos nesfetias
calculum in renibus et in ve-
sica mirabiliter frangit et
fractum potent(er) educat valet
etiam ad duriciem splenis
et epatis et dolori yliorum
subvenit Et si laxativum
fuerit nobilius fit cum ʒ. i. et
ʒ. diagridii. xvi Rx est lib. i.
Rx folii sinaniti. api. aspri
eufurbii cumini petro. mace
donica in lx. pulis lapid(is) lin-
cis ana ʒ. ii et ʒ. cinamomi
cassia. ciro. polipodii. philipa
lidos melanapiper. seminis
leuistica petro. urtice seminis
seminis ac(etose). bardane. bacca
rum h(ed)ere ana ʒ. ii galange
nardi. zedoarii betonice. fe-
nicu. spargi cardamomi api
marin(i) eruce seminis orobi
sandalorum al. et ru. ana ʒ. s.

gariof. ʒ ʒ. cassie, costi, pure
tri, celtice, mirab. cortic. li
bani, leucopip. carpob. al
ni, cinnami, bacarum lauri
sil. ana ʒ i. olei nardini, pul
legii, sansuci, nigelli ana
grana xv. mel quod sufficiat
detur cum vino calido in
modum castanee. Filonium

Filonium magnum i. nomine
famiab (?) cassie cum vi
no et mulsa datum
emendat pleuresim cum y
dromelle, sanguinis sputum
cum succo poligonie, indi
gestionem stomachi et vomitum
cum passo, dolorem epa
tis cum ydromelle, sple
neticis et amigmosis cum
oximelle subveniet. alia
as cum apozimate pigni (?)
splenetricas yliosis, nefre
ticas et vesice causis cum
mulsa, colericas medetur
pecularitur tertia pe (?) ex
hibita i. Recipe leucopip. cimi
ami ana ʒ v. opii ʒ ii cassie
ʒ i. et s. seminis apii ʒ. pe
trosilii, macedonic. dauci, cassia
ʒ ii et ss. v. et ʒ s. nardi, pi
peri, zedoarii ana grana
xv. alii addunt cinamo
mi ʒ i. et s. euforbii, costi
ʒ i. mel quod sufficiat. Da in mo
dum fabe egyptiace. Filoni

Filonium minus fiat in
cephalargias, tussien
tibus, pleureticis, dolores
ventositates et constrictiones
stomachi et epatis et splenis
emendat nefreticas et coli
cas medetur. tipos cotidia
ne et quartane emendat.
R. cinnamomi, opii, mela
nop. ana ʒ xviii. nardi. et
xylob. cassie, piretri, casto
rei, silvatice (?), ... euforbii
amisi, petrosilii, alexand
simoni, dauci, iusquiami, semi
ana ʒ ix gariof. ʒ vi mel
quod sufficiat. detur in modum
avellane cum tepida. Fila

Filantropos dicitur antropos
raphisalidos i. filipen
dula que ibi recipitur. me
dicina est diuretica. Valet
est frangit in splenis et epa
tis. si opilatio fiat ex frigidis
humoribus et viscosis. Debet
autem his exhiberi cum
aqua decoctionis petrosilii, spara
gi et brusci. Valet etiam
stranguiriosis nostre et calcu
losis nam quia recipit diu
retica et frangentia lapidem.
Detur autem delicatis cum
vino decoctionis saxifrage gra
norum solis. Doloribus yli
acis subveniet cum ʒ ii stomachi
et ʒ iii. euforbii precedat
cum clistere si opus fuerit
et vomitus si aliquid eum lax
atorum offendat. aliter vehe
menter constipato precipue
yliosis et colicis. fit autem
si pulverizetur dragagantum et eu
forbii in predicto pondere ad
dito mastice ad reprimendam
maliciam suam et gummi

arabicum propter euforbium
in predicto pondere addito
mastice ad reprimendum
maliciam suam et gummi arabici
propter euforbium et ad impo-
pulverizare ipsorum cum philo-
antropos detur cum aliquo
in ipsa acione vomitivi et
clisteri precedentibus ut ta-
ctum est vel circa mediam
noctem optimus est huiusmodi
exhibicionis. Fisalidos que
ca. est et sic complexionis vir-
tutem licet dicatur ponitur in hac
medicina propter eius [illegible]
splenis et epatis renum et ve-
sice. Fisalidos herba est que in-
venitur in arvinis partibus et in
ampulia reperitur radix eius
competit in medicina que eli-
genda est sicut sepe diximus
de radicibus herbarum alia-
rum si continua et non perfo-
rata etc. Baccarum edere. De
edera dubitatur cuius comple-
xionis sit. Reperitur enim in auc-
toritatibus quod folia edere in
pavimento domus ex ipsa
valent ad aciem infrigidandi
lapidem. Unde sequitur quod ca. Quibus
ad hoc dicimus quod viridia folia
sunt frigida quibus substancialem tamen
habent substanciam et dicitur
unde percipimus [illegible] nisi
-ione foliis edere mitti ut
eius sanguis ad lapidem
frangendum valeat operet
[illegible] non retinet calori con-
venit et satis est diureticum
et [illegible] illius edere que

que in sua arbore maturantur
bacce edere videlicet fructus
edere dicuntur sunt et ponuntur
hic propter predictas passi-
ones autumpni colliguntur
per annum servantur. Oleum pulle-
gium ca. est et sic complexi-
onis virtutem habet dis-
sumpti et dicitur quod equaliter fi-
at sanus ut ordinatum est.
Barbana ca. est et sic com-
plexionis virtutem habet
dis. [illegible] et [illegible] herba est cu-
ius radix ipsum competit medicine
et precipue cortex radicis
ipsius optimum experimentum
et probatum de barbana
contra artheticum dolorem
podagricum et ciragricum
radices ipsius decoquantur
in vino ex quo loca pacientis
fomentetur. Confectio eius non
est artificiosa [illegible] an-
potest servari. Filantropos

Gariofilatum dicatur
Quabessa gariofilorum qui
ibi manent gariofoli
cum in ore retenta singultum
stringunt cocti in aqua et
bibita vomitum sedat et sub-
[illegible] mirabiliter repri-
munt videlicet propter [illegible]
tantibus et digestione opti-
me celebratur. Pulveris [illegible]
[illegible] in cellulis [illegible]
pes est libra i. Recipe cinamomi
gariofilorum ℥ ij liquiricie [illegible]
℥ ij et [illegible] et [illegible] ligni aloes
galange cubebe [illegible]
[illegible] nardi zedoarii viole [illegible]

ʒ ij et ℈ vij et ß. terebinti. ʒ. mac
alipte. costi. api. cardamo
mi basiliconis ana. ℈. leuistici
a eboris ana ʒ. ß. et ℥ iiij et
ß. detur in modum auella
ne cum aqua frigida. Ieralogodion

Ieralogodion ... i. sacra
ars ... i. agrarius in
uenta proprie uz ad cal
... et ad dolorem
uentris ... super ...
nas et dentes ... sepe ab
luti cum aceto calido et sor
didas nebulas ab oculis au
fert. Vsus eius est libra. i. ℞. coloquin
tidani seminis ʒ ij et ℈ ij et
seminis apii ʒ ij et ℈ ij costi
ʒ i et ... xv mirre opo
panacis. sticados origani ana
ʒ i et x. squinantis calamenti galbani. agarici ... pi
perum. sticados piperis car
damomi ana ʒ i et ß. balsa
mi nardi. ... thimi
amatis armoniaci. tere
bentine. cassie. mandrago
re ... radicis ros. euparit
euforbii melanopiperis. leuis
tici ... feniculi trifolii se
minis ana ʒ ij mel quod sufficit.
Detur in sero cum vino ca
lido in modum castanee.

Ydrocopion ... ydrocopion i. potius co
ntra ... oppilationes
ab auctore dictum. ... ua
let cotidianis terciariis
quartanariis nocturnis. Vsus eius
est libra i. ℞. cinamomi ʒ
ij et ℈ i et ... xv ... ʒ
ij et ℈ i. nardi mirre. ... ba

ni ... mandragore mastic
piperis ana ... seminis ...
... ana ʒ i et ℈ ij et ℥
viij mel quod sufficit. Detur in
modum auellane ante ho
ram accionis. Iustinum

Iustinum dictum ... ani
... imperatore ... fuit
inuentum ... uz ... calculo
sis et ... dolore et con
tra stranguriam et dissuriam
et ... inuenientes. Vsus
eius ʒ. lib. ij. ℞. cinamomi fo
lii costi nardi. cassie aristolo
gie et ... ... piperis
... pentafilon le
... orobi ... leuistici in
... seminis saxif
rage ... seminis sparagi ...
apii aneti ... seminis
... solis ... seminis fe
niculi ana ... ... bami
ana ʒ i et ß. mel quod sufficiat.
Detur in vino ... decoc
tum sit ... vel
saxifraga. Iustinum

Iustinum medicina est di
... valens ad dolorem re
num ... ... dati
cum vino calido vel fri
... colligat ... et
diss... ... et purgat per
vrinam calculus frangit et
... expellit. Detur
cum vino decoc. saxifrage
... solis et lapidis lin
cis. Contra strangu. et diss. uz
resolutum cum oleo ... ...
... vel saltem ... et ...
... emplastra ... in
... pectum ... vel ...

lius est totum sic resolutum
p[ro]p[ri]alimum exprimat et co
latura p[er]stringant inveatur
conficiatur secundum doctri
nam aliorum cum melle
riso et simul alsatineatur he
mus .i. amigdo cum eo confici
atur quia longe melius est
in hac medicina et in similibus
medicinis quia dulce est poni
tur autem in tali portione
ut pro libera pulveris sint
iii. melle p[er]biennium potest ser
vari in multa efficacia Katar-

Katarticum i[m]p[er]iale ticum
katarticum .i. laxativum
imperiale quia principa
toribus et aliis delicatis ho
minibus est inventum. Pur
gat enim sine lesione et proprie
confert pinguibus hominibus
qui semper sunt constipati vel
etiam ydropisis et ventositatem
stomachi et intestinorum pa
tientibus. Medietas est lib. i. R[ecipe]
diagridii ʒ iii. turbit ʒ iii et s
cinamomi nardi polipodii
sticados esule ana ʒ agarico
s' ʒʒ. ceterac melanopiper ma
cropiper cardamomi amomi ana
ʒ i et s. mel quod sufficit sumi
tur cum vino vel aqua cali
da mane vel sero. ¶ Glosa

Katarticum imperiale ka
tarticum interpretatur
laxativum imperiale dicitur
propter dignitatem sui laxa
tivo quod optime colera purgat
recipit enim quedam viole
ta que extrema p[ro]prie habent

purgare subtilitate sive fumo
in vemente coherentiam in
ni extremis partibus. Unde re
mota magis quam vicina
membra purgant. Debet autem
exhiberi ad purgandum cola
in pillulis. Fiant pillule de re
ceptatione katartica et con
ficiantur cum succo absinthii
et dentur in sero. Et parum
dormiat qui eas accipit per
iii vel v horas. Deinde excita
dum est. Os fiat bene olens
fetor oris aliquando fit vitio hu
morum a cerebro descenden
tium. Interdum vitio spiritualium
quandoque vitio stomachi. Contra fetore
oris vitio cerebri detur pil
lulis sicut supradictum est et
sic valet. Et fiat purgatione
detur aliqua opiata post mo
dum fiant loccalia admoto
ria contra os et gingivas. Con
tra vero fetorem oris vitio spi
ritualium pro aut non valet. Con
tra vitium stomachi detur
more electuarii cum aqua calida
precedente usu oxymellis
scillitici vel in fine vomitus
ex purgat colam similiam
principaliter secundario fla
Bacundum non est quod colicis ex
tremitatis et si calida sunt mul
tum intensa et in tempore
nalbe calido nequaquam exhibe
dum est nec febricitantibus.
Datur autem aliis a preser
vationem competenter in ve
re. Colericis vero cum aqua
decoctionis primorum et violis

et seminis acri melis et acidi sta
ticum quod cum aqua decoc po
lipodii melius cum aqua de
coctione sene. Et eciam stoma
chi purgatiue nolueris et max
ime ab exterioribus partibus cum
humo ductili ipsum potest compe
tenter accipere. Et nota quod electua
rium imperiale sit simpliciter
cum tantum apponitur de scamonea
quantum recepcio ipsius ex
petit et tunc dicatur ter nequa
ter acutum est cum diagredium
magis additur. Accipitur autem
competenter libra calentia im
pulsis cum ʒ i et scamonee
elec existente ad hunc calorem vel
eciam post confectum secundum du
ctrinam aliorum per duos
annos seruatur. **Lithontripon**

Lithontripon dicitur a lapide et
tripsis quod est dicere per te
rens lapidem. Hoc per teri
pue lapidem frangit et ex
pellit. Et in renibus vel vesica
sunt hac utentibus medicam
tum pro est lib ii. Recipe nardi ʒ iii
xylobalsami costi cinamomi peu
cedanum meu melanopiperis macis
piperis longi piperis saxifrage ana
ʒ ii et ꝫ. opobalsami gariofili costi
reuponticia liquiricie api dia
gragantum alexandrinum almandre
apii anisi seminis sparagi ur
tice seminis basilicon seseleos
ac ana ʒ i et grana xv foli
ci spicanardi casie bdellii
mastic ysici amomi lenticula seseleos
grana solis pet sulfis siminii

ancysamomi aneti euforbii la
pidem lincis olibani vdimi mq
tellum an ʒ ꝫ et grana sep
tem. Mel quod sufficiat. Detur in
sero quando opus fuerit cum
vino calido. **Metridatum**

Metridatum id est mater omni
um antidotorum valet ad omnem
passionem capitis viri
vel mulieris si fuit ex frigida
causa in ydropisi melancolicis ti
midis lacrimantibus et vicio
aurium subueniet dentibus
dolentibus et palato et ulceribus
viciis oris et maxillarum
medetur. Si supponatur interius
per dolenti exterius vero
de eodem ponatur admodum
emplastri in temporibus
unde fit dissolucio lientibus datur
cum decoc balaustie. Si capie
datur contra venenum si diste
patum cum succo mente po
tetur vel supponitur morsibus
rabidi canis vel aliorum ani
se prodest eciam mirabiliter
quartanis ante horam accessionis
cum vino tepido in quo coc
tus sit puleg. Vicesima octa
ua pars est lib iii. Recipe storacis
calamite ʒ i et ꝫ i. grana foli nar
di xylob orobi lenticula dia
gi mastic galbani aspalati
gum cedri castorium opo bdel
lii terre sigillate mellilotii
ladani oppopanaci armonia
ci opii sulphuris vivi licii sa
mi ypoquistidos acacie rus
cinnamomi ypericum abrotani

× gmi cedre

pyonie · ysopi · origani eleni
pinij reumtedri diaphinidis
aristologia longa epithimi
peucedani · centauree · ireos
marrubii · ytingorum radic
balaustie cinnamomi · mirre · ps
dictamni · squille carpobal
sami anisi gitte m[illegible] sem
[illegible] cum cardamomi · sifelei
chesapin ameos · sinoni · lemp
tia seminis rute metonis a
pij daucia · seminis rape ma
crepip · ozimi amomi ana ʒ
i · acori alkakengi · cassiani · fel
lis zuccozarij · calamiati ana ʒ
ij · balsami cinnamomi et costi
spicanardi ʒʒ folij terbentine
mirre libani · cassie · agarici ca
storeum pontici acori dictam
ni priapisci · sticados arthimesie
calamente sordei sulphij · ca
nephithei melanopiper
leucopip · ozimi seminis pe
tro seminis · anagalli · mala
bat cardami pentafilon ana
ʒ · i · diaphinicon terciam partem
ʒ · i · et ℥ vij · vini vetustissimi
ʒ · i · mel quod sufficit Det in vino
[illegible] anellane in sero cum vi
no in quo cocta est sic sania

Metridatum ab Glosa
inventore sic dicitur
magnum additum vel
propter magnam efficaciam
vel ad differentiam minoris opiata
est faciens ad omnes passio
nes vino ac mulieri [illegible] ex
ca [illegible] vel ad omnes que scribun
tur datum cum vino ieiunio
stomacho · vel ad mansionem

i · in sero quod melius est epilen
ticis prodest facta consuetudi
ne palati etiam in ipsa in ipsa
accione timeo dentibus inter
posito ut dissolutum fla posset
[illegible] post accionem non pro
ex hiberi cum vino Maniac
non ex [illegible] vel in illa adiu
pacientibus vz datum pre
dicto modo Fantasticis fantasti
ca passio dicitur quando quibus
sompnis diversas fantasias
et terribiles ymaginaciones
sompniat. Unde a sompno ex
citatum [illegible] fieri ex multo [illegible]
ex fumo inficiente cerebrum
datum autem huius predicto modo
et timidis mirabiliter prodest
timiditatis fit ex fumo melan
in cassula cordis constringen
te et ex eodem inficiente cere
brum et vz huius datum sicut
predictis cefalar et emigr et ad
dolorem alij i · superalij fem ex
[illegible] cum vz datum cum
vino decoct [illegible] in purge
tur [illegible] capit in huius cum pil
lulis aureis vel yerapigra
lacrimantibus et ad omnia vi
cia capitis et auream sibene
[illegible] datum cum vino decocti
one olibani · vel quod melius fi
ant pille de pulvere olibani
et metridato et dentur. Oculi cum
fluxus lacrimarum fiat ex
habundancia humoris [illegible]
[illegible] vz datum eodem
modo precedente purgacio
ne capitis in hac autem dolenti
bus dentibus principaliter
valet hoc opiatum resolutum in

sicco mente et in iuncta exte
rius palato et omnibus viciis
in maxillarum medetur. Si dolor
fiat ex reumate et debz huius
exhiberi cum vino decoctio
nis olibani fiat etiam gar
garissimus de ipsis et (ʒ) coctis
maturis opietam vz contra do
lorem venenum. Remmanciatz
dissoluit impulsiones non dum conf
irmato a parte fiat autem prius
minucio de vena cephalica vel
de venis sublinguis postmedi
catum detur cum vino decoc
tionis olibani fiat etiam p
dictis gargarissimus. Sz cum
aceto. Apoplexi acceptum ci
cerisa fiat omnino prohibeo
ne cerisa detur posset enim con
tere. Sz in apoplexia potest multe
palatum frictari et membra
exterius in rinxi. Tussientibz
et asmaticos laborantibus ex
reumatica causa vz datum p
dicto modo si asma fuit ex sic
citate vel visco humore non vz.
Emoptoicos i. sanguinem
excreantibus. Notandum tamen
quod sanguis screatum proveni
ens a sto vel amitinus vel a sp
iritualibus non debet exhiberi
quia in isto receptum propter
calidas species fluxum sangui
nis magis incitaret. vz ergo
contra emorchaicam pass. vi
cio cerebri factam cum vino
decoctionis olibani exhibi
tum. tunc enim sola fumosi
tas ipsius et propter eam opus
cerebrum ascendit quem stri
gendo fluxum sanguinis cohi
bet. Peripleumoniacis vel impulsionis sed

post xiiij dies rupto a parte et
consumpto in sanium. Datur autem
huius iuuentutum cum puluere in
re ad mundificationem sanie
ne fiat transitus in empimo.
Tyliacos. tyliaca passio dicitur
fluxus ventris factus vicio
stomachi a tyliaca quod est venter
est autem huius et lienticos si
militer proprietate remedium. hec
opiata data cum vino prece
dat tamen purgacio ista inte
riora colloquintida agaric. polli
podium sequitur autem bulliant
in aqua et colatura detur ad
purgacionem. Dissintericos vel
lo modo detur contra extensio
nem humorum extensio humorum
dicitur corum contractio ex
humoribus ipsos replenti
bus ut fit in spasmo ex re
plecione et eorum relaxacio
ut fit in paralisi. vz utrique hec opi
ata contra utrique data cum
vino decoctionis castorei
vel salvie. Resolvatur etiam
metridatum in oleo in stellino
et calefiat ad ignem et in
pos pacientis inungatur. Pa
cientes tenasmon ex flate
vel fillagmioso et visco so
sanat. Iuco resoluto ad igne
intinguatur bombax et suppo
natur. vz etiam valet ad
hec idem triaca paraliticis
vz sicut dixmus dyafragma
a ypocondriis pacientibus
ex frigida causa vz predictis mo
dis exhibitum. Renibz et ge
nibz et vesice opitulatur p ti
dolenti cathaplasmatum

calculos frangit datum cum vino
decoctionis cicerorum solis et
saxifrage menstrua provocat
item inde suppositorio sicut dixi-
mus in pacientibus arena simo
arthicas sciaticas et podagricas
scilicet receptum interius et in unc-
tum exterius. Venena omnia
expellit ad hoc proprie scilicet inter
datum interius quia recipit
multa venenorum attrahencia
et expellencia. Unde solet a qui-
busdam probari sicut tyriaca
cum toxico et plures contra vene-
num valere. Hic autem in primo
cum nomen conficiatur sciendum
est quia inveteratum non habet
illam ad illud efficaciam et qui-
dam etiam cum metridato so-
phisticant tyriacam sic duas
partes metridati unam incorpo-
rant cum tercia parte tyriace po-
stea probant predicto modo et ef-
ficaciam tyriace inveniunt
in principio cumque inveterata
deficiat. Detur itaque predictis
sic apiata hoc modo fiat pulvis
dyptanni genciane et aristol-
ogie rotunde si omnia possint haberi
et commisceantur cum metrida-
to et bene incorporatum exhi-
beatur cum vino decoctionis
mente et supponatur morsui
vel cotidianariis vel eius expla-
re naturali et nocchos non
sui pacientes ex falso flate
Ut ex flate interiore vel aceto
so et quia tanacios veros
domina naturali liberat. Et
contra quartanam dominiam
illi non exhibeatur. Debet autem

exhiberi precedente pur-
gacione ante accionem cum
vino si fuit hyemps vel cum
calida si fuit estas. Eminere
is nullatenus est exhiben-
dum. Contra occultas passio-
nes et contra morbos qui nota
remedicorum occulti sunt scilicet
Sed meo consilio non exhi-
bebitis. Culpa enim ignorata
modus curacionis ignoratur.
Et si cum ignores quid curas
nescis an sanes aut perimis
occidas etc. Storobi lentisci
i. lacrima que ca. et sic. est in
secundo habet dissolvendi et constringendi et co-
stringendi ex quadam glu-
tinositate quod liquet quia
inde fit optimum glutinum
ponitur in hac apiata ad reten-
tionem fluxuum constrin-
gendum. Lacca gummi est cui-
dam arboris in india nascen-
tis et ultra mare. Eligenda
est purior et clarior dum po-
servari. Gummi cedri ca. est
et sic complexionis virtute
scilicet diu. ponitur hic propter
vina terrarum et nostre gum-
mi cedri gummi est cuiusdam
arboris scilicet cedri. Et apud nos
non habetur. Unde loco illi-
us gummi abietis ponimus si-
ve scilicet gummi edere ca. et sic
complexionis est virtute
scilicet dissolvendi et dum. Unde lapi-
dem potenter frangit. Eligen-
dum est quod purius est et cla-
rius rotundatum ad modum
gummi arabici. Quoniam neme-
ni edere arbori cum ex omni

melius gummi edere simp
tum interius in quantita
te .i. ʒ uls optimum est ad
tri dolorem stomachi qui se
pius accidit in mulieribus
probatum est. ¶ Terra sigil
la. Terra sigillata dicitur
de qua superius dictum est.
¶ Mellilotum ca. et sic. com
plexionis virtutem habet
d[...]dum. ponitur hic propter
vitia terram et vestem mel
lilotum herba est que in cam
pania et in hiis nostris regio
nibus reperitur semen pro
ducit ad modum semiculi
quod corona regis dicitur. semen
competit in suis medicinis opti
mum est in vitellis et in pul
mentis per decennium potest
servari. ¶ Ladanum ca. et s. et
sic complexionis virtutem ca
lefaciendi consumendi et con
fortandi ex aromaticitate sua. lada
num non est gummi arbo
ris ut quidam dicunt placet
sed de rore efficitur qui cadit super
quandam herbam in quadam par
te grecie. rustici enim illius
terre cum longis corrigiis
herbam illam repercutiunt
repetitis et multis vicibus
aquibus rorem in instanti
exprimentes in aliquo vase
ladanum operantur. Sed modo ho
die purum invenitur lada
num quia ibi multe impuri
tatem admiscent. purum enim
est valde aromaticum et et

illud est eligendum per iiii. an
servatur. ¶ Ypericon herba est
sancti iohannis et herba perfo
rata idem est que ca. et sic.
est complexionis virtute sed
dum in tempore productionis
florum colligitur et in umbro
so loco suspenditur per annum ser
vatur flores et folia abiec
tis stipitibus ponuntur in me
dicina. ¶ Elempnium ca. est et sic
complexionis virtutem sed confor
tandi et expellendi venenum
et nota quod aliud est elempnias
et aliud elempnium elempnias est
auripigmentum elempnium e
nula dicitur. eius radix me
dicine competit non herba ipsa
radix in principio estatis colligitur
soli exsiccatur per decennium serva
tur. ¶ Ramus cedri ca. sunt et sic
complexionis virtutem habet
dum. dissol. et consu. et confor
ex aromaticitate sua ramum ce
dri ut vini dicam ramum sunt ar
boris illius scilicet cedri. Sed apote
carii illis utuntur loco ramo
rum cedri ponunt savinam
flores scilicet et folia abiectis sti
pitibus. ¶ Centaurea ca. est et
sic complexionis virtutem sed dis.
et consu. superfluos humores
dum. Et enim centaurea her
ba amarissima ad modum fel
lis unde alio nomine fel ter
re dicitur. est autem maior et
minor cum simpliciter invenitur
tur. ¶ Centaurea maior debet
apponi illa scilicet que flores producat

admodum ypiciim. Debent
autem folia et flores abiec
tis stipitibus poni in medici
na. herba ipsa cum flores p
duat debet colligi et in umbro
so loco desiccari per annum ser
vatur in multa efficacia. Ro
mei .i. rasini. ca. e. et sic conplexi
onis virtutem habet digeren
di et consumendi et dissol. de
nitica habet virtutem ponitur
autem in hac medicina ad di
gerendum et dis. grossos humo
et propter vicia renum et ve
sice et initiis radix compet
ipsi medicine non in autum
no collecta et exsiccata per bi
ennium servatur cum autem
ponitur in hac medicina inte
rior sba debet abradi. Desi
pinum .i. sinap. al. ca. e. et sic con
plexionis virtutem habet di
ureticam dissol. attr. et con su
ponitur in hac medicina prop
ter vicia capitis et precipue
propter palisim herba eius
semen ipsi medicine per tri
ennium servatur. Cilla fedos .i. se
men lappe versi ca. e. et sic
conplexionis virtutem habet
diur. dis. et consum. et via forte
tiam ponitur hic propter pru
ritus passiones per biennium
servatur. Bacciandum non quod lap
pa inusa et bardana non sunt
idem ut quibusdam placet
lappa enim inusa semen produ
cit quod in folliculis spinosis
sicut castanea concluditur quod
forte capillis inheret vnde

potest. Ciclam panis por
ci malum terre idem est. e
ca. et sic conplexionis vir
tutem habet dis. et consu. et attr.
Ciclamen herba est que flo
rem producit purpureum sive
viol. cuius radix medicine
competit. Debet autem cir
ca finem autumpni colligi i
in partes findi et cum filo
suspendi in umbroso loco vel
ad solem cum autem ponitur
in hac medicina superficie eius
debet abradi per triennium potest ser
vari. cetera dem alo hic sicco
scitam fistula elargat. Ruc
cozaria .i. flos agni casti ca. e.
et sic conplexionis virtutem
habet dissol. et consu. spermatis vel
libidinem mortificat. agnus
castus arbor est vel frutex
cuius flores medicine con
petunt. eius flores in autup
no colligunt. per an. ser. Cata
rria .i. cornu cervini fri. est
et sic conplexionis virtute
habet constringendi membra dis.
habet amaritudinem. Vnde lum
bricos necat. cum autem po
nitur in medicina rasura super
ficialis debet abradi reliqua
substancia limanda et non tri
usque ad medullam et limatu
ra illa ponderatur et ponitur in
in medicina. Olibani .i. oliba
ni ca. et e. et sic conplexionis
virtutem habet confortandi et con
stringendi. ponitur hic contra ven
tremi fluxum humorum

olibanum duplex est grossum
et minutum. manibus cum si-
pliciter inuenitur. Olibanum
grossum debet poni dum ser-
uatur. Sticados. ca. est et sic.
complexionis uirtutem habet
dum herba est que alio nomine
barba iouis appellatur. inter-
pretatum productionis flo-
rum debet colligi et in umbro-
so loco suspendi et exsicca-
ri. flores abiectis stipitibus
ponendi sunt in medicinis.
per annum possunt seruari.
Scordeon. ca. et sic complex-
ionis uirtutem habet dis. attra.
et consu. uenenum. Scordeon
album agreste dicitur. est enim
album agreste et domesti-
cum. agrestis flores media-
ne domestica radices magis
competunt tam usui tam
medicine. Scordeon tercio flo-
res producit debet colligi et
in umbroso loco suspendi per
annum seruatur. Bulsum ca.
est et sic complexionis uir-
tutem habet repellendi et con-
sumendi uenenum. herba
est cuius radices in medicinis
ponuntur. eligenda est et ser-
uanda secundum doctrinam
aliarum radicum. dematri
per biennium seruatur. Sed unius
anni melius est. Camephi-
teos uirtute habet diur. et inci-
siuam. camphiteos quercula
maior dicitur. Camedreos

quercula minor in fine ueris
et flores producit. debet colligi
flores et folia remotis stipi-
tibus locum habent in medicina.
herba ipsa desiccata in umbra
per annum seruatur. conficiatur
secundum doctrinam aliarum
opiatarum sed cum melle sic con-
ficiatur melius est per decem
an. potest seruari. Dicitur
etiam quidam quanto uetus-
tior tanto melior est. Opiata
usi enea dicitur. Apisa
M quia aptissimo phisico imi
si sunt in uena ipse dicit
quicumque ante horam ac-
cessionis in modum auellane
cum uino calido et ypo. cotidia-
ne peculiariter prodest. Datur
etiam hiis quibus urina pe-
nitus negatur cum succo se-
necionis. que sic cum tepida dis-
temperetur et ad ea pulsus et
tempora inungantur in acutis
febribus et si sudorem produ-
cat signum euasionem. Si non non
fuerit morietur. Conficitur per lib.
i. R. piperis al. gariofili ana xv
thimus masticis gencianem
re mssiam ana ℥ vi. opii ℥
iiij et ℥ iiij. nuncii croci vii eu-
forbii aristol. lon. ana ℥ i. et
ʒ i. mandragore ʒ i. et ℥ i.
Mel quod sufficiat. datur ut supra
diximus. Glosa
Hec enea opiata est et
secundum nobilitatem
auctoris tale nomen
sortitum. sunt diuerse in ipso

sz ista tamquam efficaciori iu
uamur fiat a dominicis actiones
pyrodicarum febrium .i. inter
polatarum ut terciane cotidiane quar
tane. licz autem hec opiata dican
tur interpolatis pappie valz
contra cotidianam . rubea co
tra tercianam metridatum et
tyriaca contra quartanam
Si autem interpolata fuit de hu
more mixto vel composito op
iata composita debz exhiberi
v q. Si totidem fuerit de humo
re in fide ut de pulso flate det
opiata de musa aenea et rubea
et sic singula quorum locorum decen
cium teneant sicut malus De
bet autem minus exhiberi pa
pie contra cotidianam de flate
illi vel nitros an horam acces
sus huiusmodi precedente cum pur
gacione vel purgacionibus
Si opus fuit fiat decoccio
dictarum herbarum in aqua et fu
mum recipiat paciens sub coo
pertis undique ut sudet et ibi of
feratur ei mixta cum aqua ca
lida tantum febrium angustia
tollit non est mirum consilium
quod in acutis premittitur primo
cum sentiebat ea in acutis fe
bribus volens certificari de mor
te vel de vita pacientis unge
bat corpus sepa et pappie
venas pulsatiles circa brach
ia et tempora de musa enea
in die tercio Et si paciens con
suetudinariam non habuit sudorem
quia tunc signum prostrat
posset confirmari Si autem exstilli
in unctione sudorem inderit

prouocari egrorum salutem adiu
dicabat Signum autem mortis
indicio eum condempnabat
Quia flemma sed emendat stoma
co frigido humore vel ventositate per
unietur autem eis cum vino
albido precedente tamen usu oxi
mellis et pappie si opus fuit
Confirmacionis si suspiciendum fiat
de frigidis humoribus extingu
termiatam post exhiberi cum
vino decoctionis olibani per
cius cum vinguatur plus cum dia
boca et butiro ut materia re
laxata obedienacior sit con
sumpcioni pristinis et hiis qui
pas deparant sibi uenit pus
desiccantes dicuntur empica
qui putredinem desiccant
ex apostemate vel ulcere
precedente hiis confertur mu
sa ad mundificacionem sanies
et ad consolidacionem vulneris cum aqua
decoctionis rosarum vel
fiant pillule de pulvere me
te et musce et deinde splene
ticas et ydropicas plurimum profi
cit Sz tamen potest istis exhi
beri cum aliqua dictarum que sibi
prodest si ex frigido humore vel ven
tositate prodest per os datum
vel clisterizatum sed tamen quod coli
ca passio fiat extenuata
clistera sicut sepe accidit datur
cum vino decoctionis olibani Si
non fiat ex frigidis humoribus
vel ventositate datur cum vi
no decoctionis granorum mastic
et nunc inquam fiat tale clistere
uenerealis et sensaciones

bulliant in aqua salsa et dulci
coletur et in colatura adda-
tur mel et oleum et missa ibi re-
solvatur et misceatur per se
lapidem in vesica frangit et re-
dat urine apertiam nec ergo uri-
nam provocat impeditam
quia et magis in pueris urina
in collo vesice conglutinatis
humore vel conglobatis quibus
hec canarissima encatrissima
optimum est parietarie fiat et
senaciones bulliant in aqua
salsa et dulci et vino et partes
inferiores foveantur post
fomentum autem fiat cataplasma
pectum et unge et missa enea
resoluta in succo senacionis
et mercurialis et aliquantu-
lum calefactum in patella pec-
tum et unge applicetur. confi-
ciatur hec opiata in ... doctri-
nam aliarum potest esse ser-
vari per v annos ¶ Mel ro.

Mel rosarum quod circa ro-
dum mel vocant sic fit in
x libris albissimi et
purissimi mellis despumati
rosarum recentium succi li-
bra ponatur in caccabo ad igne
posito in urendum rosarum flo-
ribus forcipibus vel cultel-
lo incisarum lib. iii addantur
et tamdiu bulliant quod ad sic-
cam consumptionem deveni-
ant et dum bullient semper
agitetur et in fictili vase repo-
natur quanto magis tene-
bitur tanto melius erit sto-
machum confortat et humi-
ditatem constipat confortat

cum frigida et cum calida mun-
dificat detur in mane et me-
die. Debet confici diagra-
nos et alba et a castanea eo-
dem modo fit mel violarum et
apice febricitantibus vel a
siccitatem pectoris cum tepi-
da ¶ Micleta

Micleta .i. composita per se valet
contra emoroidas et ad omnem
ventris corsionem et
rugitum lienterias et dissin-
terias optima est et ei potionem
... est lib. una ... in-
ribus ... mundatorum
et assatorum ana ʒ ii et ...
... in aceto ... bell-
ericis assatorum ana ʒ ii et
... ʒ i et ... ana
ʒ i et ... infusa in aceto
die et nocte et assata pulveri-
zentur. tunc adde spodii ba-
laustie mastic. gummi arabici
ana ʒ i et grana xv f-
iant omnia cum oleo ro. et tem-
perentur cum sirupo ... Detur
cum aqua pluviali mane
meridie et sero ¶ Glosa

Micleta medicina est plu-
rimum constrictiva faciens
contra emoroidas tunc
quando fluunt resolvatur
in aqua ro. micleta et bom-
bax ibi intincta supponatur
prodest etiam secundum supra con-
tra ventris corsionem et ru-
gitum ut si rugitus et corsio
... vel ventositate
... si fiant ex colera ut i
dissinteria ut et confortat ...
... subdit lienterie et dis

sintie proficit debet autem
aliter et aliter exhiberi
in lienteria et dissinteria pre
cedente cum purgatione
vel sine scilicet. Cum enim constric
tiua in huius passione offeruntur
non precedente purgati
one retinentur colera et a
lii humores facientes fluxum
qui postmodum resumptis
viribus impetuosius fluunt
et per hoc incontinenciam et sic
fit novissimus error peior
priore. Precedat itaque talis
purgatio in lienteria polipo
dium agaricum [illegible] col
loquintida summantur bulliant in
aqua et colatura exhibeatur
et in ii die purgationis de
tur nucleata cum aqua decoc
tionis mastic in dissinteria vero
hic papaver in spatulis fiat pur
gatio dissintericorum [illegible]
cat ʒ ii vel in pulverizentur
et pulvis ponatur in aqua ro
vel pluviali per noctem et
colatura [illegible] exprime
tur postea non detur nucle
ata resoluta in succo planta
ginis fricato cum lapide
emathites ut diximus. Cum
Delicatis autem et qui non
possunt huius impotiones
accipere debet in pillulis hoc
modo gummiarabicum committ
in testa ad ignem et pulveri
zetur et de illo pulvere ac

nucleata in modico pille dentur
in forte. Cavendum tamen
est quod dissinteria fiat vino [illegible]
iorum pos dabitur magis
vel. Si vicio inferiorum
clistizatum confert. Hec nu
resoluta in succo plantagi
nis apposito ut diximus
cum lapide emathites et
colatura per clistere iniciatur
potest etiam fieri emplastrum
cum eodem succo addito pul
vere boli ros et modico ace
to et lumbis et pectini ap
plicentur. Conficiatur sic: Cymi
[illegible] omnes cortices [illegible] et
nasturtium cumini maratrum
anisi ameos et citrum [illegible]
guntur aceto non tamen copioso
sed aliquantulum humectan
tur et sic sibi per noctem ma
ne facto exsiccentur in testa
calida vel in alio vase et
terantur ut aliquantulum
in [illegible] demigrari et agi
tentur ne [illegible] comburientur
quo facto fiat inde pulvis et
cum oleo conficietur. Ceterum
[illegible] pulverizentur et pul
vis ~~cum oleo~~ [illegible] simul co
ficiatur cum sirupo mirti
no qui sic fit. [illegible] aliquan
tulum [illegible] coquantur in
aqua pluviali et in colatu
ra addito zuccaro fiat sir
Si etiam tamen habetur [illegible] suc
co vel de succo mirtillorum
quibus fieret sirupus multo me
lior esset. Nucleata bene con
sumat [illegible] siccitatem

spacierum dosis eius est ʒ i
Efreticharum **Nefretici**
N purgans renes coopti
ʒ. ylosis et difficulta
ti urine apozimate in ulu so
lis in modum avellane su
matur Petenibus et vesi
ca lapides potenter expel
lit apozimate saxifrage
sumptum. Mensium i pat
cum decoc artemisie et cos
ti tumorem sedat ac decoc
costi. xvi pb lib. i. Rx lapis
lincis ʒ ii et grana xv et
orientalis ʒ i et grana x
viii ʒʒ eu forbii. nuce liba
ni vesice ap lapid in ope
vel in vesica porci in venti
cinini seminis iusquiami ma
cedonia seminis ac omni dece
ana ʒ i et ʒ vi. nardi spican
ti. costi pinee cassie renpo
tia pirassi eleprim sansina
glicorie tonis mai. in gen
ciane saxifrage cuminum e
dere pilorum cipressi. bac
carum lauri daphnidis pi
peris nigri et al. et urtice semis
et iunipi omni xv ana ʒ i et
ʒ iiii balsami stor sanguis
hirci sticados. asari. acori. fu. me
aristol. lon. et rotu. betonice
fisalidis dama petros erutice
seminis omni xv ana ʒ ii ur
tice seminis ʒ i et ʒ ii et s
ucci birisi et spagi ana ʒ
v. et ʒ mel quod sufficit do
sis eius ʒ iii cum vino al
O lenni. iv sic fit **Olm**
m. ii lib olei qs adiunctis
vectrmam ablutis lib i.

s viridium rosarum aliqua
tulum conquassatum ponantur
in olla plena sup igne in cal
dario pleno aqua suspensa
et cum diu bulliant donec
tria pb minuat quod deinde al
bo lino panno in infusum tor
cularis exprimatur eodem m°
violaceum sambucinum
nenufarinum fit oleum Valent
ista omnia acutis et per
acutis febribus in micti
super et pulsis et tempori
et plantis manuum et pe
dum qui calorem eius extin
guunt **Olm mandragoratum**
O leum mandragoratum
sic fit. R. ii lib olei commu
nis ponantur succi ma
lorum granatorum in sug
any al. succa ʒ iii violari
te humani tenuce succi am
borum ʒ i. opii storacis ana
ʒ ß confiatur sic. Hec simul i
olo mittantur per decem dies
ad solem bene commiscean
tur. undecimo no die ad de
cumpactionem succi coquantur
usque coctum fuit ab igne de
ponatur et cum infrigidatum
fuit coletur et in pte ipius
opium storax soluta in me
dicamine superimittantur et be
ne permixtum in vase con
ditum usum reservetur valet
in acutis et pacutis in mic
tis fronte et temporibus
et plantis in gm̄ et pedum
somprimum inducit et calore

immabiliter reprimit super
epar in unctum Oleum
Oleum frigidissimum vi-
de sic fit Recipe olei ommis
albi vel abluti libras
quatuor cimarum tribi te-
nerarum foliorum violarum
umbilicaris abalatrie spi-
ne solatri foliorum insqui-
ami papaveris mandra-
gore caprifile maioris por-
tulace lactuce bardane
omnium ana manipulum i hec omnia
simul bene terantur et in su-
pradicto oleo mittantur per
tres dies post iii vel iiii diem su-
per ignem ponantur et usque ad
spissitudinem bulliant post-
ea totum coletur per pannum
expressum et iterum in stag-
nato vase ponatur et bul-
liat ad sui consumptionem
tunc ab igne deponatur et
residere permittatur et illud
clarius quod supernatat colli-
gatur et usui reservetur
vz in acutis et peracutis fe-
bribus fronte et tempori-
bus in unctis vz etiam per
dorsum usque inferius in
inmas ancha ? et super re-
nentrem similiter et pla-
tis manuum et pedum eo-
modo et contra omnem calo-
rem potenter medetur
Oxi dicitur ab Oxy
Oaceto succo malorum
granatorum qui ibi
ponitur datur fere contra
singultum et causis et con-
tra omnes egritudines acu-
tis et peracutis cum sit co-
fectio est libras iii Recipe suc-
corum damascenorum
succorum libras ii coqua-
tur in vi lib aque usque ad
medietatem postea ab aqua
extrahantur et ponantur in
incisorio et cultello supposito
tam diu manibus confrice-
tur donec tota pulpa ex-
eat et in aqua ubi cocta fuit
prima bulliat medietas
z molarum et postea fiat
sirupus cum lib ii zucare
et g et ad spissitudinem bul-
liat addito succo primorum
predictorum et postea adda-
tur z iii tamarindorum et z
ii cassie fistule mundate et dis-
solute cum aquario et co-
late et illa colatura pona-
tur in sirupo et cum spissa-
ri incepit ponatur ibi succa
malorum granatorum utriusque
z viii et tam diu usque ad per-
fectionem veneriit agitandum
est cum spatula et ipsarum
specierum pulverem super
adde quere sandalum albi
et rubeum ana z iii portis z
vi ros dragagantum ana z ii Oxi
laxativum facere volue-
ris in viii aque lib pone
de scamonea pulverizata z
vi tunc f qui ab igne depon-
tur eodem modo et de dya-
prunis faciendum est si la-
xativum facere volueris vz
etiam punctura epis et

et ethere. Si tamen hemicranii assi
addatur et succis eius est
mirus ictericis cum scamo
nea detur mane et modice
in modum castanee. Oxiza
Oxizacara ab oxy cra
quod est acetum et zucc
dicitur. fit autem sic R.
zucc libram unam succi ma
lorum granatorum ℥ viii
aceti ℥ vi ponantur super
ignem in stagnato et tam
diu bulliat cum spatula semper
agitando donec ad quanti
tatem zuccari redeat et tunc pro
cul valeat deportari ad modum
dum elat vz tercianariis co
tidianis acutis et pacutis
et quartane non nec colam
consistentem in stomacho purgat
detur mane cum calida.

Oxymel sic fit. Oxymel
R. mellis despumati
libram unam aceti
fortissimi lib. i. et semis in quo
bulliat radix feniculi ℥ ii
et radicis raffani ℥ ii et
tantum bulliat ut ad libram
redeat. Deinde coletur et co
latura predicto melli addatur
et in stagnato vase semper
agitando cum spatula tam
diu lento igne bulliat usque
ad consumpcionem succi deyo
matur ut oxizacra. digit
fla et mirabiliter purgat
datur in mane cum calida.

Oxymel iulianum. Oxymel
Omnibus optimum arthe
ticis et podagricis et
mirabiliter pingues et te
naces in poris humores qui
in nodis vel artheticis alicuius
membri fuerint residentes
purgat et omnia membra
que ex calido sunt humore
debilitata confirmat. stomachi
ad proprios officia usum refor
ta restaurat. Istud oxymel
non tantum in stomacho digit hu
res. Sed eciam splene et epe
capite atque torace ita ut si
net epilia et multis aliis
diuturnis prodest pas. R. ace
ti ac libras x. mel quod sufficiat
ad pinguis ℥ iiii. thimi co
rtisque ambrorum ℥ viii fo
liorum vite origani. i. kam
tes aliqua ... pullegii ...
ri lactidis ebuli camedrios
camapiteos. i. simbria corte
micionis squille ana none
℥ x ... polipodii epithi
melli al. ana ℥ xi. chang
gore radicem aneti ambo
rum ℥ vi et semis. folii spice
nardi costi reuponticii agri
ca asari ypig. cuminum ani
si amomi ana ℥ vi con
ficitur. sic herbas autem radi
ces et semina preter ea que
... servantur per diem
in aceto infundantur et ad
medietatem decocta colen
tur et melle adhibito iterum
usque ad spissitudinem coquatur
et tunc lactidis bene pur
gate et ... costi spice
nardi agarica pulveris adhibe
atur. Cumque opus fuerit ℥
iii aut iiii aut x cum aqua
tepida sumantur. Alii vero

volentes fortius facere ad-
dunt dyagridii. costi pulveris ʒ
ii. et ʒ si non addant. datur
senioribus et fuavius ducit

Oleum costinum. Oleum
ferens ad dolorem stoi
et epatis et ad dolorem
iuncturarum ex frigiditate et ad mol-
lificacionem lateris. R. gari-
of. ʒ i. calami aro. spice fo-
lii indi. storacis cal. radicem lilii
celestis. cinnami. aneti. nucis
costi an. ʒ ii. cinnule cassief.
an. ʒ i. silme foliorum mar-
matur. ʒ vi. nitri ʒ i. et semina
tere grosse et infunde in aceto
per noctem et accipe olei et iq
an. libras quinque et coque

Oleum nardinum. Oleum
quod contra multa salutis
huius ante hospitalia medi-
cinarum medicator diascorides
auctor subtilissima indaga-
cione invenit. Frigidis esten-
tibus et sciatica et cetera
vel omnibus causis ex fri-
datis prosunt. Inunctum ce-
phalargias et emigraneas p
dest dolorem aurium cum
pipe tritum in rectum an
fert. paraliticis et tremulo si
summum remedium est. arthe-
ticas et podagricas in unctum
furiosos dolores mitigat an
tidotis et electuariis ad lapi-
dem renum et vesice con-
mixtum non modicum pre-
stat effectum. Spiritus dolores suf-
focaciones et timores pes-
simus adhibitum et suppo-
situm habilit. sedat. stranguriam
et dissuriam cum succo ozimi
tertia parte purgatum clisteriza-
tum sine mora solvit et ad
multa alia facit. R. olei ys-
pani ʒ. lxxv. aspalti. nuce
ingelle viridis spice omnium
an. ʒ. vi. xylobalsami. gariof. api
symmanti. aristol. cimule ci-
pana omnium vi. ʒ. iii. balsami
cinamomi. calami aro. folii
carpob. cassiam. cardamomi
omnium viii. an. ʒ. iiii. mas. nuncfice
storacis cal. costi. cassief. ladani
fu. apii. amati masticas fus
a gallia. fum. murre fucia
ce omnium xii. ʒ. s. conficere sic
aspaltum mirram emulam
fu. apii. carpob. sam fiat p
ticulatim conteri si et in aq.
lib. ii. die et nocte infusa
olo admisce et tam diu coq.
donec aqua consumatur. no
tamen nimis ne oleum ardeat. cu
quo in statum fuit. die uno sub
diorissimo cola et species pro
hice. deinde apii symmantum
aristol. cassiam fusorum galli
cum cardamum folium ingel
lam calam aro. cassief. sta
in semoti. concisa et in vini
ex cuminis tribus diebus in
fusa ut superior per decoctione
Amphiater coque molo bu-
calato et species prudice tunc
mitta in nuce spica gariof.
cinamomi nucem muristicam
costum etc. et in subtilissimum
pulverem redacta cum op
timi cimina .i. per eudmum ci
olo et ad omni consumptione

coque et in parte ipsius olei la
dani masticem storacem co
cussa cum balsamo medieta
tem superinfunde et ad lenes
prunas aliquantulum bul
lire desine cum spatula sine
intermissione agitando omnia
commiscente et sic ab igne
depositum in ampulla vitrea
fortissime capta gde et dili
genter obstrue ne iocundis
simus odor foras evapo
ret. Oleum muscellinum

Oleum muscellinum op
timum ad omnem frigi
ditatem corporis maxime stoma
chi ad dolorem lateris desonbi
unctum et interius cum ga
lange et diagalangae ℥ ℥ approbat
summe opitulatur stranguri
osis colicis et abdomen ea
cum iliorum indignationem
ad ignem inunctum optime
facit. Conficitur medicaminibus
et emplastris et adstrictis et
ceterum causis conficiuntur.
Recipe oleum pullegii libras
viii aque ... ii folii spi
ce nardi costi masticis ana
℥ iii storacis et mirre celite
cassie xylocassie ana v ℥ s
gariofili carpobalsami bdellii ana
iii s mirra ℥ vi nuces indicas
in confice sic: folium cinnamo
mum cassiam xylocassiam
carpobalsamum bdellium contusa et
in aqua biduo infusa cum
oleo coquens usque consumpcio
nem et post in frigidacione
unius diei studiosissime co
la et sic gariofili spice costi
in subtilissimum pulverem

decoccionem adde et in parte
olei storacem masticem mus
cum contusa superinmitte et
iterum modicum bullire de
sine et in fialam vitream et dilige
ncia gde et usui reserva. Me
bra cum infricta calefacit et
debilibus robur inducit. Oleum

Pullegium

Oleum pullegium
ad multas passiones per
fectum calidum ii sic
cativum et resumptivum
est etiam ad dolores omnes
ex frigore factos salutiferum
et ad omnia membra debi
litate fatigata reparativum
esse probatur. Conficitur sic: pul
legii flores vase eneo dup
plici satis bulliant cumque
flores ex se humores emit
tere incipiunt sub presso
rio ponantur et fortiter
pressi quidquid ex se emiserit
vase vitreo colligatur et usui
reservetur. Est namque et alia
pullegii olei confectio que
sic fit: iiii libras pullegii
florum in olearum libras
ii infunde et per supradictam
doctrinam vase duplici coqu
antur et exprimantur et quid
quid ex eis emissum fuerit
in vase vitreo colligatur et usui
reservetur. Debilibus est aspi
randum et non minus facit
ad omnia supra dicta. Oleum

Oleum piganinum quod singu
lariter facit ad renum do
lorem et podagricis pro
dest et ad calpitis et pector

et pricordiorum ei. et sicut
ciue R. olei ℥ xxx. rute foli
orum ℥ xxviii. sansuci. ci
mini ambor(um) ℥ vi. herbe
et cumini semen contusa et in
oleo diebus quinque infusa uas
se duplici coquantur et expri
mantur et conditum usui reser
uentur. ¶ Oleum

Oleum laurinum uirtutem
habet calefactiuam et mi
tigatiuam facit enim ad
capitis et aurium dolorem
et ad omnes passiones neruorum
et dolorem membrorum. unum
sonum optimum est. Et in
malo granato cauato infu
sum et in eodem ad lenes pru
nas calefactum ano quoque sub
positum uel iniectum. Emo
roidarum dolorem placat
et ex eis fluentem sangui
nem sistit. scabiosis et pru
riginosis contra ignem in
unctum purificatione pres
tat. conficitur autem sic. bac
ce lauri perfecte et mature co
trite in aqua coquantur et de
inde colentur. cumque infrigidatum
fuerit id pingue quod supernata
uit colligatur. Oleum

Oleum storacinum quod facit
ad omnem dolorem sto
super stomachum inunc
tum et post palam empicis
et spleneticis dolorem exp
tum est. R. uini odoriferi lib.
ii. olei nardini lib. i. celtice aris
tolochie uiridis ana ℥ iii. aloes mas
tic ... indice ana ℥ ii. stor.
mollis. absinthii ana ℥ ii. con
fice sic. omnes contusas et i

uino pridium infusas ad
terciam coque primo et
nardino ¶ Super infuso item
pene ad uini consumpcio
nem decoque et uino die t(er)
...e permitte cum infrigidati
fuerint cola et cum omni
diligentia conde et usui reser
ua. Oleum anetinum Oleum na

Oleum proficiat capiti dolenti
bus et emigraneis do
loribus nouis ... in unctis
subueniet. capiti frigora sen
tientibus et dorso contra ig
nem illinitum emendat.
... suppositum men
strua ... et ad omnes ...
eius competit. R. olei ℥ x
xxvi. aneti florum ℥ vi.
conficitur sic. tribus diebus a
neti flores oleo infundan
tur. quarto uero die lento ig
ne modicum coquatur et dili
genter exprimatur. Item quidam de
coctum floris aneti ℥ iii. ad
dant et ad solem suspendi
unt. usui quod reseruent. Oleum

Oleum liliaceum parago
ricte et temperatiue uirtutis
est et eo loco calore debi
litata confortat. igne sacro
extinguit cum sero et cere
℥ singulis unco resolutis et
coctis in fibris impositum
medetur. Contra ulcera quoque mo
fica purgat replet et cica
trizat dolorem colicum et dis
sintericum factis clistere in rec
tum mittere confert. tumo
ribus concarum tibiarum pedum
quoque lenem planta sicatica ...
forensium facit et ad alia

multum proficiat. Recipe olei libras
quinque liliorum .i. lib. i. ros
librum semis masticis ℥ ii. et
orientalis ℥ i. conficiatur sic
liliorum et ros et mastic
pulueris simul in oleo in uase
uitreo claudatur et uas bene ob
structum ad solem .ix. diebus
suspensum decimo uero die
lento igne coquatur et usui
reseruetur. Oleum

Oleum quod fiat ad emigra
neam ad cephalicum dolore
et si antiquissimus fue
rit prunctum corrupat et
ad prioritatis fe. optime opa
tur. Recipe olei libras ii. aceti ℥ ii
rute uiridis edere nigre camo
mille cotule arthimesie lili
orum ros ana ℥ vi. aristologia
genciane baccarum lauri co
riandri mirre ana ℥ .i. singu
lis confice sic oleum ad consump
tionem aceti dessine bullire
et herbas contusas biduo in
oleo infusas ad medietatem
decoque et cola et tunc gencia
ne aristologia baccarum lauri
mirre subtilissimo puluere
cum melle despumato colli
ge et decoctioni adde et ad
misce. Itemque ad lenes primas
decoque cum agitando donec
commisceat et depositum ab
igne condensum quod reseruetur.
Oleum citrinum. Oleum

Oleum quod lentiscinum uocatur tali
est malaxatiue et stiptice
uirtutis ℥ orticolos et furfu
res capitis lentignes et sor
dines faciei curat et limpi
dat bonum quod colorem red
dit debilitatem stomachi et ali

orum membrorum malax
at. calefaciat et dissoluit in nocti
fine in iectum optime consti
git conficitur sic baccae lentisci per
maturae collecte et medie co
aise in aqua fortis coquatur
cumque infrigidatum fuerit id pin
gue quod supernatat colligatur
et usui reseruetur. Oleum

Oleum camomillinum sa
lubre ad sudorem et ad do
lorem capitis et stomachi ca
lidum .iii. sine aliquo calore
commotus competit. articulis
proficit et ad multa alia fa
cit. Recipe olei communis ℥ xxxvi
floris camomille mense ma
io collecte libram .i. conficiatur.
sic flos in oleo in suis diebus
canicularibus in uitreo uase
ad solem suspendatur et bene
obstructo per .xx. dies lento
igne coquatur et usui reser
uetur. Oleum

Oleum nitrinum uirtutem
habet stipticam et consoli
datiuam. Etiam pruritus
eminores capitis et dolore
emendat cum mastice boli
et furfure uentose ℥ .i. in nobi
et item impositum super aben
et oculorum dolorem au
ferat et lippos mens conten
matissimo si non permittit cu
cum fore et dragagantum ℈ .ii. et
℥ mamillis cadentibus nunc
tum minat. Extremos sudores
male olentes ibidem fetores
sistit eos quia decenti consti
tu apresturio decorum reddit
dia fortiores sudores et a
lia eos fluxus super stom

et totum ventrem inunctum
pulvere mastici et acacie su-
perposito stringit. ¶ Olei libras v.
vini li. i. iunice tenere foli-
orum lib. ii. et orientalis
mastici amborum ʒ x mas-
ticem acacie an. ʒ viii folia
iunice in pila sine intinctione
contundantur et in vino nocte
et die infundatur. alio vero die
oleo in vasello lenes adpo-
nas usque ad consumptionem
vini coquantur et sic fortiter
colentur. adulterinum autem
pulvis et mastic acacie si-
militer. ¶ Iterum que lento
igne tam diu bulliat exa-
gitando donec optime mis-
ceatur. usui reservetur. Oleum
mastichinum

Oleum masticinum
fiat ad omnem dolore
stomachi et scapularum co-
tidie ignem inunctum et ad
dolorem epatis et splenis
et lateris frictionibus tepidis
appositum optimam salu-
tem confert. ¶ Olei lib.
ii. vini odoriferi nardini
olei ʒ vi. celtice carum dacti-
lorum masticem an. ʒ ii. ab-
sinthii mellilotum an. ʒ sin-
gulas. Conficiatur sic dactilli et
species remoti contrise in vino et
oleo tribus diebus infunda-
tur. Quarto vero die lento ig-
ne bulliant donec vinum
consumatur et sic cum omni
diligentia exsiccentur. adul-
terinum vero oleum nardinum
decoctionem addatur. usui reservetur.

Opopira dicitur a succo
et igne. opos enim grece
succus latine. pir ig-
nis interpretatur. ¶ Unde o-
pirata. i. igneis succis da-
ta cum castorei decoctio-
ne paralisim oculorum lin-
gue oris et gutturis mini-
mi et pedum sanat bibi-
ta cum vino niquo cocti sit
salvia prodest etiam tre-
mulosis cum eadem decoc-
tione opopis est lib. ii. ¶ Opo-
pii thebaica ʒ i. et ℈ et gum-
cinamomum gariofili nardi
galange et costi zedoarie
ʒ ʒ xylobalsami reuponticum pire-
tri. cornilli iii. et al. ziniziber
iunice castorei opopoponacis piperis
al. et longi et lon. an. ʒ ii. et ʒ
vii. iii sine eboris lilifagi
herbe paralisis an. ʒ i. et ʒ xilo
balsami musci xylob. spica na-
ti cassie fistule calamente con-
fice in galbani sagapini lazari
mellilotum aristologia rotunda
da dragantee asari elle. in-
men. pionis rasturi. costi
peucedani. acori mandrago-
re betonice genciane calamic
dian pullegii centauree ma-
cerum. seltice absinthii pro-
serpinate bitiony. capilli ve-
neris spongia foliis ypia vi-
cetoxica pigam petrosilii mil-
lefolii calamenti cardamo-
mi xylobalsami carpob.
amisi levistica mirram ru-
scimus lupinorum pollinis
orobi aloe cedrum baccas
lauri marrubii silis an. ℈ i.

et tiriaca xvm oiel q sufficiat
at detur ut superius dictum est
Opopira dicitur succus ig
nitus ab opos quod est succus
et pix quia est opiata e
uz contra guttam. gutta ut
dicimus est repercussio alicu
membri ex superfluente humo
re ad eius curationem sunt
duo necessaria. scilicet constringere
re fluxum reumaticum
et consumencia que duo fi
at opiata constringit enim
fluxum virtute opii et con
sumit virtute calidarum spe
cierum contra quam gut
tam uz ipse certificat in littera cu
dat contra palisim lingue
oculi labii et tocius corporis
cum decoctionibus salvie vel
castorei precedente purgatio
ne cum pillulis aureis vel be
nedicta vel pigri. Et medici
na datur quod aliqui morbi vici
num cum decoctionibus spe
ciei vel herbe que principali
ter ad illam egritudinem
valeat semper exhibenda est
ut contra palisim cum decoc
castorei contra epilenciam cum de
coctione pionie et sic de ceteris
Si autem paliticus pre ex
posita fuit excepto cum oleo se
terebentum opiata resoluta
in succo rute et calefacta in tes
ta ad palisim lingue debet
autem predicta decoctio interius
recipi et tenere sub lingua quo ter
tium incorporatis subveniant nervi quod
habentur aliqui ex repulsione ali
qui ex inanicione contra spa
smum ex inanicione nullatenus
detur quia magis exsiccaret
Si autem ex repletione uz datur

hoc modo accipiatur sulphur
vivum euforbium et scanabei
cum in vermmitur in balneis ut
inter libros et conteruntur in
oleo mustellino et petroleo et ad
dita opiata totum corpus
inungatur in balneo si habeatur
fiat fossa in stabulo ut sic fe
bris moveatur. Si vero tale balne
um non habeatur fiat fossa in
stabulo in fimo equino et pre
dicto modo in unctus fimo coo
periatur. Epilis uz cum decoctio pio
nie melancolicas et maniacas
vicia sanguinis vel vicio colere ad
ne non detur sed demulcia natura
li pacientibus confert cum vi
no calido fiat etiam sacellatio
ex pulvere pulegii calamen
ti origani calefacta in tegula
capiti pro occipitio uz tussien
tibus. Tussis quidem fit ex sicci
tate quidem ex humore liquido
Si fiat tussis ex siccitate
magis exsiccaret. Data opia
ta. Si vero fiat ex humore li
quido vel fluxili detur prius cum
vino decoctio olibani ad constri
gendum reuma postea cum vino
diem detur cum aqua decoc
cionis pendiorum et caricarum
passularum liquiricie succi liquiricie et
ysopi. Detur autem sic ad spis
sacionem materie inspissata ne
cedat spiritui impellenti et sic
facilius educatur. Et omnibus do
loribus pectoris et stomachi
fatis ex frigiditate vel ventositate
detur cum vino decoctio pulle
gii et calamenti competens pa
cientibus ex frigiditate et opilatione

exhi unguibus supradictis supra Det
autem primum aqua diure
tica per aliquot dies et post ex
hibeatur hec opiata cum apozima
te apii Splenetiis labora
ntibus ex supradicta causa prius in
ungatur si splen durum fiat
cum relaxantibus et molli
ficantibus et paciens utatur
aqua multum diuretica de
inde exprimitur opopira cum vi
no decoctionis capparis plementi
tis scilicet non in principio sed post
xx dies dicta cum aqua ex
dei ad mundificandam saniem
ne fiat transitus in empimata
vel fiant pille ex pulvere
dragaganti gummi arabici et
opopira et dentur Et nota
quod opiate et maxime opopi
ra non sunt dande contra vi
cia simpticalium nisi cum a
liquo lenitivo admixto yli
cos non pacientibus ex
calida causa Et si ex frigidis
humoribus vel ventositate
passio fuit exhibeatur pri
mo precedat clistere melius
et etiam purgacio cum be
nedicta si copiosi sint primo
dum ad reliquiarum consump
cionem detur opopira cum de
coctione radicis yreos liquirice et ma
cedonia feniculi [illegible] ylio si
dolorem aliqui per xx dies post
purgacionem ex reliquiis ne
et tunc proprie debet exhi
beri opopira sicut diximus
ad consumendum residuum
materie Calculosis cum

apozimate saxifrage resol
uatur etiam violo in [illegible]
et cataplasmetur Yliacis si fuerit
colica passio ex [illegible]
Si vero ex frigidis humoribus
vel ventositate cum decoctione
polipodii et parthenonibus
id est matricaria exhibeatur Po
ta opiate cum aliquo me
diocriter laxativo ut est
polipodium potest exhiberi
Sed cum vehementer
laxativa exhiberentur fieret
alterutra repugnancia et do
lor augmentaretur Typice
febricitantibus videlicet Et dis
tingue non quibus sed co
tidiane de flate vitreo vel
naturali et quartane de
melancolia naturali quibus exhi
beatur cum decoctione pigni et
struthii id est feniculi agrestis
paciente collocato super co
operimentum ad provocandum
sudorem ut supra dictum
est Et ad multa alia R hi
be paralisis [illegible] et sic con
plexionis subtilem habet
substanciam virtutem con
sumendi et dissolvendi ex
qualitatibus suis propter
predictas passiones ponitur
in hac medicina et proprie
propter paralisim unde ab ipsa
nomen accepit Folia po
nuntur in hac medicina per
annum servantur in vere sed
colligi et in umbra siccari
hec herba est similis lactuce
[illegible] [illegible] et sic quibus

Virtutem habet constringendi
et infrigidandi. herba est ad
minus et nota. alio nomi
ne dicitur lingua passerina
ceptinodia ponitur in hac me
dicina ut fluxum constringat
et ut caliditatem aliarum spe
cierum contemperet colligenda
est cum flores producat flo
res et folia ponuntur in me
dicinis abiectis fustibus ca
pilli veneris temperate com
plexionis sunt aliquantulum
tamen attinent calori ca
lori Virtutem habet diureticam propter vicia
epatis et vesice ponuntur
sed ultra mensem vel duos
ad plus non possunt conser
vari Sponsa solis intiba
solsequium cicorea idem est
fri. est et sic complexionis
vir. habet diureticam propter vicia
renum et epatis hic apponi
tur. folia competunt usui
medicine in vere debent col
ligi pan. s. Millefolium cali
de et sicce complexionis. vir.
habet diureticam propter causas pre
dictas ponitur in hac medici
na pan. s. radix sed ca. est
et sic complexionis virtutem
habet attractivam dis. consu. et di
ur. et etiam provocat fomi
tum ex ventositate quadam
quam habet ponitur hic ad dissol
vendum et consumendum gros
sos humores et partes vel in an
... lupum quidam sunt fri. q
dam calidi qui artificio co
aptantur ... aqua ... fri. sunt
et in ... quod ... calores sunt

quales ab herba producuntur
tali sunt Virtutem habent diureticam
ponuntur hic propter vicia re
num et vesice. lupini ta les
ponendi sunt in medicina q
les hic producat. omnes species
simul sunt pulverizande et
cum ista facienda et adducta
aliorum per vii annos vel oc
to potest servari Oxizacra

Oxizacra tamen dicitur ab
oxy quod est acutum vel ace
tum quia acetum ibi re
cipitur et etiam multa aciditas
fit oxi simplex et fit acuita
datur. sanus ad preservacionem
et proprie colericis in ne pa
cientibus terciana et etiam dupli
cem et continuam pacientibus
humorem et medium emittere
eodem modo quod dictum est de si
rupo Oximel dat co
licis ad mitigationem sitis
et hora diei Rob succi mala
granatorum. mala quidem alia
sunt dulcia alia acetosa dul
cia temperata sunt inter caliditatem
tem et frigiditatem et habent vir
tutem abstringendi acetosa fri
sunt et habent virtutem digeren
di et ... Semen portula
ce fri. est et hu. quinque Virtute
habet infrigidandi et humectan
di confirmantur sic prima oper
decoctio est fiunt pro oribus
vel pro abius ... supposito
in aqua ... fiat de
coctio ... herbarum capilli
veneris et ... illius
aque colate resolvatur cassia
f. et tamarindi in alia vero

nero parte fiat sirupus addito zuccaro. Decocto sirupo carnes piriorum imponantur et decoqui permittantur fere usque ad spissitudinem dyacitoniten agitando fortiter cum spatula ne adhereat caccabo et destruatur. tunc eo deposito ab igne et adhuc existente calido pulvis specierum imponatur et bene cum spatula commisceatur. quidam aliter faciunt. primo enim ponunt in sirupo carnes piriorum et decoquunt usque ad multam spissitudinem semper agitando cum spatula. postea addunt loturam cassiefistule tamarindorum et succi malorum granatorum et postea decoquant ad spissitudinem quam habebat qui loturam cassiefistule tamarindorum et succus malorum granatorum imposita fuerint. Et nota quod succus statim extractus debet imponi quia servari non potest. De compositione citoniorum eadem dicimus quod melius desiccato ... quedam per se potest aceti et quedam simplex servari per ii annos servatur in ... multa dicta autem nisi platearius quod ipse servavit illud per iiii vel v annos et illud semper exhibeat ante febricitantibus.

Oxymel dictum ab oxi quod est acetum et mel. Glosa. In nemore oximellis istud multum est laxativum aptissimum podagricis et artheticis laborantibus ex frigidis humoribus hoc modo exhibitum fiant inunctiones circa partem dolentem ex calidis unguentis fiant etiam epithimata ex herbis mollificativis et relaxantibus ut malva branca ursina et similibus et utantur per v vel vi dies aliquo oximelle competenti post iiii diem in sero cum accesserit medicinam accipiat aliquam mediocriter laxativam ut benedictam simplicem. In media autem nocte accipiat oximellis unciam post tertium diem purgationis detur aliquod competens opiata purgnes.

Articulis residentes pungunt quia per multa violenter laxativa et subtilis substantie habent virtutem pungendi humores et attrahendi ab extremis partibus sicut dictum est superius. Per aceti frigidum et sic complexionis virtutem habet penetrandi de subtilitate substantie et consumendi ex qualitatibus suis ponitur hic ad incidendos et digerendos humores viscosos et grossos. acetum fit per putrefactionem ebullitionem accidentalem in vino. unde igneae partes exsolvuntur et evolant terrestres quoque et aquose in acetas resolvuntur. Unde fit subtilitas substantie igneis itaque partibus resolutis remanentibus ex parte terrestribus in mastice sicut ex aquosis frigidus et sic fit acetum frigidum et siccum et subtilis substantie cum pungnes calidum et sic complexionis virtutem habet attrahendi dis. et consumendi ponitur enim in hac medicina ad dissolvendum grossos humores teda pinguis lignum est abietis vehementer gummosum

ex quo ad ignem posito quedam
manat gummositas que poni
tur in hac medicina. Coconidium
ca. ℥ et sic complexionis ha
bet dis. et purgandi grossos
humores et precipue flaticos
propter predictas passiones
ponitur in hac medicina coconi
dium semen est laureole. colli
gitur in autumpno bene conser
vari potest per .x. annos eli
gendum est quod cum frangitur
aliquid humiditatis habere
pulverem ex solvitur per fricationem
lactides ca. sunt in .iii. gradu
humidi in primo virtutem habet
dis. attrahendi et purgandi precipue
flegma quare ponuntur in hac me
dicina aliud est elactides aliud
elacterium. lactides dicuntur ca
tapucie. elacterium succus cucu
meris agrestis lacterides colli
guntur in estate per .x. annos servan
tur eliguntur secundum predictam
speciem aliorum seminum. ci
marum ebuli ca. sunt et sic com
plexionis virtutem habet
dissolvendi acuendi et purgandi flegma ad
quod purgandum ponuntur hic ca
me ebuli et cortices competit
medicine usui ebulus herba est
communis et nota que fere u
bique transreperitur cinapis ca. est
et sic complexionis virtutem
habet dissol. et necandi lumbri
cos semen est cumsidam herbe de
cuius cortice panni linei fiunt
ponitur in hac medicina ad dis.
et con. superfluos humores
conficitur sicut mantodicitano
reperitur per .ii. annos servatur.

Pocio sancti pauli. Pocio
pocio apostolus dicitur sancti
pauli quia sanctus paulus eam
composuit que aromaticis ma
gna pocio vocatur a paulo quod
interpretatur magnus valet contra
epilentiam cathalansiam cum
vino in quo cocta sit pionia
mixta cum esdra. Datur
hyemali et vernali tempore
quartanariis et sanat cum
vino in quo cocta sit genciana
arthriticis horum actionibus confert
in paraliticis cum vino in quo
cocta sit salvia et castoreum
sumpta quindecima pars confec
ta est libras .ii. Recipe mirre ℥ .ii.
et ℥ .i. castorei. antymonii. si
nonii. folii dapnocte seminis
apii. petrosilini. marat. dauci sal sa
frage ana ℥ .i. et ʒ .i. calami aro
matici. liquiritie. dragaganti. amomi. cu
piorum pireti ana ʒ .ii. costi co
loquintide. agarici masticis aris
tologia lon. et rotunda. rosarum
mabathematis asari kili
fagi aromatici diptami basilico
nis. bdellii. balsamite
origani pulegii camedreos
ysopi. saturegie. piperis albi
et nigri et lon. rute seminis
ana ʒ .i. et grana .xviii. carda
momi. thuris ana ʒ .i. et gra
na .iiii. balsami. nardi. celtice spi
nardi. cassie lignee. opopanacis
sulphuris. vivi mandragore
gengiane bdelii. euforbii. amoi
sanguinis niguli ana ʒ .i. cina
momi genciane ℥℥ anacardi
xilobalsami reuponticii pe
dem carpobalsami calami
te. sagapini asari sanguinis dra
conis coaguli leporis agni
capsoli et fellis ursi sanguinis

anatis petroleum ana ʒ i. minus
grana iiij. herbe paralisis ʒ vij
et grana iiij. et hoc sufficit

Pulvis apostolicus ¶ Glosa

Pulvis apostolicum. dicitur a paulo
apostolo alio nomine dicitur
potio sancti pauli peculiaris
maniacis et melancolicis epilepticis con-
paciuntur ex frigido. sed ut potest
ex milia naturali dicetur cum vi-
no decoctionis thuris masculi ant
costi. Si non excalidis sed non
detur / paraliticis tremulosis
cum decoctione castorei et salvie
Secundum quod paralitici aliquando
paciuntur tremorem membri
occupati in paralisi et tunc di-
cuntur tremulosi et hii de fa-
cilius possunt curari quam
quibus membra non tremunt. Si
dixisti quod pulvis non omnino aptum sit
destinatum. unde in illis potio sanc-
ti pauli data prius mane et emet
ur super locum pacientem
vel apoplecticis que cupidi nocent
ex frigide cum decoctione alicuius
speciei cerebrum confortantis
aromaticis cum decoctione ambri
pendi diaganti. gummi ara
bici liquiricie et succi liqui-
ricie vel fiant pillule ex pul
nere castorei et pone semina
pauli et dentur. / peripleumonicis
non approbo dari. hepaticis fe-
bribus i. in epilepticis ante ho
ram accessionis cum vino de
coctione. galange vel cardamomi
ad dolorem ex frigide
cum apozimate yreos et
pulegii / ydropicis cum decoctione
radicum diureticorum splene
neticis eodem modo vel cum
decoctione. aliquando apii et menta
et donata / matricis calidis subve-
nit. sic resolvatur potio sancti
potio sancti pauli in oleo mus-
cellino et bombace ibi tincta
supponatur. menstrua quoque
mirabiliter provocat tincta
cum pulvere. quod / Nota quod
potio sancti pauli non est opia-
ta sed vicem opiate dicetur. conti-
nentem et calefaciat. Nota coa-
guli leporis fiat et sic. quam
cum propter naturam ani-
malis. cum propter naturam
ipsius stomachi in quo recipit
virtutem sed constringendi et
mundificandi ex lactis. secreta
te ponitur in hac medicina ad
fluxum humorum constrin-
gendum et ad membra con-
fortandum / coagulum leporis
scilicet est illius animalis et
dicitur coagulum vel quia
lac coagulare facit vel quia
coagulatur in eo et trahit ab
aliquando in quam incipiat herbas
comedere et ponitur sal ad
conservationem magna sit
virtutem contra epilentiam pro-
pter. autem servatur coaguli capri
oli temperatum est in frigiditate et
humiditate propter vicinum
capitis et asma ponitur in hac
medicina sic et conservat in
quem admodum et predictum
coaguli vituli. ca. et cetera sed po-
sicut temperata caliditate con-
fortet et sua humiditate sic
a tali quoddam speciem
obviet sit ut predictum et conser-
vatur / fellis in prima ca. et sic
mundatur quia superfluitatibus est
collata propter epilentiam

et pat ponitur in hac medicina
fel cum suo fellicullo ab epate
nisi debet separari et ita suspe
di et desiccari. p. ii. annos ser
uatur. Sanguis anatis sic e
et sui complexionis aliquan
tulum ad humectandum poni
tur in hac medicina recens ab
sanctis ab anate. hic debet
apponi et admisceri cum melle
despumato et calido postea
pulueres specierum apponantur
millium et artificium medici
cinis. Sciendum tamen quod si coagu
la que hic recipiuntur recencia
fuerint et non possunt commi
piscari cum melle debent di
stemperari et postmodum pul
ueres specierum apponantur
p. ii. annos seruatur. Dosis eius
est ʒ. s. ¶ Paulinum anti

Paulinum antidotum pauli
num i. magnum antido
tum contra datum magi
nam eius virtutem et efficaciam
hoc. Datur quoque neci et in one tussi
que fit ex distensione reumatis
a capite et contra viciam pectoris
ex frigore cum vino calido in sero
Et si distemperatum accipere
non poterat fac inde pillulas
~~vel~~ ix vel x factum cum o
pio. Et si sine opio confectum
fuit et purgacionem facere
volueris da ʒ. ii. cum ℈. diagri
dii. factis inde pillulis curat
mirabiliter et stomachum ex
flate et intestina purgat oculorum
grauedinem tollit. iii. probe
lib. i. Recipe aloes ʒ. xvi. et grana
xv. croci. costi. anacardi. agari
ci. corallii. a. mirre. terebentine
galbani. serapini. opopani

armoniaci. castorei. storacis cala
mite yrei. ana ʒ. iii. et ℈. opii.
olibani masticis bdellii i. tri
mirram. corimbi. ana ʒ. ii. et gr
xv. balsami foli. ana ʒ. i. et
℈. mellisse ʒ. ii. conficitur sic.
galbanum sagapinum. opopana
armoniacum iste gumme ali
quantulum terantur et in albo
vino et odorifero sufficienter
nocte una ponantur. Mane non
supra ignem bulliant postea
coletur et iterum supra ignem
~~bulliant~~ ponatur et bulliat.
postea addatur mel despumati ʒ
iii. et dimittatur quousque incipi
at inspissari tunc paulatim
apponantur storax calamite
et vii. corimbus cum pistello
calido bene contusa ut lique
fiant postea addatur tereben
tina et si probare volueris si
coctum fuit pone aliquantu
lum supra marmor. Si colligi
tur ad modum mellis coctum
est et tunc caldarium ab ter
ram mittatur et addatur mir
ra cum bdellio deinde mas
tix et olibanum postea ad
datur. costus anacardus
agaricum yreos. opium. foli
um mellissa simul pistata et
puluerizata in caldario mitta
tur. hoc totum supra marmor
prius inunctum oleo laurino
ponatur et cum puluere alo
es malaxetur et adultimum
cum croco orientali magda
liones componas accipiatur
mane cum vino calido
Noua vel antiquas tussis paulino se
pe medetur. Restringit reuma
ex inflatione mundat. Tol
lit hoc fla capitis vires que generat

Paulinum antidotum
magis ad optimum opia
tum scilicet in quo ponitur opi
um ad non opiatum scilicet quod ca
ret opio opiatum paulinum
datum ad constringendum
fluxum ventris non opiatum
vero datur maniacis et melancolicis
et epilepticis paraliticis ex frigida
causa et ex mitigat naturali cum
ydromelle vel cum vino decoc
tionis specierum odoriferarum cerebrum
confortantibus / epiforas ocu
lorum curat epifore oculo
rum dicuntur apostemata que nas
cuntur super palpebras ab oppi
que scilicet supra et foras quia z foras
eo quod super foras oculorum id est par
tes fiat. Sed autem hiis pau
linum inductum mallitum et
suppositum ita tamen quod substantia
oculi non attingat. Dolore
oculorum dentium curat si
fuit vicio reumatizantis ce
rebri supraposito tempo
ribus cum allutia et dentes
eos fricent. Sed tamen opiatum
fuit magis valet. Adhuc ma
lum odorem oris sumptum
frequenter aufert. Si fetor
oris fiat vicio stomachi valet
paulinum datum in pillu
lis cum pulvere foliorum men
te in formatis. solum ea
rum decoctio foliorum men
te optimum est remedium. co
lorem bonum facit fiat dis
coloracio ex frigiditate et indiges
tione videlicet datum cum vino
decoctionis ... ...
nos ... vel aliter optime
cum digestioni procurat tussi
entibus ex frigida causa videlicet dati

cum vino decoctionis ...
pendiorum et dragaganti liquiri
cie si ex causa precedente
destillat datum cum vino de
coctionis ... scilicet fiant pil
lule ex paulino et pulve
ribus et detur. Vomitum et
distemperanciam stomachi id est
vomitum factum ex distem
perancia stomachi scilicet ex frigiditate
ex predicte cohibet datum
cum vino decoctionis piperis et cinamo
mi vel fiant pillule ex pul
vere istorum et paulino et
exhibeantur. cardiacis ex
frigida causa laborantibus videlicet
datum cum vino decoctionis lig
ni aloes in quo autem difficultas
diaca asmatici superius dictum
est tipicis id est laborantibus
cotidiana de proprietate naturali
confert et paulinum opiatum
datum ante horam accessionis
emptoicis ex frigida causa cum
decoctione radicis apii petrosilini fragi et
brusci / splenetics cum de
coctione tamarisci et filipendule
vel fiant pillule ex pulvere
istorum et paulino et dentur
ytericis acceptum opitulatur
datum sicut emptoicis. Dis
senteriam cum succo poligo
nie abstinet. nona mensium co
fluxum in ... dissenteria. datur
insi dissenteria ... prognolibus
fluxu accipiatur potest enim
dari leucias cum aliquo vi
no stiptico purgatione precedente
Contra omnem dolorem ...
ex frigiditate videlicet dati cum decoctione
absinthii vel calamenti
super carbunculus. Si fuit ex
frigida causa more emplastri ...

suppositum vz dissoluit eum
et consumit materiam Si
eum materia fuit calida id
supponatur nisi materia fuit
ferventissima et tunc appo
natur timorem et dolorem
deponit et maxime puden
dorum cum album supposi
torium . est et sic quibus
virtutem habet dissol. et gummi
corumbrum gummum z arbo
ris in transmarinis partibus
reperitur et etiam in greca in
venitur Non sophisticatur alio
nomine dicitur tumania ad
dis. et consistit hic grossos et
superfluos habet apponitur confecta
tur. sic mastix et olibanum per
se pulverizentur Ammi et bdel
lium per se. acacia per se. cetera si
mul omnes gummi in modi
co vino forte conquassate
cum imponantur predictum et
postea cum ipso vino ad ig
nem liquefiant et colentur
pectinam et calamina cum
melle despumato iterum
ad ignem bulliat mel ante
tali proportione apponatur In
una receptione panelum . n . h
bet . s . mellis ponantur cum
autem colaturam istam cum
melle aliquamdiu bullierit ap
pone pulverem mastic et oli
bani deinde facto parvo inter
vallo pulverem mirre et b
dellii post recipientia qua liq
fit storacem calamitam se
cundum et hoc fiat semper agita
do cum spatula . signum decoc
tionis hic pone guttam super mar
mor inunctum oleo et modi
cum de pulvere specierum adde
et si possunt inde fieri pillule
ut non adhereat manibus

coctum est vel signum decoctio
nis est gutta posita super mar
mor non fluens Item tenendo ad
modum admodum tere et spissi
tudinem electuarii tunc ab
igne depone et pulveres omnium
specierum excepto aloen in
eodem stagnato bene incorpa
quo facto totum illud effundatur
super marmor inunctum oleo
in stellino vel lamino et ma
nibus eodem oleo inunctis ad
modum electuarii cum pulvere
aloes per se pulverizati et mag
daliones informans usui serva
na p. m. s. Dosis eius est z. 9.

Pigra G. pigra Pigra

P i. amara Galieni ab ipso
auctore qui eam composu
it et invenit. vz a dolore capi
tis et stomachi digestio
nem provocat vomitum stri
git sincopas multas con
fert et conceptione iuvat. v
m. ps est libri 1. R aloes op
timi z. xv. et ℥ cinamomi
nardi . et costi . squinanti . carpobalsami
xylobalsami . mastic . asari
ros. amomi absinthii . aspal
ti ana z. i. mel quod sufficiat detur
in balneo si fuerit post cenam dor
mitum cum vino calido.

Pigra amara Glosa

P Galieni ab inventore dicitur
quia alii multi sunt sine
ve pigras cum autem sim
pliciter invenitur pigra . pigra
tripliciter est intelligenda et ista
universalis est que fiat ut ca
et in amaras datur in sero cum
vino calido frigiditatem et indi
gestionem stomachi tollit
datur cum vino decoctionis mastic
et calores . quia ipsa purgat
coleram existente a stomacho

ad fumositatem stomachi .i. ructus
dolores fluxus ex frigidis humori
bus vz data cum vino decoc
cta et anxietates que max
ime solent fieri in mulieribus
tollit data in sero cum vino de
coctionis mentastri [?] et mac(er)e
fractionem splenis et epatis vz da
ta cum aqua diuretica et ycteri
ce si ycteritia sit sine fe. et in ue
teratam fuit dec(octione) cum decoctio
ne absinthii et ysopi et extremi
distemperantiam tollit da
ta cum decoct. feniculi et ci
mini. cum in .iiii. ias componit
si matrix pariat ex frigidis hu.
resoluatur pigra modo in uisel
lino calefacto intesta [?] cum et in
eo bombax intincta supponi
tur. menstruis impetuit .i. men
strua prouocat. cum succo ar
themesie bibita uel etiam sup
posita. ℞ aloes epatici ʒ .s. et
vnum cinamomi etc. cum confi
tur cum melle secundum doctri
nam aliorum p. ij. annos ser
uatur.

¶ Pillule auree

Pillule auree. pillule au
ritudinitate ut dominus qui
ree dicuntur ad similitudi
nem auri. quia sicut aurum
inter cetera metalla preciosi
us est ita et pillule iste inter
ceteras meliores esse compro
bantur. ipse purgant caput lumen
oculorum acuunt. ventosita
tem stomachi et intestinorum expel
lunt et sine omni molestia pur
gant. Medicinis est ʒ ij. ℞ alo
es. diagridii ana ʒ v. ros. anisi
maratri. apii seminis ana ʒ i
et seminis et coloquintidos ana ʒ i. forment(ur) pillule in
modum ciceris cum aqua infu
sionis diagridii. Glosa

Pillule auree pillule dicte sunt
a pillule rotunditate auree propter
excellentiam usus autem pil
lularum inuentus est propter
delicatos qui liquidas non ua
lent accipere medicinas. hee
autem pillule optime pur
gant stomachum quia multi. ℞o
stomachi purgatiua. purgant et
hu. flus epatis et renes. scilicet
membra p(ri)mediana [?] seniacia [?]
se in [?] sibi attrahunt
et ea expurgantur. stomacho
(i amin ri)
inanitum ex anathimia si curat
purgando flates hu. a stomacho ex
quibus uentositatibus consur
gebat. digestioni prouenit ex
pellentes hu. digestioni impedi
entes. yctericos colorant labo
rantes ex opilatione epatis
soluunt cum opilatione ipsius
epatis. unde soluunt ycteritia
et inde bonus color. ycteris [?]
tur febricitantibus non sunt
exhibende et uentositate na
turam suauiter expellunt pro
pter anisum et feniculum quod recipi
unt in suis innandis [?] pillulis
14 multiplex est quidam enim dat
pillulas in forma ca. quidam
in ouo sorbili. alii cum nebu
la. alii cum racemis auellis
exclusis. quidam interi leg
ita pillulam in acumine stili
in fissam inponit et subito
contrahunt ut crustula cere
super inducta earum amaritu
do occultetur et sic exhibent
hoc autem totum inuentum
fuit propter delicatos impo
tentes aliter recipere. Debent
autem in sero generaliter dari
et postea aqua tepida uel simil
sa [?] primari uel etiam unum
cepetrum [?] circibus stomachum firm

post super dormientes [?]

post sup dormiendum est quo-
nisi vigilium et commocio-
nes potionatus seu ferit d[e]
inde surgat si postea dormi-
at et caveat sibi a frigore et
ab aliis rebus nocivis ut in
aliis laxativis dictum est
De confectione autem sub-
iungimus quod scamonea in du-
plo ponenda est quam recep-
no earum fierent parum du-
cerent conficiuntur autem
cum aqua infusionis draga-
ti Dentur xv vel xx secundum
virtutem patientis parum
servat. Pillule

Pillule de quinque generibus
mirab' p mirab· cit· ind'
kebuli· bellericis· acon-
dragon· agarici· coloquint' se-
ne ana ʒ ß epithimi· tim· b-
ith amisi· turbit· mastic· lapi-
dem lazuli ana ʒ ij et grana
quinque aloes ʒ i conficiantur
cum succo absinthii vel fem-
culi iu Intestinorum stomachi
purgando dolorem Consumunt
thimos de quinque mirabolanis

Pillule de v genere Glosa
ribus omnes humores
purgant et precipue fla-
gmaticam et dolorem stomachi et in-
testinorum placant purgan-
do fere humores febricitan-
tibus non sunt exhibende nec
solam colam purgant [illegible] vo-
lentibus Sed cum coleria et a-
lii humores superhabundant possunt
exhiberi prius laxant de recep-
tione sua unde si quis eas
bis laxativas fieri voluerit
etiam in duplo quam recipi-
at de scamonea potest appo-
nere conficiuntur cum succo
feniculi vel absinthii Pillule

Pillule diacastoree pillu-
le ut dominus super cas-
toree quibus intrant. Em-
paliticis multum prosunt
una vel tres distempera cum
aqua calida naribus immisse
ita ut supinus ipse paciens mi-
nus magnum ignem iaceat
tunc vertat se et ore aperto di-
mittat ipsum exire oculos
mundificat dentes laxos co-
firmat stranguriam solvunt
Dolorem alii ex frigida reumate
solvunt· tria· pes est ʒ i et ß
castorei opii et ʒ ʒ pret
euforbii· elacteri mabatema-
ci leucopip nigelle stafisa-
gre· epithimi· spice ana ʒ i cum
succo blete et in forma mo-
dum ceteris Glosa

Pillule diacastoree a cas-
toree dicte sunt paraliti-
cis mirabiliter prosunt
precipue propter castoreum
quod ad oculos mundificat quia
cerebrum et opticum nervum depu-
rant laxos dentes confir-
mant· labiunt dentes quia
ex humore reumatizantibus
a cerebro ad ipsos quia a sto as-
cendentibus valentia quia pillu-
le diacastoree que purgant hu-
mores lapsum dentium opa-
tes frigidis curant propter ea-
dem causam dolorem alii sed
quod huius pillule non recipiunt
[illegible] interius pos nisi contra in-
veteratas passiones ut pali-
sin et huiusmodi et tunc xi vel xv
quia violente sunt et multam

ari inducunt ad coitionem
principaliter per nares vna vel due
e resolute in succo rute vel cum
vino tepido paciente locato
in balneo vel in aere calido
vel in stufa ignem paciens eandem
manum sibi nares constringat
et concuciat et capite inclina
to permittat sic fluere. Si enim
iacens staret sic redeuntes
ad spiritualia possent suffocare
Sicut per purgatione sugit per
nares aquam decoctionis maiorana
rum ad mitigationem fetoris
multum enim in purgan
do prestant molestiam. Scias
quod non debet esse frequens usus
earum sed semel in mense vel
bis ad plus per se servat virtu
tem efficaciam **Pangristum**

Pangristum antidotum pan
i. totum cristum i. cristal
le interpretatur. Cum sic quasi
dotum iam diximus tipice
febricitantibus datum cum
mulsa mirabiliter subvenit
et cum ydromelle distempe
ratum menstrua si mora pro
vocat. Vi. probatur libra i. Recipe opii
thebaici ℥ ii et ʒ i sisileos ℥ ii
calami aromatici castorei carpo
balsami cardamomi petrosel.
an ℥ i et ʒ i ℥℥ casse sigapi
piperis albi squinanti seminis feni
culi rute agrestis marrubii an
℥ ii nardi piretri mei eufor
bii ameos trifolii acori genci
ane etiam an ℥ i et S. mel quod suf
ficit in modum avellane in
sero cum vino calido **Pocio**

Pocio mistata maior mg
catum amisto diatur quinq
mistis precasior et odo

risior et aliis speciebus videlicet
cardiacis stomaticis et ad do
minem stomachi debilitate
et corporis confortacionem seu
advicia pulmonis. Tercia probatum
est libra i. Recipe foliy pip
lon ℥℥ zedoarii consiterii co
site iii. iiii. stace garriofili
xylobalsami rosarum violarum
ana cardamomi acori co
ralli costi lenis s(?) mic. muscarum
rasure eboris margaritarum
perforatarum et integrarum
i. iiii antofoli reubarbari
amomi ossis de corde cervi
gaa (?) piperis albi ossium dactil
lorum sulliciuli macini spo
dii sandalorum albarum et rub
eorum ligni aloes cinamomi
ameos blacte bizancie car
damomi seminis basiliconis
limature auri et argenti
om. xl. an. xl. an. ℥ ii. inga
cium fore ambre an ʒ i. zuc
cari an ℥ i. sirupi rosarum quod suf
ficit. Detur mane meridie et sero. sto
tomaticis et debilitatis co
cleariā cum vino pacientibus
in pulmone cum aqua ro
sarum vel ... l. i. xxx ... **Pillule**

Pillule sine quibus esse
nolo sic intellige pillu
le autem diuitiae dicte
sunt. Sunt enim rotunde
sicut pila sine quibus esse
nolo propter nimia earum effi
caciam sine quia superiores pur
gat humores scilicet a capite et
ad cataractam oculorum et ad
caliginem eorum capud purgat
a flate et colera et mia et ab

omnibus humoribus visum
custodiunt yliosis mirabiliter
conferunt ant. inni dolorem
sanant epatie z. ʒ. ij. et ʒ
viij. ℞ aloes optimum ablute
et odori feri ʒ xiij. mirab. om
ʒ. v. reub. ma stic absinthij
ros. violarum sene agarici
esence an. ʒ. i. temperent cum
succo feniculi et stramonea
benedicte et pulverizate ʒ. ij.
et ß admisceantur ita tamen quod pl
uis stramonee parum in ipso
succo sit expressus et extrac
tus in tantum sicca quod suffici
at ad confectionem pillularum
et ad modum pruni cuius for
mentur ejambus tamen in micto
olo violarum vel cum quam
h manu abluto Dentur in se
ro xi vel. xiij. cum vino. k
firmata Visus quibus
nolo tamen in ca caligo dolor
que aurie sanatur gelidis chi
mis generata absque quibus
nolo sunt cura e castoreeque
Octom e sseptice v. mirabilarus
Emendat visus cum rz ir fugibus
dambus y liace vera ppsit cephale
lee Pillule

Pillule octomie i. devimi spe
ciebus humores spissos
a capite deponunt et vi
sum oculorum clariorem
faciunt. cataractas prohi
bent fiant ut ʒ. i. ℞ aloes
diagredij ambo cum ʒ. ij. col
loquintide interioris epithi
dama cina. agarica. mastiche
b. absinthij. om. ij. ʒ. i. terri
tur. et cum succo stigni i mo
dum cererie informentur.

Dentur xxiij ix vel xi mane
et vespere cum vino Pillule

Pillule sseptice contra dolorem
fluxum ventris maxi
me lienterias et dissinterias
℞ mirtillorum balausti ep
sidie simphiti. sm. sem. boli. a
cacie ypoquistidi gallie cina
momum ros. tarturi sumach.
et gallie m9 spodij. mac. gum
mi arab. ana ʒ. i. opij tebai
ci ʒ. i. et ß cum succo cinaru
mta et lentisci tempora et fiunt
pillulas in modum orobi et
da exillie ix vel xi ieiuno
cum aqua rosarum vel plumali c
aqua decoc. plantaginis

Pillule laxative Pillule
pa ad calefactionem epatis
et opilatum splenis ℞
reub. pulverizati ʒ ix. gum
mi. ʒ iij. esule pulverizate ʒ
i. pulverizentur per se et confici
antur cum vino forti calido k
sirupo violarum vel succo
absinthij vel feniculi et for
mentur pillule ad modum
ciceris et dentur in sero. v vel
vij. vel. xv sumatur laxant
absque ad xij assellaciones

Pillule regis
Pulvis ℞ cal. aro. cubeb.
cinamomi nuc. m9. mac
spic. epithi. cariopol. spica nardi
mastic. gariof. nolib. apii
an. ʒ. ij. turbith. colloquint. an
ʒ. iij. singulorum mirabol
an. ʒ. ij. agarica sene an. ʒ. i.
reub. ʒ. ß. aloes ad pondus
om confice cum succo feni
culi

Pillule ante cibum
et post. Rx ligni aloes ga
riofi. nuc. musc. ana ʒ spice ga
lange et cinamomi calami
aro. xylob. car. b. cubeb. cardi
momi. absinthii. mente. api
fillis pet. macis. fr. silis montani
leuistici anisi ʒ i. rebarb. opti
mi ad pondus omnium aloes
quantum ceteris et de aliis
speciebus conficiantur vino
albo fortissimo et odorifero Pillule
Pillule sublingua
contra tussim et siccitatem
pectoris et reuma. Rx tra
gacanti penidi succi liquiricie ana ʒ ii
dragagant gummi arabici ana ʒ
ii. seminum malue seminum. albi
portulace lactuce psillii se. mela
num citri cit. ac mundatorum
ana ʒ q. plantaginis mastic. o
libani. mirre. storac. cal. spec
diatragacanti ana ʒ ii. amidi
vuarum passarum amigd. mun
datarum pinearum ana ʒ i. con
fice cum sirupo mor. vel cum
aqua infusionis dragag. et
gummi arabici Pillule
Pillule cochie. Rx aloes di
agridii colloquint. nuc. musc.
absinthii. mastic ana ʒ i.
in aliis ʒ i. in succo solat. vel
aqua infusionis dragaganti
q. sufficiat Pillule
Pillule de aloe et mastice
Rx aloes ʒ i. mastic ʒ s.
gariof. ros. ana ʒ ii. et dra
gagant. cassia. ana ʒ ii Pillule
Pillule contra reuma Rx dra
gag. al. succi liq. gummi ara
bici. amidi. rasure cimbe ana
ʒ s. succi liq. et rad. ciceris conf.
prime ana ʒ i. confice cum sirru
po violarum vel cum aqua in
fusionis dragag. Pillule
Pillule contra reuma Rx gu
mi arabici dragag. ana ʒ
i. storacis cal. ʒ i. et s. par
rube ʒ i. thuris ʒ vi. mastic
ʒ ii. liquiricie et succi liquiricie ana
ʒ ii. confice cum sirupo vio
larum vel cum aqua infusio
nis dragag. Pillule mauri
Pillule mauri apothecarii
Rx hermodactili turbith
agarici yrie ana ʒ. cassie
galange gariof. nard. xylo
b. carpob. ʒʒ. mastic seminis
feniculi anisi. saxifrage. se
nis squinanti spica. bursa. g
na. folis. salis gemme ana ʒ
ʒ. aloes ad pondus omnium
scamonea ʒ i. confice cum succo
maratri vel yrie quod melius est
possunt dari ʒ iii vel plus k
minus Pillule arabice
Pillule arabice probate ad
capitis dolorem eciam si
per x annos paciatur purgat
enim in differenter omnes hu
mores superfluos. leticiam ge
nerant. tristiciam sedat. vi
sum reddunt. memoriam con
seruant. canos fieri ante tem
pus non permittunt. Et stoma
cum et matricem habentes
et maxime emigraneam. Omni
tempore purgant flegmas
et oculos. Cerebrum totum corpus
de malis humoribus euacu
ant. sompnus acuunt et capit
emendant omnibus etatibus
omnes enim humores omni tem
pore sine molestia purgant
Rx aloes epig. ʒ iii. mastic
bome absinthii apiie bac

cane scamonea an ʒ i · confice
cum succo caul' vel feniculi et
parum mellis ad conservacio
nem **Pillule ad sompnium**

Pillule ad sompnum reno
vandum Recipe ammi ʒ ii et
ʒ iii · opii ʒ i · distempa
ta cum aqua ro et fac pillu
las **Pillule artheatice**

Pillule arthetice sic pur gat
principalit' scam dan o m
lancoliam et viscosos hu
mores lumbos et renes
et vesicam maxime pur
gant spiales sunt arthetice
podagrias et cirugrias Recipe
turbith polipodii agarici h
modactili an ʒ x epilepse
ne lapidis lazuli lap' lincis
lapis qm saxifrageros
reb' an ʒ iii · garioff spic'
squinanti seminis apii feni
culi carvi brusa sparagi sil
gemme granorum solis mas
tice epithi an ʒ i · diagridii ʒ i
aloes ad pondus om con
misceant' cum succo ebuli et
feniculi **Pillule magis**

Pillule magis mundificati
ves quam proxime va
lent multum ciscientibus
et migrias cardiacas et con
tra debilitatem stomachi Recipe
se gt melo · cit' citomorum
et bombacis bene purgato
rum acaciabus zucari an
ʒ i · et s · liquiricii ʒ ii · gala
ge dragagi an ʒ i · et grana
xx · cinamomi garioff' muc
nuc' seminis spinie albi bas
ʒʒ grana xx · nucos magna
bilarum ~~xylobal~~ xylobal
ambre stor' cal' an ʒ i · pe
modi ʒ iii · musci grana vi
pinearum ʒ i · musci con

ficiant' cum aqua ro inquit
fusum sit dragagi de quibus
una vel due teneantur sub lin
gua **Pillule magistri B**

Pillule magistri B · quas habuit
a quodam sarraceno de
Hyspania valent ad dolore
cordis et capitis acutum
omnes humores optime pur
gant gaudium generant tris
ticiam removent mentem
acuunt memoriam conser
vant canos ante tempus
si non permittunt Oculis illi
ciunt memoriam retinendi
habebit scotomiam purgant
vertiginem et emigraneas mire
conservant dentibus et gi
givis prosunt et totum cor
pus animalis hu' fortificant
animum et capitis auferunt
et omnes qqplanes omnibus
etatibus virorum et muli
erum conferunt leniter et
sine angustia purgant Recipe
aloes acot' in ~~liburni~~ ʒ iii
mb' at ʒ ii reb' emb' an ʒ
i · mdorg bell' an ʒ iii · vio
larum anisii agarici aspa
ri similis mastic' absinthii
turbith collo quint' epile elac
tii sene an ʒ i · tempa cum
lacte caballe cocto et be
ne despumato et si vult tem
patientis **Pigmentum**

Pigmentum sic fit accipe
ovum ptes vini et vo mel
lis despumati et commis
ceant' insimul postea adda
tur ʒ ii istarum species et to
ta commisceantur cum spa
tula colet' psitacium et
usui reservet' **pigmentu**

Pigmentum rusticorum et

et ʒ iii

silic' montani

paripervini ℞ betonice agrimo
nie api an ʒ ii. gariofilate
piperis an ʒ i et ß et camphe
de medie degenere minio
ris pimpinelle an ʒ i. et ß ar
themisie pullegii an ʒ i. sa
vine an ʒ ii. vini optimi et
melius quod sufficit et possunt
herbe iste vel quedam illa
rum serpilli absinthii me
te foliorum lauri balsami
te an ʒ ii. ambrosie saxifrage
satureie ysopi piretri poly
an ʒ i. crisal. lon. etiq
an ʒ ii. centaurie ma. et
mi ʒ viii Pulvis regine

Pulvis regine ℞ mira
ambre an ʒ vi. olim9
reth mi sambuci nar
dini an ʒ v. rerib. repon
tica. cassia. xylob. carpob. ci
bebe an ʒ ii. spicenardi ʒʒ
acori cinamomi peucedani
mi meu. melanopip. maco
pip. saxifrage an ʒ v. ga
riof. liquiricie api draggi
alexandrini. camedreos. ca
meos cimi. orobi. api. birus
a. sparagi basilicons. urtice
seminis. ciceris seminis genes
te seminum fructum munda
torum an ʒ x. cassie fo
lii. ava squinanti bdellii mas
tic yreos amidi lemsin. lac
tuce spinis al. granorum se
minis nasturcii ʒ iii. mely
solis petro. feniculi. silis smo
ni carthamomi aneti. eufor
bii an ʒ iii. et ß. cpis mel
tiris cumis leonis sing
mis himoni balsamite ʒ iii.

penta felon ʒ iii. ciclamini
ʒ i. piret. pullegii pipinelle
linque avis an ʒ v. zucce li
bras iii feri. nig. malue cri
bich atriplic. arisol. rotun
de centaurie mi. dauca cre
foliorum lauri lenap len
co spermatis ʒ ii. litargiri si
siliceos granorum aristol.
longa. hinosi an ʒ i. i. lin
lapis linceos lapis agap
lap. avin lap. lazuli lapis
spongie an ʒ ii. auri et ar
genti cuculi. limature
ferri an ʒ ii. Pulvis

Pulvis pregn. ad infim
clarificandum. ℞ cime
os cimini ysopi api
lemsin. petro. origani pulle
gii. an celtice cinamomi pi
piris iii ʒʒ sal. cimi carui an
ʒ i. mic. ang gariof. spice
an ʒ ß. om. nuc. an ʒ ii.
salis amomaci camedreos
gentianeema et ma. feniculi
li. eufrasie salis communis
an ʒ ß. Pulvis ingui

Pulvis ingui benedicti
ad lap. ℞ iunie. api spi
ce nardi. fu. betonice a
ari an ʒ iii. et ß. lapis de la
p. spongie seis spinis al. lac
tuce malue sesclo petrosel. ca
sie cinamomi seminis bau
cie sparagi an ʒ ii. et ß. flores
mundatorum ʒ ii. Pulvis

Pulvis ad claritati ℞ ʒʒ
bombicium seminis ci
namomi libram una
gariof. spice galange an
uncias tres folii squinanti
an ʒ i. api. ʒ ii. macrop

spinnanti an ʒ i. api ʒ ii mi
ropip. cardamomi an ʒ i.
spicados. arab. maiorane
an ʒ i. ciberarum ʒ s.

Pillule fetide Pillule
Pillule fetide valent quod est
ex flate grosso vel fro
bin vel constrictionem articulo
rum curant membra disso
luta confortant sciaticis et
podagricis utiles sunt. Recipe
turbith collogint aloes an
ʒ iiii. ebuli ʒ vi et s epithi
ʒ iiii serapini. opopanac gal
bani bdellii. asa. ligni aloes sue
co olle castorei. diagridii eu
forbii. titimalli. lig. centum
tee. sticados. an ʒ ii. et pre
ter seminis apii et sicute sima
piste. nasturtii agrestis an
ʒ ii. conficie cum succo por
ri vel brassice sabi ʒ i. ca
calidi Pillule cinoglosse

Pillule cynoglosse multi
cum utiles ad reuma
quidam ex longo tem
pore. Recipe myrre croci thus ʒ vi
opii mirram olibanum cyno
glosse radic. an ʒ iiii terpen
tur cum rodo stomatico ad
modum ciceris Dentur v vel
vi cum it dormitum Omnis
fiere magis confortatiuas
ad hec lign aloes ʒ vi sto
race calamite ʒ v seminis
plantaginis ʒ iiii Pillule

Pillule valentes a dolorib
Recipe omnium mirabolanorum an ʒ i. a
sari ʒ s aloes ~~empta~~ ʒ
i. et seminis ieui ʒ ii Pillule

Pillule magna in soms con
tra arthriticam epilentiam

leucoflacia emorem cordis
vesicam et articulos et in sto
mo hupmgant memoriam
confortant. Recipe turbith her
modactil polipodii agarica an
ʒ s esule ʒ iiii ireos silvestri
ge ros. lap lazuli. sene an
ʒ iii. gar spice. et mastic fe
niculi granorum solis se
apii. silr. gemme ameos ga
lange. carui epithi. amsy
ʒ i. aloes ad pondus omnium
conficiantur cum succo fem
culi vel ebuli Quadrimeron

Quadrimeron i. deguiatu
or rebus optimum est
ad asmaticos et ex ca
tarro tussientibus vz adsa
machis fritem et dolorem
digestum prouocat et debiles
sublevat renes Alona pes
est lib. i. Recipe elempnii ʒ i.
et ʒ iiii. seminis marat ʒ
i. pipis ʒ vi. cimini ʒ iii.
mel quod sufficiat Detur mane
et vespere cum vino Qua

Quadrimeron optimum tus
sientibus et ptisicimas
empicas et splenetic
as restorat galbam mir
re opii omnium iiii. mel quod suf
Datur vespere non febrici
tantibus cum tepida et si
nabus decoq pillulas facere
cum aqua pluuiali deco
quatur salvia et ruta vz in s
Rubea troscata Rubea

Rubea trociscata qui ibi po
nuntur vz curnarijs
ante horam actionis da
ta cum rodo stomatico admo
dum auellane naribus et
pulsibus exeam inmetis

sanitatem prestat vena ex
acui flate sed confectio p(er)
e libra .i. Rec. liquiricie ci
namomi papaveris ana
ʒ .iij. et ℈ .i. et grana .v. cr
ocus in q(ua)ntum apii seminis
ana ʒ .ij. et grana xv nar
di violarum ana ʒ .i. et gra
na vij et s(emi)s gariof(ilorum) storac(is) op
time opii thebaici ana ℈ .i. et
s(emi)s tracisticorum aceto ingrua
tis et ydrotomiri amsh
ana grana xv. mel q(uod) suf
ficiat. Glosa

Rubea medicina est opi
ata et dicitur rubea q(ui)a
inter omnes opiatas
maiori p(ar)ticipat rubore d(e)
esse crocastica quia recipiat
trociscos cuius ex acui ven
te fluxum compescit simp
ta cum succo p(ro)ptisane anatro
pam et catastropham et sputum
sanguinis confirmat anatro
pa dicitur eversio stomachi
quando propter siccitatem ex
p(er)mentem supis in fiduciam hu
in stomacho contenti i(n) eius
elabuntur elabuntur unde
fluxus ventris sequitur ca
tropa ergo qui h(abe)t propter eandem
causam supinis emittentium
producunt u(idelicet) ita(que) istis rubea
cum succo mente vel cum vi
no decoc eiusdem approxmatam
sputum sanguinem u(idelicet) cum suc
co plantaginis datur calores
febrium acutarum placat
Non est tamen consilium ut
acute febricitantibus rubea
exhibeatur prodictas febri
um febricitantium i. in te(m)pora
tium ut tertiane simplici et
duplici et quartane de me

lancolia naturali sed datur an
horum accionis cum aqua ro(sarum)
vigilantibus ex frenesi. ord
prohibeo dari sed post frene
sim alia remanet vigilia vel
insaniam ex nimia siccitate
cerebri quibus sic exhibeatur
accipe semen papaveris et lactuce
et ex eorum pulvere et rubea
fiant pillule et dentur vel so
la rubea cum vino decoctio
nis eorum exhibeatur an(te)
istas cum decocto violarum
confitatur ms doctrinam alia
rum p(er) quinque annos serva
tur in multa virtute. Rosata

Rosata novella rosata a
rosis novella respectu
veteris que recipiebat
a(ca)ciam i. sulphur vivum
vomitum et subversionem
stomachi reprimit Defectus
ex infirmitate longa nutre
subvenit Sudores diafore
ticos compescit. Rec. p(er) e lib
ij. Rec. liquiricie ana ʒ .i. et
ʒ .i. et ℈ .i. et s(emi)s cinamomi ʒ
ij. et grana ij. gariof(ilorum) nardi
galange ʒʒ mace in ʒ zedoa
rie storac(is) calamenti. apii ana
℈ .i. et grana .viij. mel q(uod) suf
ficiat detur mane et medie
cum suc. Glosa

Rosata novella dicitur ad
differentiam antique quia veteres
utebantur in suis prosi
ciis ad calorem et siccitate(m)
cordis pulmonis et epatis
rosatam novellam quidam
dicunt esse calidam Sed con
stat eam esse temperatam ma
gis eum p(er) se ... quam ca
lori vel siccitati cordis pulmo

nus et epatis sic simul cum sic-
citate. Item cum aqua primo-
rum et violarum vel aqua
ordei et ea frigida. Sitim compescit
data mane et meridie sero cum
aqua frigida. Si tamen sitis sit sine febre
vomitum abstinet. Datum
decoctio rosarum vel aqua rosacea quod
melius est. Stomachum solutum ex
debilitate constringit eodem
modo exhibitum. Cardiacis
subvenit data cum aqua rosacea
et decoctione pulveris ossis de cor-
de cervi. Dia forcius sudo-
res reprimit simpliciter cum aqua
decoctionis mirtillorum vel cum
aqua frigida de floribus mirte
addita plantaginis aqua rosacea quod me-
lius est debiles ex longa
egritudine recreat exhibi-
ta cum aqua rosacea. Conficitur
a quibusdam cum sirupo mi-
tino et tunc magis valet contra
predicta et a quibusdam cum mel-
le confectum. Cum melle
per annum servatur cum siru-
po per duos annos. Rosazuccara.

Rodozuccara i. zuccarum rosaceum
valet ad dolorem stomachi
et ad debilitatem stomachi
ex caliditate innaturali stomachum
confortat valet etiam ad dysinte-
riam et ad omnem fluxum
ventris ex calore factum valet
cardiacis ex caliditate paci-
entibus. Fit autem sic in dua-
bus libris zuccari frondium recen-
tium et recentium rosarum
librarum ii apponatur in mor-
tario et diutissime teratur
et in vase vitreo ad solem per
xxx dies ponatur in mane
et sero bene agitando. Tercii
anni vero xxx diebus in u-
nicuo vitreo ponatur et libra

i. zuccari modice contriti suppona-
tur et manibus bene confrica-
tum in vase stricte reponatur. Da-
tur in mane et meridie cum frigida
valet etiam acute febricitanti-
bus si constipati fuerint mane
et meridie cum frigida pectus hu-
mectat et ventrem laxat.

Rodozuccara zuccarum ro(saceum) Glosa
siccam dicatur quod valet ad debi-
litatem stomachi ex ca-
lore vel acumine colere frigidam da-
tum cum frigida confortat et com-
pontico rosarum et acumen
colere mitigat et dissinteriam valet
contra fluxum ventris ex
debilitate virtutis contentive frigida
data cum aqua pluviali vel
aqua rosacea quod melius est valet
etiam exhibetur febricitanti-
bus non constipatis cum mem-
bra frigida quia membra ex fe-
brili calore dissoluta per eius
constringendo confortat et ca-
lorem reprimit. Unde in morbis col-
lericis maior efficatur. Fit autem. Rose
virides optime terantur remo-
ta tamen prius illa alba substantia
que foliis suis stipiti adheret qui-
bus contritis addito zuccaro
iterum simul terantur ut alte-
rum alteri bene incorporetur.
Sed autem zuccari tali proportione
apponitur pro libra i rosarum iii vel v
libre zuccari ponantur. Quidam
tamen copiam de rosis habentes pro
libra rosarum duas tamen vel quatu-
or commiscent zuccari et per-
ficitur. Melius enim est ut zuccarum ro-
saceum peccet in spissitudine
propter quantitatem rosarum
quam zuccari. Quod post unum vel
duos menses potest addi zuc-
carum rosis modicum excedentibus.

peccet

Si autem preter modum de-
zucc(ar)a apponet(ur) rosis in dieb(us)
fere statim non in mensib(us) s(ed) sap-
o(r)um fieret irreparabile. Sic
itaq(ue) confectum p(er) xv. vel 1a
xx. dies ad radios soli expo-
natur in vase uitreo strictum
habente orificium ut sua aro- 2a
maticitatis non deperdat(ur) a-
gitet(ur) eaq(ue) in diebus vel
ter(ti)is nec(essari)e lateralia vasis excu-
riant(ur). Et in(de) q(ui)cq(ui)d annuum me-
lior est p(ro)pter cum serua(tu)m
in multa utilite. Dosis eius
ʒ i. est.

Rodomel i. mel

Rodomel i. mel rosatum
competenter ex hi(s) fla-
tus maxime in estate
cum fri(gid)a. colicis ca(lid)a cum
tepida. potus in hyeme ad
mundificandum et confor-
tandum stom(achum). mundificat
ex p(ro)prietate mellis. confortat
ex p(ro)prietate rosarum. aliq(ui) et-
iam ad maiorem mundifi- 3o
cationem ii. vel iii. grana
salis apponimus. Delicatis
colaticum exhibet(ur) melius
tamen est si cum tota rosarum
substantia accipiat(ur). Datur
quoq(ue) ad digestiuam uirtute(m)
confortandam cum aqua
decoctionis masticis an(isi) et seminis
feniculi subtiliter p(re)paratum.
Pacientibus post acceptam me-
dicinam cessante fluxu ad
confortandum et mundifican-
dum stom(achum) cum aqua tepi-
da q(uo)d melius e(st) cum aqua
ro(sarum) decoctionis mastic(is) et v. vel vi.
granorum. Mundificando nam-
q(ue) stom(achum) prohibet ne aliqua
particula sumonee [illegible]
[illegible] mellis post quiescitati
dissolutiones in aston et febre
impositionem inducat. Item
podagricis solent exhibere
ex scamonee recensione. Ma-
io. mulieribus est destinata
medicina confiat(ur) ad mensis
duplici modo. quidam folia ro-
sarum integra cum melle de-
coquunt. alii rosas cum fon-
tibus immitatum madunt
et illud faciunt album illa
substantia(m) prius an feriuntur
et hoc melius est. tali autem
proportione mel apponendum
est ut pro libra i. rosarum v.
vel vi. lib(ras) mellis. apponan-
t(ur). Signum decoctionis est hic
q(uan)do mel q(uo)d rubere incipit et
naluere aromaticum fit. et id
q(uo)d melius est si citra modum
decoquat(ur) quam ultra modu(m).
Si enim minus debito coc-
tum fuit ad solem in vase eo
positum per vi. vel vii. dies ca-
lore solis post excoquitur. Alii
melius faciunt succum ro-
sarum cum melle decoquunt
ad consumpcionem succi in
iii. lib(ras) mellis vna succi ap-
ponentes et hoc optimum
est. Melius sic cum p(er) ternum
seruat(ur) et in tercio anno meli-
us est. Dosis eius sunt ʒ ii.
vel iii.

Requies

Requies magna. requies
dicat(ur) quia requiem pa-
cientibus infert maxi-
me tipice febrien(tibus) s(cilicet) cotidi-
anis quartanariis tercia-
nariis acutis et paracutis
vi. pe(r) c. lib(ras) i. Rec(ipe) ro(sarum) violarum
an(a) ʒ iii. opii maratis in s(e)q(ui)-
am papaueris nig(ri) man

confortatiuum digestiue

mandragore lactuce seminis viole
portulace seminis psillii muc
ius per se cinamomi ana
ana ʒ i et seminis sandalum
album et rubeum et citri
na spodii dragaganti ana ʒ ii
et grana v Datur pacienti
bus acutum cum syrupo
violarum et interpolatim
pacientibus cum mulsa et c
melle tribus debemus Glo
Requies dicitur quia sa
requiem i. sompnum pres
tat opiata est inter alias
fortior Datur totidem tertia qui
tum . alie cum opiate sunt p
valent in hoc casu ut cum febri
cotidiana rubea intricata me
dicatum vel tyriaca inquan
tum . Si autem hec requi
es exhibi precedente purga
cione et pannis et diga ex
eunte materia ante horam
accionis cum calida con fu
sunt cum aliquantulum
et membra constringit acu
tis et pacientibus ut in sicco cal
lidum . medio crasso et simili
bus . Si post purgacionem
in acutis vigiliarum instan
cia remaneat utiliter exhi
betur . requies hoc modo se
men lactuce contusum iaceat per
noctem in syrupo violarum
et in eodem requies resolua
tur . et in mane colatura cum
modica aqua tepida propi
net Si delicatus fuit Si a
totum cum semine lactuce
potest exhiberi Si autem

ipsam lactucam sucus cum
aqua decoctione ipsius ex hi
beas vel quoque ad sompnum
provocandum emplastrum
factum ex semine seminibus al et
nigri iusquiami portulace lac
tuce corticem mandragore
confectum cum oleo violarum
et albugine ovi et fronti et
temporibus applicatum Sa
la etiam requies caute placita
idem prestant confictur secun
dum regulam aliarum conse
natur prebetur in multa vir
tute Dosis eius in epolatis
in acutis ʒ ʒ s. Gotina
Gotina magna . Gotina i.
singularis Si eius cum mel
la bibatur capitis antiquum
dolorem tollit similiter frene
sim placat . epilencias mulieris sub
venit oculorum accurum de
cum dolorem mirifice sedat
mulieris lacte soluta et per
aurem iniecta cum tepore suspi
ciosis et asmaticis mede
tur sanum antiquam et recente
tollit secundum nomentem et de
singultum laborantem sanat
piplosiam et splenis epatis ex
tensiones deponit ycteriam
ex habundancia fellis rufi
purgat et ad pristinum reno
vat colorem sanguinis sputi
cum oximelle sumpta vel
cum decoccione poligonie vel
plantaginis sistit fluxum
ventris coheret et brancho
rum et coxarum dolorem
sedat et cum predolore dor

nure nequeunt semper cum eis
innabiliter mundat artheti
cis podagricis et sciaticis ne
cessario datur ad morsus serpe
tes serpentinos cum mulsa
p(er)mixta prodest et quartanis
ualet. ℥ si ea propter longam
egritudinem utantur. Vel R(ecipe)
lib. ij. R(ecipe) stor. optime ℥ iij.
et s. apij costi nucis pet(ro)ma
cedonici opij an(a) ℥ iij. iua
lis opij ℥ iij et ʒ i et s. si
seleos ℥ ij et ʒ ij piperis nig(ri)
℥ ij et ʒ i et s. cinamomi
nardi amborum ℥ ij et ʒ s.
spicanardi amomi storace ameos
℥ ij castorei ℥ i et s. reupon
tici ℥ i et ʒ i croci magnatis
asari an(a) ʒ i piperis albi ʒ i
et s. ysopi ℥ s. amomi pip
is longi an(a) ʒ i alij ponunt
croci ℥ ij et ʒ ij. mei ytrei an(a)
℥ i cassie ℥. Datur in modum
auellane. Stomaticum

Stomaticum frigidum lib. i. fri
gidum scilicet contra omnem
calorem sitim reprimit
et patientibus debilitatem
ex nimio calore potenter sub
uenit acutis et paruntis in
firmitate prodest. R(ecipe) zucari libri
unam sandalum album et
rubeum an(a) ℥ i et s. spodij. b
bis. seminis portulace se. stau
(ra)cle seminis melonis palestini suc
ci liquiricie ro. violarum ne
nufaris an(a) ℥ i supradictum
zuccarum ponatur in stagnato
cum libra i. aque ro. et tamdiu
bulliat cum spatula semp(er)
agitando donec ad aque

consumpcionem deueniat.
Deinde puluis supradicta
rum specierum bene cribra
tus agitando cum spatula
in stagnato non asse super asp(er)
gatur marmore prius inuncto
oleo violarum uel ro. uel cu
oleo amigdalarum dulcium ablu
to. Cum autem scire uolueris
si coctum sit iam una gutta sup(er)
marmor ponatur et si cocta
fuit coagulabit tunc acci
piatur et sup(er) marmor ponatur
et cum cultello de eodem oleo
inuncto frustatim incidatur.
Detur mane et in die cum fri(gida)

Stomaticum Stomatic(um)
calidum stomachum
confortat digestionem
ventris adiuuat phlegmaticis scilicet
R(ecipe) zuccari libram i aq. libram
unam cinamomi ℥ ℥ an(a) ℥ ij
garioph(ili) galange an(a) ℥ i nuc(is)
muscate spic(e) ligni aloes
cardamomi mac(is) an(a) ℥ s. eo
dem modo conficitur ut stoma
ticum frigidum. Si laxatiuum
facere uolueris adde ℥ i sca
monee. Glosa

Stomaticum dictum est
a stomacho. Nam multi sunt
adeo debilem autem habent
stomachum quod fere nullam
possunt accipere medicinam
propter quos inventum fuit
stomaticum. Fit autem et lax
atiuum in quo apponitur et sca
monea et fit confortatiuum
in quo aromatice species impo
nuntur. Fit etiam frigidum et calidum
laxatiuum competenter datur in
potionatis a(d) quos (ille) predicta medi
cina non sufficient prepara(n)s

nequeuntes etiam accipere me
dicinam cum eo possint deci
pi. fit autem cum sal monea
lavatum ut admisceatur pulmis
qui recipiunt in confortatiuo
fit etiam lavatum de sola
salmonea et zucaro sic fit sirru
pus cum aqua et zucaro quo
bene cocto pulvis salmonee
agitando cum spatula admis
ceatur et post aliquantulam de
coctionem calidum super mar
mor inunctum oleo proiciatur
et marmor sit aliquantu
lum procline. sic etiam fiat
dum e inquolibet stomaticus ta
li autem portione diagredium
ut prolibitum sirupi sic ℥ i. sal
monee vel plus vel ad plus
℥ i et quarta pars ℥ unius stoma
ticus firmi. Rp sandalum album
℈ c sicut in antidotario legitur
v. etiam contra calorem et
sitim et et debilitatis ex ni
mio calore potens sibi uenit
stomacus confortativum conforta
tur stom. et virtutem digestivam
adiuvat. Rp cum digestione
confortativa ut cinamomum
etc. Bignum decoctum generaliter
talis tamen in hoc quantum in
illo cum gutta super marmor
oleo inunctum posita ℥ ad
modum fili extensa stringi
tur digito pacisse qualiter ac
milla fiant in antidotario repitur.
Sal sacerdotale Sal sacer
dotale quo utebantur sacerdotes
in diebus helye prophete pre
dolorem capitis et caliginem
oculorum de ienuum quod dolo
rem fla capitis et stomachi
et tussim et anelitum eme
dat. ob oditum reddit et
corpus humanum incolume
conservat. Rp salis gemme ℥
xv. cinamomi ℥ iii. cimini ℥
iii. amomi ameos piperis salis
saturerie ysopi origani ℈ ℈.
pulleg. ana ix ℥ i. hoc omnia te
re et in pulverem redige et
cum omni cibo utere. Sal
Sal marcelli expositum mar
cellum omnes humores cor
poris fla de cerebro educit
et habundanciam flatus e
mendat ydropicis artheti
cis et podagricis prodest. Rp
salis armoniaci costi ana ℥ x
vii piperis ℥ v ℈ ℈ piperis albi
cimini ana ℥ iii. cinamomi gari
ofili galange zedoarii ana
℥ iii. ysopi ciminum origani ce
rui amisi apii petrosilini leuistici
ana ℥ s. Semenacatum.
Semenacatum. Rp saxifrage
sinuli solis milii colum
psicorz ana ℥ ii. lap. agni
p lapis lincis api amisi a
meos cariandamum. carui pe
tro. feniculi leuistici. fi salis de
pentafilon melon. cucumeri
c. aei salinole adiantos. tetric
ephie. lingue ceruine aris
tologia longa et rotunda
enule. inurpi. camedreos ca
mephiteos anetus. yreos
aspis. acori. cassie amomi. se
minis urtice. meu. salis bar
dane peucedanum. betonice pi
pinelle salvie saturerie va
leriane. spaici brusci. clame

lacte · te stas auellan · iiii p st
cor · iiii · amigd' · amararum
anthimeste ysopi · squinantu
na sem' ch semis lactuce
portulace ꝯ sem' albi coriandri
camomille · gummi arabia
dragagati lingue auis · folio
rum lauri iuniperi ypicon
trifolii seminis borraginis
basilicomis maiorane pul
legii · origani mente calami
ti ana ʒ · i · nuc' m' mac gari
of' · galange spice poly ʒʒ
cinamomi · sinomi xylob'
cassie ca'pob' stor' calami
calami aro · zedoarii · been
albi · rosti · p'ncec · cubeb'
piperis albi et lon · gariofi
late yrie an ʒ · ß · cinamomi
terciam ptem totens Sy

Syrupus rosa rupus
ceus sic fit accipe rosas
recentes et pone in a
se pse et in caldario pone
aquam donec bulliat et bul
lientem sup rosas predic
tis infunde et postea uas
ipsum tege ne fumus ex
eat ex quo aqua refrigu it
rosas iure exprime et aliis
recentibus aquam eandem
iterum bullitam super fun
de mittendo rosas donec
illa aqua rubea sit de hac
aqua libras iiii · accipe et
iii · ʒ zucari infunde · cum a
bullire incepit albumina
ouor · iiii aliquot cum a
qua fac multum donec
spume sint coniuncte et il
lam spumam in sirupo bulli
endo infunde et cum aq sit
multum qm ingreste re mapi
at illa spuma sicut remo
neat cum coca et iterum a
liam infunde donec clarus
fiat et cum cepit qui filum
facere si cum digito tetigeris
aut coca dependens adhe
reat coctus est · vz color se
brium et siccitati sitim re
primit confortat et constipat
eodem modo fit sirupus nenu
farinus et vz contra maxi
mum calorem maxime et
acutis et pacutis Syrupus

Syrupus contra pleure
sim et peripleumoniam paisim
et ethicam sic fit in iiii
lib aq pone ʒ ß · molarum
liq' ꝯ sem' albi an ʒ · i · sei
atomicorum iiii seminis malue
mundati seminis bombac
mundati medulle seminis
melon · cit' · cuc' mundatorum
se portulace dragagati · gummi
arabici an ʒ · iii · omnia ista
bene trita in aqua predicta bulli
ant usque ad medietatem eius
dem aque et ii · lib' zucari in
fusis in eadem aqua fiat ut
supra docuimus decla
tionem et similibus Sy

Syrupus contra rupus
acutis et pacutis re
sina portulace · lib' i · melo
num palestini lib' i · aq de
coc citrulli melon cuc ca
pilli veneris lib' i · herbe e
pice pollicis adiantos ite
rac in aqua ista vel in succo

predicto fac bulire lig' mundi-
tum et cete dragagi violarum
an ʒ i. prunorum n° quinque
sempervive aut cata lib. ʒ i.
deinde coletur et colature
adde zucari libram unam et
cum albugine ovi ut supra
diximus clarificetur. Recipe
psillii et citoniorum se. an ʒ
ii. in sacculo mitte sandalum
album et rubeum spodii b'e-
ne tostarum pulpe lactuce
scariole an ʒ ß. pulverem ho-
rum in sacculis bullire facias
et ibidem tenebis pulviz an ʒ i
similiter in sacculo fac bullire
usque ad finem decoctionis h-
post. Deinde remove et usui
reserva. Datur contra acutis
et pacientis sine apate cum sit

Syrop9

Syrupus contra
vomentis solum. Recipe zuc-
cari libram i. aqua plu. iii
aqua ro libram unam et se-
mis in aqua ista coquatur ʒ i
mirtillorum iii. sumach ace-
ne balaustie ypoquistidi spodii
an ʒ ß. citoniorum sorbarum
in maturarum numero de-
cem liquiricie dragagi gummi
arabici an ʒ ß. que sunt te-
renda terantur omnia ista bul-
liant in supra dicta aqua donec
ad libram unam redeat post
ea totum coletur et iterum
supra ignem ponatur cum p-
dicto zucaro et ad spissitudinem
bulliat et cum claro ovi ut
supra diximus clarificetur.

Sirupus

Syrupus de fumo
terre generaliter
conveniens contra impetiginem
et contra scabiem mundificat stom-
ep et renes purgat. Recipe mira-
bolanorum an ʒ x. chimi seve
inde geniane bacarum
lauri an ʒ i. epithimi cuscute
absinthii eupatorii utriusque
lappacii scabiose enule boni
gennis rad apii maratri an ʒ
x. ligni polipodii an ʒ x.
camedrios cassie fistule mundate
an ʒ iii. passularum mundatarum
i num. iv. mane mob an ʒ i.
prunorum xv. succi fumi
terre et borraginis quantum sufficiat

Tyriaca

Tyriaca magna
Quidam G. composuit tyri-
aca i. domina medicina-
rum vel gravissimis passio-
nibus tocius humani corporis
epilentias apoplexias. scotomias
et filar. emigranias pro-
dest ad raucedinem vocis
et constrictioni pectoris. op-
tima est antiquas asmaticas
emoptoicas yctericas ydropi-
cas yliosis intestine vul-
nera habentibus nefreticas co-
licas calculosis subvenit me-
struam educit mortuum fetum
expellit lepras [illegible] fri-
gus pyodic et omnes passio-
nes inveteratas emendat
pappie contra omnia venena
et serpentinos morsus et rep-
tilium vel G dicit cum de-
sis prodiuisi qualitate et qu-
titate vim concoquit passionis
que in fine scribit omni de foris
sensuum relevat cerebrum
cor epar et testiculos confor-
tat et totum corpus i cor-
ruptum custodit. Sirona pe-
z lib. ii. Recipe trociscorum squilli-
ticorum ʒ ii. et ʒ ii. piperis lo-

ʒ ii castorium. tyri. trociscorum
dyatorialli amborum ana
ʒ i et ℈ i xylobalsami ℈ ii et gum
mi arabici agarici rosarum
yreos scordeon seminis rape
silvatice cinamomi opobal
sami ana ʒ i et grana x
iiii terebentine costi croci spican
di ʒ iii cassie lignee storacis calamite
mirre terebentine thuris mas
culi calamenti dyptami po
lipodii vel pentafilon pe
tro piperis albi ana xiii ana ʒ
i et grana viii. folii gummi
arabici calcanti usti. seram
ni terre sigillate seu boli y
pocisticidos celtice. acori ca
mepiteos gentiane meu carpobal
sami amomi maratri ciceri
sisileos nasturcii seminis a
nisi ypericon. ana xx ana ʒ i
mumie castorei opopanacis
asphalti galbani centauree
aristologia longa dauci sil
vatici. ana viii ana ℈ i. exhi
betur sufficit detur in modum a
vellane cum tepida. apople
cticis scotomaticis cefalargicis cum
yrinticis ad incedinem no
cis et constrictionem pecto
ris cum melle vel dragagan
ti in ore teneatur. asmati
cis cum decoctione liliba
gi emoptoicis ex pulmone
et pectore et naso cum pas
sa et ad muliebres passio
nes cum apozimate ysopi
ydropicis cum decoctione rute
vel maratri yliosis cum

apozimate apii. volnera in
testinis habentibus cum de
coctione sumach vel stericis
colicis et calculosis cum apo
zimate granorum solis a
pii silvatici et domestici ar
theticis cum decoctione rute
vel pigami adveniencia et me
strua educenda et pecus cum
vino decocto vel mulsa in
qua decocta sit menta vel o
zimum et frigoribus periodicis
et ceteris passionibus cum
tepida aqua. Dosis eius est

Tyriaca dyatessaron. Tyriaca ʒ i.
tessaron. tyriaca vero dia
nimis domina medici
narum. Dyatesseron de iiii
speciebus vel speciebus gene
ribus dicitur. de quibus con
ficiebatur antiquitus. Sed a
lii phisici postea alia addiderunt
propter vero curiositatis hominum
morsibus rabidi canis et
aliorum venenosorum. ana
lium datur cum succo men
te ad bibendum vel super vul
nus ipsum in mittatur veneno
sum apta. f. bonum malum
epilenticis stigiam vocat
fenit quartanariis et ve co
tidiane datur cum decoctione
pigami vel gentiane. Fiat ut
Recipe lib. ii. mirre cas
torei aristologie rotunde
gentiane baccarum lauri
ex articularum ana ʒ i et
ʒ ii et ℈ i. Cimini gra
na feni greci nigelle ʒ
dorici ana ʒ ii et ℈ ii. et ʒ
vini cimini cortice calamite

cilauri ista aut. 3. 1. esse vie mag-
ne · ossis de corde cervi nimie
confirmat cap. 3. 1. corum e-
nim ista 3. m. quelibet sufficiat
dat ut in laude omnis

Tyriaca dicta ¶ Glosa
est a carnibus
tyrorum quos recipit mag-
na ad differentiam minoris vel prop-
ter magnam efficaciam Ga-
lieni ad demonstrandum auc-
torem optime fiat quoniam in spi-
rimis passionibus totius corporis
quod videlicet contra epilencias scotomias
cephalias et cetera. Est si epilepsia fi-
at vitio sanguinis adversa non
debet dari. Est ex flate vel me-
lancolia naturali detur cum
vino decoctionis peonie precedente
tamen purgatione. Apoplecticis
detur cum vino vel melius in
tempore dentibus cum eo fiat
fricatio palati capite incli-
nato quia etiam hec passio se-
pius detinet hec in paralisim to-
tius corporis inde immigratur.
Scothomaticis quia scoto-
mia non magis fit ex ve-
tositate per indigestionem con-
surgente videlicet hepatici hoc et
vino decoctionis masticis detur
cefalargias et emigraneas
detur cum vino tepido prodest
ad lacrimationem noctis statim
ex humore viscoso opilante
vel ex reumatico fluxu pro-
veniente a cerebro. Datur aut
sic pilla fiat ex tyriaca et
pulvere si in liquiritie et te-
neatur sub lingua dissolvit
enim viscosos humores in tech-
ea arteria et reumaticum

fluxum cohibet et contra stric-
turam pectoris eodem modo
valet dari. Arteticis passionibus
ex frigidis humoribus videlicet et si
sit cum reumate detur cum vi-
no decoctionis olibani. Asmaticis
sic datur contra incedimentum no-
tis. Emoptoicis si hec passio fiat
ex acumine sanguinis vel scabie
si non videlicet. Est si fiat in uo putre-
dinis vene detur cum prassina
decoctionis aliqua stiptica. Contra cor-
ros malignitati et similia
ycterias laborantibus ex colo-
hu. non detur. Est contra ne-
teritiam yctericiam in qua cera
aliquid apparet videlicet discolor detur
cum aqua decoctionis herbarum
diureticarum. Ydropicis eodem
modo. Paraliticis non nisi propter
corruptionem epatis et tunc
detur cum vino decoctionis inde et
fiant pillule ex pulvere mun-
te et tyriaca et dentur. Yliosis
pacientibus ex frigidis et visco-
sis hu. videlicet precedente clisteri mol-
lificativo in intestinis vulne-
rabilibus si fiant vulnera in
intestinis ex precedente a
parte exhibeatur. Fiat et empro-
thoicis. Nefreticis dolent re-
nes aliquo viscoso hu. disten-
dente partes et tunc debet dari
cum vino decoctionis granorum
solis et saxifrage. Calculosis
similiter exhibeatur. Resolvit
et inficit ... et cola-
tura per ... iniciatur coli-
cis ex frigidis hu. pacientibus
maximam extremitate co-
li intestinum videlicet si resolvitur
tyriaca cum oleo ... vel
vel saltem comuni et cum ...

bace supponatur. hec etiam mire
est experimentum salutiferum contra tenasmon. Et quando
dolor colicus in profundum occupauit in [illegible] per clistere
resoluta similiter cum oleo
addita aqua decoctionis malua
rum. menstrua educit vel
ore recepta cum succo arthe
mesie vel etiam supposita cum
eodem succo et per mortu
um fetum qui in matrice muli
erum fuerit inutiliter ge
neratur expellit bibita cum
succo porri. monstrum est quod
dum virum emittat si terram
tangeret in [illegible] statim mo
reretur vel sterilitate muli
eres baculos retinentes in
manibus ad ipsum [illegible]
dum aliquid supponunt ne
terram possit tangere. lepras
varias emendat expellit
cum vino decoctum ante sumptum
quia superfluos consumit
humores et venenosos fri
gidiores [illegible] curat quem
[illegible] cotidiana de flate
naturali accensa vel in [illegible]
et quartana de melancolia
naturali cum vino tepido
precedente purgatione et
materia [illegible]
cui de vna quartana possit
facere duas. maxime valet
contra omnia venena et mor
sus venenatorum animalium
serpentium et reptilium ty
riaca peculiariter operatur con
tra venenum propter car
nes tirorum et quedam alia
que recipit. venenum expellenda

Si ergo venenum recipiatur
interius resoluatur tyriaca cum
vino decoctionis diptami vel gen
ciane vel mente si ista non
habeantur et detur. Si non mor
sum sit exterius detur per os
modo et etiam supra morsum
cataplasmetur eadem ratione
supra bonum malam cata
plasmata. Carnes tirorum
tiri serpentes sunt qui vltra
mare sunt in ierico in nemo
re venenosi sunt sicut et
ceteri serpentes habent virtutem
expellendi venenum. vene
num autem aliud est frigidum et
siccum aliud calidum et sic sicut
est venenum tirorum prime
[illegible] autem tiri in [illegible] lo
co mane propter frigiditatem
aeris mortificati vnde a qui
busdam indicatur frigidi. Etiam
[illegible] in vere
quod sunt calidi et hanc morti
ficationem propter apertionem
pororum [illegible] aer
subintrante. venenum ergo
in ipsis propter lenitatem
sui finale perit extrema scilicet caput
et caudam. vnde cum capiun
tur caput et cauda eis abscin
ditur quatuor digitis mensu
ratis considerata tamen longitu
dine tiri et inde [illegible]
quuntur. hoc modo illud modi
cum optime lauatur et decoquitur
et spumis abiectis [illegible]
et inde formentur trocisci cum
farina orobi et quadam pin
guedine qua superatur que
superatur magna inquit decocti
sunt farina orobi

apponitur ad conservationem e
ligitur et vasa probat sicut
probatur tyriaca cum toxi
co et pullo. Si enim tyriaca
propter grossities sic proba
tur multo melius et vasa de
bent probari per annum possunt
servari vel circumcirca
[illegible] conficiatur sicud
species simul conteruntur excep
tis trociscis qui per se debent
conteri et dragaganti qui intesta
contritur postea pulverizatum
adulteratum omnes species con
ficiuntur cum melle. Et videtur
tamen ut magis magna
fiat tyriaca pulverem mittunt
alii partibus simul cum melle in
simul confitiunt postmodum
alios pulveres apponunt
in una libra pulveris iii mellis
compotant per xxx annos in multa
utilitate servantur in xxx an
no eadem melior est. Debet autem
servari in vase plumbeo vel
stagnato in olla non stagna
ta [illegible] dosis eius ad plus
sunt iii ʒ in ista necessitate
in eminente et corpore forti
xvite existente aliquam ʒ i. Trifera

Trifera magna magna
dicitur quia magnum fruc
tum in mulieribus confert
datur precipue contra stomachi
dolorem virorum ac mulierum
cum aqua in qua decocta sint
semina feniculi cimini masticis
Datur contra vicium matricis
ex frigore distemperata bibatur
cum vino in quo cocta sit ar
themesia provocat menstrua
et si fiat cum arthemesia
fumus

bene trita et cum oleo mus
tellino in mixta et pessari
um ex bombace factum et
ex ea intinctum fiunt et in
vulvam immissum lieu non
concipienti si detur cum vino
in quo cocta sit mandragora
vel sambucus miro modo valet
prius qui non possunt dormi
re et nimium garriunt cum
lacte mulieris distemperata
in modum ciceris et bibita mi
rifice iuvat. Unum pondus est libra i.
Recipe opii ʒ ii. cinamomi gari
ofili galange spice zedoarii
ʒ costi storacis calamite calami aro
matici [illegible] pentadactili acori ma
dragore celtice [illegible] piperis albi
[illegible] feniculi [illegible]
[illegible] ciminii
[illegible] mel quod sufficit
detur ut in laude dormiens 16
Menstrua retinentibus somp
nium triferaque maiorem
Emendat trifera gelidis thi
mus generata. Trifera mag
na iuvat concept menstrua
pus matricem impudat
sompnium frigentibus affert
Corrigit errorem sto(machi) confert
mulieri algentem febrem
matricis frigiditatem. frigentibus

Trifera magna. Glosa
medicina est opiata et
fert nomen est ad nobili
tatem auctoris nepositum
magna propter magnam
efficaciam vel ad dolorem mi
noris fiat ad dolorem stoma
chi ex frigore sumptum cum
vino decoct granorum et me
ntastri continetur in in
pellicula ipsius stomachi

et tunc non confert scilicet vomi-
tus neque fellis et in tali casu
sic exhibeatur. Accipe ceram quan-
tum cimini excoriare et pulverizare ad
modum cum trifera magna dis-
temperetur cum vino et detur.
Freneticis nullo modo est exhi-
benda. Alii quidam videntur
frenetici cum non sint quibus
post frenesim remanente ce-
rebri siccitate nimias patiuntur
vigilias quibus est exhiben-
da sic. Accipe semen papaveris
albi et tere et tempera cum
lacte mulieris. Deinde coque
corticem mandragore in modi-
ca aqua et misce cum predic-
tis et in hiis trifera resoluta
exhibeatur. Mulieribus que
ex nimia insompnietate pa-
ciuntur similiter sompnum pro-
tus datur cum aliquo sompni-
um provocante. Prodest tu-
morosis testiculis scilicet cum vi-
no decoctionis olibani. Pupplo ab
non detur nisi prius per ... di-
em cum timemus ne superve-
niat epilensia et tunc detur
ad mundificationem sanei
cum vino decoctionis olibani intri-
re et eis qui ventositatem faciunt
cum sanguine qui ut ... gest
ventrem faciunt cum sanguine
qui sanguinem egerunt ut sicut
dissinteria. Quibus nisi consi-
lio non detur. Lientericis tamen pot-
dari precedente tamen purgatio-
ne, melius tamen est metridatum
in hac causa. Ascarides et lum-
bricos educit hoc modo pistentur
mellei per ... et cum
trifera misceantur et sic cum
vino tepido administrentur vel
et exhibeantur post ...

contraria et distemperata datur quibus
prius et in ulcerum confert.
Menstrua provocat sumpta
cum succo arthemesie et etiam
cum eodem supposita vel cum
oleo muscellino melius tamen hoc
operabitur. Sine opio confert
scilicet quod supposito cum factum
de hac trifera in primis non mul-
tum menstrua educat sed quasi
in sallagines. Sed postmodum
menstrua in multa quantita-
te. Debet autem sibi mulier per
totam septimanam cotidie
semel supponere et in nocte
eadem renovari ... conficitur
secundum doctrinam aliorum. Et
notandum quod opium tebaicum
cum ibi apponitur multo magis
scilicet contra frigidas causas. Mul-
tum enim valet ... opio. Cum vero
opium miconis apponitur ef-
ficacius operatur contra predic-
ta quia minus frigidum. Magister platea[rius] tecta 9
ea utitur cum opio miconis
~~apponitur efficacius operatur~~
~~contra predicta quia minus fri~~gi-
dum per ii servatur in multa utili-
tate in vitreo vase per v. Caste

C ... sanitatem in
... i. iuvenilibus ipsa
enim hominem iuve-
nem reddit sanitatem a
sanitatibus in ventre ipse da-
tur ... et pas-
sionibus dolorem capitis
minuit ex fumositate cole-
re. Datur etiam contra cala-
rem duplicas et simplicas(?)
tertiane visum ex calore a-
missum restaurat et vim per
est lib. ii. ... ii. ...

item mirabolanorum cortices citri-
cassief medulle tamarindi
ana ℥ i et ß kebulorum indorum
nigre ana ℥ vi et ʒ ii et gra-
na v masatis ℥ i et grana vii
bellericorum ana ℥ ß et ℥ iiii co-
quantur sicut in ii lib. aque ponantur
℥ iiii recentium violarum
si possint inveniri si non sic-
carum et bulliant donec
aqua ad primum veniam et vio-
le sint remisse postea bene
compressum coletur. Decolatum
in ipsis postea accipiatur cassief
et tamarindi ibi solvantur
et parum coletur et mal-
tem aqua lib. i et viii ℥ zuccari
mittantur et supra ignem po-
nantur et ad spissitudinem bul-
liant et cum in spissum inci-
piat addatur collature cassia
fistule et tamarindi predicta in manu
cum nolueris scire si coctum
fuerit gutta super marmor po-
natur si quasi mel colligitur coctum
est tunc ab igne deponatur
et cum aliquantulum fuerit
infrigidatum pulveres supradic-
tarum specierum semper agi-
tando cum spatula apponan-
tur adultimum ℥ ii supradictum zuc-
carum bene pulverizatum et pre-
ea reponatur. Detur mane in
modum castanee cum tepida
infusione sene. **Glosa**

Tercia cematis. dicit quia as-
tracem fuit inventa
quia in ipsa peculiaris ma-
nicis et melias data cum vi-
no decoct. sene quia hec in talibus
cibos purgantes et melius
quam illam et quedam alia pur-
gancia facta et sanguinem visum
turbidum clarificat eo quod coli-
co fluxu quando visus contumbatur
et quando ex melia. Si ergo fiat
contumbatio visus ex melia
detur sicut dictum est cum decoct.
sene. Si autem sit ex colera ac-
cipiatur cortex mirab. citri co-
dita pulverizetur et in potibus cum
tercia parte sanctemia cum vino te-
pido exhibeatur vel saltem cum
vino decoct. feniculi. Stoi apple-
mus et epis ypoloca expedic
tis purgat sic exhibita si in ie-
iuno vel intestinis detur cum de-
coctione primorum et violarum
si in estivalibus cum aqua se-
minis ... mel et cuc ... sepe
vel vernalibus usus cum vino
decoct. quinque capillorum herbarum.
Sed eadem sic data yeticas yeti-
cos utraque melius purgant sic
exhibita accipe succum seni-
ole in quantitate ℥ ii et in eo
resolue tercia in sanctemia
et addita ℥ i reubarbari apponetur
iennio sto con fiat sic fiat
decoctio violarum recentium
in aqua possint haberi. Si autem
ponantur sicce in maiori quan-
titate quibus decoctis fiat
colatura et in parte illius co-
lature medulla cassief et
tamarindi resolvatur et in
alia parte apposito zuccaro fiat
sirupus et decoquatur usque
quo filum faciat et tunc
colatura cassief et tama-
rindi apponatur agitando
cum spatula et item parte de-
coquatur usque ad spissitudi-
nem et tunc deponatur.

ab igne et eo aliquantulum in
frigidato pulvis specierum impo
nitur bene incorporetur. Nota quod nunc al
ter autem sine melle est in pondere
ab auctore determinato sunt po
nendi et solum medulla cas
sie et tamarindorum abiectis gra
nis. Sciendum est quod si oxisacra
conficiatur multum debet decoqui
Syrupus enim factus de vix de
cocto corrumpitur. Trifera sara
cenica alii dant simplex alii
salmoneatam simplex datur ca
lido tempore et calide regioni co
nvenit et contra morbum ca
lidum adaltandum in mane et sero
Dosis eius ʒ. i. salmoneata
aut cum tisana et hic pan. sua
tur. Anima incipit omnibus valet

Triasandali

Triasandali dicitur
a tribus generibus sanda
lorum s. albo et rubeo et
citrino que ibi intrant ipse valet contra
calorem epatis et stomachi potatus
ieiunis mane et in die mino
dum a stomachi dant multum
confert. Mesue libro ii. Recipe
sandali albi rubei et
citrini, rosarum, zuccari ana sol. ii.
ireos, spodii, succi liquiritie,
seminum portulace sol. i. gum
mi arabici dragaganti se
melonum citrulli cucumeris seminum sca
riole ana i. camphore ʒ. i. alii
rosarum pondus quadru
plicant melius quod suff

Glosa

Triasandali i. tria sandalo
rum genera recipiens
facit ad calorem stomachi et
epatis fervorem ex caliditate vel ex
eo dati mane cum sint ad ca
lorem epatis facta similiter
ex caliditate videlicet datum cum aqua
seminis citrulli melonis et cucumeris

potatus videlicet cum aqua ordei et
cum aqua decoctionis dragaganti gummi
arabici liquiritie et si calidi liquiritie vete
res cum aqua seminum et her
barum diureticarum videlicet ad
omnem dolorem fervorem ex ca
lore et consumptis ex debili
tate resumit. Datum predicto
modo conficiatur secundum doc
trinam aliorum electuariorum
parum servat.

Theodorico

Theodoricon anacardi the
odoricon i. a deo datum
anacardinum ab ana
cardis qui ibi recipiuntur. Da
tum memoriam mirabiliter
reparat. Vertiginem capitis et
maxime a posteriori parte ca
pitis aufert flegma quod ibi est purgat
ac curis mirabiliter
prodest si eam aliquis purgare
volueris. Vin. parte libro ii. Recipe
loes epatici ʒ. i. et ʒ. viii. cassie
lignee ʒ. vii. cinnamomi xvi ʒʒ.
anacardi carpobalsami ana ʒ. iii
et ʒ. foliorum spice mirabolanorum citri
norum nucis epithimi ana ʒ. iii. et
ʒ. i. gariofilorum squinanti tempo
ra mastic ana ʒ. i. et ʒ. iii. et ʒ.
conficiatur sic. Accipe corticem
radicis feniculi bene ablutum et cas
tri libram i. et pone in lib. ii
aceti per viii dies et postea te
re ipsas radices et cum eo
dem aceto coque ad tertiam
cum diligentia cola per pan
num et pone in ii lib. mellis
despumati et sic coque usque ad
aceti consumptionem et cum
tali melle conficere. Et nota dicte
autem radices colligantur in ma
yo et iunio quia ante hoc tempus
humide sunt et post hoc tempus sicce sunt

Theodoricon anacard' d(icitu)r
ab anacardis q(ui)b(us) r(ecipit)ur vel
additum alterius theo
doricon vz ad vertiginem ca
pitis factum ex flate cum
decoc(tione) polipodij Cuius fiat
ex mellita cum decoc(tione) sene vz
contra obliuionem obliuio
fit sepius ex flate lenie te
posteriorem p(ar)tem cerebri
unde forme impresse elabu
n(tur) det(ur) autem h(uius) cum de
coctione polipodij vel q(ue)me
lius fiat ventosa occipicio
et ponant(ur) ventose cum scari
ficatione postmodum lo
cus fricetur ex theodorico
additis cum ex humidit(ate) vz ana
cardorum Sola eciam humidi
tas anacardorum in mentu
confert ruinam capitis desi
ccat fiat cum ipsa pinguedi
ne poste det(ur) aliqua opiati
fusum acuit d(a)tum cum vi
no vel potus cum puluere
ruinas conditorum surditate
et tinniti aurium tollit reso
lutum cum oleo musellino et
eius colaturam tep(id)e auribus i
stillet(ur) Vz ad debilitatem sori
factam ex frig(idita)te d(a)tum cum
vino decocmat(ur) vel incens(um)
vz ad constrictionem cordis
et defectum pulsuum constric
tio cordis q(uon)q(ue) fit ex melan
colico fumo replente cassula
cordis Vnde cor constringit(ur)
et pulsus deficit Det(ur) aut(em)
istis cum vino decoc(tione) sene quia
consumit et purgat humores
vnde fumus consurgebat
vz ad tumorem epis factum

ex fri(gidi)s humoribus vel ex ven
tositate ut fit in ydropisis Si
ergo fiat ex ventositate det(ur)
cum decoc(tione) anisi feniculi et
cumini Si ex fri(gidi)s humoribz
cum apozimate tali apii pe
t(r)osili et feniculi Icteris ex
opilatione venarum epis
laborantibus exhibeat(ur) pre
dicto modo vel det(ur) cum ʒ· i
euforbij Solum eciam eu
forbium vz in hac causa Sple
neticis det(ur) sicut diximus
si sit nefreticis ex lapide vel
grossis humoribus vz quia
ipsa recipit diuretica Detur
eciam h(uius) cum decoc(tione) grano
rum solis vel saxifrage co
licis vz sumptum p(er) os fiat
eciam tale clistere in eis in a
qua decoc(tionis) mercurialis resol
uat(ur) theod(oricon) et addito melle et
oleo Nota colatum p(er) clistere
inigat(ur) Vz contra sterilitatem
si sterilitas fiat propter nimia(m)
pinguedinem ob matris obe
autem vel propter instilla
ciones contentis in coalliconibz
supponat(ur) theod(oricon) cum ʒ· in tan
tum optime cum consumit
et extenuat pinguedinem
et mundificat matricem vz
contra sanguinis constrictionem
i· menstruorum retencionem
sumptum cum succo arthi
mesie et ad difficilem p(ar)tum
hoc modo accipe indicam cor
ticem cassie i· ficus siluatice
et g(ra)na cum theod(oricon) commisce
et eo supposito carbonibz suf
fumiget(ur) inde mulier paciens
p(er) inferiora si debz liberari p(er)
hoc experimentum liberabit(ur)

vz quoque suffumigium ex solo pre
dicto cortice. Contra vesice. Sicut et
pote contra strang. et dis. datum
sicut diximus. Contra nefreticos
debiles et extenuatos si debi
litas et extenuatio fiat ex
pti si vel ex infirmitate prece
dente datum magis obest
quam prodesset. Sed si fiat ex
tenuatio propter indigestio
nem detur cum vino decoc
tionis ex indigestione namque
corpus extenuatur cum per indi
gestionem humores inepti ad nutri
mentum membrorum gene
rantur. Confiatur cum oximello
sicut in antidotario per capit
ulum potest servari do
sis eius est ʒ. ß. vel ʒ. ij.

Trionpsilon dicitur a viridibus
foliis vitis quia ea intrant
ipse valet quartanariis et
vere cotidiane in hyeme vel
in ymo tempore pro paroxismum
in sero quarti. Recipe est lib. i. Recipe
piperis albi cuminum nigrum re
pii ʒ. ß. piperis nigri ʒ. ij. ci
mini ass. ʒ. ß. ℈ ii. petrosilini ana ʒ.
ij. piperis longi ʒ. ß. petrosilini amei dau
ci anisi clempnii spice api
sileos costi ana ʒ. ß. gariofili ʒ.
i. et grana vij. et ß. dactillo
rum mundatorum numero vij.
foliorum rute in medio ʒ. Mel quod
sufficiat. Theodoricon

Theodoricon enpiston theo
dricum Euporiston
bene expertum interpre
tatur vz contra emigraneum
dolorem et vertiginem capitis
et contra fluxum flatus qui in
simul abuis et guttur discu
rit. Unde fit homo quasi semeno

ce. vz etiam splenetici cum febre
colorem bonum fiat. Et si in su
detur. Et si purgationem facere
volueris adhibeas ij. ʒ. scamo
nee siccas et fortius operabitur
vij. Recipe est lib. ij. Recipe aloes epi
ci ʒ. iii. et ℈. ij. et iij. partem uncie
gummi cinamomi camedreos aco
ri ana ʒ. iii. et ℈. cassie fistule reupontici
ana et grana xvij. agarici ʒ.
ij. et ß. nardi costi mastic. aspa
ri. silphii squille. assa armo
niaca. bdellii. ellebori. yreos.
epithimi. polipodii. bistorte piperis
albi et longi ana ʒ. i. et ß. spicam
ti ℈ ii. mirabolani collaquinte mire se
rapini opopanac. castorei absin
thii aristologia longa petrosilini
gentiane amomi ana ʒ. ij. dia
gridii piperis nigri ana ʒ. ij. Mel quod
sufficiat. Detur mane et sero cum
vino calido. Glosa

Theodoricon enpiston. Exe
dicma est universalis vz ad
omnia capitis vicium ce
rebri et oculorum secundum ex sirib
lin. et purgat taliter exhibi
tum. fiant pillule ex pulvere earum
dem specierum que in theodoricon
recipiuntur et ex ipso theodoricon et
dentur. Quae species si non habeant in
pulvis alicuius speciei aro
maticae ut cinamomi vel gari
ofili apponatur vz melancoli
cis datum cum vino decoctionis se
ne vel liturgias. Sic suffumigetur
pro quum coram cum vino vel aqua
vel in posito dentibus cum eo
palatum ex theodoricon confricetur
capite inclinato attrahit en
fla et expurgat in multa
quantitate vel stillicidiis sicut
diximus de theodoricon anacardi

· si contra oblivionem

si contra oblivionem actiaz
pingat et claram vocem red
dit. si sit raucedo ex calidita
tem vel siccitate non prodest
Si vero ex viscoso humore vel
ex flegmate faciente segni
ciem vz datum in pillulis
confectis cum pulvere ami
li quas paciens diu sub lin
gua teneant et paulatim
transglutiat. Asmaticis et anhe
losis. datum cum vino de
coct. gentiane vel fiant pil
lule ex eo et pulvere gen
tiane et exhibeantur. Sitim
tollit non provenientem
ex calore vel siccitate. Et ex
indigestione datum cum
vino decoct. mastic. vel mit
ium stitte. Stomaticis pa
cientibus ex frigidis humoribus ab
eodem modo datum piplo
nullo modo debet exhiberi
remanente tamen loco fumo-
so post epiploiam potest cum
aqua decoct. ordei dragagan
tum arabica. Et tamen multa
cautela in modica quanti
tate detur. ptisicis in eodem mo
do detur. empicis ydropicis pa
cientibus ex grossis humo
ribus et crudis detur cum aqua
decoct. ind' vel seminis feni
culi api petros. Spleneticis
cum decoct. cortic. rad. tamaris
ci. yctericis sicut dictum est
de thedorico anacardi plene
tic' in eodem detur. nefreticis
cum decoctione herbarum
diureticarum et papue
gramineorum foliis. colicis per
clistere iniciatur. paralisis artheti
cis

poda peculiariter subvenit
contra hiis passionibus detur hec
medicina cum aqua decoct
cortic. rassan precedente cu
petenti dieta et usu comul
li syll'. Menstrua provocat. precie
teris medicinis menstrua
provocantibus. hec efficacior
est resoluta cum oleo musce
lino vel gummi et cum bo
bace supposita vel cum succo
arthemisie vel quod melius est
omnibus causis mulierum ob
sistit frictis ex frigida causa senc
iunt aliquando mulieres max
imam matricis inflacionem
in dextra vel sinistra parte in
ceciam tumor corporis ma
nifeste appareat. videntibus
et tangentibus in quo casu hec
medicina multum vz pessa
rizata hoc modo resoluta
cum succo arthemisie et rute
et addita modica aqua decoct.
malvarum ad mitigationem
colatura per pessarium iniciatur
[illegible] fit et sic generis vir
tutem lz lavandi ex succo
constringendi ex herba. est enim
ethogenen i. composite [illegible]
brassica caulis non tamen plan
tatis dicitur folia medicine
competunt que exsiccata et
pulverizata ad constringendum
et reprimendum maliciam i.
violenciam caliditatis specie
rum que ponuntur in hac me
dicina conficitur sicut in anti
dotario repperitur p. ii. an. [illegible] dosis eius
est ʒ i. Erocasa

Orocasia diarodon i. rotun
da confectio diarodon quia
medicamen [illegible]

F

et dia margariton scilicet pe
ʒ. ʒ. v. Rx rosarum viridium
ʒ. iiij. spodii ʒ. ij. sandalum
rubeum ʒ. i. et ß. et gumma vin
cum forte ʒ. xij. conficite sicut in
marmoreo pilo ro se recectes
sine intermissione terantur. De
inde ceterarum specierum sub
tilissimus pulvis superimit
tatur et cum sufficienti rodos
tomate conficiatur. Adultimum
campfora adhibita in trocis
a formentur et adumbrentur
siccati usui reservientur. Dentur
ieiuno stomacho vel in me
dia nocte cum aliqua decoc
tione valente appositum

Trocisci diaram Trocisci
Qui superius diam amol
albis dicatur vel dicentum
tertia pe ʒ. ʒ. vi. et ß. Rx flo
rum violarum viridium ʒ.
vij. amidi ʒ. iij. seminis porte
nitis ʒ. ij. et ℈. i. reubarbari ℈. v.
seminis plantaginis ʒ. i.
balsami ℈. i. rodostomatis q. s. co
fice ad modum precedentis
et dentur ut superius Trocisci

Trocisci ydiot in potum et
cibum intrant. Recipe
est ʒ. vi. Rx amoli i. cina
momi folij croci murre cas
sie omnium v. an ʒ. ß. spice ℈. i.
opobalsami schinanti calami
aro xylobalsami asari. fit omnium vn
cia quinque masticis maratri am
borum an ʒ. ß. v. camarisci
ʒ. v. vini ascal. quantum sufficit
Hec omnia tere et cum vino tro
ciscos in forma et cum filo
siccat et in ity dentur.

Trocisci etc Trocisci prose
in agentibus intrant in ribe
am et in potionem Rx et
ʒ. iij. rosarum ameos murre
ana ʒ. i. et ß. xyloal ʒ. ij. cum
aqua ro trociscos in forma. De
tur ut in principio habitum est

Trocisci squilliti Trocisci
Sic fiunt. squillam inte
gram de inde in massa
farine fermentata in vino
decoque abstractam de mas
sa abiectis corticibus eius
medium in mortario tere
et eiusdem ponderis farine
orobi subtilissime etiam adde
et cum vino aut cum mel
le tempera. Si deest orobus
farinam eiusdem pulvis
panis assi subtilissime et
tam pone et ex inde troci
scos in forma et in umbra
desiccentur et dentur ut in principio

Trocisci de tyro Trocisci
Qui in tiriaca magna re
cipiuntur sic fiunt. In
venies tyrum longitudinis
unius palmi. oculos rube
os habentem linguam mo
bilem et tornam in modum
gumma firmamenti caput et
caudam tribus digitis absci
de medium quod remanet ex
coria et in testeribus proiecta
optime aqua dulci lava et
sic coque donec spine a carni
bus separentur postea spinis pro
iectis carnem in mortario
marmoreo minus tere et
commixta eiusdem ponde
ris farina orobi vel panis
assi cum suo inde tepa et sic
trociscos ponderantes singu
los solidos et in umbra de
siccat et semper dentur in tyri
aca et in quam prose Trocisci

Trocisci diacoralli. Rx co
ralli rubei cinamomi
ane. ameos. ana. v. ani. ʒ.
iii. squinanti ca. an. ʒ. i. cala
xylob. cassie lig. mastic. poli
tri. aspalti. sileris. i. pedis colu
bini. Deinde omnibus pul
verem factum cum vino te
pido et trociscos ad modum so
lidi. unius in forma et in u
bra desicca. Trocisci

Trocisci magistri
contra omnem fluxum ve
ntris. Rx opii. castorei ana
ʒ. i. sandalorum. gummi arabici
carabe nsie resine psilli. s.
usti seminis iusquiami in aceto
ypoquistidos. balaustie se
minis plantaginis usti terre
sigillate spodii. galle. accacie. ema
thites. iusquiami. ana. ʒ. iii. ma
dragore gallie ana. ʒ. i. cardi
momi croci gariofili mastic
storac. thuris boli. armenici llo
r. ini. mumie ana. ʒ. iii. cam
fore ℈. iii. musci ℈. i. silic. com
busti. ʒ. ii. cum ne allagine
vel succo arnoglosse con
stringunt fluxum ventris
emorroydarum et debent
sequi balnea. Vomitus m

Vomitus m. Vomitus a
vomendo dicitur quia purgat
fla et collam ru. da
tur cotidiane et terciane co
che in modum castanee cum
calida. Datur etiam delicatis
hominibus cum sirupo ace
toso distemperatis et subdi
no libro per noctem positus et
mane cum aqua. ca. distem
patus et iterum per pannum
colatus ut totum substancia

nam terciamam debilitatem
nauseam a superfluis et acu
tis humoribus factam. Datur
in mane cum tepida vel cum
oxizacc. quartane etiam ad
usta in digestiva duris hominibus
datur cum tota substancia. in
pe lib. ii. Rx capsie panor
mitane vel sarragonensis
collecte in mense maio ʒ. iii. et
asarum ʒ. i. et s. macis nucis de
ʒ. s. aspalti ʒ. i. mellis a... in
q sufficiat q sic fit. in. ii. lib.
mellis despumati. addo ʒ. iii.
succi aspalti et bulliat usque ad
consumpcionem succi. Sed si suc
co hic non poteris pone pro
eo capsie aspalti ʒ. i. et s. et di
midiam catapuciae contun
de et pone in aqua marina
et bulliat ad medietatem
et aqua illa ponatur. i. ii. lib.
mell. et coque usque ad consump
cionem aque et cum tali
melli confice da in manet
modum castanee. Vomitus

Vomitus ypiacqui sua
virtute purgat humores
superfluos superius et
inferius. Rx capsie lib. ii. et
asaram aspalti carpob. ana
ʒ. ii. polipodii seis ab plias
ana libram s. castaneole ol
mic. inic. nucis. se. rad. ana ʒ.
iii. cinamomi grossi libram
i. confice sic. accipe radicem e
buli. spatule fetide. brionie. fu
terre et in aqua marina co
que usque ad medietatem et de
inde cola et in colatura po
ne mel. fiat oximel cum quo

uomitum confaciat cola de
licatis i. rusticas et fortibus
totam substanciam in mane pro
piciet cum calida. Vomitus

Vomitus bartholomei
purgat calidum. Sumpto pre
cipue stomaco fixus vz tha
marisci et coca diamarinis vn
na fisticorum vz etiam ualere
omnibus fleumaticis purgatione
indigentibus. Recipe ipse libra
unam cinnamomi ʒ iiij. ca
ssie ʒ iij. nucis ʒ iij.
castanee indice elleborum nigri ana ʒ
i. croci orientalis electi ana
ʒ ij. confiatur terantur sepe se
cipe. se. aceplicas. se. geneste
aspri ana ʒ ij. cum aqua coquitur
per ij. uidas exprime
et colatum melli admisce sub
communis librum. Coaquantur
usque ad consumpcionem aque
Deinde catapie inmidatis a
cortice et cum electuario coti
sias confice et eiusdem puluerem
predictis commisce. Dosis
eius est ʒ iij. ad modum electua
rii cum calida uel cum vino.

Vomitus dicitur Glosa
quia fuit nomine pat
riarche abinuentore inti
tulatur. Principaliter purgat
flegma secundario coleram et su
perius etiam ferius aliquan
tulum. Dandus est autem uo
mitus hiis qui multa sanie re
plene habundant uel laborant
et fastidio ut sunt alii in cotti
diana et tertiana maxime
qui hiis calores habundant
precedat usus oximellis per
quinque uel sex dies si flat

meta fuit uel sirupi acetosi
Si cola inquam cum di
gerendum e uomitus in su
dura sit et est enim dandus cum
multa cautela quia cum strictus pec
toris uel pulmonis ulcere la
borant unquam per uomitum
sunt purgandi secundum il
lud peritiores metuentes ad
superiores farmacias debet aut
exhibi amplum tornacem hu
tibus et hiis qui fiale uomunt
et maxime in tempore calo
fiat autem aer artificialiter
calidus si necessitatis ingruunt
carbonibus et hiis qui non
quidam difficiles sunt ad uo
miendum et uomitu indigent
sic ad uomitum accipiendum
aceptandi sunt qui uel indige
ant bene oz laborare in albu
beranti uestima se lini et se
in [illegible] omnia contusa bul
liant in aqua decoci in albia
rum et tep cataplasmetur pec
tori ante eius ad relaxacione
pectoris et meatuum per fiet
idem catapla de malua cor
tis et tetis cum axungia in
ungatur etiam pectus cum bu
tiro et dialtea simul mixtis
duobus uel tribus diebus
aut si magis incubuerit necessi
tas in tres uel plus in die si
at pectoris in mictu post nio
duum detur uomitus cum aqua
calida non in media nocte sed in
mane sole iam ascendente
Datur cum quibusdam cum sint
qui nolunt magis per inferio
ra purgare sed periculosum est
maxime in hiis qui aliquo
pectoris laborant. Caueri

nō ꝫ cpersitis et fortibus to
ri substancia nocentus pt
ꝑmari delicatis uō et debili
bus colatura tm̄ exhibenda
est ad p(re)missis constat· dimissis
modis· quidam aquam ma
ximam cum melle despuma
to usque ad consumpcionem
ipsius aque bullire faciunt
et cum melle illo pulueres c(on)
ficiunt· sed ꝙ cassia pro sepul
uizanda est et alie species si
militer qualiter autem qui
eam puluizant eo aptandus
sit superius diximus pat
mens aliter conficiebat cassiam
contritam cum melle et aqua
salmatina simul optime de
coqui permittebat et cum cola
tura pulueres conficiebat
et tenerum fermentum sic exhi
beat magis tamen tunc appone
ndum est de cassia cum deco
quatur quam in antidotario
p(re)cipiat· Johannes apotecarius
aliter confiat asarum baccara
uiridem in multa quantita
te magna dulla bullire faciat
et si uiridem non habet non h(abe)t
siccam apponit minus tamen uz
pro multam uō decoct colatur
fortiter exprimendo faciat eam
cum ... quod ibi recipit
... bullire in alia aqua
quartum colaturum asari c(um)
melle bullire faciat usque ad
aque consumpcionem et cum
melle illo pulueres c(on)ficit· s(e)d
ꝙ in libra i· pulueris in libra
mell(is) debent apponi· ppe

tamen Johannes· iiij apponit
propter siccitatem cassie· Ipa lo
cum nos non ignorantes q(uod)
cinamomum quod ibi recipitur
grossum apponendum est n(on)
subtile quia illud magis uz
in nominatis medicinis pro bie
nium seruatur· Dosis eius e(st)
ʒ i· quando ipsa substancia
exhibetur ꝗ uō colatura tm
iij ʒ competunt· Glosa

Ugentum citrinum dicitur
quia in pomo citri decoquitur
pillatum reddit faciem
lentigines destruit nigredi
nem admnicetum tollit pus
tulas salsi flatis in facie uel
manibus ortas mirabilit(er)
aufert cicatrices subtiliat le
prosi faciem si inde inungatur
emendat comedictas ꝫ lib· ij
pe boracis ʒ ij· camfore ʒ
i· coralli al(bi) ʒ ß· amenti dul
cis ʒ i· bellicumarum dragag(anti)
albi amidi· an· ʒ iij· marmo
ris albi cristalli centa(ur)ee den
tali olibani· nitri an ʒ ij· ter
re ~~serpentine~~ e ʒ i· ceruse co # serpentarie
minus ʒ vj· hoc modo confi
ciatur· dragagantum et bellicos mari
nos in mortario marmoreo
terimus cum pistello ferre
in simul cetera sigillatim in
eodem mortario terimus
et cum panno subtilissimo c(r)
bentur et pe axungie nouel
le porcine libram i· et ß· sepi
caprini ʒ i· et ß· axungie galli
ne ʒ i· confice sic calidarium
plenum aqua super ignem bulliat

et ceratibus cum axungie pe
dat in caldario et de calore a
que axungie liquefiant et li
quefacte per subtilissimum pannum
album colentur in catino et
mox apponatur pulvis totius
predicte cum forti et bonitatem
cum spatula semper agitando
ut omnis bona fiat incorporatio
hoc facto in uno pomo catino vel
pluribus lib. ii mittantur
et super prunas ponantur
donec bulliant et cum ceperint
bullire iterum in catino po
nantur pulvis cum fore et bo
nitas et cum coagulatum fuit
reponatur et in usu reservetur

Unguentum **Glosa**
[V]ocatum dicitur non ceratum
... quia vocatur ceratum de
argento omnibus usibus talis. Si
facies vel manus vel alia pars
corporis propter eius affectum
vel aliam causam vz hoc unguen
tum quod lenit et mitigat ar
sionem ex axungia quam reci
pit extergit et deprimit u
bera ex quibusdam aliis ibi
appositis dealbat faciem eam
inungatur itaque facies vel ali
ud membrum de hoc unguento
fortiter ut totum combibatur
per fricationes modicum postmo
dum lavetur cum sapone et
aqua calida et exsiccata iterum
inungatur vel si habeatur a
tingulum cum pulpa ipsius fa
cies aptius constrictur ~~et ex~~
~~siccata iterum inungatur vel~~
~~si habeatur~~ et exsiccata cum
unguento catino pungatur

in sero et in mane lavetur cum
calida primam et lenem opa
tur faciem Per boracem quod e
ta et sic complexionis tem
peratum lz contergendi depu
randi et conglutinandi au
rifabri namque aurum et ar
gentum cum borace conglu
tinant et consolidant quoniam ca
lumis e quod morientali plaga
reperitur Dum autem colligitur
cum fece et quadam impuri
tate similiter colligitur que impu
ritas abigenda est dum pon
tur in medicina eligenda e
purior et clarior et albior
multo fortius Si eam lavet
et exsiccata in medicina apo
natur melius est dum conser
vatur probatum experimentum
contra difficilem partum conteri
tur borax et distemperatum cum
vino propinetur super omnia vz in
hac causa **Amentum dulce** fere
et sic generis quorundam ca. situ
tem lz extergendi et deal
bandi exsiccat fui alba amen
tum de mel coctio efficitur
cognitur enim et in amen
tum dispertitur lapis e albissimus
Dicatur autem dulce ad differen
tiam falsi quod fit de terra valde
malo si eligendum e lenius
et albius diutissime servia
tur Umbilicus marinum frigidum est
et sic complexionis temperate
habet similiter extergendi ex
albitate sua et dealbandi la
pilluli sunt umbilico vel plus
qui in litore maris inveniuntur
eligendi sunt albiores. **Cristal
lus frigidus est et sic generis eiusdem**

eiusdem uirtutis est cum his qui no
minati lapides propter eas
dem causas hic apponitur
cristallus de glacie scilicet uehe
mentem frigus motum albi
or et clarior eligendus est p
sica sicorum seruaientium
entale et dentale fit et sic
qui sunt similitudinem habent
cum predictis similem lapi
des sunt satis similes et co
formes qui non differunt
nisi quod entale cum frangitur
quasdam scilicet uenas in longum
ptensas et non scilicet adeo soli
dam sicut dentale de
tali non denti assimilatur
in soliditate albiores eligi
mus Ceruse fit est et sic co
plexionis in uirtute non disso
nat a predictis nec propter
aliud apponitur. Ceruse serpen
tarie ceruse idem est quod ceruse
non alia fit et sicca que fit
de plumbo et aceto uidelicet
quinimis alia callida et sicca
sicut ceruse serpentarie que
ponitur ad mundificandum
et deprimendum. hec enim pro certis
operatur que hic recipiuntur fit
autem sic radices serpenta
rie que ponitur hic recipiun
tur fit autem sic radices ser
pentarie in uere collecte optime
emundantur et soli exposite
desiccantur. fit inde puluis q
arbitratus preparatum cum aq
plu uel. x. conficitur quod melius
est et in aliquo uase exponitur
soli et frequenter aqua illa ab
iatur et alia renouatur et ita

fit per. xxx. et eo amplius dies
postmodum abiecta aqua et
in medicinis ponitur ymbicres
salemitane faciunt quam ista
de solo serpentario succo posi
to in scutella aqua plena ad
solem et aquam sepe renouant
ut supra Quia scilicet non tamen uidelicet con
ficitur sic de omnibus fit puluis
subtilissimus et cribratur prepara
tum subtilem in uase strictum
habente orificium. ceruisa non prius
puluerizetur et cribretur et puluere
tes conficiantur cum axungia
liquefacta et colata sicut man
dragora inuenitur Quia non si
cortices at enim axungie
dum liquefiunt posimus melius
erit unum enim mundificat ma
gis habet pro lib. i. pulueris ter
iii. lib. axungie ponimus
colate qui bene competenter
non luminis conficere alii. iiii.
uel. u. ponunt unguentum quod scimus in
aliis quantum supra primas
bullire faciemus aliquantulum
et usui seruamus quia licet non un
guentum de sicali pretendit
unguentum odorem quam et ma
iori quantitate apponit de
camfora parum seruatur fa
le enim corrumpuntur propter
axungiam Vnguentum auteum
Vnguentum aureum scilicet ad
acutas guttas frigidas et
in corpore contra lapidem
in renibus et contra ydropisim
premissi. radices fe. meu. an
siliam unam. aristologie lon et
rotunde elep. iiii. esule ysopi
pulleg. arthemesie. penta
filon. rute foliorum lauri
acori herbe uenti roris ma

rum · unius sullie saxifrage · api
i ameos tei spargi · rad' brusci se
minis apii · se · yreos · gruma
solis leuis sali · petr' · silis amoi
ca dauci · aneti · bacarum
lauri · sinapi · lap' lincis libra
q' basilice · se · urtice · ana · se · sina
p euforbii ana ʒ · iii · adipis ur
sini vel vulpis olei lauri · iiii
petrolei ana ʒ · iii · serapini opo
ponac' · bdellii · masticis · mirre
ana ʒ · ii · galbani ʒ · i · et cere
q' sufficiat · confice sic resolue
tur p coaciam ponant' ibidem
xii · lib' cere optime et bul
liat donec cere lique fiat. Deinde supponant' pinguedines
resolute et colate et p aliquam
diminutam bullite et sup ef
fundat' olm laurinum et ab
igne ablato sr'm indicant' olea
saluiseleum cuo pulueris costipi
ret' serapinu ac' cito oliban
gitto minutum et hoc pulverizat
um fiat postea cerumi depo
to ab igne euforbium · Valet
sup'eius doloribus et contra
omnem frigiditatem stomachi · sci
aticis calculosis podagricis
et paraliticis subueniat. Un

Ungentum amgi gentum
propter excellentiam d'
anteum vz sanabus cal
culos in renibus sup pubem
ad ignem vel ad solem relax
at enim lapidis substantiam
et meatus renum aperit. Unde
lapis frialmus emittitur et urtibe
me dialm om egritudinem
ex fri ca confert ortam pe
culiaris confiat' sic. Omnis h

herbe debent colligi in mense
maio que si non possunt simul
haberi sicut p'mee in uenerint
p'mues contrite modo donec
herbe succum p'dant · post
colent' p sacculum et moilla
in cera apposita tamen sic ebul
liat donec cera uirimul cole
fiat. Deinde pinguedines so
lute et colate sup addantur
postmodum olm et puluis
res specierum predicte sic
in antidotario p'pter sto compete
ti nitualle · euforbium et
petroleum adultum stagna
to deposito debent apponi

Ungentum [illegible]
populeon dicitur quia fit de
oculis populi vz contra ca
lorem acute febris et his q
dormire nequerunt in acutis tem
poribus et pulsibus et plan
tis manuum et pedum · hic
idem cum oleo ro · uel uiolarum
mixtum et sup ep calefacti
unctum · calorem mirabilit'
collit et sup umbilicum in unc
tum provocat medicina est
lib' · iii. Recipe oculorum populi libra
i et ʒ semis iii · foliorum ma
dragore ...
solat mercurialis · lactuce n
inculanis · semperuiue · barda
ne · herbe uiolarum sca cocelli
umbilia ueneris ana · ana ʒ · iii
ad ungie porcine nouelle sine
sale lib' · iii · confiat' sic oculi
populi bene p se pistent' et mag
dalliones informent' et per
duos dies dimittant' tunc uo
omnes p'dce herbe colligant'
et bene p se terant' et cum
magdalionibus iterum terant

do infrigidant(ur) et in istis mag-
dalionibus formatis per viii
dies reservent(ur). postea vero
magdaliones ille frustatim
in caldario cum libra i. opti-
mi vini et odoriferi ponant(ur)
et bulliant usque ad vini con-
sumpcionem cum spatula
semper agitando et postea per
sacculum bene expressum co-
la et colatum dimitte infrigi-
dari et in vase reconde. Unguentum

[U]nguentum populeon a bo-
nis ypocratis dictum videlicet contra
calorem acute febris distem-
peratum cum aceto vel agres-
ta ad maiorem vim penetran-
di. Debet autem inunctio fieri
circa frontem et tempora et
volas manuum et pedum et
circa venas pulsatiles. opti-
me distemperatum reprimit et miti-
gat si talis febris non vehementer fuit.
nam si paciens de natura frons
et tempus consor(tus) fuit vel si
eciam sudare noluit non est utendum
populeon quia materia egri-
tudinis dicitur in corpore recedere
et ne beneficium sudoris retar-
dato possit impediri. et hyemis q(ui)
dormire nequeunt videlicet ad pro-
vocandum sompnum fronte et tem-
poribus inunctis forcius at-
operatur. addatur si parum opii tebai-
ca cum aceto distemperati cum
ipso ponatur. psilius eciam car-
tilaginis vel semen ipsius
[illegible] cum populeon in unctionibus
valent ad sompni induc-
tionem. Si eciam ipsa mandra-
gora habeat utilis est [illegible] in
noticie sunt [illegible] i. sompni fere

mixtum cum oleo ro(sato) vel viol(aceo)
calorem capitis collit super inunc-
tum calefaciens tamen pubis intesti-
norum si hyemis fuerit. quod autem
in commendacione huius
unguenti invenitur quod super
umbilicum inunctum sudo-
rem provocat non consen-
tit veritati. Sed aliis tamen super
hoc possum fingere congru-
um itaque vide videor preter-
mittere. Sed unum est minus de-
ta supplemento de racione q(uod)
cadit super [illegible] vide bimtm-
[illegible] restrictione. Quidam autem
[illegible] plus [illegible] inser-
re ut videlicet medicus cir-
ca egrotantem suum variis
non necessarie [illegible] in colore unguen-
ti unguentis. Cum enim idem et
eiusdem coloris unguentum
exhibet cum inspicere incipi-
at aliqui non potest egrotantem
prebere [illegible] quod Unde
adultum [illegible] semicirpan
pat(er) optato. variant(ur) itaque
colores in unguentis ut unum
et idem in coloribus variat
non multiplicatur videatur
operari secundum egrotatio
et presencium opiniones et
ut medicus circa officium suum
attencior videatur. potibus tamen
quod in populeon aliquantu-
lum [illegible] prevenditor do-
rem. Unde cum delicatos
et nobiles [illegible] optant
aliquid admiscendum est
unde odor elle pallium pos-
sit ut e pilulis camfore et
quecumque talia. [illegible]

populi quam fri. et hu. sunt quia
ius [V]irtutem habent infrigi-
di uel humectandi et ob hoc
ponuntur in hoc unguento O-
culi populi dicuntur queda-
tuberositates in illa arbo-
re velud gemme turgentes
generantur autem in princi-
pio veris ex humiditate arbo-
rem movente ad superficiem
ipsius transmissa. eligendi
sunt mediocres quia tunc aliquan-
tulam habent aromaticitate
grossi enim et valde parui
non tantum valent quia in
unguento fetorem operantur.
non tantum valent quia in
unguento fetorem operantur.
non sunt conservandi quia
recentes ponendi sunt in
hoc unguento Semperuiua
similiter fri. et hu. quia ius est
[V]irtutem habet infrigidandi et hu-
mectandi habet etiam innata
ad sitim. Herba est que in
siccis et humidis locis repe-
ritur super domos etiam nasci
consuevit dicitur autem ver-
micularis eo quod habet folia ad
modum vermiculorum re-
cent' collecta hic apponenda
e contrario sicca enim inutilis
Umbilicus veneris eiusdem con-
plexionis est et eandem
habet virtutem quam et predicta
et propter eandem causam hic
apponitur herba est que alio
nomine scutella dicitur
similis est umbilico unde
hic apponitur Summitates

rubi sicce sunt et aliquantu-
lum attingunt stipticitatis [V]irtu-
tem habent infrigidandi.
[R]ubus frutex est quem desert-
morum eligende sunt tenere
hic apponuntur con fiat po-
puleon in martio tanto p
capit' Et ideo quia ibi principaliter virtus
appon' [M]elius autem est si
fiat in mense maii propter pre-
seruandi Unguentum mar-
[M]arciaton. Unguentum marciaton mar-
ciaton dicitur a marciano
medico summo phisico aquo
inventum fuit quod fiat ad
fri tem et dolorem pectoris
et capitis et stomachi ad cli-
rosim splenis et epatis et ad
ylii dolorem ad inguinem vel
ad solem in iuncturam statim
subveniens cum quo recipit et
contra omnes dolores pote-
ter medet' recipe porcinam est lib'
vii. porce al. li. ii. olei li vii
rute ℥ viii. roris marini foli-
orum lauri ana uncias viii.
rute ℥ vii. camomille libram
s. elle. pinnie balsamite ozi-
mi lilifagi calamenti arthe-
misie betonice brance ursi-
ne spergule herbe benedicti pipi-
nelle agrimonie absinthie pa-
lipes herbe sancte marie a-
marum sambuci herbe grisile
sile millefolii sempervive ca-
momille cetruine centaurie
foliorum fragule quarum folia hic
be dicuntur ana ℥ iiii et quinque
a ras' cimini ana ℥ iii fe-
num greci ana ℥ et ℥ ii urtice

viole iusquiami rute mente silui
ceruice et alteriis mente lap
pacioli pollitari carioscelli
marsilie marschitelle herbe
nui sante allelluya lingue
cerine crispule camforate
scoracis medulle cerine ana
ʒ. ß. adipis ursi galline
masticis ana ʒ. i. thuris ʒ. ß.
oli nardini ʒ. ii. colligantur
omnes herbe mense maii
et vna die uel ii. simul esse
et ab hora nona scilicet ad meridi
em conficie sic herbas tritas
diebus septem in optimo
et odorifero vino infunde
octauo die lento igne pona
tur et cum vinum aliquan
tulum incepit consumi ad
datur supradictum oleum et bul
liat donec herbe incipiant
dimitti. Deinde studiose co
lentur et proiectis herbis iterum
vinum super ignem ponatur et cum
cepit bullire pone storacem
et cum modicum bullierit
pone butirum et axungiam
aliquantulum contritam
et oleum nardinum mastice
et olibanum et postea ceram et
cum liquefacta fuit semper
cum spatula agitando ab
igne deponatur et cum coa
gulatum fuit in vase recon
datur. Vngentum
Vngentum marciaton vz
contra dolores siue ex
frigida causa sint pode cont
artheticam podagram et
contra matricis vicia ex ea
dem causa loca eciam con

tusa confirmat confert quoque
contra liuorem alias inorbiz
itaque et poma idem facit sic
sicut de vngento aureo diximus
videlicet super locum patientem
inunctum ad ignem uel ad
solem. Item contra liuorem fit
inunctione cera cum puluere
cimini commixta cataplas
metur. Post autem marciaton in co
loribus variari sicut diximus
in populeon cum puluere ger
se serpentine et erit quasi al
bum uel cum oleo de cortice radic
cubebe et fiet subrubeum co
ficiatur secundum quantitatem
tario recipit. Nota quod si herbe ob
simul non possint haberi pro
ces collecte in vino forti per iii.
menses poterunt seruari
donec omnia fiat coadunacio
primum eciam poterit tem
perari si opus fuit. Vngentum
Vngentum dialthea ari
dite emsti dicitur in alas
ticum i. mollificatiuum
et lausticum i. calefactiuum
vz ipse ad dolorem pectoris
ex frigore et plenitudine tes
ti omni aliquantulum cale
facta ad ignem et super pectus
inunctum sanat omnia loca
calefaciat infrigidata et desicca
ta mollificat et humectat
medietatis (?) lib. iii. Recipe ems
i. iiii. lib. ii. seminis lini fe
nugreci ana libram i. et squil
le libram ß. olei puri lib. iii.
cere lib. i. terebentine galba
ni ana ʒ. ii. collofonie resine

ciu. libram .i. omnes radices
bene abluantur et terantur
similiter semen lini et feni
greci et squilla cum bene tri-
ta fuerint ponantur in .vi.
lib. aque pluvialis. in quarta
die super ignem ponantur et
bulliant donec incipiant
inspissari. Deinde paula-
tim in saccum ponantur et
cum exprime volueris aque
ferventis ad abstractionem
illius in sacco simul de quo suc-
co accipiantur lib. ii. et pona-
tur in .iiii. lib. olei et bul-
liat usque ad finem consump-
tionem. postea addatur cera et
butirum ad libitum et cum li-
quefacta fuerit addatur terbentina
et galbanum gummi edere
trita adulterinum ponatur
pulvis colofonie resine et
cum coctum fuerit ab igne de-
ponatur et cum refrigeratum
fuerit et coagulatum dilige-
ter collige et repone. Glosa

Unguentum dialtea
scilicet prodest ad dolorem pecto-
ris ex frigida causa si prius inunc-
tum ad ignem vel ad solem
utile est etiam in sciatica olim
lanam [illegible] cum dialtea inunc-
tum fuerit quia ab ipso maiorem
vim calefaciendi concipit et
pleuresim si pleuresis fuerit
ex calido humore in hieme
et in calido tempore fiat in-
unctio in inicio de [illegible]
butiri et cera dealtee. Si no-
predictis contrarium fuerit so-
la dialtea potest inungi in

inunguntur pleuretica circa locum
patientem mane et in meridie
et sero vel etiam frequencius.
Similiter autem in nocte
et loco inuncto lana et stu-
pa applicetur. Item spleneticis
super splenem inuncta vel
melius malum terre con-
tritum commisceatur compe-
tenter cum ipsa dialtea post-
modum reprimatur et cum
colatura collecta et calefacta
splen inungatur vel etiam
si necessitas fuerit de solo
succo ipsius dialthee inunc-
to fiat inunctio non qualis-
cumque sed vehemens. Sple-
ne bene malaxetur cum primum
dixi et non post [illegible]
a [illegible] quia vehementer
[illegible] fricationis a ba-
ria assumpta ante [illegible]
[illegible] possent emitti [illegible] sple-
commotum [illegible]
[illegible] multa
quantitate ad [illegible]
[illegible] unde [illegible] posset [illegible]
nari. Deinde quia cibariis
receptis multa fit ebullitio
in [illegible] et [illegible] splenis
[illegible] angeri calor et
distemperari [illegible]
[illegible] et [illegible] sunt quis [illegible]
cum calore virtutem [illegible] ca-
lefaciendi et humectandi
et ob hoc in unguento appo-
nuntur. [illegible] althea [illegible]
malva idem retentis [illegible]
apponi conficit [illegible]
[illegible] [illegible] plurimum [illegible]

Argentum arrogon .i. adiu
torium vz ad frigiditatem et
dolorem viri et mulieris
ex frigiditate tali modo in mica
in testa omi positum liquefi
at ad ignem Deinde super
inungat postea testa testa
calida super locum dolentem
teneat vz ad spasmum et the
tanum et dolorem ylii et re
num tali ordine inunctum
ut super arteticis sciaticis mi
rum prodest quartana ar sic
etiam si supponatur uel inunga
tur ut dictum est ante horam
accionis quartana per est liber
v. Recipe Rorismarini maiorana
ne. Radicis ari. serpelli. urtice
radicis sicis ana ℥ iii et ℥ fo
liorum lauri. saluie. sambuce
ana ℥ iii policarie maioris
et minoris ana ℥ iv bone
℥ iii lanceole ℥ iv. nepite
radicis ana libram. ℥ masticis
olibani ana ℥ vii piretri eufor
bii ʒʒ piperis ana ℥ ℥ olei muis
cellini petrolei ℥ i. adipis
ursini ℥ iii olei laurini ℥ iii
butiri ℥ iii olei communis lib
v et ℥ iii herbe et radices col
ligantur ut in marcio cum dem
est cum in mense septimo colli
gantur omnes herbe vno uel du
obus diebus fortiter cum mor
tario contundantur ponantur in olo
per vii dies Septimo ante
die super ignem ponantur et
coquantur donec herbe deru
dantur in fundum postea per
saccellum fortiter colentur et
iterum super ignem ponantur
et cum bullire inceperint ad

datur oleum lauri. unum. buti
rum et adeps ursinus et
cera addatur petroleum et oliba
num ʒʒ piperis piretrum tunc
ab igne deponantur et bene
remolliant ¶ Glosa
Argentum arrogon scia
tis faciens artetice et
contra omnem guttam
frigidam et contra omnes passiones
ex frigiditate humorum uel vesica
et renibus et ad fortes tumores
precedente purgacione in
initio consequenter faciendum
ad ignem uel ad solem Fiat
tumor ut potest splenis max
ime vz prudentem si dum
et vnguis mollificatiuis vz
etiam contra tenasmo et
colicam passionem frigidam ex
frigida causa post spasmam uel
sciaticam Re serpelli ca et sic
omnibus e uirtutem. Sz dia foreti
cum et consumptiua in hoc
potiori vnguento propter siccitatem gut
tis et attenuacionem est
autem herba quem capit se
cus terram. Unde serpillum
uocatur In tempore productionis
omnibus florum est colligenda
ex strata in umbroso loco
absque fumo parum seruan
tur cum ponitur in medicinis
abiectis stipitibus folia cum
floribus imponenda sunt
consistit statim in illis quod continet
Argentum quo
Agrippa rex iudeorum
utebatur vz ydropicis et
omnibus tumoribus in qua
cumque parte corporis fuerint
et aduersus indigentes vri

nam provocat. omnibus tu-
moribus inquacumque parte cor-
poris fiunt et ad omnes indig-
nantes urinam provocat
punctum serpentem lax-
at terra pos. cepa lib. v. Recipe bri-
onie lib. ij. rad. fenic. squille
libram .s. ireos ℥ iij. radic.
filic. ℥ ij. rad. ebuli ℥ ij. tri-
buli marini ℥ ij. omnes radi-
ces bene abluantur et terran-
tur in pila marmorea et in ij.
lib. olei lentisci imponantur
per ij. dies tertio die super ignem
ponantur et cum bullire ce-
perint ℥ viij. dies modo dimit-
terentur for. cuius cet. ungui
et multum magis valeret

Argentum agrippa Glosa
ab inventore rege agrippa
intitulatur vz ad indigna-
cionem nervorum et ad tumo-
rem et ad dolores totius
corporis si sit ex frigida causa in-
unctum stringitur iam solum
inunctione frigida consequatur
fomentum ex aqua salsa
et dula decoc. senationis
in .... prius addito
oleo vz et precipue contra vi-
am splenis et precedente i
nunctione et cerone superposi-
to conficitur ut in libro geme

Argentum album Ungentum
vz ad salsum fleg. et est
optimum ad dolorem
faciei et livores et macu-
las reparandum conficitur
e lib. i. Recipe cerusse ℥ ij. litar-
giri ℥ i. oli bani ℥ iij. livo-
res et maculas reparandum
conficitur e lib. i. cerusse ℥
ij. litargiri ℥ i. olibani ℥
iij. mastic. ℥ ij. una quoque

per se teratur et pulvis cerusse
cum pauco oleo distemperetur
postea addatur litargirium
Deinde mastix et olibanum cum
pistello semper agitando per
paulatim acetum vel aqua
ro. apponatur et cum incepe-
rit inspissari addatur oleum
et de aqua ro. etiam ut in-
dicatur donec fiat nec multum
spissum et recondatur Glosa

Argentum album
a colore dicitur vz appropriate
salsum fleg. quia ad hoc
fuit inventum vz etiam quod
omne genus scabiei in utroque
casu sed precipue in calida re-
ponitur quandoque cum oleo in
olacio et quandoque acuitur cum
oleo laurino vz precipue inunc-
tum propter pustulas et
fistulam et cancrum in virga
virili et excoriantes in in-
guinibus et locis adiacentibus
sit etiam ungentum quod est vz
et cum violencia quadam
et optime dissolvendo mali
mortuum curat carbunculum
impetiginem et prurigine et est
optimum ungentum ad scabi-
em quia Recipe suci lapacii acu-
ti scabiose calamenti ana ℥ ij. olei
communis libram i. cere albe
quantum sufficit adulterinum
pulvis litargiri ℥ i. Ungentum

Argentum laxativum
dicitur quia ventrem laxat
Cum autem inungere
volueris post inunctione
abstineat vi horis vz etiam
constipatis et lapidosis ne-
freticis yliosis super pectine

nentem in unctum medie-
tatis est lib. iij. Recipe succi cucur-
bite succi interioris squil-
le succi siclaminis succi ra-
dic anablle succi intibas e-
bulli succi medicam cortice
sambuci altee malui camomil-
le ana ℥ ij viol. succi polipo-
dii succi herbe lanceole suc-
ci capilli veneris cataputie ana
℥ ij felles tauri in ℥ ij alo-
es epatici ℥ ij diagridii ℥ i etg
inchoite ℥ i castanoole
indice ℥ i euforbii ℥ i omnes
supradicte herbe colligantur in
mense mayo vno die vel
duobus et confice sit succus
et cataputias contritus et
colatas cum libris oli vij
diebus commisce vini nono die
tam dum coque donec quan-
titas consumatur tunc abso-
cere albe libram vnam cum
felle tauri mo et cum spa-
tula agitando donec fel et
cera liquefiant et postea
puluis tindorum addatur
et coagulatum sic usui serue-
tur.

Vngentum fuscum. Vngentum
i. nigrum vel ac forme vul-
neribus recipe super vulnus
positum attrahit et attra-
hendo mundificat. Recipe de-
sinat mediotas e lib ij. De-
bli libram vnam et ℥ oz ℥ iij
colofonie ℥ ij picis nava-
lis colate gummi sarco pi-
ni ana ℥ ij mastic galbani
olibani terebentine ana ℥
i. confiatur scilicet in olla super
ignem moderatum et bulliat

addatur tum cera et ea liquefacta
addatur colofonia. Recipe pi-
nauales postea gummi sar-
capini et terebentina adul-
terinum mastix et olibanum
ita tunc intromitta prius terantur
preter picem navalem et te-
rebentinam cum spatula
semper agitando donec bene
coctum fuit. Dein dei statim
in sanum reservetur. Vngentum
alabastri

Vngentum alabastri
Alabastri nardi pistici
pagos qui romani de ieru-
salem deportabant eo quod
dominus noster ihesus cristus
a iniafixonis fuit probatum
est omnibus egrotis febribus et
rigoribus frigoribus calcu-
losis lumborum doloribus
et tempore capitis valde opti-
me sibi inuenit emigraneum
dolorem aufert pectorum in
vesica et rumpit dolore compri-
tur maria magdalena et mar-
tha sorores lazari hoc vngu-
ente fruit omnibus diebus
vite sue. Recipe summe viridis
℥ v gallarum cipressi ℥ ob
roris marini viridis hede-
re terrestre viridis ambrosie vi-
ridis millefolii arthimesie
seminum grece corne benedicte
lini seminis omnium ana ℥ vj hec
omnia simul bene sunt trita de
mude mag lib xij et ℥ mitte
et dimitte in calteni scilicet ad
tertium diem postea adde oli
olive lib v pone ad ignem
et diligenter cum summa cau-
tela tamen dum coque donec
ad olei pene mat quantitatem

et toti aqua exsiccet remo
to vero ab igne et colato per
sacculum mundum adde ce
re bone colofonie terebenti
ne galbani gummi edere
picis yspanie resine oliba
ni masticis ana ʒ v storac
calamite gummi serapini ar
ti ana ʒ i balsami ʒ iiii que
terenda sunt terantur que lique
facienda liquefiant in simul
commixtis omnibus cum spa
tula agitando commisce et
usui reservetur. Vngentum

Vngentum quod valet serpigi
nosis atque elefanciosis
Rx aloes litargiri arse
nici argenti vivi tartari mas
ticis olibani cimini sulphu
ris vivi picis liquide fuliginis
psidie gummi venetis ana ʒ v
que sunt terenda terantur et cu
m succo acetose et olio et succo
lappacii et succo fumi terre q. s.
ponantur ad solem vel ad ig
nem. Vngentum

Vngentum contra pedicu
los Rx stafisagrie pulvere
calcis vive litargiri auri
pigmenti viridis eris sinapis
gipsi git tartari. borace lupi
norum amatorum absinthii
origani calamenti laureo
le ana olei quod sufficiat. Vngentum

Vngentum contra salsum
fleuma Rx lappacii acuti et
rotunde scabiose et fumi terre et
millefolii radicis feniculi pe
trosilini plantaginis enule campa
ne borraginis arthemesie a
grestis masticis mirre [illegible]
gipsi [illegible] aluminis [illegible]

celidonie entule dentalis tar
tari litargiri cristalli umbi
lici marini cerusse plumbi
usti argenti vivi sulphuris
aloes picis navalis colofo
nie auri pigmenti olei comm
unis sepi arietis lapis armeni
a lapis agripis et aliquantu
lum mellis. Vngentum

Vngentum contra scabi
em et tineam Rx lappa
cii acuti et rotunde
scabiose plantaginis fumi
terre millefolii radicis feniculi
petrosilini enule arthemesie agrestis
celidonie tartari cerusse
salis gemme plumbi usti
argenti vivi sulphuris alo
es picis navalis colofonie
auri pigmenti mirre thimi
edere terrestris spergule. simul
necnon parum mellis [illegible]
gie veteris et parum cere
olei communis et olei laurini

Vngentum. Vngentum
optimum ad omnes e
morroydas et [illegible] am
Rx unguenti populeon cerus
se argenti [illegible] alchimie
colofonie pulvis corticis pi
ni [illegible] mirre mastic [illegible]
in populeon liquefacta molli
ter commisceantur et cum do
lenti inungat. optimum re
medium est. Yeralogodion

Yeralogodion implicit
yera i. sacrum logos
sermo [illegible] i. im
pedimentum [illegible] omnes [illegible]
partes cerebri ab omni impedi
mento liberat [illegible]
[illegible] et quia [illegible] cau
sa fuit tum simpliciter.

uel laxatiuum datum me
lancoliam et flammatibili
ter purgat. Petm epilenti
as cum psileai et multa ci
tat scotomaticos et frenna
tes cardiacos et ugnosos qui
lingua sibi mordent et sal
largias. cum ginnias et qui
ita vexant ex capitis con
motionibus nemideat quasi
demonium hic singulis me
sibus ut dominus datu. Rea
ma ps clib. i. p[ro] collogunt
niterioris polipodii ana. ʒ.
ii. euforbii. poli. coloquinte
ana ʒ. i. et ʒ. et grana. vi. ab
sinthii mie ana ʒ. i. et grana
xii. centaurie agarici. armo
niaci. thimi amilis foliis spi
ce squille dragon ana ʒ. i. alo
es et thimi cinnamomi casse
ai medii bdellii piretri. ana ʒ.
ii. et grana xiiii. cinamomi
opopanacis castorei aristologia
lon. piperis al. et ni. et lo. ca
ri sagapini petr[oselini] ana ʒ. i. et ʒ.
cli. al. et m. ana q. s. vi. et elep
sufficiat. Datur in mane uel i
sero cum calida in modum
castanee. ¶ Glosa

Virilogodion inpherion
Dictum est sic abmnen
tore vz contra in ueteri
as passiones capitis contra
quas pus valeat ipa psu
specificando declarat scilicet con
tra cefaleam maniam et me
lancoliam et epilepsiam et si
fiant hee passiones vicio ca
lidorum humorum non detur
Si vicio frigidorum ut pote
melia naturali uel flate

Si fiat ex melancolia natu
rali detur cum vino decoc[tum] sene
Si ex flate cum vino decoc[tum]
polipodii uel squinanti ci
tat scotomaticos et frenna
tes cardiacos et ucagnosis h
hiis dz aliquo predictorum mo
dorum exhiberi. Et qui lingu
am sibi mordent in epil[enti]o ac
cionis cum contra hunt ʒ ini
mandibularum et eam lingu
ne qui hy eodem modo detur
et hiis qui capitis passionibus
ita nectunt ut insaniant. hic
demonium vz eodem modo
exhibitum et hiis qui ex p
capitis passionibus se sub
mactunt i. se ad interimunt ante
eo inquinant et contra nolun
tatem quod accidit ex prima hu
morum perturbacione uel
eciam furiositate eorum
ex quadam motione spiritui hudites
ipos impellencium quibus
non uariantibus predictum modum
exhibicionis paliticas enim
lopos paliticorum quidam te
nuit quidam non sabilius ac
runt tremententes quia non tre
mentes Disit enim non dn ex
toto ee opilatos meatus spini
ad tegmenti membrorum tra
sennitum quibus detur cum de
coc castorei uel salune. fiat ec
iam confricacio palati ex
predicta medicina ad educcione
flatus. cimico dentibus in
posito menstrua educat spe
cialis e medicina ad mestru
orum educcionem repulita
cum olo mistellino et suppo
sita uel cum succo arthimie
sie arthetica et podagricas
accipiat herba ima et cum

et cum eius pulvere et yre
ralogodion fiant pillule
et dentur vel detur cum vi
no decoc ipsius herbe pre
dicte cocte quo si non possit
haberi fiant pillule ex pulve
re bitis (?) salis gemme addito
modico cinamomi ex et exhi
beatur vz contra venenatas
pociones si tyriaca non habeat
ur medicina que multa re
cipit venenum expellen
cia Detur etiam cum decoc
ti aristol rotunda vel dipta
m vel gentiane lepram
curant quia corruptos hu
mores evacuant maxime
vz in principio contra lepram
et ad preservacionem et ver
mium zermam zerma est
macula in cute ex terminis
quam curat hec medicina
Sz interius recipiat et su
pra cicatrici fricetur confectur
statim manu dextra corpus tum
per ii an servat Hos autem
possumus vz z exhibere tanta
quam eum i maiori quanti
tate dabant quia minus
ponebant de illis yerapigra

Yerapigra constantini
Quamvis sit yerapigra dic
tum est et pigra idest
amara constantini abauctore
qui eam composuit vz ad
visum recuperandum et retine
ndum et visum acuit mirabi
liter et recipit turbit e lib et
z R mirab keb ind cit vio
larum absinth an z iii boli
embelia cassie epithi sene
agarici cassie fistula anti ceib
z ii xylo cassie spice amomi
mastic xyloal sal gemme
an z i Mel q sufficiat
detur cum vino tepido Visu
visum clarificat amissum
reddit et omnes morbos ex
pellit capitis splenis et cor
et yliaci yera constantini f
sore lesu ¶ Glosa

Yerapigra constantini ad
visum clarificandum et
confortandum Contra
defectum visus datur Deficit et
visus ex defectu spirituum aut
propter calorem dissolven
tem aut propter flumum et
timendo vz deficit ex defectu
spirituum propter indigestione
quia deficit ex indigestione
incrementi vnde non fit spirituum
reparacio et tunc vz data cum
decoc macis et cassie et
mac Deficit etiam visus ex
fumositate flatus sui in lie
ascendente et petente cere
brum et spiritum invisibilem con
turbante et tunc vz data cum
aqua decoc agarici vel po
lipodii flatu exeunte in ca (expo)
Deficit etiam visus ex oppi
lone nervi optici et etiam ex
aliquo hu et tunc confert
Sz parum data cum oppozi
mate humoris superantis
ex purgationis Et non q da
ta in pillulis factis ex pul
veribus specierum ex quibus
confiatur yera addito aloe

cum succo absinthii vel femi
li vz contra capitis dolorem
Desiccat etiam visus ex senili
tate et tunc vz data ut predictum
est et papue cum mirabolanis ci
tris desiccat etiam visus ex
macula panno et cataracta
et tunc non confert vz contra
emigraneam cefaleam para
lisim factam ex fris humori
bus impellibus exhibita vz con
tra opilationes splenis et epatis
cum vino decoctionis radicis apii petro
femiculi exhibita vz etiam in
iecta pclistere contra colicam
passionem et yliacum dolo
rem conficiatur cum melle p
ii an servatur ad plus Dosis
eius est ʒ .ß. vel ad plus ʒ i

Ierapigra Yerapigra
galiem yera i sacra ut dicitur
quibus pigra i amara facit
ad diversas capitis passiones
aurium et oculorum distempera
am stomachum optime purgat eius
epar emendat splenis duri
ciem et densitatem mollit et
extenuat renibus et vesice
proficit et mestruis distempera
am emendat Recepta pro est
lib i Recinamomi spice et squi
nanti asari xylocassie xylobal
carpobalsami absinthii epithi
agarici rose cubebe colloqu
intide mastic ana ʒ ii aloes ad pon
dus omnium specierum ʒ x
et ʒ ii mellis quod sufficiat Do
sis eius est ʒ iii cum absinthie
tia mane cum calida sive
pillulas informare nolueris
xv vel xvi cum sufficien
ti dyagridio Glosa

Ierapigra galiem vz contra
pronominatis causis pre
dictis modis exhibita qu
ibus tamen visum confortat
Sz plus purgat et fit effica
cior si duplicetur in eo oleo con
ficiatur sicut predicta yera etiam co
stantini et eundem servatur

Ierapigra Ga- Glosa
lieni vz contra pronomina
tis causis predictis modis
exhibita quibus tamen visu
confortat Sz plus purgat et
fit efficacior si duplicetur in
eo aloe conficiatur sicut predicta
yera etiam constantini et
eundem servatur Glosa

Ierapigra Galiem vz contra
pronominatis causis pre
dictis modis exhibita
quibus tamen visum confortat Sz
plus purgat et fit efficacior
si duplicetur in eo aloe conficiatur
sicut predicta yera etiam costan
tini et eundem servatur Glosa

Ierapigra Galiem fa
facit ad diversas capitis
passiones sed ex sin te
det autem in sero cum vino
distemperatus oculorum ut
pote contra obscuritatem
oculorum detur cum vino de
coctionis maratri. ... ... capitis
dolorem aurium et contra
putredinem repellit en olo
mi ... et ... et tepi
dum in naribus mittatur stomachum
optime purgat acuta cum ʒ vi
aloes splenis duriciem et
densitatem remollit data cum
aqua ... sepius iam
dicta renibus et vesice ac de
coctionis granorum solis et ...

frigide naturis distemperancie ex frigiditate emendat resoluta cum oleo muscellino vel cum succo arthemesie et supposita p. ii. an. seruiat. Dosis eius est ʒ. i. ℞ cinamomi etc. **Yera abbatis**

Yera abbatis. **abbatis** Vetonica iam diximus quid sit yera, set ad quid valeat dico: flegma et melancoliam purgat et adiuvat desiccando et siccando humores unde membra indurari esse contingit. Datur cum palicia cum vino vel cum tepida. Quantitas est lib. i. ℞ agarici colloquintidis turbith epithimi castorei ʒ ii et cetera. Sene carpobalsami xylocassie cassia, cinamomi masticis rosarum violarum absinthii reuponticum foliorum lapidis lazuli ana ʒ ii, diagridii ʒ i et aloes epatici ana ʒ iii, mel quod sufficiat. Si vero pillulas inde facere volueris tempera cum succo absinthii et da v vel vii. **Yera rufini**

Yera rufini yera dicitur ut supra, rufini ab auctore. Datur scabiosis ex flamma salsa, elefanciosis contra utramque morfeam cum aqua tepida. Si purgacionem facere volueris cum ʒ ii scamonee fiant xvi pillule. Dosis est lib. ii. ℞ aloes ʒ i, alii al[oes] et mi[rre] ʒ ii, diagridii colloquintidis interioris ana ʒ iiii, vel euforbii polipodii salis armoniaci ana ʒ ii et grana xv piperis, camedrios, agarici, masticis, epithimi ana ʒ i et cetera, cassie fistule, xylobalsami, opo-

panacis git ana ʒ ii et cetera, mirre ʒ xv, mel quod sufficiat. Datur in sero cum calida. **Versus** Yera rufini scabiem morfeam sanat, cephalgia solvuntur, elefancia frigore utramque. **¶ Glosa**

Yera rufini i. sacra quia sacras corporis partes purgat. Rufini ab inventore. Valet contra plurimas egritudines, sed in ipsius commendacione legitur et indifferenter datur sic cum aqua calida in sero vel in media nocte vel cum aqua decoctionis sene, si in libris humor fuit. Si autem egritudines sint ex colera vel fervente sanguine non detur quia tunc magis obest quam prodest. Contra vicium aurium vel tinitum detur cum aqua decoctionis feniculi, anisi vel cimini; vicio splenis laborantibus cum aqua decoctionis radicis tamarisci et herbarum diureticarum; elefanciosis cum aqua decoctionis polipodii vel senacionum. Impetiginosis locus paciens superfricari debet admonstrata prius, debet suppositum distemperata cum oleo muscellino vel cum oleo communi vel cum succo arthemesie. Solo quod contra scabiem pectoralis hanc medicinam. Solo eam nos ignoramus fieri quod hec medicina cum multa dicat molestia propter utramque [illegible] quos recipit. Ypocras iam [illegible] venit. Nec debet dari colico nec tempore calido ne excoriacionem in [illegible] valde fiat ne [illegible] et intestinis adherens

aliquot primum sinchon geneint per
n. an conservat. **Zinziber**

Zinziber conditum sic fit.
Rx. yr. ingorum qui hnt
folia ad modum cauli
ni marini quas stiracem recenter
noant bene rasi cum cultel
lo postea coquant in aqua do
nec dimittant se stringi cum
manibus postea extrahant
ab aqua et aliquis que sunt
interius mundent et cum cul
tello frustulatim madant et
in mortario marmoreo bene
pistent et manibus exprima
tur ut aqua inde exeat ponderent
inde libras iij et ponant
tur in x lib mellis despumati
et albissimi et coquant donec
incipiat rubere et addat lib
ss. zz. frustati mosi et dimit
tant bullire tam diu quod adhe
reant digito in marmore sup
posito postea tolle ab igne et
impone pulverem istarum
specierum. Rx zz. ʒ iij. cina
momi galange garioff. nuce
muscate cardamomi ana ʒ ss. pine
arum mundatarum ʒ iij. pis
tacearum ʒ iij et cum omnibus
istis conficiat stomachum confortat
digestivam virtutem viam per
toris exsiccat. vz renes confor
tat et libidinem potenter exci
tat. **Oleum de stercore ho
minis aurum et ar**

Oleum de stercore hominis
aurum et argentum in
dificat et corum colorem
augmentat si aurum prius inde
fuit aqua a fecibus hominis
distillata adstet pondus auri
argenti et eris hec aqua sine

hominis mundat. Si quis pa
titur febrem acutam et abluat
se cum aqua sanguinis hominis cu
rabit. Si aliquis vulnus ab
luat cum aqua sanguinis et
de albo sanguinis vulnus asper
gat statim sanabit. Hoc cu
busculis ferriore ignis vel aqua
ferventi si abluit se cum aqua
sanguinis calida et desuper sana
bit. Si quis infirmus cum ab
qua medicina non potest conva
lescere abluat se in aqua sanguinis
et meliorabit. Si quis
patitur intollerabilem siccita
tem in corde bibat aquam sangui
nis distillati et sanabit. Si
quis pruritum timeat ablu
at faciem suam cum sanguine
et nullum patiet timorem.
Cum aliquis timuit de aliqua
infirmitate ac aqua sangui
nis cum distillatum et illam
calidam bibat per tres vices et
sanabit.

Sumie de sanguine hominis
et molet lapidem mag
netis et herba lucia et
facimus massam et porta ea
tecum in vase argenteo et
hebis posse super omnia malii
tamenta et fugittamenta
et ludos et fistulia et maxi
me si tu ipse colligis herbas
et sanguis sit de corpore tuo
et quidam dixit quod cognovit
morum in india et in baldac
et illa herba que ebrinoe di
citur latine valeriana grece
isto amantilla et dixit quod hec
confectio provocat amorem
si detur ad bibendum. Omnis febri
citans quocumque modo paciat

ex aqua fecibus distillata nom
es d(e)i(n)ce(p)s qualib(et) die bibat
parum in secunda accessione
sanus efficitur. Si aliquis ma
lus h(ab)uit pustulas vngat se
cum o(leo) sanguinis distillata ad
solem et sup(er) sp(ar)gat pulverem
sanguis et hoc fecerit tribus
diebus sanabitur ad maius
ad .x. vices. Si quis malum

Si quis malum ventris pa
ciatur appendat ad collum
os hominis mortui et
sanabitur. Os magnum mortui
hominis combustum frange et
q(uo)d albi nimis fuerit R et m
grum p(ro)i(ce) ex albo fac pul
veres et pone ex eo se(m)p(er) m(en)s(ur)is
sup(er) cancrum et sup(er) fistulam
et sanabitur. In flatus ydro
pisi bibat vrinam suam ieiu
no stomacho et sanabitur. Pa
nis siliginens pulverizatus
suc(c)us absinthii fel tauri i(n)
aceto commixtis pone sup(er)
ventrem lumbricos occidit.

Aqua tereben Aqua te
rbe(n)tine vel sicut oleum balsa
mi. R(ecipe) terebentine l(ibram) i
s(emis) olei laurini spice cina
momi an(a) ʒ i. baccar(um) lauri
gummi edere an(a) ʒ. teglar(um)
bis coctarum et recent(ium) afor
ugre ex tritarum i q(uod) sub
aceto moriunt(ur) dissoluantur l. ʒ.
modus faciendi p(re)dicta aqua
h(ec) pulverizent(ur) et confitia
t(ur) om(n)ibus reb(us) simul et ponant(ur)
in vase vitreo et distillent(ur)
vel sicut oleum balsami e(st) cu(m)
calidum et sic penetrat(ur) ...
subtile et magne utilitatis
vel morsibus scorpionum

serpentis vespe apis et om
reptilium venenosorum ca
nis rabidi et contra r(e)u(m)a
gmam et cyticam et contra
omnes venenosos morbos i(n)
vncta vel bibita cum vino ca
lido vel contra palisim et tre
morem membrorum ex frigi(di)ta(te)
vel contra epilensiam et lapi
dem in vesica et dissentiam
et siliginicam contra dolorem
dorsi et renum et mecmaru(m)
in vncta vel bibita contra fisto
fulas sup(er) in vncta palisi lin
ne z vngeri vncta pars cum
bombace et pone sub lingua
contra surditatem si vna gut
ta tepida proiciatur. manne
contra dolorem dencium i
vncta cum bombace et pa(n)
contra dentes vel ad dolorem
morris pos(t) ad pessarios i ma
trice opit orisma matricis

Eequina
Asufficient(ur) de dispensacione
omnium confectionum et
emplas(tr)or(um) atq(ue) vnguentorum
de omnibus sunt de ponderib(us)
et mensuris que ad omni
sup(er)d(i)c(t)or(um) cum opiatis q(ue) d(e)
medicinarum. l(axa)tiuarum
et electuariorum. R(ecipe) receptione
p(er)ment dicendum e(st) ponde
ra igit(ur) et mensure que in
arte medicinali rep(er)iunt(ur) h(ec)
sunt q(uam) subtili ingenio ac soller
a studio summa q(ue) diligencia
ordinacionis ad opus omni
arte medicinali studere vo
lencium p(ro) que ponderari pos
sunt om(n)es sup(er)d(i)c(t)e sp(eci)es ab
vno ʒ. usq(ue) ad libram .xv.

ʒ. p̄ grana frumenti collata im
piendum est ergo a ℈ scrupu
lus est pondus xx granorum
℈ ii. xl. ℈ iii. lx. que insimul
collata faciunt ʒ i. Dragma
lx. xxx. que faciunt ʒ i.
et ℥ s. Exagium totidem granis
constat solidus similiter exagia
vi. vel solidi vi faciunt ʒ i.
Item x. ʒ faciunt ʒ i. Centum
et viii ʒ faciunt libram. Item
ʒ lx. et xl. lib. lx. grana
vii milia et c. et lxxx.
Medietas libre est iii milia et
c. et xl. grana. Quarta pars li
bre est mille et c. et xx.
Item medicinale sextarium
vini vel olei vel aceti quantum
in unguentis vel medicinis habet
pondus lib. ii. et dimidie ad
pondus et in receptionibus omnium sup(ra)
dictarum medicinarum istud
sufficiat.

Colligere tamen medicine po
dera granis Dragma quatuor
quamque scrupuli prope pondere pone
In dragma scrupulis simul et multi
plicatis Et solidum quere
tres ʒ dividas Exagium
solido differt in nomine solo
Aureus exagium solidus sunt
pondus et idem Sex constat soli
dis vel tribus ʒ dragmis
et pars libre duodena quibus cum
bigit unde libram comprende
quarta tenet uncia certe
Siclus dragmas facit pondus
geminarum Si queris pon
dus quod habet sextarius unus
libras quatuor debes pondus me
diare Cotila sextario pare
ma nomine solo Datur minus
℈ iii dragma sed octo ʒ dat
dragmas duodena datur ʒ li
bram Ceterum mensure non
sunt hic necessarie

Aurea alex(andrina)
Adrianum
Aceristum
Athanasia
Alchakengi
Antimaron
Antidotum
Emagogum
Blanca
Benedicta
Confectio aliptae muscate
Confectio gallie muscate
Confectio vere
Diamargariton
Diaprunis simplex
Diacitoniton
Diazinziber
Diaciminum
Diacalament
Diarodon iulii
Diarodon abbatis
Diapenidion
Diasatirion
Dianthos
Diaprunis
Diaoliban
Diacostum
Diasene
Diacastoreum
Diadragaganti
Diapapaver
Diacodion
Diagalanga
Diaambra
Diacalmeron
Diameron
Diaspermaton
Diamusium
Diamustum
Diaireos
Diacapparis
Dialacca
Diacodion piperion
Dyaysopum
Dyareubarbarum
Dyabutirum
Esdra
Electuarium quod
dicitur lectica G.
Electuarium plur(ium)
Electuarium resumptivum
Electuarium quod dicitur ca
Electuarium
catholicum
Electuarium
dulce
Electuarium
frigidum cophonis
Electuarium
ducis
Electuarium con
tra lumbricos
Electuarium ducis de castello
Electuarium exagium
Electuarium psillium
Electuarium quod dicitur diatriam
cimum cum aloe
Electuarium de succo ro
sarum
Emplastrum ceroticum
Emplastrum diaceas
Emplastrum ad ...
Emplastrum
oxiocroceum
Filantropos
Flores mannis
Gariofilatum
Iera
Iericapion
Iustinum
Katarticum Imperiale

Aliconticon
Metridatum
Mirsa enea
Mel rosatum
Micleta
Nefrocatharticum

Oleum rosaceum
Oleum mandragoratum
Oleum frigidissimum
Oxy laxativum
Oxyzacara
Oxymel
Oxymel iulianum
Oleum costinum
Oleum nardinum
Oleum muscellinum
Oleum pulegium
Oleum piganinum
Oleum laurinum
Oleum storacinum
Oleum anetinum
Oleum liliaceum
Oleum aderum graneam
Oleum keirinum
Oleum amomellinum
Oleum nurtinum
Oleum mirtinum
Oleum masticinum
Opopira

Pocio sancti pauli
Paulinum antydotum
Pigra galieni
Pillule auree
Pillule de quinque generibus

mirabolanorum
Pillule diacastoree
Panaristum
Pocio muscata
Pillule sine quibus esse nolo
Pillule octome
Pillule stiptice
Pillule laxative ad calefactionem capitis
Pillule rogerii
Pillule ante cibum
Pillule sublinguales contra tussim
Pillule cochie
Pillule de aloe et mastice
Pillule contra reuma
Pillule mauri
Pillule ambre
Pillule ad sompnum provocandum
Pillule arthetice
Pillule magis mundificantes
Pillule magistri benedicti
Pigmentum qualiter
Pigmentum rusticanum
Pulvis regine
Pulvis peregrini
Pulvis magistri benedicti
Pulvis ad claretum
Pillule fetide
Pillule cynoglosse
Pillule galeni

tes ad sompnum
ad oculos
Pillule magistri ursonis

Quadrimon
Quadrimiron
exoptum
Rubea trocisata
Rosata novella
Rodozacara
Rodomel
Requies

Sotira magna
Stomaticon
Sal sacerdotale
Sal marcelli
Sementiatum
Syropus rosaceus
Syropus contra pleuresim
Syropus contra acuitas
Syropus contra omnem ventris solutionem
Syropus de fumo terre
Tyriaca magna
Tyriaca diatesseron
Trifera magna
Trifera saracenica
Tria sandali
Theodoricon anacardi
Triomphilon
Theodoricon
Trocisci diarodon
Trocisci diarri
Trocisci virorum

Trocisci acacia magnus
Trocisci squillitici
Trocisci de tyro
Trocisci diacoralli
Trocisci mirre magistrorum
Vomitus nostri
Vomitus ysaac
Vomitus bartholomei
Unguentum acremum
Unguentum aureum
Unguentum populeon
Unguentum marciaton
Unguentum dialtea
Unguentum arrogon
Unguentum agrippa
Unguentum album
Unguentum laxativum
Unguentum fuscum
Unguentum alabastrum
Unguentum ad serpiginosos
Unguentum contra pediculos
Unguentum contra salsum flegma
Unguentum ad emoroidas
Yera logodion memphiticum
Yera pigra constantini
Yera pigra galieni
Yera pigra abbatis

Zeuma
Yera ruffini
Zinziber conditum

Tabule solemn maiores de simplicibus medicinis tabula prima

Emagoga
Cassiafistula
Pruna
Manna
Cerusa
Tamarindi
Iuiube
Sebesten
Borax
Borago
Capilli veneris
Epatica
Politricum
Adiantos
Ceterac
Crassula
Cimbalaria
Sempervina
Vermicularis
Viole
Emblia
Salvia agrest-
Succus ardilia
Scordion
Semen caprini
Berberis
Tabula secunda
Flemagoga
Polipodium
Agaricus
Staphisagria
Turbit
Scariola
Hermodactili
Anacardi
Epithimi
Aristologia
utraque
Affrodilli
Serpentaria
Mirabol'
Radix celsi
Lanceola
Cocconidium
Laurus
Brionia
Esula
Lenticella
Fimus pavonis
Elacterium
Thimum
Coloquintida
Titimallus
Ciclamen
Aloe
Cuscuta
Mercurialis
Tabula tertia
Cologoga
Mir. citrini
Nux vomica
Succus titi-
malli
Yreuse
Semen urtica
Reubarb'
Tapsia
Catapucia
Scamonea
Centaurea minor
Viride eris
Elleborus albus
Erugo eris
Tabula quarta
Melagoga
Epithimum
Fructus cimici
Sene foliorum
Squinanti
Camedreos
Centaurea ma-
ior Indi
Succus oci
Ebuli
Cuscuta
Lapis lazuli
Lapis magnetis
Lapis armenicus
Lapis lincis
Elleborus niger
Goclisum
Mirtillum
Elleborus albus
Tabula quinta
Ydragoga
Lepidos calcis
Baccadinia fi
Euforbium
Salarmonia-
cum
Radix celsi
Succus cucurbite
agrestis
Sal gemma
Cauda leonis
Scordeon
Galbanum
Opopanac
Armoniacum
Sagapinum
Asa fetida
Tabula sexta
Purgancia
in naturales
humores pur-
gancia fleg-
ma vitreum
scilicet per ydro-
goga. Purga-
cia flegma a-
cetosum sunt
promiscua de
purgantibus
flegma et pur-
gantibus me-
lancoliam pur-
gancia fleg-
ma dulce sunt
purgancia
flegma cum
purgantibus
sanguinem pur-
gancia fleg-
ma salsum sunt
purgancia
flegma cum
purgantibus
coleram. Pur-
gancia coleram
atrimam vel
vitellinam
sunt purga-
cia coleram
principaliter
secundario
flegma. Pur-
gancia cole-
ram pessimam
vel eruginosa

sunt que purgant
sanguinem et co
leram cum ad
mixtione frigi
dorum Purga
nt coleram ad
ustam sunt que
purgant colera
et melancolia
purgancia sal
sum flecma
Sucus fumi terre
Mercurialis
Lapacium acu
tum
Aristologia rotu
da Peucedanum
Scabiose
Enule
Kalendule
Asparagus
Lanceole
Semen urtice

De diureticis

Diuretica cali
da Apium
Petrosilinum
Sparagus
Bruscus
Daucus
Feniculus
Cuticuli yri
gi montanum
Ameos
Carui amomum
Euforbium
Anetum
Pentafilon
Alexandrinum
Synon Meu
Cerifolium

Pecedanum
Cretinus
Ypicon
Capparis
Sipus
Leuisticum
Senecio
Celidonia
Siler montanus
Porrus
Baccelauri
Edera
Abrotanum
Cuscuta
Gumme edere
arbore
Spica nardi
et celtica
Amigdale amare
Sucleri cursores
Saxifragia
Semina solis
lapis lincis
lap agrip tis
Iris uste et
tyrice
Cantarides
et Vespe uste
Sanguis
hircinus

Tabula sexta

Diuretica
frigida
Scariola
Solatrum
Coriander
Citorea
herba acetosa
Semina ci
trulli
Semen basilicone

Borago
Pulmonaria
Capillus veneris
Epatica
Adiantos
Politricum
Ceterac
Crassula
Vermicularis
Cimbalaria
Semp viva
Scolopendria

Tabula tertia

Diuretica hu
mida Jujubes
Sebesten
Ligni Sucus
eius Malue
sicus et semen
et folia
Bleti
Nuce de corti
ce
Semina melo
num et Cucur
bite Semen
basilicone
Semen portu
lace Semen
papaueris albi
Bauca
Lingula equi
Satirion
Splen pulteri
Coriandrum
Melliotum
Radix lily
Cynoglossa

Menite
Yreos ysopus
omnia pec
tus mundifi
cant et libidi
nes excitant

Tabula quarta

Diuretica sic
ca Sicca sunt
omnia supra
dicta vehemen
ter calida et
maxime si ve
trem consti
pant Nam
necessario se
cessum pro
vocant Uri
nam movent
et ego et secun
dum maiore
partem omnia
multum diu
retica sunt
constipant et
multum de
siccativa Ut
semen solis saxi
fraga nuclei
ceres Sagis
hira tepn
Lapis lincis
Lapis agripis
Apes uste Ca
tarides
Cicade uste
Vespe uste
Auripigmenti
Sulphur
Radix lily
Lapis gagates
omnia lapide frangunt

Tabula quinta
Unctio facta fo
ris secum
Sulphurata
fflammula
Samma
Iuniperum
Tamariscus
Pulegium
Nepita
Pyonia
Ruta
Pipinella
Piretrum
Tetrahit her
ba iudaica
Semen
De hiis fit
fomentum
uel balneum
Oleum uero de
sinabre et
petroleum
unguentum
et cum vite bi
ni ffis p vu
gam urina
tolerit et po
tent educent

De triplici
virtute me
dicine

Virtus me
dicine e
potencia
qua ipsa me
dicina interi
us suscepta
uel exterius
apposita cor
pus immutat
hanc autem

hec triplex
e prima nomine
complexionis
secunda vero
specialiter te
rcia vero suscept
operacionis vo
catur Sunt autem
complexiones
nouem una
equalis et octo
inequales ca
lida sicca humida
calida humida
frigida sicca fri
gide vero sunt
hee attractiua
laxatiua et
similia primo
ergo intelli
genda sunt
simplicium
medicinarum
nomina que
in eadem con
plexione co
ueniunt et
composicio tertia
plus quod ideo de
quo dubitant
fisicalibus lege
tibus occur
rit

De per
fecte tempera
tis

De perfecte te
perata dicun
tur que nul
lius qualita
tis habent exces
sum in quibus
nec caliditas
nec humidi

tatis nec fri
giditatis nec
siccitatis mi
tum dominatur
ut thymum et ar
gentum et psil
li yeris ind'
lilij manna
cassia fistula

Primus gradus

Calida sunt
in quibus e
caliditas et in
quibus sentitur
paruum cum
sensus eque
complexionis
dicitur et sunt
calida in primo
gradu quedam
dam vero inte
sio sensum co
aequat
calida sunt
in secundo gra
du Quedam
dam uero inte
cio sensum le
dit sed non de
struunt ipsa
sunt calida
in tercio gradu
Quedam sen
sum destru
unt calida in
iiii°

De herbis
calidis in pri
mo gradu

Absinthium
Borrago fu
mus terre
Altea
Bismalua

Eupatorium
Saluia agrest
Camomilla
Baccalis et
tyriaca
Tribulus utrumque
Coriandrum
Crustule
De floribus
fflos marus
a lilij
Croci camo
mille
Emleozum
Dradiyuxos
rad'
Aristologia
utraque
Agaria
De lignis
de ficus
De folijs fo
lia lauri
Gariof' De
fructibus
Amigdali dul
ces
Mori matura
Iunibe
Olmenate
ficus Castanee
Canna mel
Auellane
Capparis
Lentisci cortex
Cortex pom
citrini
De granis
Triticum
Citer albi
Pisum orobi

Lingua avis
Cubebe
Cardamomum
De granis et siliquis
Ciciarum
Barbacolla
Cladamum
Ginstrum
Storax
Sicya
De venenis terre
Laterum
De carnibus
Caro porcina
Equina
Camelina
Pullina
Passerina
Juvenum columbarum
Anatis
Edulina
Anserina
Fasianorum
Agnina
Piscium salsorum
De calidis in
secundo gradu
Herbe calide in
secundo gradu
Polmum mon
tanum
Amomum
Asfodillus
Panax
Prassium
Centaurea
Catapucia

Ciperus
Sisimbrium
Menta
Anetum
Feniculus
Aloe
De seminibus
Semen apii
Dauca
Maratri
Urtice
Aneti
Fenugreci
Pastinace
Sisimbrii
Rasium
Croci ortensis
De floribus
Croci orten
sis Motile
Sisimbri
Bulbi
Canne
Affodilia
De radicibus
Radix apii
Feniculi
Cappar'
Acori Asari
Squille
Pastinace
Affodilli
Pionie
Cipi De lignis
Renbus
Lignum aloes
Xilobalsamum
Ebenus

Gariof'
Cortex thimus
Tamariscus
Sene
De fructibus
Uvo minstam
Macis
Anemacine
Amigdal amare
Uve passe
Fistici
Ficus sicce
Dactili
Nuces
Pinee degranis
Cantabrum
Cicer nigrum
Lupinus
Faseoli
Spargi
Semina ac'
De gummis
Aloe Balsamum
Mel vinum
Mastix Thus
Bdellium
Lacca
De venenis terre
Galgamme
De supfluita
tibus anima
lium
Stercus vitula
Muscus ambra
De calidis i
tertio gradu
Emula Sisceloes
Timus ypicon

Camedreos
Camepiteos
Ysopus Basilicon
Mentastrum
Calamentum
Pulegium
Origanum
Porrum
Ruta domestica
Apium Sq
nantum
De seminibus
Semen petro
silini
Aneos Anisi
Carui
Cardamomi
K cardani
Epithi pori
Nigelle
Cimini
Siler' Rute
domest'
Eruca
De floribus
Nimbua
Squinanti
Meu
Diptami
Cipi pori
Ellebori weisz
Hermodactilli
Serpentine
Senacye
Zedua
Zinziberis
Polipody
Centauree
De lignis

Cassia ligneª
Asari Turbit
Galanga
Pip longum
Cyam costi
De folijs
Folia coriand'
Sticas
Cologntide
Anabulle
De fructibus
Piro indica
Catapucia
Cucumi agri
Cologntide
De gummis
Pip longum
Bdelium
Serafisaga
De gummmis
et sucis
Ysopus
Costus
Scamonea
Pix liquida
Pix navalis
Pix greca
Sagapinum
Opoponac
Armoniacu
Asa fetida
Euforbium
Galbanum
Grana iunip
De bemis etc
Magnetes
Sal gemma

Lit aspalti
De membris
animalium
Castoreum
Calidi in iii° gradu
Ruta silvestris
Pastinacum
De seminibus
Semen sinap
Nasturcij
Satiri
Rute agrestis
De lignis
Tapsia
Peretrum
De fructibus
Anacardi
De gummis
Pip nigrum
Baccarum lauri
De venis terre
Argenti vivum
Sulphur
Calx viva
Sal armoniacum
Sapo
Sinapolium
Es ustum
Flos eris
Petroleum
Frigidi in i°
Pampinus
Atriplex
Caulis
Mercurialis
Herba acetosa
Malua Sal
viola
De seminibus

Semen malue
plantag
rose
Scariole
Citruli
Melonis
Cucurbite
De floribus
Flos rose
Salicis
Unguis
Malorum
Citoniorum
Pirorum
De folijs
Mirti folia
De fructibus
Glandes
Omis mira
bolam
Omis acna
di Carv po
m acm
Oliua acerba
Pruna Coc
tina Pira
Cerusa
De gummis
Ordeum
Fabe viridis
et sicce
Milium
Panic
Mirtilli
Amilum
De sucis
Acacia
Acetum
De venis
Bolus

Cimolea
Argilla
Salis
Argentum
Cerussa
Argenti
De carnibus
Caprina
Bovina
Ceruina
Ceruina
Porcina
Leporina
Asinina
Mistina Aprina
Cotumina
Pisces
Frigidi in ii°
Memite
Pentafilon
Psillium
Strignum
Lactuca domestica
Papaver De
seminibus
Semen lactuce
De floribus
Flos viole
Nenufar
Fabe Balaustie
Arnoglosse
De folijs
Folia salicis
De fructibus
Galla
Mora immatura
Sorba mespi
la Acetum po
m acem
Psidi Cassorula

Cucumeris
Cucurbi
Melonum
Citrulli
De granis
Grana cito
niorum
Berberis
Summac
De gummis
Dragaganti
Gummi ara
bici
De venis
Emathites
Corusci
Lapis lazuli
Litargiri
Alumi
Plumbi
Corallus
Frigida in 2° gradu
Virga pastoris
Ypoquistidos
Sempervivum
Caulis descr.
Semen psillii
Papaveris albi
Portulace
De floribus
Flos papave
ris albi
De lignis o sa
dalis
De fructibus
Mora ma
turigo
De succis et
gummis
Camphora

Sanguis dra
conis
Ypoquistidos
De venis
Magnetis
Gipsus
Ferrugo
Spodium
Frigida in iiij° gradu
Semen iusquiami
Papaveris nigri
De succis
Opium utrumque
De venis
Antimonium
Tucia
Sicca in j° gradu
Camomilla
Sticados
Azon
Sempervivum
Cals
Feniculus
De seminibus
Semen misi
ani
Fenum greca
De floribus
Flos narcisa
Ciba
Camomilli
Cedrari
Pastinacij
Ervum scilicet ervile
De radicibus
Radix yreos
Zedoarij
Porri
De foliis

Folii lilii
De fructibus
Nux indica
Mirabolani
Kebuli
Emblica indi
Tamarindi
Uve passe
Olive mature
et acerbe
Avellane De
granis
Grana ordei
Fabe sicce
Ciceris nigri
Cubebe
Cardamomum
Grana act
Canabis
Amidi
De gummis et fu
Opii sanum
Sarcocolla
Acacia
Acetum
Opium
De venis
Cimolea
Bolus argilla
De animalibus
Caro castrina
Borrena
Cervina le
porina
Caninum
Agnina
Camelina
Hircina
Ovina
Leonina

yrena
Passerum
Cuturnicum
Ydra
Panorum
Iuvencum columbarum
Sicca in iij° gradu
Absinthium
Fumus terre
Menta
Eupatorium
Amomum
Affodillus
Panax
Raphanus
Virga pastoris
Centaurea
Pentafilon
Stecum
Campana
Ciperus
Mentastrum
Zinziber
Menta
Anetum
Porrum
Coriandrum
Herba cerosa
Saniola
Cuscute
Ozimum
Papirus
Allea utraque
Spica
De seminibus
Semen apij
Dana
Mantri

Porri
Triphol(ii)
Plantaginis
Aneti
Gingiber
Coriandri
Rose
Ozimi
Samole
Custuce
Citruli
Melonis
Cucurbite
De floribus
Flos rose
Croci ortensis
Becule
Bulbi ciclami
Affodilli
Cubebe
Balaustie
De radicibus
Radix apii
Feniculi
Cappar'
Malig
Meu acori
Asari
Diptami
Porri
Hermodactili
Serpentarie
Aristol utriusque
Squille
Affodilli
Ciniglosse

Piome
Cipi
Centaurie
Agrimite
Deliginis
Polipodii
Reub'
Ligna aloes
Fu xilobal
sinumi
Eben Bisanum
Sisamum
Omnis sandali
Gariofoli
Cortex thimus
Tamariscus
De foliis
Folia salicis
Mirti
Oleast'
Serpentine
Lana Sene
Thamarisc'
Olive
Coloquintid'
Cit'
De fructibus
Glandes
Mir' citri
Cit' Catapucia
Nux m'kata
Macis
Amigd' amare
Mora matura
Festuca
Sorba

Mespila
Cortex et a
cetu pomi cit'
Cologuntida
Cocci
Pira
Castanee
Pinee
Olibanum
Milium
Panic'
Lupini
Rizi Orobi
Mutilli
Uberis
De succis etc'
Acacium
Aloe
Mastix
Spinum
Thus
Mirra
Amoniac'
Bdellium
Sirgia
Galbanum
Lacca
Balsamum
Mel
De vernis
Emathides
Gipsus
Cerusa
Lapis lazuli
Litargir'
Latros
Nitrum

Corallus
De carnibus
Caro piscium
Salsorum
Mustus
Ambra
Sican i tercio
gradu
Polium
Silex montanum
Ciminum
Siseleos
Prassium
Camedreos
Ypericon
Camepiteos
Ypoquistidos
Ysopus
Sansucus
Calamenti
Pulegium
Origanum
Ruta domestica
Apium
Squinantum
De seminibus
Semepetrus
Ameos
Anisi
Urtice
Cardamomi
Carui
Epithimi
Nigelle
Cimini
Silis Ruttedomi
Rafani
Eruce

De floribus
Flos sambuca
Squinanti
De radicibus
Radix diptanni
Ciperum
Ellebori utriusque
Hermodactuli
Serpentarie
Betonice De
lignis
Genciana
Capaia
Virga pastor'
Cassia lignea
Aspalti Turbit
Galanga
Pip longum
Costum
De foliis
Anabulle
De fructibus
Galla citrini
Cappar'
Lentiscus
De gummis
Batte lani
Stafisagria
Sumac
De succis et gum
mis
Acacia
Scamonea
Acetum
Omnis pro
Sagapinum
Opopanac'

Asa Euforbij
Gummi
limpi
Camphora
Ypoquistidos
De venis
Magnetes
Ferrugo
Sapo
Spodium
Sal
Sal gemma
Nitrum
Aspalt
Omnia De me
bris castoreum
Sicca in quar
to gradu
Ruta silvestris
Nasturcium
Papaver nigrum
De seminibus
Semen sinap
De lignis
Piretrum
De gummis
Anacardi
Piper
De venis
Antimonium
Tuchsia uel
Tuthia Calx
Sal armoni
acum
Vitreolum
Es ustum
Flos eius
Sulfur
Petroleum

Humida in
primo gradu
Enula
Mercurialis
Borrago
De seminibus
Semen altee
Pastinate
Atriplicis
De floribus
Flos fabe
De radicibus
Radix zizibe
Pastinaca
De lignis
Liquiricie
De fructibus
Amigd' mundate
Mora matura
Uve mature
Iuiube
Caro pinnat'
Pruna damas
cena
Canna melle
De gummis
Fabe virides
Citer album
lingua avis
Piper longum
De gummis
Ladanum
Gumma ar'
Draganti
Bdellium
De venis
Plumbi
Argentum

Carnina agni
De carnibus
Caro porcina
Pullina
Arietum
Columbina
Ansina
Fasian
Coturnices
Caro piscium
recencium
Humida in se
cundo gradu
Altea bissus
Psillium
Portulac'
Atriplex
Lactuca &
mestica
Crassula
De seminibus
Semen malue
Lactuce
Sisami
Portulace
De floribus
Nenufar
De fructibus
Erisolotaria
Pira
Dactili
Cerusa
Nuces
Cucumeres
Cucurbite
Melones
Pes cuculi

S
Degratis
Ysopi
Spagus
Simia cocta
norum
Desemnibus
Seme psilli
Papaveris albi
Cepe violis
Deveris ar-
gentum vivum
Depotibus
Pro attractivis
De attractivis
cum putredine
Carne pisciati
Omne stercus
ustum ferme-
tum Sanguis
suge Magnetes
Sagapinum
Assa fetida
Maiorana
Apium
Piretrum
Petroleum
Sulphur
Amoniacum
Oleum
Aristologia lo-
Radix canine
Diptamnus
Capsia
Ciclamen
Rotundum
ex omne attra-
mentum neces-
se est esse callidum
et leptoma

Ut per eum subti-
litate sua alius
penetrent et
calore suo attra-
hant sine ferri
sine ligamentis
fixorum sine hu-
miditates. Et ope-
rantur extern-
us apposita ¶
De exsiccativis
Exsiccativa dicuntur
que ventrem sol-
vunt sine vomi-
tum provocant
eorum vero que-
dam purgant
dissolvendo et
attrahendo. Sicut
scamonea que
recepit in se tho
subtilem et sua-
lem penetrativa
Alia emittunt se-
sibiliter et hu-
mores sibi simi-
les dissolvunt
et abhominabi-
les reddunt at-
trahunt eos in-
nante virtute ex-
pulsiva mem-
brorum a stoma-
et intestinum in-
pedimenta fre-
quentia. Sunt ergo
eveniunt ¶ Queda-
purgant in coi-
tate ut inania-
lis ¶ Quedam cum
acumine vero

forbium ¶ Que-
quedam cum
expressione
urine ¶ Que-
dam cum sub-
stringe. Vera
triplices vel
semen earum
¶ Quedam cum
dulcedine ut
cassia ¶ Quo-
rum que-
dam. Sunt que-
dam. Sunt pur-
gant hum ¶
Purgantia
sanguinem
Sanguinem
purgant
Aloe epaticum
Aloe citrinum
Absinthium
Capilli veneris
Reub
Mercurialis
Sinole
Prunna
Serum ca-
prinum
Cassia fistula
Tamarindi
Manna
Spirtalli
Omelium
Titimali
Mercurialis
Malva agrestis
Prunna
Sinole
Purgantia

coleram
Coleram purgat
Aloe epaticum
Aloe citrinum
Absinthium
Capilli veneris
Reub
Mercurialis
Sinole prunna
Serum caprinum
Cassia fistula
Tamarindi
Educentia fle-
fleumata educit
Sarcocolla
Sambucus
Anacardi
Crocus orientis
Coconidi
Turbit
Coloquintidi
Zinna
Stafisagria
Hermodactili
Piretrum
Euforbi
Capsia
Salgemma
Purgantia
melancoliam
Melancoliam
expellunt
Epi-tindi
Ebuli
Lapis lazuli
Lapis arme-
nicus
Epithimi
Sticados

Rene
Camepitheos
Cuscute
Scamonia
Purgancia
humores
Aquosos hu-
ed' Sarcocol-
la Euforbium
Cacomon
Rad' cucu(meris) agr(estis)
Succus ebuli
Purgancia
Colericum ru-
beam et flec-
ma Coloquin-
tida Scamonio
Agaricus
Educencia
Flecma et
melancoliam
Eleborus ver'
Polipody
Politricum
Cathapucia
Electuarium
Corimbus
Titimallus
Centaurea
minor
Agaricus
Expurgancia
Colericum ni-
grum et rub-
omnib'
Cant' succus
Siruum
Esula minor
Fumus terre
Eleborus ver'

De constrictiuis
Constrictiua
sunt frigide
ut Sr' grossa-
nam frigide
partes coad-
unat per mi-
sturam gros-
situdine pe-
netrare neq-
ueunt ut galla
Quedam con-
stringunt q(uia)
grossos gene-
rant humo-
res ut lumbri-
cos Quedam
multam pe-
trant materie-
tum et virtut(em)
regimentum
confortant
ut psillium
seu sagiarum
Quedam sunt
papina con-
stringendo
sanguinem Et
Quedam ad
constringen-
dum ventrem
Corallus
Bolus
Terra sigillata
Caracte
Poma
cypressus
Spica acacia
lacienti
Galla

Sumac
Sumatices
Plantago
Sinais cit.
Sinais solat'
Origanum
Gummi arabic
Cornus ceruina
ustus
Balaustie
Semen
ypoquistidos
Ferrugo
Virga pastoris
Thucia alume(n)
Pentafilon
Portulaca
Sanguis co-
lumbarum
Sanguis
Pane
Stercus asini
Cinis cornu
vacce
Pili leporis
ustus
Filtrum usti
Gipsus
Argilla
Atramentum
ustum
Stercus porci
veres
Quedam con-
stringunt san-
guinem conuenter
reparando Con-
solidando ut
mastix Thus

Gummum aca
Ventrem
Citonia
Corna
Sorba
Mespila
Mora celsi
Pruna imma-
tura
Mala pontica
Canc' flocuste
mature vel
marine
Teste coclear'
Coagulum
leporis
Antinu actu
Lac asine
Caseus
Amigdal'
Cu pizi
Milium
Glans
Faba
Semen ppris
mg
Galla cocta
cum aceto
Rosa folia a-
prosi Boli
Terra sigillata
Mastix corallus
Sumac
Berber'
Sanguis dra-
conis
ypoquistidos
Acacia
Balaustia
Spodium
Ffiuomo

plantago
Albumen
Gummi arab.
Draganti Cruc
dam stiptica
te ut cubebe
Gariof.

De indurativis

Indurativa
sunt que non
coagulant ut
frigida et hu
mida nimis
membra indu
rant et super
frigida et hu
da nimis me
bra indurant
et sunt frigi
da et sicca
Mirtus psil
lium Semp
viva Portulac
Aqua lentes
Solatrum
Iusquiamus

De mollificativis

Mollificativa
sunt que nec
fortiter calefaci
unt nec forti
ter desiccant
Sed que multum
calefaciunt
et desiccant
potius exhau
riunt liquidi
ores partes
et indurant
quam molli
ficiant Decoc
tum cicer ca
lida
Camomilla
absinthium
Eupatorium
Mellilotum
Storax liquida
Mastix
Amomatum
Bdellium
Galbanum
Opopanac
Carice
Radix altee
Oleum vetus
Adeps caprinus
pulinus
Asininus
hircinus
Medulla cervi
Vitellum

De maturativis

Maturant vel
ad saniem du
cunt que sunt
temperata vel
vicina tempera
tis cal. vel a'
sunt nat. vis
cosa claudentia
pores qua propter
calor intus vel
natura confor
tatur confortatum
do materiam
potius apostemat
ad digerendum
Fames enim
non fit ex ac
cidentali calo
re sed naturali
ideo in colore
melius assi
milatur
Lladan
Storax liquida
Aneti Tritici
cum resina
Fricados
Altee radix
Semen lini
Fenugrecum
Frumentum
cum sale et
oleo vine passe
Butirum
Sudor hominis
immundi se exerce
tis Saliva ho
minis ieiuni
cum fermento
pinguedo por
cina fermenta
ta Ordei aqua
cocta panis
optimus cum
aqua et oleo co
ctus aqua tepi
da superfusus
ydroleon tepi
dum adeps
anserinus vi
tellinus Sto
rax calamite

De opilativis

Opilative res
tiva que terres
tria sunt et
viscosa et pre
cipue que gros
sos generant
humores et
viscosos Panis
azimus tri
ceus
Zizule
Citrum fruct.
Frumula
Dactili
Miza
Pinguedo
Glandes
Caseus
Pulinus collectus
in foliis me
spili Ficania

De aperitivis

Aperiunt que
sunt aperitiva et
attenuativa
et mundifica
tivam habent
virtutem aperiunt
enim meatus
aptos et opila
tos attenuan
do et madefacien
do viscosos humo
res et spissos
et mundifican
do eorum sup
fluitates et
expurgando
ulcerum sordem
que eorum qui
dam aperiunt
intus et ex ter
ita ea que sunt
in ositatem et
amaritudinem
seu ponticitatem habent amigd.
amare Cene
rius apparent
plagitatem
interiorum

arteriorum
uiter et exte
rius non pos
promarium
augustia ut
ea que ponti
citatem habz
admixtam
ut absinthium
Saeudum
quoque vehe
menter apiti
na esse que
papille valet
ad vehemen
tem opilala
cionem epa
tis et splenis
Scolopendria
Semen urtice
Quedam de
bilia sunt in
suis actioni
bus que ad
debiliorem
valent opila
cione Semen
urtice Prete
ria aptima st
Capparis
Affodilli
Caste
Genciana
Zinzib'
Cinamomum
Xilobalsamum
Xilocassia
Asarum
Daucus
Bacce lauri
Ysopus
Camedreos

Camepiteos
Anisum
Policaria
Calamentum
Ypicon apium
Cerafolium
Petrocilinum
Alemsacium
Celidonia
Sticados
Ptisanum
Solatrum
Camomilla
Absinthium
Custice
Agaricus
Eupatorius
Spica
Ozimum
Cubebe
Fumus terre
Rubea
Xiloaloes
Acorus
Angero
Poligum
Peoni
Sisimbrium
Sambucus
Sem petrossili
Lacca Cip
Maratrum
Mencastrum
Peretrum
Cepe
Frumentum
cum oleo et sale
Mobi.

Fistici
Cucumeres
Spagus
Crocus
Bulbus
Squilla
Lupinus
Semen urtice
ureos
Abrotanum
Scolopendria
Anagallis

De mundificatis

Mundificant
materiam vel
dissolvendo ut
calamentum
vel attrahen
do ut scam' vel
mollificando
ut cassiafistula
vel viscositate
parcium du
em fricatur
corpus mun
dificatur eius
superfluitas p
adherencium
pannum vel cu
qua fricatur
ut in hasna
apparet Quedam
enim mun
dificant nul
lam pontici
tatem habencia
Anagallis
Elleborus
uterque

Farina ordei
Fabe
Agaricus
Alumen
Vitriolum
Es ustum
Sal armoniac
Sal nitrum
Eupatorium
Sticados
Fumus terre
Rubea
Aloe epaticum
Aloe forense
Semen atripli
cis Porrum
Orabum
Fistici Succus
Pruce
Rafinus
Ora
Frumentum
Prassium
Cicerum
Anet
Cocomdrum
Tamariscus
Sapo
Salvia
Spuma maris
Genciana
Calamentum
Lac mulieris
Pix liquida
Petrosilinum
Diptamus
Capsis

Stafisagria
Fel porci
Stercus capris
Semen melo
num
Liquor
Cassies
Mel vinum
dulce

De regenerativis

Incarnativa sunt
sine mordifi
catione uulne
rum et bona
carnem in uul
neribus repa
rant Thus
Aristologia
longa yreos
Orobum
Litargirum
Cerusa
Plumbum
Aspaltum
Mirra
Aurum
Semen atriplic
Cinis tamarisci

De corrosivis

Mel aloe
Corrosivam
et ulcerativam
superficiem et
urencia in hoc
differunt quia
corrosiva
sine sint cali
da non decet
esse sicut et ha
bere subtilem
substantiam et
ponantur super
carnem mortu
am ulcerativa
et superficiem ali
quantulum ve
hementia esse
Decet hec enim
cutem ulcerant
et subcute pre
dictam carnem
corrodunt uen
tia ualde sunt
calida ut cito p
forent et ingres
sa supra uel di
cuis in moran
do carnem eli
quat magno of
fendunt ignem
quam e melius ord
hus Virtutem
verumptamen
nisi esset grossi
ties subiecti in
quam agit que
est eius fomen
tum que subvig
ilencia tamh
ignem in fermis
Os ustum
Cerusa
Salgemma
Flos eris
Alumen
Antolium
Tucia
Cardamomum
Arsenicum
Ulcerativa su
perficiem
ponantur ad
cutis rupti
onem ut expl
latur super filum
ius humoris
Sapo Can
tarides Alkali
Adarcis
Radicem affo
dilli
Ius sepie
Omnia salsa
acuti et ama
ra Piretrum
Euforbium
Piper nigrum
Calx viva
Sinapis
Argentum
vivum
Cinis fol' fici
Flammula

Cicatrizativa

Cicatrizant
que septica
sunt et sine
mordicatione
que sunt pau
ca mordicatio
ne desiccant
sufficiunt ci
catrizare quia
raro sunt po
nenda
Es ustum
Galla allum
Ciclamen
Balaustia
Spodium
Pumex ustus
Aloe
Litargi
Orobo
Plumbum
Ustum cum cerusa
Conglutinat
frigiditate
uel uiscositate
sua uel mundi
ficando uulnera
uel carnem re
parando uel con
stringendo uel
claudendo labi
a scissura solu
torum Ciprus
folia cipressi
Sarcocolla
Bolus Aloe
Cortex thuris
Mirra
Bdellium
Litargirum
Balaustia
Mumia
Sanguis dra
Aspaltum
Amigdala
Folium
Grana
Quercus
Serpentaria
Coagulansa
Testa ovi
Safin
Filtrum ustum
Pili leporis usti

De attenuativis et dissolutivis

Attenuativa
sunt que calo
re suo dissolvunt
separant viamque

ensonte

ptes rei in qua
agunt suo ca
lore ut videmus
in igne similiter
in ventum dissol
vit. sunt enim
enim dissolutiva
sua interposi
cione ptem a
pte separat et
quia proprio hoc o
perat in huma
no corpore
Affodillus
Catte
Abrotanum
yreos
Aneos
Amoniacum
Agaricum
Antimonium
Balsamum
Allium
Cepe
Ciperus
Camedreos
Camepitheos
Ciaici
Camomilla
Capparis
Calx
Cinamomum
Coriandrum
Calamentum
Balbus
Carui
Eupatorium
et eius semen
Eruca
Euforbium
Fenum grecum
Cartamum

Fex aceti
Galbanum
Grana act
Genciana
yreos
ysopus
Sulphur
Masticis
Mencastrum
Nitrolium
Semen urtice
Xilobalsamum
Peonia
Savina
Policaria
Petrosilium
Capsia Ruta
Sambucus
Zinziber
Serpentium
Terebintina
Opopanax
Narcissus
Pix liquida
Sticados
Colopendria
Semen lini
Sisamum
Uva passa
Sanguis muscele
Stercus folie
Stercus columbe
Pinguedo leonis
Stercus vacce
Castoreum

Demcisimus
Incidunt medi
cine et dicuntur
subtilitate sue
substancie hu
morem eciam qui

operantur precium
inflammacionem co
gestio humoris
que faciunt omnia
in asina proprie
acetum ex forti
vino Racio pro
nimia subtili
tate sua in bucci
nis locis et re
motis operatur
Ceteri autem li
quores aceto si
miles catarti
co offensi unum
minus et ma
gis operantur loco
Eupatorium
Squilla
Squinantum
Ciperus
Camedreos
Camepitheos
Petrolium
Piper nigrum
Ruta
Nitrum
Mel
Cepula
Jus cyceris
Orobum
Sal Alcatum

Que autem cla
rificant debet
esse calida non
multum nec
tenuem habere
substanciam
Cepe
Camomilla
Radix sambuci
Radix cicer agrestis

Oleum vetus
Abrotanum
Ros marinus

Dyaforetica
Dyaforetica
necesse est esse
calida ut poro
apertis humores
et fumositates
ex tenuitate
evaporent
Fferina ordei
Anisum
Assa Ruta
Piretrum
Pix Navium
Galbanum
Sal ffrictus siccus
Maiorana
Petrosilium
Andiantos
Semen urtice
Savina
Bornia
Oleum vetus
Mencastrum
Mel Cepe
Rafanus
Hanna
Stercus porco
rum
Petrosilium
Abrotanum
Agaricus
Aristolocia
Radix affodilli
Radix cicer agrestis

Repercussiva
Repercussiva que
humores rep
ercuciunt aptc

pacienti frigide
nature sunt re
stringendo me
bra retinendo
spm et virtutem
membra con
fortant ex pul
sum
Cimolea
Glandes
Galla
Jusquiamus
Papauer
Rampinus
Mercurialis
Plumbum
Memitte
Semp' vina
Ypoquistidos
Acacia
Capsoli vrus
Portulaca
Soporifera
Obdormire fa
ciunt que sua
frigiditate ner
uos constringunt
obturando aditus
spiritualis vel
stuporem pro
inducunt ff
ner uigiliam
Opium
Mandragora
Jusquiamus
Pisas vrinus
quam dicitur turbi
do Glarand&
pistata cum a
qua frigida

Radix cucumer
agrestis
Centauria
Acacia
Apion
Sempervina
Portulace
Psillium
Mordificativa
Mordificative
nature sunt q
habentes salse
dinem multam
sine acumen
Olive cum aq
et sale condite
Porri absinthi
um Cantari
des Ellebor9
vterque Cucus a
grest'
Confortativa
Confortatiue
humores in
corde et cereb°
habentes ffe
habentes pur
gant
Sene
Mirtidos
Cuscute
Sarcoc'
Omnes mirabolani
Fumus terre
Confortant
quoque q cord'
sanguinem cla
rificant
Aurum
Ozimum
Spica

Cubebe
Storax
Calamus
aromaticus
Genciola
Sponsa sol'
Mastix
Muscus
Xiloaloes
Nux m9
Mac'
Girasoli
De repug
nantibus
veneno
Quedam re
pugnant
veneno ipsum
ex trahendo
ab interiori b;
subtilitate
sue substan
tie vt galli
et gallina
fissa et sub
posita que
dam simili
tudine sue
substancie
cum eius sb
stancia veneni
ideo ipsum
ad se trahunt
vt alii tyri
preterea hec
repugnant
veneno
Calamentum
Cucumeris

Orobum
Tiriaca al'
Fistici
Pix liquida
Ypicon
Ciclamen
Euforbium
Nasturcium
Ruta
Malua
Porrum
Aristologia
Nuces sicce
cum ruta ra
dix et semen
sparagi Acetum
Balsamum
Sanguis le
ponis
Nacasme
Vrina pueror8
Eruca
Testiculi cerui
et asini albi
Diptamus
De mitiganti
bus dolorem
Mitigant do
lorem ex cali
ditate que sunt
frigida et rep
cussiva que
distemperam alterat
et materiam
albo operante
paciente re
pellunt Rose
viole Rapinus
Salices

Cerusa
Remsin·
Solatrum
Merurie
Barbe
Virga pastoris
Azion
Sempviva
folia vitis
portulace
Lactuca
Umbilicus
herba acetosa
folia mespili
Oleum rosaceum
Oleum violarum
Aqua rosacea
Sucus mirtis
agrestis
Albumen et
vitellum ovi
Et medicamenta
sunt que nimia
frigiditate me
bra stupefaciunt
Inde est quod do
lorem tam ex
causa quam ex fri
dicunt auferre
tamen patitur
venem non cu
rant. Opium
iusquiamus
Papaver nigrum
Mandragore
Hec non

sunt appo
nenda in si
cum dolor sit
intollerabi
lis et reliqua
auxilia in
nimie valet
et mortis pe
riculum immineat

De mitigan
tibus in fri
gida causa

Que mitigat
dolorem ex
frigiditate
sunt calida
et subtilia
Attenuant
et dissolvunt
humores vis
cosos et gros
sos ut Centau
rea vel dissol
vunt. Petro
silium ut a
nisum aut
purgant gros
sos humores
malignibus
membris clau
sos ut pino
dactuli. Aga
ricus horum
exempla sub
iacent. Absin
thium. Ruta
Nigella
Xylobal
Carpobal
Thus

Calamentum
Sambucus
Prassium
Trifolium
Petrosilinum
Remsica
Enula
Bacce lauri
Maiorana
herba camphore
Alia Carui
Pyretrum
Euforbium
Pip. Sulph.
Sinapis
Nasturcium
Castoreum
Stercus columbas
Asa fetida
Galbanum
Sapinum
Opopan
Petrosilinum
Oleum dennabz
Oleum lauri
Oleum pulle
gium
Oleum muscelli
num

De captanis et
venenum po
tantibus

Ora venarum
aperiunt que ca
lida sunt et
ignea. Verta
men multum
ignium et

provocant
emorroidas si sub
ponant. Olimpo
licane. Cepe
Alia. fel tauri
fel hircinum

De lenativis

Lenunt que vis
cositatem habent
aliquam ut vio
le. Manna
Liquiricium
Borago
Dragag.
Gummi arab.
Amigd.
Semen cot. et
anorum
prunbe

De provocan
tibus sopore

Somniferum pro
vocant que ni
mia frigiditate
cerebrum ob
stupefaciunt
Opium man
dragora. Iusquia
mus et huius
similia que cum
frigiditatem hu
mectationem
cerebro prestant
Viole. Nenufar.
Semen papaveris
Lactuca. Sem
perviva. Quedam
provocant som
num que inse
runt laborem
et dolorem An

anet amomum
Clarificativa
oculorum
Clarificant
visum que pan
nos oculorum
auferunt et
alia que in ocu
lis nascuntur
et que caput
et stomachum
purgant a
corruptis
humoribus et
que oculos a
caliginosis
fumositatibus
defendunt ab
sinthium Ruta
Aloe Opium
Sibli
Piris rusi
Allume Eua
licium Miglim
eberi
Sucus acori
Antimonium
Flamma auri
et argenti
Flac Cortex
salicum
Celidonia
Sucus cen
taurii
Succus psilli
Fructus feni
culi
Nasturcium

Cancer marinus
Opolium serpe
tis Crinis yru
dis Omne fel
et principue
fel aquile
Flos eris
Es ustum
De curantibus
lumbricos et
pediculos
Amara et salsa
acuitas habe
ncia qualitates
hec faciunt
Absinthium
Farina lupino
rum
Polium
Aristologia lo
ruta
Alumen
Nasturcium
Menta
Sambucus
Mentastrum
Opium
Centaurea
Abrotanum
utrumque
Petroleum
Sticados
Folia persica
Thymus
Ameos
Origanum
Carui
Sigella

Andromacium
Cortex Rad
Maligranati
Cortex rad
celsi Ad pe
diculos valet
specialiter
Argentum
vivum
Arsenicum
Pix liquida
Stafisagria
De hiis que
mundificant
pectus
Que pectus
mundificant
aptima sunt
et maxima no
tamen multum
calefacientia
Pinee recen
tes Anacardi
Fru. ytros
Prassium
Ysop
Bisleos
Amigdal vterque
Enula
Daucus
Ysopus
Origanum
Calamentum
Nasturcium
Porrum
Castoreum
qz confortat
unus Amor

valet ad reuma
frigidum et hu
mores frigidos
descendentes ad
pulmonem qz
suf ad thora
cem vz unus
frigidum
De stringentibus
lac Flac nichil
aliud est quam
sanguis bis de
coctus ideo tali
bus sanguine
gnibus lauda
biles humores
generent et
calorem natu
ralem confortet
Semen apii
Mariani
Anisi Eruca
Sirina vinci
hec tamen non
valde sunt ca
lida nec valde
sicca sz si humidz
colera purget
cum competen
ti catartico et
det lactuca no
uella Si fla
purget cum
flagogo valet
que multum
nutriunt Faba
et cicer **De co**
fortantibus
cortum
Confortancia

Coitum stant
a bacca mul
tam intrien
cia et inflati
na et ea que
calorem natu
ralem confor
tant Cit
Cepulla
Allium et se
men eius
Eruca
Banaa
Rezi
Castanea
Dactili
Lingua
Cost dulce
Zinziber con
ditum
Pip longum
Galang
Anisi
Satirion
Porrum
Lactuca non el
Semen urtice
Sparagus
Testiculi vi
tuli
Cerebella
Ova avium
Gumma ulmi
Milium
Nux indica
Stinci

De auferenti
bus sanguinem

Auferencia sag
uem sperma sunt
que urinas ca
lefaciunt et ex
siccant Semen
eius materiale
sperma et lac
tis Agnus cas
tus Calamen
tum Anetum
Ruta Alumen
quia ea multum
infrigidant et
sperma coagulat
Citrul. Cucu
Cuc. Lactuca
vetus Semi
eius Camphora

Diuretica sicca

Ista alternata
na sunt et tamen
tamen aliqui ha
bent sanguinem
itaque exterunt
aut et renes
calefaciunt
ut urina ad se
contrahant
Sparagus
Bruscus
Anicos
Daucus
Squinantum
Carvi anisi
Nigella
Portulaca
Calamentum
Ypericon

Apium
Cerifolium
Petrosilinum
Merusc
Allium
Nasturcium
Cepe porri
Cit
Manna Meu
su. Eupatorium
Spica utraque
Cubebe
Capilli veneris
Fumus terre
Rubea
Acorus
Aristologia lo
Polium apery
folia anngd
Am Euforbii
Gichen
Amoniacum
Cost
Semia
Thimus
Xilocassie
Senones
Civais
Anetum
Serpillum
Sisclos
Omnia ista sunt
que siccitate
sua et subtili
tate substancie
humores spis

sindunt et opi
latas vias ape
riunt Semen a
tomorum Cuc
bite De frange
ntibus calculum
Frangunt lapi
dem medicine
calide grossos
humores inci
dunt nectum
multum debet
esse calide lapi
des namque po
cius calent quam
frigida gerent
Sisimbrium
Bdellium
Ciperus
Abrotanum
Chamatrum
Anisos
Bacce lauri
Squinantum
Nigella
Tribulus
Scolopendria
Iris cias
Sisia
Balsamum
Lignum ebeni
Sparagus
Pulvis mi co
busta
Acetum squil
liticum
Radix lupini
Coriandrum

Brancha ursina
Saxifraga
Petrosilinum
Apium solis

**De provocan-
tibus sang-
uinem menstrua**

Adducunt me-
strua aut ob-
posita aut bi-
bita. Que expo-
nunt aut sua
subtilitate me-
strua attrahit
aut hora ve-
narum aperit
aut sanguinem
attenuant
Ea vero que bi-
bita menstrua
provocant ha-
bent attenu-
ativam et aperi-
tivam ut sangui-
nem attenuet
et viam apiat
Tamen plus
valent ea que
exterius appa-
rent et aperiunt
Ladanum
Storax cal.
Absinthium
Agaricus
Eupatorium
Camomilla
Utraque spica
Fu
Semen lini
Rubea

Farina lupinorum
Sponsa solis
Acorus
Fenugreca
Aristologia lo-
Calamus aro.
Polium nigella
Pyonia
Ireos
Amomum
Calamentum
Mentastrum
Mirra
Amoniacum
Cepe
Prassium
Centaurea
Fasioli
Abrotanum
Matricaria
Siseleos
Amigdale amare
Affodilli
Gichen
Arsenicum
Cost.
Sauina
Genciana
Cynamomum
Xilocassia
Asara
Ameos
Daucus
Maiorana
Elleborus utrumque
Argentum uel
aring
Galbanum

Opopanac
Serapinum
Assa fetida Ca-
medreos Ca-
mepiteos
Anisum
Cicuta
Policaria
Agnus castus
Juniperus
Castoreum
Apium
Crocus
Folium
Petrosilinum
Levisticum
Diptannum
Petroleon
Condisum
Allium
Rasancenum
Cynnamomum
Ruta
Hanaa
Cic.
Ypericon
Xilobals.
Carpobals.
Balsamum

**De cibis qui
cito digeruntur**

Cibi qui tenuitatem
habent sub-
stantiam et
facilem ad di-
gerendum hi
sunt Ficus
uva Amigdale dul-
ces excoriate
Lactuca Apium
Scariola novel-
la Ordeum coc-
tum Caro porci-
num Pullina per-
dices Que volati-
lium Atagines
Pisces qui degunt
in petris in petros-
lac caprinum
mox mulsum
Oculi lingua la-
bia auricula pul-
mo pedes

**De cibis qui tar-
de digeruntur**

Carnem duram et
viscosam habet
substantiam et
ad dissolvendum
difficilem Amigd.
Faba Lenticula
Fasioli Ciceres Lupi-
ni Decoriati
Pruna alba
Citonia Sides
Siliq. Glandes
Castanee Olive
Avellane Iunibe
Poma acerba Cu-
cumeres Ferm-
enti Caul. Rapa
Radix Hanaa
Coriandrum Me-
lo Citrina Fungi
Caro hircina Bo-
vina Bubalina

Cervina Ursina Leonina Anates Anseres Struccio pulli columbarum Grues Pavones Pavones Gutt Cor Epar Splen Renes Stomachus intestina Venter volatilium Caseus vetus optimum panicium **De cibis nature convenientibus** Bonos humores generancia sunt cibi bene temperati et qui non tamen habent substanciam tenuem ut facile corrumpantur in stomacho Cibi vero illi qui mediocriter sunt temperati bonos humores generant et substanciam parvam duram et repugnantem digestioni Panis bene coctus et bene fermentatus Gran fructi Simila Ptisana Rizi Vobelle indate ficus Uva Malogranati Mel in frigidis corporibus fistici Pyronie Scariola novella Lactuca Borago Bleta Caro porcina Arietina Edulina Vitulina Epar pulli perdices fasianalle pullorum Ova sorbilia Pisces pelegi et qui pascuntur impetuosis locis Lac caprinum modo mollium vinum odoriferum **De cibis distemperamentibus** nec malos humores generant cibi valde distemperati cum caliditate et siccitate ut allia frigiditate et humiditate ut cucumeres fungi vel frigiditate et siccitate ut poma in matura et cibi qui nimiam habent viscositatem substancie ut caro porcina vel valde dura ut bovina cervina et facile commutabilis ut quod nulla inter predictos cibos malos generant humores Panis non bene fermentatus nec bene coctus Cepule Fabe Lenticule optimum lolium Fasseoli lupini decocti Poma in matura Recentes Siliqua Nuces avellane Jujube Caro porcina vel in calidis corporibus Persica Citonia Mespila Dactilli **De cibis cito corrumpentibus** facile corrumpuntur in stomacho cibi humidi nimis et que sunt consumptibilis sed si contingat eos non volentes egredi Uva ficus matura Mora celsi matura Cerusa Cucumeres Persica melones Caro pinguis Lac carne brum medulla spine et aliorum ossium **De cibis difficilibus** Difficile incorporantur stomacho cibi qui substanciam habent siccam et duram Caro Concle pme Caro vaccina Ostrea Cerdonia **De cibis exeuntibus** Cito exeunt cibi propter lenitatem et paucitatem sue substancie et mollirent enim villos stomachi et lubricant indigesta cito exeunt propter acumine Mordicant enim stomachum et simul intestina Uva atriplex Mora celsi Olina Spinachia Caro

porcina Caro pinguis pingue
do De tarde exeuntibus Tar
de exeunt Pira in matura Si
liqua Glandes Dactuli Cucu
meres Ssiubbe Caro bovina Cor
Splen De bonis cibis Hec sto
machum reddunt bonum atque
robustum ut lactuca Scario
la novella menta Sparagus
Carui pip zinziber Cinamom
Crocus Mastix Acorum Gala
ga Citonia Olive cum sale et
oleo condite Capparis Salvia
Cortex citri De malis cibis
Ista malum et fastidiosum red
dunt stomachum et sepe ipsum
subvertunt Cerusa Prunia
alba Elice virida Nuces avel
lane Cucumeres Citrulli por
ri Rad' cappar' Melones Sisam
fenugreci Anates Anseres Stru
ciones Cerebrum Medulle os
Pira in matura et viride De ci
bis inflativis Inflant cibi dul
ces et grana indigestibilia et
cibi qui magis dissolvunt quam
consumant si inveniant fleg
ma stomachi congestum Cami
mellis Castanee Que cum car
nibus comeste sunt dulce
Anisum Mel Pastinaca Rapa Ra
dix Cepe porri Eruca ffolia
Lenticule ffaseoli Hec infe
runt venena Cibi valde at
tenuant Cifolium Apium
Petrosilinum Ruta Ciminum
Nigella Acetum Caul piper
et vel desspumatum De non
nutrientibus Parum nutri
unt cibi qui facile a membris dis

solvuntur ex quibus subtiles e
liquidi generantur humores
et qui acuitas et violentas ha
bent qualitates et qui valde
durum antrinum habent sub
stanciam Mora celsi matura
prima Pavus Asinus Ma
lagu ffurfures Sambuce cappre
Olive Radix Mespili Cucurb'
Ordeum Atriplices Oplinum
Spinachia Panic Blete
Tacuum alb' non ponderosum
Album venter et intestina
pinguedo Ale pullorum Sa
les Lac camelorum Anes
Caseus vetus pulmo De be
ne nutrientibus Multum
nutriunt cibi bene temperati qui
diucius in membris im mo
rantur ut triticum durum pon
derosum et grossum secundum album
Cibi quoque aliquantulum dis
temperatum et durum habe
tes substanciam et bene di
geruntur et bene nutriunt Caro
bovina hirci Granum fructu
Glandes Similia cum lacte
Apium Lupinum Seccati Cas
tanee Avellane Sparagus Ra
pa Caro porcina Cerebrum
Spinalis medulla et cete
rorum ossium Cor Spar Tes
ticuli Lac caprinum Caseus
recens Ova volatilium Lo
custe mature Cancri Lepores
ffuligines Cibi dulces omnes
Papne que generant gros
sos humores Mulsa vine dl

res pingues vinum dulce spis
sum **De inpinguantibus** Cibo
rum inpinguant que bonum
sanguinem et laudabilem gene
rant · s · moderate grossum et
multum nutriunt versus ad hec
e piper/num panis triticeus be
ne fermentatus · lac recens primum
bene coctum Omnia haec Tri
Carnes nucleo ossibus Caro
porcina et vitellus ovi Caro
agni Cerebella Ova sorbili
vinum dulce et spissum Ce
rebrum ficus matur et recen
tes et quecunque dulcem et
viscositatem habent substanci
am quia in flacionem habet
~~substanciam~~ carnes come
dencium in flant et ideo ping
uem et clarum cutem reddunt
hominibus

**Explicunt tabule medi
cinarum**

Tabula medicinarum

Electuaria calefacientia
Dyamargariton plus
Dyazinzib conditum Dyam
Dyagalanga Dyamoron
Dyacameron Dyaciminum
Dyacalamentum Dyaton
pipeon Dyaprassium Dya
cost Dyamiatum Dyacas
toreum Diamatum Dyapi

Dyarris

retrum Dyazinzib Dyasul
phur Dyarodon m lu Dyast
tirion Dyaspermaton Dyaiso
pum Dyasen Dyamasticis
Dyantos Electuarium ducis
philantrop Gariofilatum
Iustin Dyacitoniton dyadra
gantum calidum **Electuaria
in frigidancia** Dyarodon abbatis
Diapenidium sine acumine
Dyaprunis Dyadragantum
frigidum Triasandali Dyace
rasceos Rosata novella Zuc
rosarum zucc ros Dyapapaver
**Electuaria ad restaurandam
humiditatem** Electuarium
patris mei Electuarium tpi
scorum **Humectancia** Ovi
uel simplex Dyacatasceos
Dyadragantum utrumque Dya
penidion Zuccarum viol Dyaprim
Hec restaurant humidum partis
Electuaria splenis Dya
butirum Dyacapparum Dy
sene Dyacalamentum Dyapi
retrum Dyatonpipeon Dy
prassium Dyacosstum Dya
rodon abbatis Triasandali
zucc ro **Electuarium calcu
losis** Electuarium ducis
philantropos Iustin Lithontripon
**Electuaria contra tussim fri
gidam et humidam** Dyapras
sion Dyaar Dyaysopum Dy
calamentum Dyatonpipeon
Electuaria contra tussim ca

lidum et siccum Dyaprunis no
laxatiuum Dyapenidion Dy
dragagi zuccar viol Opiate vsua
les in frigida causa Tyriaca au
rea Antidatum Opopira ydro
copion Esdra ygia Philonium
Botra Dyaolibanum Musa
cenea In calida causa Rubeat
a scata Electuaria constrictiua
Regines Aucleta Athanasia
Dyaaton Medicine purgantes
humores Blanca Benedicta
Paulinum Pillule auree re
ulogodion veragalieni yera co
stantini Theodoricon vtrz Ox
imel iulium Pillule sine qui
bus esse nolo Pillule alexa
drine Pillulle fetide Pillule
arthetice yerarufini yera bar
tolomii Trifera sarugnica
Medicine purgantes humores
calidos Oximel laxatiuum
Trifera saracenica Oximel Sql
liticum Electuarium de succo
rosarum cophonis Catarticum
imperialis Dyaprunis acut
Dyacartamos Olea calida et
sicca Oleum laurinum Oleu
muscellinum Oleum anetih
on Oleum rutaceon Oleum
camomilleon Oleum amig
dali Oleum nucis Oleum pet
leon Oleum petroleon Olm
nardinum Oleum a samitinum
Oleum sambucinum Oleum
castoreolon Sinonima vocabu
lorum de medicina
Alphita farina ordei Arsen
icum auripigmentum est
idem s[ed] quodo auripigmentu

in neme pse pectino intelligit
Assa fetida lazar opium ge
macinum Sulphur uide de
epossillphinum t assa ferula de
cuius gummi casa
Amarac Sanbucus maio
rana psa Olimbrum
Amarulla potentilla ma
tilla Valeriana
Alipiatos lauriola herba
catholica cuius semen coco
midium Cetera capita
Affrodilli albucos auffoleo
Ampilon agos id e lente
vitis agrestis que alio nomine
dicitur labrusca et eius flos est
pignantium ygnatum idem
ampilon melan i vitis nigra
Ampilos in fores i vitis vini
Afera Agaricus fungus
abietis cor album abietis idem
Ampelon prasson vitis alba
Aristologia rotunda maki
curacis idem Aristologia lon
secundum macrum est tercia
species que dicitur fel terre
Artemis camomilla idem
Altion secundum alexan
drum dicitur idem quod artis
q idem est ey caro marina vel
plumbum vstum secundum quos
dam vel auis marina secundum
alios vel quedam superfluitas
arboris crescentis in mari
Auaticum papauer
Arubeum sine ursum qui
ponitur simpliciter semper intelli
gitur pro alio Anicos cimele
cimmiche Anisi idem ciminis
idem est i pimaise Al in sim
cum dul Antimonium Vena

similis plumbo. Allium tyriaca
rusticorum cordeum agreste
allium agreste. Arthemesia ma
ter herbarum. matricaria
Antos flos roris marini hoc
nomen antos pro nobilibus flo
re sumitur. Amcia sucus pru
nellorum in maturorum. Al
tea bismalua euiscus euiscy
ibiscus malua uiscus p bis scy
Andrago portulaca porcacu
la. alica spelta spiades alica
Ac arbor et herba. Acalife
urtica. Alisbantos flos sa li
cis. Arteticos bacce iunipi
mori. Athanasia tanaceti
hac utitur sub iratum atque
parthemesia — hispani. Arnoglossa lingua
agni plantago maior. lingua
arietis idem. cinoglossa lin
gua canis idem. herba sanc
ta idem. Rotundum minor
et quinque neruia et lanceola
ta idem. Auscecus herba fa
leios flos sambuca idem
Anarica pes leporis gario
filata samamodia idem. As
paltum bitumen iudaicum. Bitumen iudaicum. Albeste
calx viva interpretatur extinc
ta. Alchana herba est sed pul
uerizata est apud nos sin sin
et talis non affertur. Ambul
lum indo vma interpretatur
que est acorus idem est gladiolus
Et notandum quod quatuor sunt
herbe valde similes in forma
acorus discernitur flore citrino

et radice rubea. Spatula feti
da malo odore et nullum fert
florem. Unde quis per primam
florem gerit yreos album. Gla
diolus aureum sed spatula feti
da nullum. Adiantos capilli
ueneris. Anticerium herba est
Abrotanum simplex est domesti
cum sed sichem Armeniatum abro
tanum est agreste. Allelinia
panis cuculi idem. Acinum
est quedam uua que abstracto
uino suo relinquitur. Unde quidam dicunt
Acinum ut in suetonio de augusto
cesare inuenitur et uua passe
dicuntur. Uua gallides idem est
mirte vel gensse. Agisora
agrosora uel agiosora gema
margarita perla alba albica
perla qui simpliciter ponitur
pro notio perforata intelligitur
Sed sumo humus humoris
intelligitur parosa margarita
Anathardus pediculus ele
fantis ut quidam uolunt sed
est fructus cuiusdam arboris
Amidum uel amilum quod sine
mola fit detritico. Ambra sp
nia ceti secundum quosdam
sed procul dubio est gummi ar
boris in mari nascentis et
crescentis et fructus eius
Auctum. Absinthium dulce
al Anetum. Affros spuma
unde affroditen venus et af
frodisia i. cetus venerea. Anto
ta herba et sic dicta quasi
contra totam herba veneno
sam. Antale lapis quidam est

Dentale alius lap

dentale alius liber est triplex
e solocanna herbe idem armo
nuaca rapistrum idem assa
ra bacchara wlgo garioflo
agrestis Anchora herba est
Agnus castus arbor e multi
similis salici marine Apoci
nidos fructus est seminis lini
secundum quosdam est sor
des natum vel mammum Ach
arucus spina inde Acharico
egipciaca spina nigra Allu
men scripteum inde scena est
quod est allumen scissum sunt
autem tria genera allumnis
est enim scissum quod vulgariter
dicitur allum de plumia et est
aliud rotundum quod dicitur
zuccarinum et est aliud liqui
dum quo raro utimur Al
lumen scriptum f. de plumia
mciso intelligitur Ammira
fex uli superior entilis infe
rior uo entilis Agnoma
gelen idem Anagoge relatio
sursum pos Apij v. sunt spe
cies domesticum et minimum et a
prium risus et apium emor
roidarum ut habetur in diet
particularibus et trifolium e
apium Ahilla sunt arida g
ua uuars et dicitur ab aro
maticitate Alapsa scicida
galla et alluta et alaxa
idem Atramentum calchan
tum idem terra quedam est
in gallia cuius nobilior est
species vitreolum a claritate vi
trea dicta que mens granis
melior est lucidi marmoreo
de dragut Alabastrum ge
nus eris Asplenus splendio
idem herba et multum simi
lis interioribus et sicut scolo
pendre Alipta quedam confectio
que muscum recipit dicitur
alipta muscata Antofoli m
iores gariof qui ante et sunt
Antifoli garioffi idem quod gros
se ficus grosse enim sunt
primo ficus quasi flores ar
boris unde illud ficus pro
tulit grossos Altres tres sunt
species acetum epaticum epa
ticum caballinum quando
pse ponitur pro acetino intelli
gitur secundum alexandrum
procpatico Asclites est quedam
species ydropisis dicta ab
ascis quod est uter eo quod venter pa
cientis formis sicut uter sci
plenus Alumen fu rubeum i
albumen ut in alexandria ctº
fia i. coternatio et interpre
tatur sine conversione Anat
pha i. conversio facta deorsum in
in fluxum ventris per formi
tum sursum secundum iuxta litte
ram habet in uel rugibus
dam sinonimis cathatropha
stomachi conversio deorsum
i. in fluxum ventris dum
tum fluxus fit in ore stomachi et
in eo stomachi Anathimas

est delacio simul a stomacho
accipit Analempsia species
epilempsie de vicio stomachi
Stoma enim sinistrum equale et
rectum Anesis requies ab
aque sine et nesis quod est labor
vel egritudo Inde anetica
id est mitigativa Apomel
aqua frigida in qua favus
mellis abluitur ydromel
habet ipsum mel compositum
cum aqua frigida sine omni
decoctione nec habet certam
proportionem mellis ad aquam
Mulsa non fit ex viii partibus
aque et nona mellis despu
mati et coquitur usque ad con
sumpcionem tercie partis Ob
sa aquosa minus de mellis vel
mellita minus de aqua mel
licratum idem quod mulsa ut
in alex' in v° amforismorum
accipitur pro ydromel vel
mellicratum ex vino et mel
le craton enim vinum inter
pretetatur

Amis melius e romanu
et pondere suis loco eius
ponitur ciminum quod est ipsum Absin
thii .v. speciem scilicet tirense
et susim et nabathi et co
nisteum et romanum melius
eorum est susim et tirense et
e inmabilis coloris et odor
aloes cum terit et quod corpo
e tenens et solutus Rectificatio
eius potionis eius sit cum ra
mis coristenum .z. in loco eius
ponitur polium scilicet armenum
et in confortando secundum exa
sero quod ipsum e cum medio po
dere minus bolaminus Acacia
Acacia meliore e boni odo
ris viridum declinans
ad nigredinem ponderosior du
rior et eius exca abluta est
sicca et sicca in secundo Et non ab
luta e frigida in primo et eius
siccatus .z. in imposterius secundum lo
co eius ponitur Lemnich eius
dem ponderis Et dicitur loco
eius ponitur amigdali amari
et similiter acacia loco amig
dale amare Abhel
Abhel e fructus iunipri
similis zarnir scilicet tamen e
vehementius magis et boni
odoris et acuti Arboris eius
due sunt species una e cuius
folia sunt sicut folia cipres
si habens multas spinas que
dilatantur et non elongantur
Et alia e cuius folia sunt
sicut folia thamarisci et sa
por eius sicut sapor cipressi
scilicet est siccior et minus calidum
Et cum deest assumitur duplum

cinamomi Loco eius ponitur
Cassia lignea et dicitur quod pon
dus eius dimitt cipressi Et
dicitur quod pondus eius de foliis
cipressi Azarus
Azarus radix eius e ma
gis similis quam aliquis
species et virtus eius est vir
tus Acori autem eius est fortior
Et e herba habens plurima se
mina Radix eius nota est
et cum sanguinatur simulatur piperi boni
odoris mordicans linguam
et habet florem inter folia et
radicem cuius color e similis
floris Iusquiami loco eius
ponitur pondus ipsius medium
Acori et sextus ponderis ipsius
Cinamomi Antimonium
Antimonium e species plumbi
mortuum et eius virtus e
similis venti plumbi adusti
melius e laminosum cum fra(n)gi
tis similis cum splendor et
cum non admiscetur aliquid ex
nemini et unumquodque e sordidum
et valde velociter frangitur
loco eius ponitur stagnum ad
ustum Armoniacum
Armoniacum e gummi acer
ethich et noscitur eo quod cum
adheret quandoque pergamena et
membrana et libri circa de
ambientem Melius eorum est
quod albius e et purius et cui
terra non admiscetur bonum enim
assimilatur albumini ovi cocti lo
co eius ponitur sordiaces a
lienatum apud Ambel
Ambel e oleum spissum
valde sicut mel et spis
sius eo Et melius e magis
clarum et spissus et antiquius
Azedaracet e arbor magna
loco eius ponitur folia

canicies in elongacione ca
pillorum

gnos est simplex arbor resi
na cuius calidior est uetute

miricula mirus est herba
cuius altus secundum G est propinqu(us)
utili qua mulieres abstergit
et hic nomen absolutum est
secundum G duabus herbis qua
rum una quam nominat G et
adoratur cuius odor malus
et non habet dulcedinem Et alia quam
nominavit g et g estimavit quod
sit similis volubili nisi quia
minora habet folia comparata ad
ipsam et est herba cuius pau
ca superficiem terre pnos huius
stipites domesticas bona sunt
odore et non habet saporem forte
azulmos huius huius flores
cuius semen semini consimilatur
Et yrundines cuius pasta come
dunt et est c et ipse cuius ori
go non est in terra aqua Et
dixit inter sicha cinnamon
tum est cinnamentum absint
et esbres quem non est in ven
ta in duabus plantis sit

sius est lapis super quam
nascitur sal cuius solus
innatur asinis in quo sit eius
generacio dolore mulis et
umbra que cadit super eum

narcillus est y monis
unus est cuius flos est
albus Et alius cuius flos
est celestis

na cardus est fructus si
milis ossi dactili et me
dulla cuius est similis me
dullas in quam non est no
cumentum Et cortex ipsius

est rarus frangibilis in cuius
raritate est mel ... suum
huius odorem Et sunt homines
qui ipsum masticant et non
nocet eis et nuce ipse melio
res huius cum sit maior et ponde
rosi deinde possunt servari
xxx annos ubi ponitur
in humido loco vel minus sic
co loco cuius ponitur quantum
plenum de bondatum et est pon
dus ipsius de oleo balsami
et tertia ponderis cuius de
napta alba Et cuius tyriaca
est lac vaccinum butirum me
costario Et olim inde fran
git virtutem cuius Et dosima
nocentes et infestat et adhe
rit humores

nus castus est planta
et fortassis propter sui
magnitudinem est arbor et
nascitur in locis propinquis
aquis Et cuius quidam
sunt duri et folia ipsius
sunt ut folia olive sed sunt
leniora Et cuius ligna non
in tarit mel si flos cuius
et folia et fructus et quando
in decoctione ponitur agnus
castus flores deinde recipi
in yeme colligitur colligitur
Et cum ... sit recipitur
per annum servatur

arus est radix plante
que est sicut papirus
et oritur plurimum cuius in
locis aquosis et oritur et
plurimum super hanc radicem sunt
recordi ad albedinem declina
tes in qua est odor horri
bilis et bonum odoris pars

et est calidum et acutum. Et
G. dicit quod non administratur
nisi radix eius. Et eius virtus
et operatio virtuti aristologie et yre-
os. Melior est ille qui est spis-
sior et magis solidus et gravi-
or et melioris odoris. Loco
eius ponitur in depellendo
ventositatibus et inflamma-
to quod sedat epar et splenem equale
pondus de cymino cum tertio po-
deris sui de aristologia

[A]tramentum aliud est album aliud
citrinum aliud rubeum. Meli-
us est rubeum in bibitur alk-
dine. Illud album quod est aptu-
teri et suo odori simulatur
sulfuri. Et melius ex citri-
no quod est pulverisabile atrame-
ntum lammosum subtile
quasi ipsum esset talkiatum

[…]meos in ipsa est amplitudo
[…]pria et acuitas. Magis
inviate e semen eius est calidum in
et siccum in iii gradu. Datur ad bi-
bendum cum vino et cum medicinis
et provocat et removet diffi-
cultate urine et extrahit lapi-
dem et ulcera et mundificat
renes et vesicam et dolori
ventris

[A]tramentum dictum est viride

[A]tramentum scilicet al-rubia a-
tra vitria. Et in ea calcatar
et calcadis et calcantum et
alsime est quod atramento sunt
species recipientes solutionem primo
de lapidibus non suscipien-
tibus solutionem et ista sunt
species recipientes solutio-
nem quia iam fuerunt liqui-
de et congelaverunt sed calca-
thar non est citrinum et calca-
dis est album et calcantum

est viridium et alsime est rube-
um. Et omnia hic solvuntur magis
et decoctione preter alsime ip-
sum enim est vehementis cor-
poreitatis et congelationis.
Et viride est vehementius conge-
latum quam citrinum et vehe-
mentiores sunt tinctures. Et
de quidam atramentum in natura
est sicut inimicos colori cum si-
mulatur. G. non intellexit
iam finissimum est ad intelli-
gendum quod atramentum rubeum
generatur ex calcathar et
Calcathar una vice combu-
stum atramento rubeo pre-
iussato sed in hoc est consideratio
Electio viride et ipsum est for-
tius quam alkabrusi sed in
operationibus accidit alkab-
ri esse fortius et non adhuc
brevius est subtilius. Et subti-
liora eius sunt alcalca-
dis et viride et equalius co-
rum est alcolcathar. Et
grossius eorum est alsime et
ipse non resolvitur in aqua.
Et virtus quidem atramenti
in quo sunt splendores au-
rei propinqua est virtuti colcol-
cathar. Et melius acolca-
tar est illud quod velociter
stringitur acrius inclinum
non antiquum. Et ex atramento
non quidem in eucausto po-
nitur quod vocatur sirpiri et
huius quasi aureum colo-
rem et virtus eius est sic
alcolcatar. Et melius est
alsime quod affertur de E-
gipto et stringitur angite

dine et est huius vetas pluri
mas ramidi grisstis stip
ticus et similiter eius odo
ratus

ristologia que est longa
que rotunda et que est sicut
palme mt rotunda que
dicitur femina Et etiam ex
longa et rotunda est secunda cuius
folia similia sunt foliis pla
te que dicitur in sycos que est
manicis nolubilis et est
boni odoris cum acuitate
ad rotunditatem declinans
tenera habet ramos plurimos
ex una radice longos Et
inter florem eius est quidam
rubeus fetidum odoris pi
leatum vel pineatum ha
bens formam longius vo
cte est in masculis folia sunt
longiora et vim sequnt scilicet tyr
sus habet quantitate palmi
purpureum habet florem
fetidum supra quam apparet
quod simile floris porri Et
radix eius in longitudine
unius palmi et grossitu
dinem digiti habens Et eius
que vitis palmi similis
est longe tyrsi sunt pini et
folia eius sunt sicut folia
semper vive et eius flos est
sicut flos rute Et primus ra
dix est superflue longitudi
nis grossum habens corticem
quam venditores vtuntur
in tiriacone olearum loco ro
tundi ponunt pondus equa
le aurubet et 3 pondera de
mace et medietatis ponder
sui de costo Et loco longis

pontum pondus equale au
rumpet et medietas pon
deris sui de pipe

le anum meliores sunt
ale gallinarum Et ale
ansorum sunt bone digestionis
et nutrimenti et que sunt le
ues propter multitudinem mo
tus et exercitii sui Et eorum
nutrimentum non multiplica
tur nisi propter multitudinem
caliditatis quem in eis est Et ysahac et
bochor dicit quod penne
alarum alguararum infectis
equalitate sui demisque amo
et admittit et remittit et po
mittit in pane sicut sal resol
uit strophulas in collo absque
ferro et similiter quando
puluisatur et comeditur et
dicitur panis factus ac eo si
cut dom est salubris valde

momum est arbor siue bo
tus ligni sicut rete in
uoluti et habet florem simile
cinatias in colore et eius
folia sunt sicut folia vitis
albi quorum colorum sicut in
vinum Et colorum ligni eius
est sicut iacincti boni odo
ris Et est eius species viridis
grossa in locis humidis nascens
et eius odor est sicut odor
rute et species egiptiaca que
non est longa neque lata ne
debilis neque gracilis ad
stringendum inequalis
et odor eius conueniens si
cut sitim me melius est
primum autem in recens al
bum autem boni odoris

Et sciendum quod licet vide lignum est
malum debilis odoris nascens
in locis sumptinis et petro
sis Et illo melius est bonum
quod est recens declinans ad
albedinem et ad rubedinem
Et spissum planum extensum
absque tortuositate solidum
mordicatiuum acutum puluerizabile
non alienet id est quod
cadit ipse cum excutitur Et eli
gatur illud cuius virgulta sunt
ex radice vna ne sit adulte
ratum Iuniperi Et croco melius
est album aut ad rubedinem
declinans plenum semine sic
boni grauis odoris absque
fetore vnius coloris non di
uisum mordicatiuis lingua
in quo non est grauitas
Cetosa alia domestica
alia siluestris quod dicitur
scela siluestris et non est in
siluestri sicud dicunt ace
tositas vnde forsitan est in
quadam ex ea acetositas
et siluestris fortior in orre
sa vna est fetida et al
tera odorifera non for
tem habens odorem loco fetide
ponitur equa pondus de o
dorifera et pondus et semis
de scrupulo et eiusdem de ma
tech et medietas ponderis
eius de grana rute
Color est similis congelato
ut rubedine consistens
et citrinitatem Et eius a
liud est citotrinum et aliud
est arabicum et aliud est se
megem Et dixerunt quod de
quod planta eius est sicut
planta caule sed non est
virum illud quod melius est citot
rinum cuius aqua est sicut aqua
croci et odor eius est sicut
odor mirre splendidus fran
gibilis innudus a gipso et
color croceus Et debet senti
in primo gustu dulce declinans
ad amaritudinem et sit ponde
leue et quanto leuius tan
to melius Et arabicum est
minus eo in citrinitate et pon
derositate et in splendore
et in amaritudine Et vis
cosum eius est illud quod du
restit Et a semegem est fetidi
odoris coopertum puluere albinita
tis etiam nam et splendor Et
si aloe antiqua sit loco eius
ponitur duplum de ea
Loces lignum ex melius xi
loaloes est almindelim et
apportatum de medio regionis
Indie secundum quod deinde illud
quod dicitur Indi Et est montanum
et superfluit sed almendelim
quod non generat pediculos et
est magis dans odorem pa
nis Et eius dicitur huiusmodi sunt qui
qui non distinguit inter medium
Indi bonum Et de melioribus
xiloaloes est alsemedri
quod est de absencione Indi post
ea alsenesim et est ponderosum
tersum et post illud est althe
chelim et alkebrum et alcaa
drum alsimum et non datum
alaasimimum et est bonum dulce
Infimus illo est algelium et
almentali et alguasi et
alio alrantas sed almentali
et alguasi et in alio habundanti
et alrantas sed almebelium
totum est humidum

+ nigrior

Romanum deinde melius est de al
semen durum natans ponderosum
sum durum plumbeum aquam gros-
sum in quo non est albedo
et remanens super ignem eodem
dem non extollitur nigrum
super narium Et melius ala
mari est nigrum immedium
ab albo ponderosum rema-
nens super ignem grossum pl-
me aquam Et ultimum melius xilo
aloes est quod magis submer-
gitur in aqua natans est
natura mala et spuma vero est mala
Et xiloaloes quidem est de vene ar-
boris que cadi lamine Et sepe-
liuntur in terra donec cortex lig-
num et cortex putrefiant et
remaneat xiloaloes purum
Ua ca et s. sicud est minus

Ambra sedum quod est minus est
Amandas fortis in mari
Illud non quod dicitur quod est de spuma a
ris maris longinquum est exc
lior est grisea fortis asclehen
ni deinde chanc pg afina et
deterior est nigra mala et ad
ulteratur cum gipso et cera
et laudano et abuendehe
spec nigra mala et multo
tiens assumitur ex ventre
piscis qui eam comedit
et moritur Et offisticala ptz
malavai sicut cera et vera
ambra non potest malavai

Garicus excelior est fera
ut sit albus bene et
velocater frangibilis et pror
sus ut appareat dulcis in prin
cipio gustus eius et amarus
valde deinde succedat ei ama
ritudo et stipticitas planam
sius extremitates Et meli

or pes totius corporis est super
or pes ipsius et stipes eius
non est bonus huius quasi
similis ligni putrefacti et
corrosum Ecce est malum
Illud non quod est in masalis
non est bonum durum et ni
grum ambo sunt mala
valde

Belberica excelliores sunt
grossi et ponderosi spis
si et densi cortice et corum
medulla est dulcis sicut
albumdagelia Et sunt aspi
quod non est emblicorum sit in primo
sed in secundo corporis est citius sub
tilitatis et virtutis garacta

Lacca bisanica excelliores
sunt que ad albedinem
declinant in ventre mali
rubro cum alimen et duobus
mannibus Sed babilonice
sunt nigre pene valde ve
ditores non dicimus quod bone
ex cis sunt duorum marum
deinde melchie deinde al
gedini et forte sita aliquid
cadit ex cis ad albedinem

Beu est magnum marg
bace declinans ad albe
dinem quidem et licet medulla
leue virtuosum loco eius
ponitur quantum ipsum
est de rubea et medicitatis
sui tunc cort ea sicet et
decima ponderis eius de
mace

Cedegalt est spuma albi
et est similis albaze
ken vinum est vehemen
tius alba et licet longiores

spinas et similantur spine
eius folijs amomi Similiter
sunt subtiliores et albio
res Et eius quidem stipes
quando peruenit ad ij cubitus et
eius flos est purpureus
et si ipsius altitudinem semi
ple vulpium est vehementis
ne rotunditatis loco eius
in febre ponitur Simmus e
re

Behen est fructus i. radix que
sunt radices ex sicilia
coniuncte tirnace et sunt du
arum species una alba et a
lia rubea loco eius poni
gitur est ipsum decuidem et eius
dictis ponderis ligueanis
cangessi est plata silve
absinthium in similitudine
vistosi et eius quidem est
una species tyrsos brevi
ores et maiori folia et a
quae et apparet in estate in
Et sunt due herbe in
in saporis novitate frangit
lapidem in renibus et pro
vocat menstrua secundum
eius decoctione calidum et
humidum in ij.

Balsamus est arbor egip
ciaca vel egipcia in loco
qui dicitur calius folia eius
folia et odor vite similantur
sed in ipsa declinat ad albe
dinem Et est statura est sta
tura arboris enisti Et eius
quidem olim est melius scie
ipsius Et semen eius est
fortius ligno ipsius in omnibus
modis Et non olim similiter
pitatis et aggregatur quod de ma
sionibus resudat in toto et

+ in adatur / oi fio p / ortu ac / rahe

neque preuisum anno quod est
quod est in terl. usque ad xl libri
Electus et experiencia oli
ipsius est congelatio lactis
statim cum super ipsum fun
ditur vel distillat Et op
inixatio eius cum aqua
et inspissatio ipsius et con
servatio sue caliditatis in
aqua et ablutio ipsius ace
to et subtilitas odoris eius
adulteratur cum oleo de pyno
et oleo de mastice et cera dis
soluta in oleo de alcanna Et
quod ex eo melius est recens
grossum aut et vetus non
sed tenuem

Opobalsamum electius
est recens non perfora
tum licet sit vetus oleo
balsami est eligendum quod
confunditur aliquid sed glutinos
stans vel aut si vetus sit
solidus in terius et non pul
verizetur quia significatur ve
tustate consumptum si non est
solidus et pulverizabilis
Et quia opobalsamum ca
rissimum est multis modis so
phisticatur Et unde dicunt
quod si ponatur in sole producit
et attendatur ardet similiter
et terbentina Est autem
eligendum purum opobal
samum citrum est et multum
clarum demonstratur a sophis
tis sic sicut aqua subtiliter
ponatur vel etiam in fistu
pte eius ibi remaneat pu
rum est Item alia probatio
ablue manus tuas optime
postea pone aquam frigidissimam
in vase eneo vel argenteo

vel alio p(ro)p(ter)ea pone oppobalsa
mum in pannum lineum mun
do et subtilissimo ponderato
prius oppobalsamo p(ro)ieca ab
luc et exprime in vase illo q(uod)
preciu(m) est ad [illegible] ag
gregabit ut argentu(m) vivu(m)
in tamal effusum aggregari
solet Si autem aliquid fuit
sophisticu(m) remanebit vel si pu
rus fuit nos in sacc(?) s(ed) eadem
manebit ponderis que erat an(te)
Sed si pannum obbobalzami
ponatur in pallato cerebru(m)
ita calefiat que videtur siccare
di

Cologuintida alia e(st) masculus
et alia femina masculus
n(on) est villosus femella e(st) al
ba laxa fragilis melior ex eo
est alba laxa fragilis veheme
ter albedinis Et nec eni(m) ex
ea est nigra et dura mala
est Et q(uonia)m ut n(on) extrahatur
cum colligitur eius pulpa
ex ventre ipsius ymo dimit
tatur in ipso sicut e ipsa eni(m)
debilitatur si f(uerit) frabellud
et neq(ue) colligitur donec n(on)
magis mutat maturitate(m)
et non exspoliatur cortex vi
ditas integre et si n(on) tunc
ipsa est nocens et mala Et
dixerunt quidem q(uod) ut ali
cui(us) cortex et semen eius
et cum n(on) est sup(er) arborem
ubi coloquintida una e(st) matia
p(ro)iciosa et masculus q(uo)d
villosus fortior e(st) femina lax
a Et q(uonia)m in eius confectione ad
fumu(m) devenitur Et n(on) sit
aliquis contentus q(uod) ipsa sit
iam valde etia(m) p(ro)p(ter)ea eius
minima minuta In spensa

cum jn venit humiditatem
in flatum et adheret parabus
stomachi et in voluciomb(us)
intestinor(um) et ap(er)it ant(e) q(uam)
q(uonia)m cum teritur ydromell(e) in
fundatur deinde siccetur
et conteratur et rectificatur q(uo)d
eius et expulsio malicie
sue cum dragag(an)ta melior
quare cum t(ame)n qui gum(mi)
magis unitat fortitudine(m)
me(dicine) t(em)p(or)e collectionis eius
e(st) autumpnus et ipse donec
arescat et removetur
viditas ipsius loco coloquinti
di ponit(ur) granum alkerme
et dixerunt q(uod) plurimum eius
decoctione absinthio et diat(ur)
femiculu(m) siccum cu(m) melle

Cassia fistula quatuor vi
specialibus clad ut sit
ac modo eius grossa plen(a)
splendens pinguis et ham
ta ex carnudine confirmata
in vase pugitatur loco ip
sius ponit(ur) mediu(m) pond(eris)
ipsius de tamarindis et qui
plum ponderis eius de
carne passe et octava po
deris ipsius detrahit(ur) et qu
q(uia) ponit(ur) loco passe liq(ui)
ricie sicut liquir(icie)

Citrum est semen flos
et stipes prius q(ua)strac
tus cr(uda) co bonu(m) e(st) autem
se et zero solutivum et
est declive ad rubedinem
Et q(uo)d vehementius odo
ris et calor e(st) melius
et melius est q(uo)d afferunt
de in sula et afferunt et
ex ligno domus ste et ex

alijs vicinus sibi sed rubedo
prima est fortior et simulatur
semini cuscute

Baurach est fortius sale
Bezelius est armenum
lene laminosum frangibile spon
giosum album aut purpu
reum aut roseum mordica
tiuum et opacus quod assimilatur
ad reliqua Baurach est con
pactus baurach ad salem sed
baurach non comeditur nisi
propter magnam causam Et
spuma baurach etiam eius
uirtute et est calidior est
spuma marmorea fiale
frangibile

Bulbus est herbe que non
comeditur primo silica
pe naturalis et eius folia
sunt similia folijs porri et
ipsius rosa est similis uio
le Et est quod eius species q
quoniam non uomitus Quidem
non dixerunt quod ipse est herba
agrestis Et dixerunt quidam
non esse sed de genere porri

Bichar est illa que nominatur
Bezeren scilicet oculus uacce ro
sa eius est coloris albi ru
bea in medio grossior rose
camomille sed in spo est in stilo
eius odor confert uentositati
bus in capite

Balaustia est flos gra
nati uel siluestris persia et
egipcij et quidem quidem est
ipsa rubea quedam alba quedam ro
sea et spina eius non est sicut
sicut barbe [illegible] Inquit
Paulus uirtus eius est sicut
uirtus purpure granati locus
eius ponitur cortex glandis
et cortex granati

Bdellium judaicum et bdel
lium mechinum quod est bdel
lium judaicum aliud sicut
et aliud arabicum quod est ab
dellis palmarum similium et
ambo sunt ex palmis silues
tris mechinum autem est ex fruc
tu arboris palmarum similium
melior indicum [illegible]
quod est uenia clara et [illegible]
sapor et munda ali[illegible]
et est sicut resulis [illegible] omnis
et boni odoris [illegible] fructus
uel fumus sed ado[illegible]tem pre
terea antiquatur bdelli
um Judaicum egreditur
a leuificatione ad exsiccatio
nem loco tertio ponitur similiter
pondus ipsius de costo et ex
pondere eius de spica et
pondus ipsius de corticibus
cassie lignee

Bitumen judaicum dix
erunt aliud quod manat
de quibusdam montibus et aliud
quod manat in quibusdam maritimis
aque Et nigrum quidem est ma
lum simile pice et est similiter
nigrum lene ex quo cum
masticatur egreditur sapor
picis sed ipsum est frangibile
melius est purpureum clarum
cum splendore forte pon
derosum nigrum uero sordidum
est malum

Cassia melior est illa que
est rubei coloris plana
longi longinqui grosse can
ne et subtilis foraminis sor
dida grossa boni odoris que
mordicat linguam et

et constringit eam Nigel
lo est mala Et qd de ea mis
tulit est cortex ipsius et in
ligno eius non est bonitas
Criteis melior est recens
bone coloris subtilis odo
ris super eius pilos et est
paululum albedinis nd plu
rimum grossius nd ve
locater tinges et non in vis
tat neqz frangit Camomil

Camomilla est
triplex alia est
cuius flos citrinus
alia cuius flos e purpureus
alia cuius flos e albus
Et nota qr folia qd ipsius
et flores servantur si fiunt
extis trocisci et rubor eius
desiccat loco eius ponitur
in confortacione cerebri bene
desiccatum abrotanum Cepe

Cepe ager est silie cepe
minus in virtute et sapo
re et administratur loco eius
h est deblor eo loco eius por
guit dezedmaia et due ze
ipsius degan Cynamomum

Cynamomum melius est
nigrum adiqualitatem
declinat et ad rubedinem
plurima ramus huius grossi
subtiles in quo sunt dulce
do et sulsedo et mordicatio
prima et nd est valde frangi
bile Et ex bonitate qd sbe
ipsius est ut vincat omnem
odorem preter suum nd senia a
tur et cum eo Et melius
e boni odoris et acutum habz
saporem sine mordicatione
et color eius primus et no
mixtus Eufforbium

Eufforbium est gummi cuius
fructus virtus alteratur post
tres vel iiii annos Et qd a
tiquatur tendit ad paliditu
tem et ad amitatem et non
dissoluitur nisi cum difficul
tate Et recens e eqo illo
Sed dixerunt quidem qz
servat virtutem suam quod
ponitur cum fabis ex confri
catis in vase Melius est
recens grossum clarum
citrinum ad paliditatem decli
nans colorem subrussum
non perforatum acuti odoris
vehementis acuminis ali
ud nd albi e adulteratum cum
sarcocolla Et euforbium
e oxigmus qr resoluitur in o
leo qr recens antiquum for
tissis non resoluitur Ema

Emathites melior e que
de venetum e ille qui e ve
locis frangibilis equalis
dorsi cui non admiscetur
sordes et in quo sunt vene
Emblica Meliores huius
fructus grossi densi et
gravia et qui plus adherent
in ossibus et plus in car
ne leni quoqz non habent spm
Elleborus niger folia quid
plante eius sunt silia
foliis radulle h sunt nig
bres gm ipsa et lz cavus ge
ne ad spiritualitatem decli
nans et eius signum est
sicut signum in cecum et in
ipsa est fructus et lz ve
nas subtiles in quibus ex
tinguz quatz in dite sicut
duo capitula copatl egredi
untur Et quid de eo ad

insiccatur sunt nerue iste et
oriuntur in siccis locis Melior
est ille medius inter veterem et
novum et grossum et exterius
atrum habens colorem et interius
velociter frangibilis non pon
derosum in cuius vicinitate
e quod simile tele aranee su
perius habens acuitatem et mor
dicatius linguam Et bonum
quod decoctio administratur ut su
matur liquor puri quod est
apud radicem eius et infun
datur pura aqua et decoquatur
et assimilatur corti
ces illi et constituent in mem
bra et administrantur cum illo
loco eius ponentur medietas ponderis
ipsius de mezereon et in loco
ponderis eius de agarico filig
inem Mesue dixit quod lo
co eius ponatur quantitas folium Meli
us est recens ad albedinem
declinans quod non frangitur
in minima et eius odor est
manifestus ut odor merde
et ... limosum ut salitum ut
mollificativum loco ipsius ponatur
pondus ipsius de malvis aut
spica

Fumus terre

Fumus terre Melior est recens
viridis acutus amarus
in scabie et secundum antiquis quod
e pondus ipsius de semine de
mentha

Gentiana

Gentiana Melior est ro
mana et ipsa est veheme
ntius rubea et durior et est
lignum eius et ... sicut gros
situdo digiti et magis et
minus et eius color est albus
declinans ad nigredinem et
quod ex ea stricturam est veheme
ntius acuit propinqua Reubar
baro

Galbanum

Galbanum est duarum specierum
una species eius est spisso
sum levius ponderis vehe
mentis albedinis Et altera
species est spissius albus quod habet pu
ras guttas quasi armonia
cum Sophisticant cum lig
nis Quidam alii resolvunt
galbanum et miscent pulve
rem colofonie in magna qua
ntitate et fabas fractas ab
iectis corticibus

Galanga

Galanga est frustra in
voluta rubea et nigra
Sophisticatur cum admixtione
cipi quod habet radicem tortuosam
et calidum coadmixtione bi
storte Sed dinoscitur quia ra
dix cipi insipidum sive sal
sum habet saporem Galanga au
tem in loco eius ponitur ker
fat gariofilata

Cyminum

Cyminum Melius est illud quod
est spissum granis diffici
le ad frangendum aroma
ticum cuius herba est brevis
et eius acredo est vehemens
et eius sucus est acutus cum
masticatur

Hermodactilus

Hermodactilus est radix
plante habentis rosas al et
citrinas et aperiunt flores et
consistit in plana albus inde
cta et in angulis eorum et fo
lia eius expansa sunt super
terram Melior est albus in in
troitu et interios durus ad
frangendum Et rubeus et ni
ger sunt ambo mali loco
eius ponitur in doloribus iunc
turarum Pondus eius de fo
lys alcanne et medietas po
deris eius de bdellio uarib

Camedreos sunt stipes
et folia frangibilia in

in grossitudine mirti et ma
iores in viriditatem declinās
et herba eius nascit^r apud g^e
nus quercus terre q^m lz folia
pua similia folijs quercus
amari et eius radix declinat
ad purpurineitatem Electio ez
ut colligatur · dimi lz semē
loco eius po^r folia eupatorij
vel scolopendrie **Camepiteos**

Camepitheos lz flores et
sapores rubeos declinans
ad nigredinem et virides subtiles
et eius flos est amari saporis
cum stipticitate pauca et eius
acmonia e . hor amaritudi
ne et eius folia sunt herba
lia subtilia mādelicia super
terram et sunt similia folijs
albehar et maiorum florum
quam ipa et eius flores sunt
citrini loco eius ponit^r medie
tas ponderis de sisseleos et
grana ponderis ipius dealis
sia lignea **Longum**

Longum pip longum e
bonum non fructu et dis
solvit^r in aqua tepida Etiā
si in ipa maneat totā die et
est silr pipi in sapore et e
primus fructus piperis

Lacca Dixerunt quidem
de quibus e paulus q
e gm herbe similis mirte
boni odoris Et ez q̄d ut ad
inspiretur cum aluteola Alij
no cinnuerunt et dixerunt
q est karabe et dixerunt q
q lz e lacca vim lacca in plu
bus operationibus e in virtute
karabe **Licium**

Licium q e magis vincēs
rm est indicum q nidu cum
est sucus alfeluzahara agi et
falsificatur ita q latet pro
bus medicus et illud sit^r cu
sucto acetose vel aserese coq
tur magna donec coagulet^r
q autem de metha est res ar
tificialis Melius et fortius
est indu in recapillore et ad
fortitudinem corium Et de
metha est fortius in apos
tematibus Et bonum est
durum et lz quid glutino
sitatem in teneos est luci
dum Quod aūt molle
et absinti abiciatur Et lo
co eius ponit^r feluzahara
agi i · abothen equale po
dus et aggimas faufel et
sandalo equale pondus
ipius **Lapis**

Lapis cot fricatio eius
sup mamillam et tes
ticulum ponit^r ut no mag
nificentur et fricatio eius
e bo^a apostem mālle calide

Lutum sigillatum Meli
us est q no lz odore
nisi odorem alius et reti
net sanguinem cum oma^t
coole et aimecit^r ligwe
et pendet coca **Lapdanum**

Lapdanum e humiditas pe
dens in pilis caprarum
paste et barbis eaz q̄ cu
pascunt plantā que no
minat^r cisus Cadit eni
sup eam ros et aggrega
tur in ea humiditas et per
miscet^r ille ros residuo
foliorum illius plante Cu
ergo inficiuntur capilli ca
prarum et suspendit^r in eis
assumitur ab eis lapdanum

et illud quod est quod ponderosum est et pen
det in barbel earum et impli
lis spacus et que aera ele
vati sunt et malum est quod
pendet in partibus inferio
ribus earum qui voluit
ipm in terra et arena me
lior est quod pinguis et ponderosus
sum scabrosi boni odoris
quod ad acutiuntur declinat et
in quo non est non est are
nositas et resolutiones totum
in olo et ex quo non remanet
fex longius non preciu non est
bonum quod in manibus malaxa
tur et inuluzet vetustate
corrumpitur est aut sophistica
ntus melior et tu
rtior est que ad nigre
dinem declinat et spe al
kasicu rotunda habet folia
papue montana vocca
tum Et flos eius est al me
lior albus Et fructus fruc
tus eius melior est Et eius
quidem fructus cum veterat et
fit cortex rugosus et ut ex es
se tiriaca
Astis Melior est albus
indus magnus cuius
rasitatis est resolutio ipius
et dimissio in aceto per dies
aliquas et exsiccetur Et
est boris exsiccationis et ca
lefactionis quam olibanum
Mirabolani alii sunt ci
trini in maturi Et alii se
nigri Indi et sunt illi qui ul
timi sunt in maturitate
et sunt pinguiores Et alii
sunt kebuli qui sunt a bres
orum Et alii sunt similiter q

qui sunt minuti et leviores
citrini meliores sunt vehe
menter citrini declinantes
ad viriditatem graves et de
si grossi et duri et ut in co
fractione sui inveniatur sic
grandositas et ut cortex eorum
sit spissus densus complectens
ossa prima kebuli meliores
qui sunt grossiores et gra
viores et sub nigrum magis
et declinantia ad rubedinem
et sunt sub nigri habentes spis
situdinem corticis sui sim
nigros Indi meliores et sunt
magis densitatem habentibus
simile et sunt grosse et graves
carentibus ossibus quanto
autem ab hiis elongantur
perfectionibus tanto a bonitate
remoti Et similiter meliores
sunt illi grossores habet
usius est folliculus ani ma
lis sicut gazel ipse in
quo habet ii dentes albos flexus
ad interiora sicut duo cornua
Melior est secundum fratrem nunciatum
acebin dicitur imo asinei secundum
colorem paler deinde ni
gra deinde Indus marinus
et ex parte pastus quia pas
at vers est becem et spicam
deinde alunnru Et meli
or ex parte coloris et odoris
est pomalis acinus Et cui
manerios est teplos est enim
quia qui non est laudabilis
Et magis ad subnigros colo
rem accedens qui magis
est laudabilis Est etiam sub
ruffus omnino accedens

ad colorem spice nardi qui
laudabilissimus dicitur quo
que alii orientalis muscus habetur
in vallibus illis qui sunt
ibi ubi spica nardi habetur
Est enim eligendus qui sub
rufissimus tylus enim valde pt
zofisticari et qui subamari
saporis et qui cum papit
gustu statim ex aromati
citate petit cerebrum et qui
cito non solvitur nec multum re
sistit et qui cito vel omnino
clarus accipitur in teneros Et
qui licet citrina quelibet sint
et pro tali equalia que opti
ma iudicantur admodum
violative Sophisticatur
autem muscus et papiue
pure mg et qui attendit ad
subrufissimum colorem ex ad
mixtione sanguinis yrci
ni vel panis assi aliquan
tulum Sed modo demonstratur Rima
panis ponitur ante 3 in mus
ti et iiii vel iii° ex pondus
demonstratur non quia panis
assi cito frangitur sanguis
quoque yrcinos cum frangi
tur liquidus est et clarus i
terius qui venditur cum ipsis
pelliculis et sophisticatur
cum ipsis pulveribus Invadit
enim sarraceni pelliculos
et extrahunt bonum muscum
inde et ponunt inde ibi
zophisticatum et postea conglu
tinant ipsas pelliculas
ut non appareat Sed non mi
nus sophisticatur cum pelle

ponderatur in duplo illius
qui non est zophisticatus
Set autem conservari in va
se vitreo spisso et bene ab stu
rato cum cera vel melius
in vase plumbeo ut ex frigidita
te et humiditate plumbi
melius servetur In alio
vase sic servetur apponatur
duo vel tres plumbi ut
melius servetur Non debet
servari cum alio aromati
co quia suam aromaticita
tem amitteret Si autem
amiserit in olla ponatur
et ore apto suspendatur
in cloaca et recuperabit odo
rem Unde quidam mercatores
volentes emere muscum
obstruunt obstruunt na
res et iubet disponere mus
cum et cum non obstruat
naribus Et flatum tene
tes admodum iactus lapidis
et inde attrahunt aerem per
os Et si tunc senserint opti
mi odorem emunt Et si sit re
centus est ista probata

Manna Greca que cadit
super lapides melior
est que est sicut semen album
et est dulcis et recens plus
ista non in bonitate est que
est subalbida fusca et arenosa
et antiqua non est bona Et
greca que cadit super plan
tas melior est que est par
te primo cum foliis
et est subalbida et recens
falsificationes autem ex zuc
caro et folliculis semine ad

ulterant eam cum per tem
pus accidit in aere calido et
mollescit et liquescit et
decurrit et fallacia. Debet
autem preparari sicut cassia
fistula sed non ponitur in decoctio
nibus sed in aqua ca[lida]
resolvitur et pulverizari non pote
st et post eam in medicinis
ponitur. Nux
Nux indica quid est narga
gil. Melior est recens ve
hementis albedinis et aque
que est in ipsa est suavis .i. de
lectabilis et cum in ipsa non
invenitur aqua signum quod est
antiqua et oportet quod ut ab
ea tollatur cortex medulle
eius. Nenufar
Nenufar quod vocatur ipm
[illegible] caule aque et vocat
[illegible] eius grana [illegible]
quid dicatur sed in ipso est contra
rius. Et radix quid nenufar
Indi existit in Indicis ma
dragore. Melius est illud quod
habet albam radicem magna
et eius semen est fortior radi
ce ipsius. Opium
Opium melius est gravius
acuti odoris frangibi
le friale et resolvitur in aqua
et non congelatur in liquefactione
et resolvitur in sole et non
extinguit candelam
cum ex eo inflamatur.
[illegible] autem contrarie aut
asperum debilis odoris cla
ri coloris hepatici est fal
sificatum cum memithe. Et
quandoque adulteratur cum lacte
lactuce silvestris et est debilis
odoris. Et adulteratur cum

et est splendidum et clarum
valde. Et eius tyriaca est
ex eodem loco eius ponitur
exemplum semine iusquiami et
duplum eius de semine mandra
gore. Opoponacum
Opoponacum melius quod
[illegible] est album et sub
albidum interius et quod amarum
est valde in sapore
et quod friale frangitur et fa
cile dissolvitur in aqua. Et
est odoris proprii boni et sunt
sophistici qui adulterant
ipsum cum aromatibus et ipse
sic colorant quia [illegible] ex
eo et odor et albedo decol
tant fallaciam. Pigris vero
levius est adulteratum cum aroma
ticis. Ex autem post in me
ponitur in panno subtili et
suspenditur super aqua fer
vente ut purum effluat
et impurum remaneat. Et quod
melius in radice est quod albo
mordicatis lignum [illegible]
non est quantitas boni odoris. Et
ex fructu eius melius est
quod est sicut [illegible] et minimum me
dium loco eius ponitur [illegible]
[illegible]. Et estimo quod armoni
acum est ei propinquum. Olibanum
Olibanum melius est
masticum al. rotundum
in terris [illegible] et [illegible]
[illegible] frangitur. Psillium
Psillium melius est [illegible]
[illegible] in [illegible] grossum
[illegible] [illegible] declinans
ad rubedinem et [illegible]
solide [illegible] in quo est
amaritudo [illegible] [illegible]

sapor eius ponticitate et
eius sapor est sapor gar
lloco eius ponitur epitim
et medium ponderis ipsius
de sile Inde in malo de pisci
bus ~~saluatis~~ saliuas vel o
ouces pistum silicis **Polium**

Polium est species de sthica in
qua est calliditas et acui
tas pauca Et quod ex eo magis
est acutius et amarius
et sunt in ea truisi et flores
et ipsum est pilosum albu
declinans ad citrinitatem et lo
gum usque ad mensuram pal
mi plenum semine et eius ca
put est sicut spera in quo sunt
pili albi grauis odoris
cum quadam aromati
citate Et autem debili
os est quod est amarum et in ipso
est acuitas quedam et mo
tiuum est sicut aspinus est
talis in eo scilicet in stomaco et mane
ius est ca et sic in secundo lloco
eius ponitur in conturatio
ne cimimum Et proticatione
vrine et in pondus equale
de lignis granati viridibus
Et due tercie ponderis ipsius
de corticibus lignorum
cassie f **Piretrum**

Piretrum melius est acu
tum mordicans lin
guam et magnitudo eius
est secundum quantitatem digiti

Reubarbarum ex speciebus
hoc nascitur aliud quod nasci
tur In india et est valde
desertum plus illud in boni
tate est reubarbarum et
minus in bonitate thimch
num et laudatum magis ex
eis quod est subniger et decli
nans ad rubedinem quod est
graue omni veritate sua
in quo cum constractus sunt
in venitur distegnitas ex
russo et glanto et quod est cau
te emitte et quod est risen Et
non pretermittas quin scias quod
in ipso cadit de adulteratio
ne Accipitur enim ex eo in
tegrum sicut est qualitas
magni et submergitur
in aqua per dies v. Et dimit
titur aqua siccari et fiunt
Inde trocisci et sunt medi
cina regnum per aliquot annos
seruatum Cumque adulteatur
hoc modo Deprehenditur et as
sumitur eius aquositas et de
siccatur siccitas eius Deinde
exsiccatur substantia eius post
illud et venditur sicut est
vim ipsum est tunc spissius et
vehementius stipticum et
puruis est vehementius vel
cum magis stiptici et est carcai
tincticie **Reuponticum**

Reuponticum melius quod ex
mos est et grauius intei
ne venas siue de siccatis vt
reubarbarum sed non tingit vt
ipsum **Squilla**

Squilla melior est eius
ex ea bona est fortis calo
ris splendida in cuius sapo
re est dulcedo cum acuitate
et amaritudine et que
nascitur in locis tyberi or
ta enim In locis terminam
aut occia singularis est
mala locus eius ponitur in
quo ipsa est decoquendum et

et cum quantum ipsa est et tota
ipsius acci et tota eius amo
im omnia simul ponunt in specie
Et folia similia sunt sicut
folia lilii et habet folium ad nigre-
dinem declinans Sarco

Sarcocolla est gummi arbor-
is que est sicut cortex fru-
cus et est spinosa cuius grana
sunt nodosi colla ad arbore
Et colligitur ex ea gummi Et ex
eius aliud album sicut thus
et aliud subcitrinum fortius
subalbum albo Et quod est ama-
rius est melius que etiam in
minori quantitate reperitur
redacta in pulvere non [illegible]

Serapinum est gummi arboris
in qua non est [illegible]
sed in gummi eius et dicitur quod est quedam
species galbani que resolvi-
tur et fit serapinum Et est
gummi alba [illegible] et est ar-
bor similis oleandro mon-
tano Melior duarum specierum
est spissior clarior cuius pars
exterior declinat ad rubedinem
Et exterior ad albedinem
resolvitur velociter in aqua
non sicut adulteratum cum
galbano quamvis galbanum
album sit simile Et melius
decoctum est quod est de [illegible]
Et quod habet odorem porrorum
Et quod est levius est melius
et quod non est in vehementia
asse non habens odorem galbani
ipsum enim est adulteratum Durat
servatum in loco sicco lo-
bo eius [illegible] gummi cedri [illegible]
in [illegible] Et dixerunt
pondus ipsius et medium

de opoponaco Squinantum

Squinanti flos est ex eo a-
liud est arabicum et bonum
odoris Et aliud est agrimum
et est durius et est grossius
et est breve et non habet odorem
[illegible] Squinantum

Squinantum est duarum specierum
una earum que non habet
fructum et altera que habet
fructum magis Melius est
arabicum rubeum fortioris
odoris sed illud quod est super ipsum
et ad aliquantulum declinat
rubedinem et cum scinditur
fit purpureum mordicans
linguam et adurens eam
cum sua acuitate xx an-
nos servatur Sticadus

Sticadus est planta fo-
liorum subtilium oblongo-
rum vel planta habens spi-
cam sicut est spica grani
ordei sed eius folia sunt lon-
giora Et in ipso stipes sunt
cineritii subtiles sicut
in capitis cuius elevatio
est super terram in mensura
cubiti et habet florem assi-
milatum spicis siliginum
sed sunt breviores sine se-
mine acutus cum amari-
tudine parva compositus ex
substantia terrea sicca et ignea
subtili Melius est arabicum
Et melior pars plante eius
est flos post hoc folia

Tincar est gummi aquaticum
quod in [illegible]
[illegible] et dicunt quod est [illegible]
[illegible] Et corpus ipsius
est simile corpori [illegible]

cuius longa fuerit melior ex
eo est qui in re capitur Et
in hora qua fervet ad coitum
Et qui ex eo est maior et ma
gis pinguis est melior Et
melius ex omnibus membris eius
est finnen et magis carno
sum et que sunt renes ipse
adeps eorum

camonea melior est
antiochiana et arme
nica fit autem scamonea
ex succo cuiusdam speciei scilicet volu
bilis cuius folia sunt admo
dum sagitte alate Nascitur
autem in antiochia et arme
nia et corrosceni in partibus
arabie et thimithie Et plurim
na sititur inter nra et est
mala prius melior adhuc
est qui est sine fornice et
qui est 2us est post istum Et
alie sunt male et deterior
est viridum Adhuc qui lauda
verunt Scamoneam in pro
prietatibus ut sit in colore
clara sicut gummi et ipse
species prima autem subalbi
da aut varia 2o ut sit tanga
tur cum fricatu eius saliva
vel aqua fit sicut lac 3o ut
sit tenera multe facilitatis
ad frangendum et pulveri
zandum 4o ut sit ponderis
levis 5o ut sit odoris boni
ipsum non gravis Et virtus eius
durat per xxx annos Et quanto
plus antiquatur tanto
plus debilitatur

torax melior species stora
cis est illa que est liquidum
per se ipsam mellinus grani
sa boni odoris purissimus

ad acuitatem et non est ing
genuina sum fumea Et quia
invenitur decem liquida sa
mei et quia adulteratur cum
aliis et melle et proicitur
cum ex eis in sole deinde ex
primitur Et quia dulcis sapo
rem est adulteratum ex magis
sapor dicitur ex ponticitate cum
amaritudine et potest ma
nibus malaxari Et ne
tus est malaxatam pulveri
zatum et si storax rubea
plus tendit ad rubarem
optima est sed hec est peior
aliis in speciebus loco eius
ponitur equale pondus
de calsterio et duplum eius
de oleo zizaniyno

oraz apud grecos est qui
olme et primus suffumiga
ad ponitur in loco suffumi
gationis in ore melior
est illa que acuatis odoris

ene est folliculus pla
te qua species vocat Al
zemee et eius ortus est
2 in seminam herbi et in
venitur ex eis domestica et
silvestris melior pro plante
folliculus et deinde folia
sed tamen in eis est virtus debilis
valde et melior folliculus
est cuius color accedit ad ru
beditatem et subnigredinem
quandam et in quo est de
amaritudine res modica
et stipticitate et qui est
magis completus et in quo
sunt semina ampla con
stringent Subalbidus ante
pressa Et bonus et in completus
non est bonus et in completis
similiter et melior

folia sunt viridia sub albi
da et tenuia nec bona Et
antiqua ex eo est sine spi
Et stipes eius sunt inuti
les

Spongia est corpus mari
num natans lapidi ma
rinis Et dicitur quod licet ab motu
in eo om adhereret et nec se
paratur ab eo ex hoc est et est
fortior et vehementior
ex situatione ipse fortitu
dine maris

Anguis draconis est
zeylen .i. succus rubeus
est autem eligendum subrubi
cundum interius clarum sicut
natum per xxx annos ser

Spuma maris species eius
sunt v. spongiosa in
figura sua pallida modi
ce suo similis odore pisci
u salitorum quarum et est species
hic lictorosa maris et spo
ngia longa levis ex holoby
ssus levis sordide levis
et in ... licet foris spongi
ex tenues plana in teios
asspa que nec licet odorem

Oholobum est muscus qui
nascitur in lapidibus
qui morantur in locis humi
dis

Totum dixerunt quod ex
vis humida est que extra
hitur per se ipsam quam et aqua
que extrahitur per se cum
decoctione per se ante ex
tracta est eterna Et quam an
tiquatur declinat ad au
reum colorem et est ha
bundans Sed que extra
hitur ex cortice est nigra

Et illud dico quod extrahi
tur cum decoctione corti
cis illius arboris et quod ex
trahitur est secundum humida et
quod remanet sicut fex
et innata est sicca

Al armoniacum exich
or est ut borax cla
rus ut cristallinus

Cordeon est alia agreste
minus plus quam citru
lanum Et licet folia et ramos
longiores super quod est flos al
bus flos eius competit usui
me

Olatrus exelius est huius
folia viridia et acumina
seme et ex eo species sunt est
in primo s. in 2o et semper
semina est s. et s. in 3o circula
rius est in siccitatem et est
quod gemme eius semper sani
ficantur semper sic apio
in proprietatibus suis sed quia est
debilius eo est quod gemme
eius commendabile

Plat est duplex quarum
una est aromatica et
est species dimi et alia est
neuiden et est species tir
na Et alchitia debilior est
frigida et sicca in omnibus pro
prietatibus suis nisi in proportio
ne Et alchiea est pro
xima in virtute sua ut lutum
suo et egreditur

quod quidem
ad alterat cum plantas que
fuerit est silvestris nec eas nos dicemus
nunc quam planta illa est

horribilis odoris et uiride
pr(ec)ia (com)med(ic)o e(st) modica cui(us)
folia sunt sicut cicuti cu
lani et similiter stipites ei(us)
sed sunt citri plani non in
modum vethis in uolu(n)ta
plures h(abe)t radices duas et
plures et non h(abe)t cau(le)s ne
q(ue) fructum neq(ue) florem esse
hor est cuius pili sunt plu
res declinantes ad rube
dinem et est boni odoris
sicut api et p(ri)ma spica mor
dicans linguam et hic
e(st) spica Juda vero e(st) debilior
et plus omni spica in uolu(n)
ta horribilis odoris et vin
pitur neloat cum summa
villorum suor(um) et tadit ex
ea pl(us) m(a)g(is) magnis et ad
ulterantur quia decoquit(ur)
plus p(er) infusione cum
aqua ea deinde fit gu(m)is
antimonio p(re)cia venditur
p(re)tium vel sigillum eius albe
do et color antimonij et
debilitas virtutis odoris
et saporis eius Ungira non
Judice melior rubea et uei
dem quidem melior e(st) q(uam)
re(n)s odoris boni p(lu)res ha
bens radices grossa que
non frangitur Illa uero q(ue)
h(abe)t caules ad albedine(m) decli
nans et ip(s)a est in medio
si(mi)l(iter) non e(st) aliquid ip(s)e que e(st)
in medio horribilis odori(s)
et luteu(m) q(uo)d sp(eci)e e(st) ablues
corpus et est bona ad bo(num)

odorem faciendum p(er) x
annos s(er)uat(ur) in loco sicco
et humido
Zarumd est s(em)i(n)e plum
virtuositatis in religua
s(e)mi(n)a ip(s)o hic ca(n)a(n)d(u)m
fit siale et(iam) indi dixerunt
q(uod) eius olim non (con)fert in si
melancolic(is) ut cos impug
net et humectet et h(ab)et se
mi e(st) q(uo)d genus (con)similium ab
hominabilis saporis cor
pus eius e(st) fortior eo ip(s)i(us)
mmat album e(st) cons
ceni et albus e(st) simi
l(ite)r consistens rubeum h(abe)t
similitudine(m) et est que res
ei acaca et rasa et q(uo)d deco
quit(ur) cu(m) aqua deinde eius
decoctio in sp(iss)i(tud)i(n)e sicut mel
quemtei cum quenit li(tu)m
e(st) f(ri)g(idu)m s(ecund)o s(iccu)m 3o decoctio su
mac q(uo)d nominat(ur) cunctoes et
coriorum (com)patores deni(gr)at
Cela est duor(um) mod(or)um q(uo)d
p(ri)mum una e(st) m(a)g(is) p(ro)pter
vehementiam viditatis et
alteram illa que non e(st) apud
q(uo)s h(ab)e(n)t et sicca in 1o et 2e
veritatis e(st) q(uod) e(st) (con)t(ra)ria (com)puto
ve(n)ter et apud q(uo)s h(ab)e(n)t e(st) siue et
non e(st) dubium q(uo)d in eius
radice e(st) humiditas
amarundi sunt dac
tili acetosi et sunt
ex fructibus palmarum
silu(est)rium in Judea ip(s)i quo
q(ue) sunt (com)medi(bi)les no
bilibus in quibus non est
(con)cessus llandat(ur) in v(ir)
(con)potentibus ut sunt ing(ui)

non est nigredinis cum luci
ditate et tenei et invent
um illis qui sunt sicut in
dices et sunt recentes et pig
nes compositione et sunt qui
dulcedine accetositatis nec
puri nec pingues Et sunt co
lorati nimis qui non sunt sol
sofisticati cum carne prune
vino s. decoctione fallaci
am nigredinis sine lucidita
te in ipsis et quia sunt ista
diores et quae in eis supor
et odor prunorum electiores
autem aliud sunt tenei recen
tes quando senescit et non co
similiter et quorum accetosi
tas est vera

nitra aliud est innabile
et aliud artificiale est
autem eligendum quod est al
ba lucida et dura et sine
superfluitatibus alia autem
et dicit alpistus ... confert
dolori malorum et torsioni
dentium sua operatione

nabit aut herbe sunt
sicut folia ferule nisi
na tamen et est ex stipitibus
lac Est autem aliud silvestre et do
mesticum Est autem aliud mag
num et parvum et adhuc est
aliud album aliud citrinum
et aliud nigrum Eligendum est
locis ... ... fit
...... propter spissitudi
ne lactis eius ...
... ... appetitui
... ... sunt in ...
sapientes scripserunt ...

... ut sit album et vacuum
arundinosum et sit cortex
eius amaricans et planus
et sit recens frangibi
lis Cassiam non malum est et
nigrum penes grossum est non
bonum et subtile tenue solit
um est debile et antiquum est
malum et quod est grossum corti
cis et huius interius dum fran
gitur sicut innos est solum et
malum est quod non est grossum
est debile et ventris conturbatum
et tua ... est ut cognoscas
adulteratum ... quando fit
cum superlunatione in extremi
tatibus eius et ... dis
solutio et cognoscitur eo quod
... sive est ... et
vivus quod recens est conturbatum
et subtilissimum ... anti
quum vero est debile medici
tatem huius illud quod eligi
tur bene valde et ...
est debile ... ...
est ut fiat ... cortex eius
... ...
neat album et ...
quod de eo est ... cum oleo a
migdalarum

Resiste est ... agres
tis ... non ...
... et ... super ipsum
... annos debilitatem
et non est in ipsa ...
propter resolutionem humidi
tatum quae sunt in ipsa superflu
... loco eius ponitur
in ... pondere eius de ...
... et ... eius ... for
bis

... ...

fumus qui elevatur ubi puri
ficatur es a lapidibus qui
ei admiscent et a stagno quod
ei admiscetur et quia subli
matur cinia et illud quod sub
limatur est tucia bona et
quod residet in fernus est cinia
que nominatur succudus tucia
vero alia est alba alia citrina et
alia ad viriditatem declinat
et inde quod est illud quod in ab
lutione cathie agregatur
sicut fex sub aqua quia ab
luitur et illud est succudus verum
vero est inter succudum et tuciam
tamen est quod cathia sublima
tur et remanet in fecibus
quamvis pars ante esset
hoc est statu cinia est et
quia hoc sublimatur sublima
tur ergo cathia melior
est alba nominalis puluerata
ad quidem quia habet colorem
fistulatis alcannem et
illa que est magis rotunda om
nibus est melior frigida in 2o sicca in 3o
mentastrum i. fulligo melior
est ea que est lemonie pro de
nis et magis intense nigredinis
chamomilla i. camamilla est
triplex erga alia quam alia
nigra et alba est fortior
et est herba minute super
quam sunt flores albi habentes
tibus folia sicce floribus
media aurei siponis et odo
ris melior recens vero est
calida in 2o sicca in 2o
succe cortices

